

---

# PLANT TAXA DESCRIBED BY JULIAN A. STEYERMARK<sup>1</sup>

Mary Susan Taylor<sup>2</sup>

---

## ABSTRACT

In his 62 years of actively collecting plants (1925–1987), Julian Steyermark described 2,392 taxa, including 1 family, 38 genera, and 1,864 species. He named plants from 26 countries and from 16 states in the U.S.A. Types of taxa that he named are listed alphabetically by family, with author, literature citation, collector, collection number, date of collection, locality, elevation, and depository. Comments are supplied, where pertinent, on never-published names, illegitimate names, and some current nomenclature (which are not referenced in the bibliography). Appendices include eponymy, collectors index, and family index. The bibliography includes 395 references. Statistical summaries are provided.

---

Julian Steyermark collected his first plant in 1925, his last in 1987, both in Missouri. He collected so many plants, over 130,000 collections, that he received recognition from the unusual source of the *Guinness Book of World Records*. Julian was most known for his *Flora of Missouri*, and his work in Guatemala and Venezuela, yet he described plants from 26 countries and from 16 states in the U.S.A.

His statistical record is astonishing. Julian Steyermark described a single family, 38 genera, and 1,864 species. Including other ranks, he named at least 2,392 taxa. *Taxonomic Literature (second edition)* cites an as yet unobtainable reference edited by H. Villanueva, 1977 (Bibl. Alfredo Jahn, Bol. Inf. 9: 9–12) which purports to contain the 'most important of over 350 publications' by Julian Steyermark. It is estimated by the present author that this compilation lacks about 80 references, although the exact number is unknown.

In the list of types families are arranged alphabetically, and species alphabetically within families, then by descending rank within species. Data include the name, author(s), place of publication, collector, collection number, date of collection, locality, elevation, and depository. Current nomenclature (which are not referenced in the bibliog-

raphy) and accession number of the Missouri Botanical Garden sheet are indicated when found serendipitously. New combinations are not included. A few never-published names are included and correct nomenclature given for sheets known to have been distributed bearing the unpublished name. Author abbreviations follow *Draft Index of Author Abbreviations Compiled at The Herbarium, Royal Botanic Gardens, Kew and Taxonomic Literature (second edition)*. Publication abbreviations are standardized according to *Botanicum-Periodicum-Huntianum*.

## STEYERMARK TYPES

### ACANTHACEAE

*Aphelandra gigantiflora* Lindl. f. *lutea* Standl. & Steyermark., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 237. 1947. *P. C. Standley* 89560; 16 Mar. 1941; Guatemala, Dept. Escuintla, Río Gavilán, NE of Escuintla; 720 m; F (holo) = *A. gigantiflora* Lindl. var. *gigantiflora*, 1974.

*Bravaisia integerrima* (Spreng.) Standl. var. *pilosa* Steyermark., *Ernstia* 23: 36. 1984. *J. A. Steyermark et al.* 124622; 28 Feb. 1981; Venezuela, Yaracuy, Dept. Urachiche, Quebrada Higueral; 50 m; VEN (holo).

*Jacobinia umbrosa* (Benth.) S. F. Blake f. *erythrantha* Standl. & Steyermark., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 241. 1947. *P. C. Standley* 60082; 15 Dec. 1938; Guatemala, Dept. Chimaltenango, above Las

---

<sup>1</sup> Julian never kept a list of what he described or maintained a complete bibliography. He was always helpful with suggestions on where to look for more of his work, and soon I didn't have to prompt him with questions, he would seek me out to ask if I had looked at certain journals. I shall always remember his generous gift of time in talking with me about his life and his work. He was always encouraging, and gracious with advice when I had a thorny taxonomic problem of my own. I am deeply grateful to Bruce Holst, Doug Stevens, Robbin Moran, and George Yatskievych for making valuable suggestions on the manuscript. Dolly Dorigo spent many hours double-checking the indices. Thanks are due to Bruce Holst, Paul Berry, and Luther Raechal for allowing me temporary office space. My friends Roy Gereau, Myra Guzman-Teare, and Amy Pool gave me support and encouragement during the two years I spent working on the list.

<sup>2</sup> Missouri Botanical Garden, P.O. Box 299, St. Louis, Missouri 63166, U.S.A.



TABLE 1. *Statistics.* Numbers of Steyermark taxa named within each rank, and within each country and state.

TAXA			
Families:	1	Genera:	38
Tribes:	1	Species:	1,864
Sections:	10	Subspecies:	54
Subsections:	4	Varieties:	241
Series:	5	Forms:	175
Subgenera:	3	New names:	33
Hybrids:	4		

Total taxa: 2,392 known to date  
Publications: 379 known to date  
Eponymy: 229 known to date

COUNTRIES FROM WHICH TAXA WERE NAMED

Argentina:	1	Belize:	6
Bolivia:	2	Brazil:	109
Canada:	2	Colombia:	49
Costa Rica:	1	Cuba:	2
Dominica:	1	Dominican Republic:	1
Ecuador:	23	El Salvador:	2
French Guiana:	19	Guatemala:	391
Guyana:	67	Honduras:	5
Mexico:	27	Panama:	11
Paraguay:	1	Perú:	22
Puerto Rico:	1	South Africa:	1
Suriname:	13	Trinidad:	4
U.S.A.:	124	Venezuela:	1,420

STATES IN THE U.S.A. FROM WHICH TAXA WERE NAMED

Alabama:	1	Arkansas:	2
Arizona:	2	Colorado:	3
California:	28	Illinois:	3
Idaho:	2	Missouri:	62
Indiana:	1	Ohio:	1
New Mexico:	2	Tennessee:	1
Oregon:	2	Utah:	1
Texas:	13	Washington:	1

Calderas; 1,800–2,100 m; F (holo) = *Justicia aurea* Schlecht. f. *erythrantha* (Standl. & Steyermark) D. Gibson, 1973.

*Poikilacanthus setiferus* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 246. 1947. *H. Johnson* 523; 15 Aug. 1920; Guatemala, Dept. Alta Verapaz, between Chamá and Cobán; 900 m; F (holo).

*Ruellia caroliniensis* (Walt.) Steudel f. *alba* Steyermark., *Rhodora* 41: 585. 1939. *J. A. Steyermark* 6058; 23 June 1938; U.S.A., Missouri, Caldwell Co., along Long Creek, 1.5 mi. S of Kingston; F (holo), MO (1174668) = *R. humilis* Nutt. var. *longifolia* (A. Gray) Fern. f. *alba* (Steyermark.) Steyermark., 1960.

*Ruellia pedunculata* Torr. f. *baueri* Steyermark., *Rhodora* 51: 118. 1949. *B. Bauer s.n.*; 20 June 1948; U.S.A., Missouri, St. Francois Co., Koester; F (holo).

*Ruellia strepens* L. f. *alba* Steyermark., *Rhodora* 54: 258. 1952. *J. A. Steyermark* 70292; 26 Aug. 1950; U.S.A., Missouri, Schuyler Co., tributary to Chariton River, NE

TABLE 2. Family and genera described by Julian Steyermark.

FAMILY	Tepuianthaceae
GENERA	
<i>Achnopogon</i>	Asteraceae
<i>Acopanea</i>	Theaceae
<i>Adenanthe</i>	Ochnaceae
<i>Ahozolia</i> = <i>Sechium</i>	Cucurbitaceae
<i>Aphanocarpus</i>	Rubiaceae
<i>Aratitiopea</i>	Xyridaceae
<i>Bartholomaea</i>	Flacourtiaceae
<i>Bonifazia</i> = <i>Disocactus</i>	Cactaceae
<i>Brewcaria</i>	Bromeliaceae
<i>Cardonaea</i>	Asteraceae
<i>Cephalodendron</i>	Rubiaceae
<i>Chimantaea</i>	Asteraceae
<i>Chondrococcus</i> = <i>Coccochondra</i>	Rubiaceae
<i>Coryphothamnus</i>	Rubiaceae
<i>Croizatia</i>	Euphorbiaceae
<i>Cuatrecasasiendron</i>	Rubiaceae
<i>Dahlgrenia</i>	Arecaceae
<i>Dioicodendron</i>	Rubiaceae
<i>Holstianthus</i>	Rubiaceae
<i>Itzaea</i>	Convolvulaceae
<i>Maguireocharis</i>	Rubiaceae
<i>Maguireothamnus</i>	Rubiaceae
<i>Meruma</i>	Rubiaceae
<i>Mortoniendron</i>	Tiliaceae
<i>Neblinathamnus</i>	Rubiaceae
<i>Orthion</i>	Violaceae
<i>Pachecoa</i>	Fabaceae
<i>Pagameopsis</i>	Rubiaceae
<i>Perissocarpa</i>	Ochnaceae
<i>Pittierothamnus</i> = <i>Amphidasya</i>	Rubiaceae
<i>Rojasianthe</i>	Asteraceae
<i>Rutaneblina</i> = <i>Rutaneblinaria</i>	Rutaceae
<i>Senefelderopsis</i>	Euphorbiaceae
<i>Sipaneopsis</i>	Rubiaceae
<i>Tecunumania</i>	Cucurbitaceae
<i>Tepuianthus</i>	Tepuianthaceae
<i>Thymocarpus</i>	Marantaceae
<i>Vesicarex</i>	Cyperaceae
<i>Yutajea</i>	Rubiaceae

of Livonia, 6 mi. SW of Glenwood; F (holo), MO (1703638).

*Siphonoglossa hondurensis* Standl. & Steyermark., *Ceiba* 3: 131. 1952. *P. C. Standley* 12459; 18 Sep. 1948; Honduras, Dept. Morazán, región de La Travesía, cerca de Suyapa; F (holo) = *Siphonoglossa sessilis* (Jacq.) D. Gibson, 1973.

ACTINIDIACEAE

*Saurauia cuchumatanensis* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 215. 1947. *J. A. Steyermark* 49810; 31 July 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, Cruz de Limón, Sierra de los Cuchumatanes; 2,600–3,000 m; F (holo).



*Saurauia meridensis* Steyerl., Fieldiana Bot. 28(2): 368. 1952. *J. A. Steyerl.* 56344; 6 May 1944; Venezuela, Mérida, Río Canagua, near Canagua; 1,065–1,820 m; F (holo).

*Saurauia "perseifolia"* Standl. & Steyerl., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 216. 1947. *J. A. Steyerl.* 41748; 24 Dec. 1941; Guatemala, Dept. Izabal, along Río Tamejá, Cerro San Gil; 50 m; F (holo). Note: *S. persifolia* is the correct spelling.

*Saurauia veneficorum* Standl. & Steyerl., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 217. 1947. *J. A. Steyerl.* 31081; 2 Nov. 1939; Guatemala, Dept. Chiquimula, Montaña Norte to El Jutal, Cerro Brujo; 1,700–2,000 m; F (holo).

## AGAVACEAE

*Agave huehueteca* Standl. & Steyerl., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(1): 4. 1943. *P. C. Standley* 82039; 2 Jan. 1941; Guatemala, Dept. Huehuetenango, along Aguacatán road E of Huehuetenango; 1,950 m; F (holo).

## ALBOLBODACEAE = Xyridaceae

## AMARANTHACEAE

*Cladotrix lanuginosa* Nutt. var. *caruosa* Steyerl., Ann. Missouri Bot. Gard. 19: 389. 1932. *J. A. Moore & J. A. Steyerl.* 3795; 26 June 1931; U.S.A., Texas, Brewster Co., 3 mi. E of Study Butte; 762 m; GH (holo), MO (1012577) = *Tidestromia lanuginosa* var. *caruosa* (Steyerl.) Cory.

## AMARYLLIDACEAE

*Pancratium guatemalense* Standl. & Steyerl., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 38. 1944. *J. A. Steyerl.* 39288; 13 Apr. 1940; Guatemala, Dept. Izabal, between Escobas and Montaña Escobas, across bay from Puerto Barrios; sea level; F (holo).

## ANACARDIACEAE

*Tapirira dunstervilleorum* Steyerl., Aristeq. & Wurd., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 26: 159. 1965. *J. A. Steyerl.* 90883; 4 June 1962; Venezuela, Miranda, Oritopo, above Los Guayabitos and Baruta; 1,500 m; VEN (holo).

## ANNONACEAE

*Annona primigenia* Standl. & Steyerl., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(1): 7. 1943. *C. L. Lundell* 2213; Mar. 1933; Guatemala, Dept. Petén, Gavilán, Fallabón–Yaxhá road; F (holo).

*Desmopsis guatemalensis* Standl. & Steyerl., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(3): 156. 1944. *J. A. Steyerl.* 34304; 17 Jan. 1940; Guatemala, Dept. Quezaltenango, Montaña Chicharro, Volcán Santa María; 1,500 m; F (holo).

*Desmopsis izabalensis* Standl. & Steyerl., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(4): 157. 1944. *J. A. Steyerl.* 41543; 18 Dec. 1941; Guatemala, Dept. Izabal, Río Frío, Cerro San Gil; 75–150 m; F (holo).

*Sapranthus megistanthus* Standl. & Steyerl., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(1): 7. 1943. *P. C. Standley* 59219; 8 Dec. 1938; Guatemala, Dept. Guatemala, Estancia Grande; 600 m; F (holo).

## APOCYNACEAE

*Aspidosperma decussatum* Woodson subsp. *jauaensis* Steyerl. & Maguire, Mem. New York Bot. Gard. 23: 881. 1972. *J. A. Steyerl.* 98086; 22–27 Mar. 1967; Venezuela, Bolívar, Cerro Jaua; 1,922–2,100 m; VEN (holo).

*Lacmellea costanensis* Steyerl., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 25: 240. 1964. *J. A. Steyerl.* 92131; 15–19 Nov. 1963; Venezuela, Distr. Federal, Cerro Nanguata; 1,000–1,300 m; NY, US, VEN (holo).

*Mandevilla subcarnosa* (Benth.) Woodson var. *angustata* Steyerl., Acta Bot. Venez. 2: 318. 1967. *J. A. Steyerl.* 93737; 11 May 1964; Venezuela, Bolívar, Auyan-tepui; 1,660 m; VEN (holo).

*Peltastes manarae* Steyerl., Acta Bot. Venez. 3: 206. 1968. *B. J. Manara s.n.*; 11 July 1966; Venezuela, Distr. Federal, Quebrada Guayoyo, Cerro Nanguata; 1,000 m; VEN (holo).

## AQUIFOLIACEAE

*Ilex abscondita* Steyerl., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 320. 1988. *T. Croat* 59478; 30 Nov. 1984; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro de la Neblina, Camp 7; 1,900 m; MO (holo—59478), NY, VEN.

*Ilex acutidenticulata* Steyerl., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 321. 1988. *R. L. Liesner* 18595; 12 Mar. 1985; Venezuela; T.F. Amazonas, Dept. Atabapo, Cerro Marahuaca; 1,500–1,650 m; MO (holo—3446418), VEN.

*Ilex alti plana* Steyerl., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 321. 1988. *J. A. Steyerl.* 111402; 4 Jan. 1975; Venezuela, Bolívar, between San Ignacio de Yuruani and San Francisco de Yuruani; 1,200 m; VEN (holo).

*Ilex anodonta* Standl. & Steyerl., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(4): 245. 1940. *J. A. Steyerl.* 36381; 22 Feb. 1940; Guatemala, Dept. San Marcos, Río Tonana, between Canjula and La Unión Juárez, near SE portion of Volcán Tacaná; 2,000–3,000 m; F (holo).

*Ilex aracamuniana* Steyerl., Ann. Missouri Bot. Gard.: in press. 1989. *R. L. Liesner & G. Carnevali* 22473; 26 Oct. 1987; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Río Negro, Cerro Aracamuni, summit, Proa Camp; 1,400 m; MO (holo), VEN.

*Ilex attenuata* Steyerl., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 322. 1988. *N. T. Silva & U. Brazao* 60873; 24 Jan. 1966; Brazil, Amazonas, Sierra Pirapucú, Comissão de Limites BR-1; 1,250 m; G, INPA, MO (holo—3283928), NY, VEN.

*Ilex brevipedicellata* Steyerl., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 322. 1988. *J. A. Steyerl. & B. Holst* 130531; 21–22, 24 Feb. 1985; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Atabapo, Cerro Marahuaca, Sima Camp; MO (holo—3446417), VEN.

*Ilex brevipetiolata* Steyerl. & Wurd., Mem. New York Bot. Gard. 9: 479. 1957. *J. A. Steyerl. & J. J. Wurdack* 347; 27 Jan. 1948; Venezuela, Bolívar, Uaipán-tepui; 1,400 m; NY (holo) = *I. subrotundifolia* Steyerl., 1952.

*Ilex cardonae* Steyerl., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 323. 1988. *F. Cardona* 1480; 16–24 Feb. 1946; Venezuela, T.F. Amazonas, orillas del Río Castanho, afluente del Padauri que del Río Negro y éste último al Amazonas; 100–140 m; VEN (holo).

*Ilex ciliolata* Steyerl., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 323. 1988. *R. L. Liesner* 19479; 4 Nov. 1985; Ven-



- ezucla, Bolívar, 0.4 km N of El Pauji on trail to Uaiparú; 800–900 m; MO (holo—3446424), VEN.
- Ilex culmenicola* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(2): 322. 1952. *G. H. H. Tate* 424; 26 Nov.–16 Dec. 1928; Venezuela, T.F. Amazonas, Mt. Duida; 1,830–2,000 m; F, NY (holo).
- Ilex davidsei* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 324. 1988. *G. Davidse* 22719; 23 July 1984; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Río Negro, lower part of the Río Baria; 80 m; MO (holo—3524657), VEN.
- Ilex glabella* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 324. 1988. *R. L. Liesner* 16688; 15–16 Mar. 1984; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Río Negro, Cerro de la Neblina, Camp 4; 780 m; MO (holo—3524663), VEN.
- Ilex glaucophylla* Steyermark., Bol. Soc. Venez. 15: 176. 1954. *L. Aristeguieta* 2295; June 1954; Venezuela, Miranda, Los Guayabitos; 1,200 m; F (holo), VEN.
- Ilex gleasoniana* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(2): 322. 1952. *G. H. H. Tate* 526; 26 Nov.–16 Dec. 1928; Venezuela, T.F. Amazonas, Ridge 25, Mt. Duida; 2,000 m; F, NY (holo).
- Ilex gransabanensis* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 325. 1988. *T. Croat* 54158a; 26 July 1982; Venezuela, Bolívar, rd. from Ikabarú to Santa Elena, 16 mi. N of Ikabarú; 750 m; MO (holo—3524662), VEN.
- Ilex guaiquinimae* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 325. 1988. *J. A. Steyermark et al.* 117276; 24 May 1978; Venezuela, Bolívar, Cerro Guaiquiníma; 900 m; MO, VEN (holo).
- Ilex holstii* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 326. 1988. *J. A. Steyermark & B. Holst* 130481; 21–22, 24 Feb. 1985; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Atabapo, Cerro Marahuaca, Sima Camp; 1,140 m; MO (holo—3446423), VEN.
- Ilex ignicola* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 326. 1988. *J. A. Steyermark et al.* 130112; 24–28 Feb. 1984; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Río Negro, Cerro Aratitiope, 70 km SSW of Ocamo; 990–1,100 m; MO (holo—3226838), VEN.
- Ilex jauaensis* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 327. 1988. *J. A. Steyermark et al.* 109294; 22–28 Feb. 1974; Venezuela, Bolívar, Meseta de Jaua, Cerro Jaua, SW summit; 1,750–1,800 m; VEN (holo), MO (2582368).
- Ilex karuaiana* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(2): 323. 1952. *J. A. Steyermark* 60660; 27 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 1,220 m; F (holo), NY.
- Ilex liesneri* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 94. 1987. *R. L. Liesner* 18469; 8–9 Mar. 1985; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Atabapo, Cerro Marahuaca, 1–2 km N of Sima Camp; 1,100 m; MO (holo—3462076), VEN.
- Ilex longipilosa* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 327. 1988. *R. L. Liesner* 19878; 11 Nov. 1985; Venezuela, Bolívar, 3 km S of El Pauji, S slope and summit of El Abismo; 800–1,050 m; MO (holo—3446416), VEN.
- Ilex magnifructa* Edwin var. *minor* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 328. 1988. *F. Cardona* 2943; Feb. 1962; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Ualipano; 1,760 m; MO, US (holo).
- Ilex marahuacae* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 328. 1988. *J. A. Steyermark & B. K. Holst* 130425; 21–22, 24 Feb. 1985; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Marahuaca, Sima Camp; 1,140 m; MO (holo—3524661), VEN.
- Ilex nervosa* Triana var. *glabrata* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(2): 324. 1952. *J. A. Steyermark* 56653; Venezuela, Mérida, above Tabay; 2,285–2,745 m; F (holo).
- Ilex paruensis* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 330. 1988. *O. Huber* 4437; 7 Oct. 1979; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Atabapo, Serranía del Parú (Aroko); 1,100 m; VEN (holo).
- Ilex paujiensis* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 330. 1988. *R. Liesner & B. Holst* 18796; 19 Oct. 1985; Venezuela, Estado Bolívar, 3 km S of El Pauji; 900 m; MO (holo—3524660), VEN.
- Ilex polita* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 331. 1988. *G. Davidse & O. Huber* 22679; 25–27 Nov. 1982; Venezuela, Bolívar, Guayaraca, southern base, Auyán-tepui; 950 m; MO (holo—3524659), VEN.
- Ilex ptariana* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(2): 324. 1952. *J. A. Steyermark* 59574; 30 Oct. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 2,285–2,405 m; F (holo), NY.
- Ilex retusa* Klotzsch f. *glabra* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(4): 959. 1957. *J. A. Steyermark* 58123; 31 Aug. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Duida; 1,675 m; F (holo).
- Ilex retusa* Klotzsch f. *glaucescens* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(4): 959. 1957. *J. A. Steyermark* 58349; 4 Sep. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Duida; 1,820–2,075 m; F (holo).
- Ilex retusa* Klotzsch f. *major* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(4): 960. 1957. *J. A. Steyermark* 58127; 31 Aug. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Duida; 1,675 m; F (holo).
- Ilex spathulata* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 331. 1988. *R. L. Liesner* 17599; 17–18 Feb. 1985; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Atabapo, Cerro Marahuaca; 12,250 m; MO (holo—3446415), VEN.
- Ilex stenophylla* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(2): 325. 1952. *J. A. Steyermark* 58038; 26 Aug. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Duida; 1,095–1,520 m; F (holo), NY = *I. retusa* Klotzsch.
- Ilex subrotundifolia* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(2): 328. 1952. *J. A. Steyermark* 59394; 26 Oct. 1944; Venezuela, Bolívar, Gran Sabana; 1,220 m; F (holo).
- Ilex summa* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 332. 1988. *B. K. Holst* 3617; 26 Mar. 1987; Venezuela, Bolívar, Dist. Piar, Camarcaibarai-tepui, summit; 2,400 m; MO (holo—3446422), VEN.
- Ilex tateana* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(2): 330. 1952. *J. A. Steyermark* 58022; 26 Aug. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Duida; 1,095–1,520 m; F (holo).
- Ilex tepuiana* Steyermark. ex Edwin, Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 138. 1965. *J. A. Steyermark* 60290; 15–17 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, mesa between Ptari-tepui and Sororopan-tepui; 1,600 m; F (holo), NY.
- Ilex venezuelensis* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(2): 330. 1952. *J. A. Steyermark* 58340; 4 Sep. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Duida; 1,820–2,075 m; F (holo).
- Ilex vesparum* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(2): 332. 1952. *J. A. Steyermark* 61659; 21 Mar. 1945; Venezuela, Anzoátegui, above Santa Cruz; 2,000–2,300 m; F (holo).
- Ilex wurdackiana* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 332. 1988. *J. A. Steyermark & S. Nilsson* 449; 21 Apr. 1960; Venezuela, Bolívar, Cerro Venamo, NW slopes; 1,100–1,140 m; VEN (holo).



## ARACEAE

- Anthurium coibionii* Standl. & Steyerl., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 209. 1947. *J. A. Steyerl.* 42212; 9 Jan. 1942; Guatemala, Dept. Zacapa, Río Sitio Nuevo, Sierra de las Minas; 1,200–1,500 m; F (holo) = *A. subcordatum* Schott, 1958.
- Anthurium duidae* Steyerl., Fieldiana Bot. 28(1): 92. 1951. *J. A. Steyerl.* 58099; 31 Aug. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Duida; 1,675 m; F (holo) = *A. ptarianum* Steyerl., 1979.
- Anthurium krauseanum* Steyerl., Fieldiana Bot. 28(1): 93. 1951. *J. A. Steyerl.* 60847; 4–5 Dec. 1944; Venezuela, Bolívar, SE base of Carrao-tepui; 1,460–1,615 m; F (holo).
- Anthurium monsteroioides* Steyerl., Fieldiana Bot. 28(1): 93. 1951. *J. A. Steyerl.* 56727; 23 May 1944; Venezuela, Bolívar, N of Mesa Bolívar, along Río Onia; 545–915 m; F (holo) = *A. clavigerum* Poepp. & Endl., 1979.
- Anthurium ptarianum* Steyerl., Fieldiana Bot. 28(1): 94. 1951. *J. A. Steyerl.* 59509; 29 Oct. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 1,810 m; F (holo).
- Anthurium radicosum* Standl. & Steyerl., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 210. 1947. *J. A. Steyerl.* 44776; 6 Mar. 1942; Guatemala, Dept. Alta Verapaz, along Río Ixvolay, N and NW of Finca Cubilquitz to Quebrada Diablo; 300–350 m; F (holo) = *A. pittieri* Engler, 1958.
- Anthurium retiferum* Standl. & Steyerl., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 211. 1947. *J. A. Steyerl.* 48621; 14 July 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, Sierra de los Cuchumatanes, Cerro Huitz; 1,500–2,600 m; F (holo).
- Anthurium titanium* Standl. & Steyerl., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 211. 1947. *J. A. Steyerl.* 37963; 16 Mar. 1940; Guatemala, Dept. San Marcos, Volcán Tajumulco along Río Cabús; 1,300–1,500 m; F (holo).
- Monstera grandifolia* Standl. & Steyerl., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 212. 1947. *J. A. Steyerl.* 45423; 28 Mar. 1942; Guatemala, Dept. Petén, between Finca Yalpemech and Chinajá; 50–100 m; F (holo).
- Philodendron duidae* Steyerl., Fieldiana Bot. 28(1): 96. 1951. *J. A. Steyerl.* 58225; 2 Sep. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Duida; 1,025–1,200 m; F (holo) = *P. englerianum* Steyerl. subsp. *duidae* (Steyerl.) Bunting, 1988.
- Philodendron englerianum* Steyerl., Fieldiana Bot. 28(1): 96. 1951. *J. A. Steyerl.* 60863; 5–6 Dec. 1944; Venezuela, Bolívar, Carrao-tepui; F (holo).
- Philodendron krauseanum* Steyerl., Fieldiana Bot. 28(1): 98. 1951. *J. A. Steyerl.* 60567; 25 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Quebrada O-paru-ma; 915–1,065 m; F (holo).
- Philodendron ptarianum* Steyerl., Fieldiana Bot. 28(1): 99. 1951. *J. A. Steyerl.* 59682; 1 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 1,600 m; F (holo) = *P. callosum* subsp. *ptarianum* (Steyerl.) Bunting, 1988.
- Philodendron rojasianum* Standl. & Steyerl., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(1): 3. 1940. *J. A. Steyerl.* 33244; Dec. 1939; Guatemala, Dept. Quezaltenango, Finca Pirineos, Volcán Santa María; 1,300–1,500 m; F (holo) = *P. guatemalense* Engler, 1958.
- Philonotion williamsii* Steyerl., Fieldiana Bot. 28(1): 99. 1951. *L. Williams* 13922; 23 Jan. 1942. Venezuela, T.F. Amazonas, Yavita; 128 m; F (holo) = *Schismatoglottis spruceana* (Schott) Bunting var. *williamsii* (Steyerl.) Bunting, 1988.
- Schismatoglottis bolivariana* Bunting & Steyerl., Brittonia 21(2): 187. 1969. *J. A. Steyerl.* 97811; 17–29 Mar. 1967; Venezuela, Bolívar, del Río Kanarakuni, N and NE of Mision de Campamento Sanidad del Río Kanarakuni; 400 m; NY, VEN (holo).
- Spathicarpa duidae* Steyerl., Fieldiana Bot. 28(1): 101. 1951. *J. A. Steyerl.* 57994; 25–26 Aug. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas, Caño Negro, Cerro Duida; F (holo).
- Stenospermatium ammiticum* Bunting, Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 25: 42. 1963. *J. A. Steyerl.* 89543; 27 Aug. 1961; Venezuela, Bolívar, cabeceras de Río Chicanan; 500 m; BH, VEN (holo). Note: This is the accepted spelling of the genus.
- Stenospermatium pittieri* Steyerl., Fieldiana Bot. 28(1): 101. 1951. *J. A. Steyerl.* 57455; 18 July 1944; Venezuela, Táchira, Alto de Lirio, between Bramon and Las Delicias; F (holo). Note: *Stenospermatium* is the correct spelling for the genus.
- Urospatha savannarum* Steyerl., Fieldiana Bot. 28(1): 102. 1951. *J. A. Steyerl.* 57853; 23 Aug. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas, base of Cerro Duida, Sabana Grande; 200 m; F (holo) = *U. angustiloba* Engl., 1988.

## ARALIACEAE

- Dendropanax larensis* Steyerl., Fieldiana Bot. 28(2): 441. 1952. *J. A. Steyerl.* 55434; 11 Feb. 1944; Venezuela, Lara, between Buenos Aires and Páramo de las Rosas; 2,285–3,290 m; F (holo).
- Dendropanax neblinae* Maguire, Steyerl. & Frodin, Mem. New York Bot. Gard. 38: 82. 1984. *B. Maguire et al.* 42062; 14–16 Nov. 1957; Venezuela, T.F. Amazonas, just S of Camp 3, Cerro de la Neblina; 700 m; MO (3401817), NY (holo).
- Dendropanax veillonii* Steyerl., Pittieria 4: 9. 1972. *J.-P. Veillon* 7; 1971; Venezuela, Mérida, San Eusebio, La Carbonera; 2,350 m; VEN (holo).
- Didymopanax auyantepuiensis* Steyerl., Acta Bot. Venez. 2: 271. 1967. *J. A. Steyerl.* 93974; 15 May 1964; Venezuela, Bolívar, Auyan-tepui; 2,050–2,300 m; VEN (holo) = *Schefflera auyantepuiensis* (Steyerl.) Maguire, Steyerl. & Frodin, 1984.
- Didymopanax chimantensis* Steyerl. & Maguire, Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 456. 1967. *J. A. Steyerl.* 75788; 20 June 1953; Venezuela, Bolívar, Apacara-tepui, Chimantá Massif; 2,000–2,150 m; NY (holo) = *Schefflera chimantensis* (Steyerl. & Maguire) Maguire, Steyerl. & Frodin, 1984.
- Didymopanax multiramum* Steyerl., Acta Bot. Venez. 2: 273. 1967. *J. A. Steyerl.* 93926; 15 May 1964; Venezuela, Bolívar, Auyan-tepui; 2,050–2,300 m; VEN (holo) = *Schefflera chimantensis* (Steyerl. & Maguire) Maguire, Steyerl. & Frodin, 1984.
- Oreopanax capitatus* (Jacq.) Decne. & Planch. var. *minor* Steyerl., Fieldiana Bot. 28(2): 442. 1952. *J. A. Steyerl.* 56242; 3 May 1944; Venezuela, Mérida, between La Cumbre, San Jose and Mucutuy; 1,820–2,590 m; F (holo).
- Oreopanax venezuelense* Steyerl., Fieldiana Bot. 28(2): 442. 1952. *J. A. Steyerl.* 62017; 11 Apr. 1945; Venezuela, Monagas, Cerro Guacharo; 1,100–1,300 m; F (holo).
- Schefflera ayangannensis* Maguire, Steyerl. & Frodin,



- Mem. New York Bot. Gard. 38: 63. 1984. *S. S. Tillett et al.* 45178; 7 Aug. 1960; Guyana, Mt. Ayanganna; 900–1,100 m; NY (holo), VEN.
- Schefflera coriacea* subsp. *neblinae* Maguire, Steyermark & Frodin, Mem. New York Bot. Gard. 38: 79. 1984. *N. T. Silva & U. Brazao* 60903; 26 Jan. 1966; Venezuela, Pirapucu, Serra da Neblina, Río Negro, Río Cauaburi, Río Maturaca; 1,300 m; NY (holo).
- Schefflera cuatrecasiana* Steyermark, Fieldiana Bot. 28(2): 443. 1952. *J. A. Steyermark* 57336; 15 July 1944; Venezuela, Táchira, base of Páramo de Tamá, 4–10 km above Betania; 2,500–2,895 m; F (holo).
- Schefflera duidae* Steyermark, Fieldiana Bot. 28(2): 444. 1952. *J. A. Steyermark* 57989; 25–26 Aug. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Duida; 305–1,095 m; F (holo).
- Schefflera globulifera* Maguire, Steyermark & Frodin, Mem. New York Bot. Gard. 38: 69. 1984. *B. Maguire et al.* 37354; 23 Jan. 1954; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro de la Neblina, Cumbre Camp; 1,700–2,000 m; NY (holo).
- Schefflera gracillima* Steyermark & Maguire, Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 32: 371. 1976. *J. A. Steyermark et al.* 109373; 22–28 Feb. 1974; Venezuela, Bolívar, Meseta del Jaua, Cerro Jaua; 1,750–1,800 m; NY, VEN (holo).
- Schefflera guanayensis* Maguire, Steyermark & Frodin, Mem. New York Bot. Gard. 38: 66–67. 1984. *B. Maguire et al.* 31740; 2 Feb. 1951; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Guanay; 1,800 m; NY (holo).
- Schefflera guanayensis* Maguire, Steyermark & Frodin subsp. *paruensis* Maguire, Steyermark & Frodin, New York Bot. Gard. 38: 67. 1984. *R. S. Cowan & J. J. Wurdack* 31405; 12 Feb. 1951; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Parú, Serranía Parú; NY (holo).
- Schefflera guanayensis* Maguire, Steyermark & Frodin subsp. *sipapoensis* Maguire, Steyermark & Frodin, Mem. New York Bot. Gard. 38: 67. 1984. *B. Maguire & L. Politi* 27756; 17 Dec. 1948; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Sipapo (Paraque), Phelps Camp to N Savanna; 1,400 m; MO (3401819), NY (holo).
- Schefflera huachamacarii* Maguire, Steyermark & Frodin, Mem. New York Bot. Gard. 38: 76. 1984. *B. Maguire et al.* 30253; 15 Dec. 1950; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Huachamacari, vicinity of Summit Camp; 1,620 m; NY (holo).
- Schefflera monosperma* Maguire, Steyermark & Frodin, Mem. New York Bot. Gard. 38: 51. 1984. *I. Thurn* 162; Venezuela, Roraima; K (holo).
- Schefflera pallens* Maguire, Steyermark & Frodin, Mem. New York Bot. Gard. 38: 72. 1984. *B. Maguire et al.* 60503; 3 Dec. 1965; Brazil, Amazonas, trail to Pico Phelps, Serra da Neblina; 2,425 m; NY (holo).
- Schefflera pauciradiata* Maguire, Steyermark & Frodin, Mem. New York Bot. Gard. 38: 74. 1984. *B. Maguire & L. Politi* 28454; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Sipapo, Upper E Basin; 1,900 m; NY (holo).
- Schefflera pedicelligera* Maguire, Steyermark & Frodin, Mem. New York Bot. Gard. 38: 63. 1984. *B. Maguire et al.* 29546; 19 Nov. 1950; Venezuela, T.F. Amazonas, Culebra Creek drainage, Río Cununcunuma, Cerro Duida; 1,500 m; NY (holo).
- Schefflera pimichinensis* Maguire, Steyermark & Frodin, Mem. New York Bot. Gard. 38: 55. 1984. *B. Maguire & J. J. Wurdack* 35635; 14 Apr. 1953; Venezuela, T.F. Amazonas, Sabana El Venado, left bank of Caño Pimichin, above Puerto Pimichin; 140 m; NY (holo), VEN.
- Schefflera plurispicata* Maguire, Steyermark & Frodin, Mem. New York Bot. Gard. 38: 52. 1984. *N. T. Silva & U. Brazao* 60941; 29 Jan. 1966; Brazil, Amazonas, Serra Pirapucu, Serra da Neblina; MG, NY (holo).
- Schefflera quinquecarinata* Steyermark, Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 25: 44. 1963. *J. A. Steyermark & S. Nilsson* 483; 23 Apr. 1960; Venezuela, Bolívar, headwaters of Río Cuyuni; 1,300 m; VEN (holo).
- Schefflera quinquestylorum* Steyermark, Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 25: 46. 1963. *J. A. Steyermark & S. Nilsson* 429; 21 Apr. 1960; Venezuela, Bolívar, Cerro Venamo; 1,100–1,140 m; VEN (holo) = *S. duidae* Steyermark subsp. *quinquestylorum* (Steyermark) Maguire, Steyermark & Frodin, 1984.
- Schefflera reticulata* (Gleason) Maguire, Steyermark & Frodin subsp. *jauaensis* Maguire, Steyermark & Frodin, Mem. New York Bot. Gard. 38: 59. 1984. *J. A. Steyermark* 98078; 22–27 Mar. 1967; Venezuela, Estado Bolívar, Meseta de Jaua; 1,922–2,100 m; NY (holo), VEN.
- Schefflera reticulata* (Gleason) Maguire, Steyermark & Frodin subsp. *yutajensis* Maguire, Steyermark & Frodin, Mem. New York Bot. Gard. 38: 59. 1984. *B. Maguire & C. K. Maguire* 35154; 11 Feb. 1953; Venezuela, T.F. Amazonas, Serranía Yutaje, Río Manapiare; NY (holo).
- Schefflera rugosifolia* Maguire, Steyermark & Frodin, Mem. New York Bot. Gard. 38: 71. 1984. *McConnell & Quelch* 663; Venezuela, Bolívar, Mt. Roraima; K (holo).
- Schefflera simplex* Steyermark & Holst, Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 1082. 1988. *A. Gentry & B. Stein* 46694; 17 Apr. 1984; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro de la Neblina; 1,900–2,100 m; MO (holo—348100), VEN.
- Schefflera sipapoensis* Maguire, Steyermark & Frodin, Mem. New York Bot. Gard. 38: 59. 1984. *B. Maguire & L. Politi* 28471; 20 Jan. 1949; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Sipapo (Paraque), Upper E Basin; 1,500–1,650 m; NY (holo).
- Schefflera tamana* Steyermark, Fieldiana Bot. 28(2): 444. 1952. *J. A. Steyermark* 57321; 15 July 1944; Venezuela, Táchira, base of Páramo de Tamá, 4–10 km above Betania; 2,500–2,895 m; F (holo).
- Schefflera tamatamaensis* Maguire, Steyermark & Frodin, Mem. New York Bot. Gard. 38: 55. 1984. *J. J. Wurdack & L. S. Adderley* 43148; 23 June 1959; Venezuela, T.F. Amazonas, Caño Tama Tama, just above Tama—Tama, right bank Río Orinoco; 150 m; K, MG, NY (holo), US, VEN.
- Schefflera tremuloidea* Maguire, Steyermark & Frodin, Mem. New York Bot. Gard. 38: 61. 1984. *B. Maguire et al.* 42379; 13 Dec. 1957; Venezuela, T.F. Amazonas, Summit, Cerro Neblina, E escarpment of upper Cañon Grande Basin; 2,000 m; NY (holo), MO (2911090, 3401829), VEN.
- Schefflera tremuloidea* Maguire, Steyermark & Frodin var. *marahuacensis* Maguire, Steyermark & Frodin, Mem. New York Bot. Gard. 38: 63. 1984. *J. A. Steyermark et al.* 124406; 16 Feb. 1981; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Marahuaca; 2,500 m; MO, NY (holo), US, VEN.
- Schefflera umbellata* (N.E. Br.) Viguier subsp. *duidana* Maguire, Steyermark & Frodin, Mem. New York Bot. Gard. 38: 74. 1984. *G. H. H. Tate* 431; 16 Dec. 1928; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Duida, summit, slopes of ridge; 1,650–1,800 m; NY (holo).
- Schefflera yutajensis* Steyermark & Holst, Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 1082. 1988. *B. K. Holst & R. L. Liesner* 3426; 11 Mar. 1987; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Atures, valley of Río Coro-Coro, W of



Serranía de Yutaje; 1,100 m; MO (holo—3485098), MO.

## ARECACEAE

- Asterogyne yaracuyense* Henderson & Steyermark, Brittonia 38: 309. 1986. *J. A. Steyermark et al.* 100311; 9–10 Nov. 1967; Venezuela, Yaracuy, Cerro de Chapa; 1,200–1,400 m; BH (holo), VEN.
- Bactris bergantina* Steyermark, Fieldiana Bot. 28(1): 71. 1951. *J. A. Steyermark* 61039; 20 Feb. 1945; Venezuela, Anzoátegui, NE of Bergantin, tributary to Río Neveri, along Río Leon by Quebrada Danta; 500 m; F (holo).
- Bactris duidae* Steyermark, Fieldiana Bot. 28(1): 73. 1951. *J. A. Steyermark* 57908; 23 Aug. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas, near Base River (Caño Negro) at SE base of Cerro Duida; 215 m; F (holo).
- Bactris kamarupa* Steyermark, Fieldiana Bot. 28(1): 75. 1951. *J. A. Steyermark* 60542; 25 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Quebrada O-paru-ma, tributary of Río Pacairao, below Santa Teresita de Kavanayen; 915–1,065 m; F (holo).
- Bactris ptariana* Steyermark, Fieldiana Bot. 28(1): 77. 1951. *J. A. Steyermark* 60046; 10–11 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 1,585–1,600 m; F (holo).
- Bactris sororopanae* Steyermark, Fieldiana Bot. 28(1): 78. 1951. *J. A. Steyermark* 60781; 29 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, along Río Karuai, base of Sororopan-tepui, W of La Laja; 1,220 m; F (holo).
- Bactris venezuelensis* Steyermark, Fieldiana Bot. 28(1): 80. 1951. *J. A. Steyermark* 57933; 23 Aug. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas, SE base of Cerro Duida, along Base River (Caño Negro); 225 m; F (holo).
- Chamaedorea aequalis* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 196. 1947. *J. A. Steyermark* 51666; 31 Aug. 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, Cerro Negro; 1,600–2,080 m; F (holo).
- Chamaedorea aguilariana* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 197. 1947. *P. C. Standley* 86890; 9 Feb. 1941; Guatemala, Dept. Quezaltenango, between Finca Pirineos and Patzulín; 1,200–1,400 m; F (holo).
- Chamaedorea brachypoda* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 198. 1947. *J. A. Steyermark* 39185; 9 Apr. 1940; Guatemala, Dept. Izabal, between Bananera and La Presa, base of Sierra del Mico; 150 m; F (holo).
- Chamaedorea carchensis* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 199. 1947. *P. C. Standley* 90160; Mar. 1941; Guatemala, Dept. Verapaz, along Río Carchá, between Cobán and San Pedro Carchá; 1,350 m; F (holo).
- Chamaedorea digitata* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 200. 1947. *J. A. Steyermark* 51683; 31 Aug. 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, Cerro Negro; 1,600–2,000 m; F (holo).
- Chamaedorea fusca* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 201. 1947. *J. A. Steyermark* 38123; 28 Mar. 1940; Guatemala, Dept. Izabal, Sierra del Mico; 300 m; F (holo).
- Chamaedorea nubicum* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 202. 1947. *J. A. Steyermark* 43583a; 5 Feb. 1942; Guatemala, Dept. El Progreso, Sierra de las Minas; 2,900 m; F (holo).
- Chamaedorea pachecoana* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 203. 1947. *P. C. Standley* 63104; 20 Jan. 1939; Guatemala, Dept. Guatemala, cultivated, said to come from Dept. Totonicapan, but probably from some other part of the Occidente; F (holo).
- Chamaedorea quezalteca* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 204. 1947. *P. C. Standley* 87159; 9 Feb. 1941; Guatemala, Dept. Quezaltenango, between Finca Pirineos and Patzulín; 1,200–1,400 m; F (holo).
- Chamaedorea rojasiana* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 205. 1947. *J. A. Steyermark* 33479; 1–2 Jan. 1940; Guatemala, Dept. Quezaltenango, Quebrada San Gerónimo, Finca Pirineos, Volcán Santa María; 1,300–2,000 m; F (holo).
- Chamaedorea skutchii* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 206. 1947. *A. F. Skutch* 935; 4 Aug. 1934; Guatemala, Dept. Quezaltenango, Volcán Zunil; 2,400 m; F (holo).
- Chamaedorea stenocarpa* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 206. 1947. *J. A. Steyermark* 41893; 25 Dec. 1941; Guatemala, Dept. Izabal, Cerro San Gil; 650–900 m; F (holo).
- Chamaedorea stricta* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 207. 1947. *J. A. Steyermark* 37381; 9 Mar. 1940; Guatemala, Dept. San Marcos, Volcán Tajumulco, up Cerro de Mono; 1,400–1,700 m; F (holo).
- Chamaedorea vulgata* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 208. 1947. *J. A. Steyermark* 37735; 14 Mar. 1940; Guatemala, Dept. San Marcos, Volcán Tajumulco, 9 mi. NW of El Porvenir; 1,300–2,000 m; F (holo).
- Dahlgrenia* Steyermark, Fieldiana Bot. 28(1): 82. 1951, gen. nov.
- Dahlgrenia ptariana* Steyermark, Fieldiana Bot. 28(1): 82. 1951. *J. A. Steyermark* 60044; 10–11 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, SE facing slopes of Ptari-tepui; 1,585–1,600 m; F (holo) = *Dictyocaryum ptariense* (Steyermark) Moore & Steyermark, 1967.
- Desmoncus duidensis* Steyermark, Fieldiana Bot. 28(1): 85. 1951. *J. A. Steyermark* 57944; 23 Aug. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas, SE base of Cerro Duida, along Base River (Caño Negro); 225 m; F (holo).
- Desmoncus multijugus* Steyermark, Fieldiana Bot. 28(1): 85. 1951. *J. A. Steyermark* 60968; 18 Dec. 1944; Venezuela, Bolívar, Tumeremo; 305 m; F (holo).
- Euterpe ptariana* Steyermark, Fieldiana Bot. 28(1): 87. 1951. *J. A. Steyermark* 60045; 10–11 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 1,585–1,600 m; F (holo).
- Geonoma karuaiana* Steyermark, Fieldiana Bot. 28(1): 88. 1951. *J. A. Steyermark* 60789; 29 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, W of La Laja, base of Sororopan-tepui, along Río Karuai; 1,220 m; F (holo).
- Hyospathe maculata* Steyermark, Fieldiana Bot. 28(1): 89. 1951. *J. A. Steyermark* 60406; 20–21 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Quebrada O-paru-ma, between Santa Teresita de Kavanayen and Río Pacairao (tributary of Río Mouak); 1,065–1,220 m; F (holo).
- Mauritia flexuosa* L. var. *venezuelana* Steyermark, Fieldiana Bot. 28(1): 90. 1951. *J. A. Steyermark* 57649; 2 Aug. 1944; Venezuela, Bolívar, between Río Caroni and Ciudad Bolívar; 200 m; F (holo).
- Prestoea humilis* Henderson & Steyermark, Brittonia 38: 311. 1986. *A. Henderson* 501; 12 Nov. 1985; Venezuela, Yaracuy, Cerro la Chapa; 1,200–1,400 m; K, MYF, NY, VEN (holo).
- Socratea albolineata* Steyermark, Fieldiana Bot. 28(1): 91.



1951. *J. A. Steyermark* 60541; 25 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Quebrada O-paru-ma, tributary Río Pa-cairao, below Santa Teresita de Kavanayen; 915–1,065 m; F (holo).

ARISTOLOCHIACEAE

*Aristolochia mollis* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(4): 155. 1944. *J. A. Steyermark* 51269; 24 Aug. 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, canyon tributary to Río Trapichillo, between Democracia and canyon of Chamushú; 1,000 m; F (holo) = *A. paracleta* Pfeiffer, nom. nov.

ASCLEPIADACEAE

*Asclepias woodsoniana* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 224. 1947. *J. A. Steyermark* 31781; 15 Nov. 1939; Guatemala, Dept. Jutiapa, between Trapiche Vargas and Asunción Mita; 500 m; F (holo).

*Blepharodon auyantepuiense* Steyermark., Acta Bot. Venez. 2: 319. 1967. *J. A. Steyermark* 93889; 14 May 1964; Venezuela, Bolívar, Auyan-tepui; 2,000–2,200 m; VEN (holo).

*Cynanchum auyantepuiense* Steyermark., Acta Bot. Venez. 2: 320. 1967. *J. A. Steyermark* 93892; 14 May 1964; Venezuela, Bolívar, Auyan-tepui; 2,050 m; VEN (holo).

*Cynanchum stenomeres* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 224. 1947. *W. A. Schipp* 674; 5 Feb. s.n.; Belize, All Pines; sea level; F (holo).

*Marsdenia blepharodes* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 226. 1947. *J. A. Steyermark* 33615; 6 Jan. 1940; Guatemala, Dept. Quezaltenango, San Juan Patzulín 1,500 m; F (holo).

ASTERACEAE

*Achnopogon* Maguire, Steyermark. & Wurd., Mem. New York Bot. Gard. 9(3): 437. 1957, gen. nov.

*Achnopogon virgatus* Maguire, Steyermark. & Wurd., Mem. New York Bot. Gard. 9(3): 438. 1957. *J. A. Steyermark* & *J. J. Wurdack* 681; 9 Feb. 1955; Venezuela, Bolívar, Chimantá Massif, Torono-tepui; 2,090 m; F (holo), NY.

*Ageratum chortianum* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 98. 1944. *J. A. Steyermark* 31269; Nov. 1939; Guatemala, Dept. Chiquimula, Montaña Castilla, near Montaña Cebollas, along Río Santa Lucía Saso; 1,200–1,500 m; F (holo).

*Alomia ballotifolia* Maguire, Steyermark. & Wurd., Mem. New York Bot. Gard. 9(3): 425. 1957. *J. A. Steyermark* 75520; 21 May 1953; Venezuela, Bolívar, Chimantá Massif, Chimantá-tepui (Torono-tepui); 1,700 m; F (holo), NY.

*Aphanactis standleyi* Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(5): 390. 1940. *P. C. Standley* 58674; 4 Dec. 1938; Guatemala, Dept. Chimaltenango, Cerro Tecpán, Santa Elena; 2,700 m; F (holo).

*Aplopappus gymnocephalus* DC. f. *albus* Steyermark. & Moore, Ann. Missouri Bot. Gard. 20: 797. 1933. *J. A. Moore* & *J. A. Steyermark* 3488; 17 July 1931; U.S.A., Texas, Culberson Co., Guadalupe Mountains, ridge above McKittrick Canyon; MO (holo) = *Haplopappus gymnocephalus* DC.

*Archibaccharis blakeana* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(4): 296. 1940. *P. C. Standley* 58597; 1938–1939; Guatemala, Dept. Sacatepéquez, near Antigua; 1,500–1,600 m; F (holo).

*Aspilia avilensis* Aristeg. & Steyermark., Fl. Venez. 10(2): 552. 1964. *C. Vogl* 41; Aug. 1937; Venezuela, Distr. Federal, Caracas, Serranías del Avila; depository not indicated.

*Aster anomalus* Engelm. f. *albidus* Steyermark., Rhodora 51: 119. 1949. *J. A. Steyermark* 65135; 23 Sep. 1947; U.S.A., Missouri, Barry Co., Natural Bridge Hollow, 8–9 mi. SE of Cassville; F (holo).

*Aster bimater* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(3): 141. 1944. *C. A. Purpus* 12091; May 1927; Mexico, Chiapas, Hacienda Monserrate; F (holo) = *Aster moranensis* H.B.K., 1976.

*Baccharis erectifolia* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(3): 620. 1953. *J. A. Steyermark* 62583; 6 May 1945; Venezuela, Sucre, Cerro Turumiquire; 2,360–2,500 m; F (holo).

*Baccharis meridensis* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(3): 622. 1953. *J. A. Steyermark* 56537; 14 May 1944; Venezuela, Mérida, Páramo de Los Colorados; 2,745–2,955 m; F (holo) = *Psila brachylaenoides* DC. var. *brachylaenoides* (DC.) Aristeg., 1964.

*Baccharis ptariensis* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(3): 623. 1953. *J. A. Steyermark* 59928; 7 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 2,410–2,450 m; F (holo) = *Psila brachylaenoides* DC. var. *ligustrina* (DC.) Aristeg., 1964.

*Baccharis schomburgkii* Baker subsp. *occidentalis* Steyermark. & Maguire, Acta Bot. Venez. 14(3): 25. 1984. *B. Maguire et al.* 65567; 15 Jan. 1981; Venezuela, Dept. Atabapo, Cerra Marahuaca; 2,685 m; VEN (holo), NY.

*Baccharis venulosa* DC. var. *cuspidibracteata* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(3): 624. 1953. *J. A. Steyermark* 57298; 15 July 1944; Venezuela, Táchira, base of Páramo de Tamá; 2,500–2,895 m; F (holo).

*Cacalia guatemalensis* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 99. 1944. *J. A. Steyermark* 32823; Dec. 1939; Guatemala, Dept. Jalapa, summit of Buena Vista, Montaña Miramundo; 2,000–2,200 m; F (holo) = *Psacalium guatemalensis* (Standl. & Steyermark.) Cuatr., 1955, 1976.

*Cacalia pinetorum* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(3): 142. 1944. *J. A. Steyermark* 34933; 22 Jan. 1940; Guatemala, Dept. Quezaltenango, Volcán Santo Tomás; 3,000–3,200 m; F (holo) = *Psacalium pinetorum* (Standl. & Steyermark.) Cuatr., 1955, 1976.

*Cacalia pudica* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 255. 1947. *J. A. Steyermark* 48344; 7 July 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, Sierra de los Cuchumatanes; 3,400–3,500 m; F (holo) = *Senecio nubivagus* L. Williams, 1975.

*Calea clematidifolia* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(3): 627. 1953. *J. A. Steyermark* 59072; 1 Oct. 1944; Venezuela, Bolívar, Gran Sabana, 1,065–1,220 m; F (holo).

*Calea crassifolia* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 256. 1947. *J. A. Steyermark* 45627; 1–2 Apr. 1942; Guatemala, Dept. Alta Verapaz, Cerro Chinajá; 150–700 m; F (holo) = *C. deltophylla* Cowan, 1964.

*Calea lucidivenia* Gleason & S. F. Blake f. *lanceolata* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(3): 628. 1953. *J. A. Steyermark* 59408; 26 Oct. 1944; Venezuela, Bolívar, Gran Sabana; 1,220 m; F (holo).

*Calea oliveri* Robinson & Greenman var. *taeniotricha* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(3): 628. 1953. *J. A. Steyermark* 59403; 26 Oct. 1944; Venezuela, Bolívar, near



- Río Karuai, NW of Mission of Santa Teresita de Kavanayen; 1,220 m; F (holo).
- Calea savannarum* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 257. 1947. *J. A. Steyermark* 38658; 3 Apr. 1940; Guatemala, Dept. Izabal, between Milla 49.5 and Cristina; 70 m; F (holo) = *Spilanthus uliginosa* Sw., 1976.
- Calea standleyi* Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(4): 299. 1940. *J. A. Steyermark* 37004; 1 Mar. 1940; Guatemala, Dept. San Marcos, Volcán Tajumulco; 1,300–3,000 m; F (holo) = *Verbesina standleyi* (Steyererm.) D. Nash, 1975.
- Cardonaea* Aristeg., Maguire & Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 892. 1972, gen. nov.
- Cardonaea jauaensis* Aristeg., Maguire & Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 892. 1972. *J. A. Steyermark* 97945; 22–27 Mar. 1967; Venezuela, Bolívar, Meseta de Jaua, Cerro Jaua; 1,922–2,100 m; VEN (holo), NY.
- Chimantaea* Maguire, Steyererm. & Wurd., Mem. New York Bot. Gard. 9(3): 428. 1957, gen. nov.
- Chimantaea* sect. *Cinerea* Maguire, Steyererm. & Wurd., Mem. New York Bot. Gard. 9(3): 429. 1957, sect. nov.
- Chimantaea acopanensis* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 71: 335. 1984. *J. A. Steyermark et al.* 129932; 14–16 Feb. 1984; Venezuela, Bolívar, Piar, Macizo de Chimantá; 1,920 m; VEN (holo).
- Chimantaea cinerea* (Gleason & S. F. Blake) Maguire, Steyererm. & Wurd. f. *glabra* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 71: 337. 1984. *E. Foldats* 7100; 15 Aug. 1968; Venezuela, Bolívar, Auyan-tepui, lado derecho del Salto Angel; VEN (holo).
- Chimantaea eriocephala* Maguire, Steyererm. & Wurd., Mem. New York Bot. Gard. 9(3): 431. 1957. *J. J. Wurdack* 34225; 26 Jan. 1953; Venezuela, Bolívar, Chimantá Massif, Churi-tepui (Muru-tepui); NY (holo).
- Chimantaea espeletoidea* Maguire, Steyererm. & Wurd., Mem. New York Bot. Gard. 9(3): 433. 1957. *J. A. Steyermark & J. J. Wurdack* 574; 7 Feb. 1955; Venezuela, Bolívar, Chimantá Massif; 1,940 m; F (holo), NY.
- Chimantaea huberi* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 71: 335. 1984. *J. A. Steyermark et al.* 128815; 2–5 Feb. 1983; Venezuela, Bolívar, Piar, Macizo del Chimantá; 1,850 m; VEN (holo), K, MO (3223158), NY, U, US.
- Chimantaea humilis* Maguire, Steyererm. & Wurd., Mem. New York Bot. Gard. 9(3): 432. 1957. *J. A. Steyermark & J. J. Wurdack* 747; 11 Feb. 1955; Venezuela, Bolívar, Chimantá Massif; 2,120–2,210 m; NY (holo), F.
- Chimantaea lanocaulis* Maguire, Steyererm. & Wurd., Mem. New York Bot. Gard. 9(3): 430. 1957. *J. A. Steyermark* 75912; 21–22 June 1953; Venezuela, Bolívar, Chimantá Massif, summit of Apacara-tepui; F (holo), NY.
- Chimantaea mirabilis* Maguire, Steyererm. & Wurd., Mem. New York Bot. Gard. 9(3): 432. 1957. *J. A. Steyermark & J. J. Wurdack* 821; 13 Feb. 1955; Venezuela, Bolívar, Chimantá Massif; 2,120 m; F (holo), NY.
- Chimantaea rupicola* Maguire, Steyererm. & Wurd., Mem. New York Bot. Gard. 9(3): 431. 1957. *J. A. Steyermark & J. J. Wurdack* 748; 11 Feb. 1955; Venezuela, Bolívar, Chimantá Massif; 2,120–2,210 m; F, NY (holo).
- Chimantaea similis* Maguire, Steyererm. & Wurd., Mem. New York Bot. Gard. 9(3): 429. 1957. *J. A. Steyermark & J. J. Wurdack* 511; 5 Feb. 1955; Venezuela, Bolívar, Chimantá Massif; 1,925 m; F, NY (holo).
- Chionolaena breweri* Steyererm. & Maguire, Acta Bot. Venez. 14(3): 26. 1984. *B. Maguire et al.* 65587; 15 Jan. 1981; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Atabapo, Cerro Marahuaca; 2,685 m; NY, VEN (holo).
- Cirsium altissimum* (L.) Spreng. f. *moorei* Steyererm., Rhodora 41: 585. 1939. *G. Moore s.n.*; 25 Aug. 1939; U.S.A., Missouri, Laclede Co., Mill Creek; F (holo), MO.
- Cirsium nigriceps* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 258. 1947. *J. A. Steyermark* 50157; 6 Aug. 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, between Tojquiá and Caxin, Sierra de los Cuchumatanes; 3,700 m; F (holo).
- Clibadium surinamense* L. var. *macrophyllum* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(3): 629. 1953. *J. A. Steyermark* 62437; 3 May 1945; Venezuela, Sucre, Cerro Turumiquire; 1,700–1,840 m; F (holo) = *C. surinamense* L., 1964.
- Duidaea marahuacensis* Steyererm., Brittonia 30: 50. 1978. *S. S. Tillett et al.* 752-348; 2 Feb. 1975; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Marahuaca; 2,750 m; VEN (holo).
- Echinacea pallida* Nutt. f. *albida* Steyererm., Rhodora 44: 150. 1942. *J. A. Steyermark* 28797; 4 June 1941; U.S.A., Missouri, St. Francois Co., Koester Springs, limestone glade on top of bluffs along Plattin Creek; F (holo).
- Echinacea purpurea* (L.) Moench. var. *arkansana* Steyererm., Rhodora 40: 71. 1938. *Brinkley* 250; 19 July 1937; U.S.A., Arkansas, Sevier Co., Boggy Springs; F (holo).
- Echinacea purpurea* (L.) Moench. f. *liggettii* Steyererm., Rhodora 44: 150. 1942. *W. E. Liggett* 1; 9 July 1940; U.S.A., Missouri, Dallas Co., Hwy. 54, W of Niangua River; F (holo).
- Erigeron aquarius* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(4): 301. 1940. *P. C. Standley* 65053; 11 Feb. 1939; Guatemala, Dept. Sacatepéquez, Volcán de Agua, above Santa María de Jesús; 2,250–3,000 m; F (holo).
- Erigeron venezuelensis* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(3): 629. 1953, nom. nov. = *Oritrophium venezuelense* (Steyererm.) Cuatr., 1964
- Eupatorium antiquorum* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(4): 302. 1940. *P. C. Standley* 60304; 18 Dec. 1938; Guatemala, Dept. Sacatepéquez, near Antigua; 1,500–1,600 m; F (holo).
- Eupatorium benjamin-lincolnii* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(3): 635. 1953, nom. nov.
- Eupatorium carmonis* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(4): 303. 1940. *P. C. Standley* 63743; 27 Jan. 1939; Guatemala, Dept. Sacatepéquez, Finca Carmona, hills SE of Antigua; 1,600–1,800 m; F (holo).
- Eupatorium crassicaule* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(3): 629. 1953. *J. A. Steyermark* 57749; 21 Aug. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Duida; 150 m; F (holo).
- Eupatorium crocodilium* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(4): 182. 1944. *J. A. Steyermark* 51498; 29 Aug. 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, Ciénaga de Lagartero, below Miramar; 300 m; F (holo).
- Eupatorium cupressorum* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(4): 183. 1944. *P. C. Standley* 84001; 19 Jan. 1941; Guatemala, Dept. Totonicapán, along road between San Francisco El Alto and Mostenango; 2,220–3,000 m; F (holo).



- Eupatorium harvardianum* Steyer., Fieldiana Bot. 28(3): 636. 1953, nom. nov.
- Eupatorium hastiferum* Standl. & Steyer., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(4): 303. 1940. *P. C. Standley* 71125; 9 Apr. 1939; Guatemala, Dept. Alta Verapaz, E of Tactic, on road to Tamahu; 1,500–1,650 m; F (holo).
- Eupatorium huehuetecum* Standl. & Steyer., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(4): 304. 1940. *P. C. Standley* 65798; 20 Feb. 1939; Guatemala, Dept. Huehuetenango, Río Pucal; 1,775 m; F (holo).
- Eupatorium ibaguense* Schultz-Bip. var. *indiscretum* Maguire, Steyer. & Wurd., Mem. New York Bot. Gard. 9(3): 425. 1957. *J. J. Wurdack* 34112; 13 Jan. 1953; Venezuela, Bolívar, Chimantá Massif, Sarven-tepui; 1,900–2,050 m; F, NY (holo).
- Eupatorium jejunum* Standl. & Steyer., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(4): 183. 1944. *P. C. Standley* 75788; 30 Oct. 1940; Guatemala, Dept. Jutiapa, El Barrial, E of Jutiapa; 800 m; F (holo).
- Eupatorium macram* Standl. & Steyer., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(4): 184. 1944. *J. A. Steyermark* 31534; 9 Nov. 1939; Guatemala, Dept. Chiquimula, base of Cerro Colorado along Río Jocotán, near Jocotán; 400 m; F (holo).
- Eupatorium mendax* Standl. & Steyer., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(4): 185. 1944. *J. A. Steyermark* 36341; 21 Feb. 1940; Guatemala, Dept. San Marcos, along Río Vega, between San Rafael and Mexican border, Volcán Tacaná; 2,500–3,000 m; F (holo) = *E. leucocephalum* Benth., 1976.
- Eupatorium mimicum* Standl. & Steyer., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(4): 186. 1944. *P. C. Standley* 85146; 27 Jan. 1941; Guatemala, Dept. Quezaltenango, region of Las Nubes, S of San Martín Chile Verde; 2,250 m; F (holo).
- Eupatorium montigenum* Standl. & Steyer., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 258. 1947. *J. A. Steyermark* 43532; 5 Feb. 1942; Guatemala, Dept. El Progreso, N of Finca Piamonte, Volcán Santa Luisa; 2,400–3,000 m; F (holo).
- Eupatorium ovillum* Standl. & Steyer., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(4): 305. 1940. *P. C. Standley* 65862; 20 Feb. 1939; Guatemala, Dept. Totonicapán, Cumbre del Aire, on road between Sija and Huehuetenango; 3,000–3,450 m; F (holo).
- Eupatorium pharcidodes* Robinson var. *sororopanensis* Steyer., Fieldiana Bot. 28(3): 632. 1953. *J. A. Steyermark* 60090; 13 Nov. 1944; Venezuela, Sororopan-tepui; 2,225–2,255 m; F (holo).
- Eupatorium plethadenium* Standl. & Steyer., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(4): 186. 1944. *P. C. Standley* 61100; 26 Dec. 1938; Guatemala, Dept. Chimaltenango, region of Santa Elena, Cerro Tecpán; 2,400–2,700 m; F (holo) = *E. semialatum* Benth.
- Eupatorium rojasianum* Standl. & Steyer., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(4): 188. 1944. *P. C. Standley* 67221; 1 Mar. 1939; Guatemala, Dept. Quezaltenango, near El Muro, below Santa María de Jesús; 1,200 m; F (holo).
- Eupatorium roupalifolium* Robinson f. *latifolium* Steyer., Fieldiana Bot. 28(3): 633. 1953. *J. A. Steyermark* 59505; 28 Oct. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 1,810 m; F (holo) = *E. roupalifolium* Robinson var. *roupalifolium*, 1976.
- Eupatorium roupalifolium* Robinson var. *subintegrifolium* Steyer., Fieldiana Bot. 28(3): 636. 1943. *J. A. Steyermark* 59865; 4 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui, 2130 m; F (holo) = *E. roupalifolium* Robinson var. *roupalifolium*, 1976.
- Eupatorium salinum* Standl. & Steyer., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(4): 188. 1944. *J. A. Steyermark* 31775; 13 Nov. 1939; Guatemala, Dept. Jutiapa, between RR station of Mita and town of Asunción Mita; 650 m; F (holo) = *E. prunellifolium* H.B.K., 1976.
- Eupatorium saxorum* Standl. & Steyer., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(4): 189. 1944. *J. A. Steyermark* 36075; 19 Feb. 1940; Guatemala, Dept. San Marcos, between Sibinal and summit of Volcán Tacaná; 2,500–4,000 m; F (holo).
- Eupatorium stevioides* Steyer., Fieldiana Bot. 28(3): 637. 1953. *J. A. Steyermark* 57084; 7 July 1944; Venezuela, Táchira, Páramo de la Negra; 2,745–3,045 m; F (holo).
- Eupatorium symphyopappus* Steyer., Fieldiana Bot. 28(3): 636. 1953, nom. nov.
- Eupatorium tepuianum* Steyer., Fieldiana Bot. 28(3): 638. 1953. *J. A. Steyermark* 59504; 29 Oct. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 1,810 m; F (holo).
- Eupatorium vetularum* Standl. & Steyer., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(4): 190. 1944. *P. C. Standley* 84404; 23 Jan. 1941; Guatemala, Dept. Totonicapán, region of Chiu Jolom, mountains above Totonicapán; 2,800–3,100 m; F (holo) = *E. caeciliae* Rob., 1976.
- Eupatorium zunilanum* Standl. & Steyer., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(4): 191. 1944. *J. A. Steyermark* 34744; 22 Jan. 1940; Guatemala, Dept. Quezaltenango, Volcán Zunil; 2,500–3,800 m; F (holo).
- Gnaphalium caeruleocanum* Steyer., Fieldiana Bot. 28(3): 639. 1953. *J. A. Steyermark* 62573; 6 May 1945; Venezuela, Sucre, Cerro Turumiquire; 2,200–2,500 m; F (holo).
- Gnaphalium standleyi* Steyer., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 99. 1944. *P. C. Standley* 81097; 28 Dec. 1940; Guatemala, Dept. Huehuetenango, region of Chemal, Sierra de los Cuchumatanes; 3,300 m; F (holo).
- Gongylolepis fruticosa* Maguire, Steyer. & Wurd., Mem. New York Bot. Gard. 9(3): 437. 1957. *J. A. Steyermark* & *J. J. Wurdack* 1136; 26 Feb. 1955; Venezuela, Bolívar, Chimantá Massif, Agparaman-tepui; 1,880–1,955 m; F, NY (holo).
- Gongylolepis terramarae* Steyer., Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 115. 1987. *J. A. Steyermark* & *B. K. Holst* 130629; 24 Feb. 1985; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Atabapo, Cerro Marahuaca; 1,220–1,350 m; MO (holo), VEN.
- Grindelia acutifolia* Steyer., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 498. 1934. *E. O. Wootton* s.n.; 16 Aug. 1910; U.S.A., New Mexico. Johnson's Mesa; US (holo).
- Grindelia aggregata* Steyer., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 566. 1934. *J. W. Congdon* s.n.; 27 Aug. 1902; Canada, British Columbia, Victoria; MO (holo).
- Grindelia arenicola* Steyer., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 229. 1934. *J. T. Howell* 5473; 14 Sep. 1930; U.S.A., California, Mendocino Co., Mendocino county plain, 4.5 mi. N of Ft. Bragg; CAS (holo), GH, MO, UC.
- Grindelia arenicola* Steyer. var. *pachyphylla* Steyer., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 596. 1934. *J. T. Howell* 8106; 27 Sep. 1931; U.S.A., California, Mendocino Co., 6 mi. S of Point Arena; CAS (holo), GH, MO.
- Grindelia arenicola* Steyer. f. *trichophora* Steyer., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 596. 1934. *W. F. Schmitt*



- s.n.*; 1913; U.S.A., California, San Mateo Co., Half-moon Bay; US (holo).
- Grindelia arizonica* A. Gray var. *dentata* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 508. 1934. *O. B. Metcalfe* 744; 19 Sep. 1903; U.S.A., New Mexico, Bear Mt., near Silver City; GH, MO, MINN, ND-G, NY, RM, US (holo).
- Grindelia arizonica* A. Gray var. *microphylla* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 508. 1934. *A. Davidson* 736 (96); 7 Sep. 1902; U.S.A., Arizona, along San Francisco River, 10 mi. N of Clifton; GH (holo), PH, RM, UC.
- Grindelia arizonica* A. Gray var. *stenophylla* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 507. 1934. *E. O. Wootton* 2568; 12 Aug. 1904; U.S.A., Colorado, near Bayfield; US (holo).
- Grindelia blakei* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 567. 1934. *J. A. Moore & J. A. Steyermark* 3686; 9 Aug. 1931; U.S.A., California, Humboldt Co., Eureka; MO (holo).
- Grindelia camporum* E. Greene var. *abbreviata* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 228. 1934. *Hoffman s.n.*; 23 Sep. 1927; U.S.A., California, Los Angeles Co., Lancaster; SBBG (holo).
- Grindelia camporum* E. Greene var. *australis* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 228. 1934. *P. A. Munz & I. M. Johnston* 11157; 4 Sep. 1928; U.S.A., California, Los Angeles Co., 3 mi. E of Elizabeth Lake; RSA (holo).
- Grindelia camporum* E. Greene var. *interioris* (Jepson) Steyererm. f. *foliacea* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 538. 1934. *J. T. Howell* 5201; 30 May 1930; U.S.A., California, Solano Co., 1 mi. from Vacaville on road to Elmira; CAS (holo), GH, RSA.
- Grindelia camporum* E. Greene var. *parviflora* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 534. 1934. *J. T. Howell* 5496; 28 Sep. 1930; U.S.A., California, Contra Costa County, Liberty School on Marsh Creek Road; CAS (holo), MO (1015935).
- Grindelia confusa* Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 17(5): 442. 1938. *H. LeSueur* 1016; 17 Aug. 1936; Mexico, Chihuahua, Namiquipa plains; F (holo).
- Grindelia greenei* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 517. 1934. *C. R. Orcutt* 1204; 1924; Mexico, Nuevo León, Monterey; US (holo).
- Grindelia greenmanii* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 460. 1934. *E. Palmer* 471; 10–13 July 1880; Mexico, Coahuila, Lerios; GH (holo), PA, US.
- Grindelia hallii* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 229. 1934. *L. R. Abrams* 3957; 30 June 1903; U.S.A., California, San Diego Co., Cuyamaca Lake; F, GH, MO (130219), NY (holo), RSA.
- Grindelia havardii* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 474. 1934. *J. A. Moore & J. A. Steyermark* 3607; 23 July 1931; U.S.A., Texas, Culberson Co., near mouth of Mckittrick Canyon, Guadalupe Mts.; MO (holo).
- Grindelia hirsutula* Hook. & Arn. var. *brevisquama* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 572. 1934. *J. T. Howell* 5338; 13 July 1930; U.S.A., California, Sonoma Co., Black Point Road; CAS (holo), UC.
- Grindelia hirsutula* Hook. & Arn. var. *brevisquama* Steyererm. f. *glabrata* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 573. 1934. *J. T. Howell* 5221; 8 June 1930; U.S.A., California, Sonoma Co., 8 mi. W of Petaluma, on Bodega Road; CAS, GH, MO (holo—1016008), RSA = *G. hirsutula* Hook. & Arn. var. *hirsutula*.
- Grindelia hirsutula* Hook. & Arn. var. *brevisquama* Steyererm. f. *pedunculoides* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 574. 1934. *A. Eastwood s.n.*; 7 May 1900; U.S.A., California, Calistoga; GH, UC (holo).
- Grindelia hirsutula* Hook. & Arn. var. *brevisquama* Steyererm. f. *tomentulosa* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 574. 1934. *W. Suksdorf* 279; 23 June 1913; U.S.A., California, San Mateo Co., Crystal Springs Lake; MO (holo—850778) = *G. hirsutula* Hook. & Arn. var. *hirsutula*, 1981.
- Grindelia hirsutula* Hook. & Arn. f. *cacumena* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 571. 1934. *H. N. Bolander* 389; 1866; U.S.A., California, Oakland Hills; NY, US (holo).
- Grindelia hirsutula* Hook. & Arn. var. *calva* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 575. 1934. *F. E. Roadhouse* 65; Spring 1905; U.S.A., California, San Luis Obispo Co., San Luis Obispo; UC (holo).
- Grindelia hirsutula* Hook. & Arn. var. *subintegra* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 229. 1934. *J. T. Howell* 11414; 1 July 1933; U.S.A., California, Ventura Co., 2 mi. E of Ojai; CAS, MO (holo—1044105).
- Grindelia howellii* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 549. 1934. *L. F. Henderson* 2791; 10 Aug. 1894; U.S.A., Idaho, Kootenai Co., St. Maries River; GH (holo), RM, US.
- Grindelia humilis* Hook. & Arn. f. *pubescens* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 527. 1934. *J. T. Howell* 10805; 8 Oct. 1932; U.S.A., California, Napa Co., Cuttings Wharf, on Napa River; CAS (holo), MO (1028961).
- Grindelia humilis* Hook. & Arn. f. *reflexa* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 526. 1934. *E. L. Greene s.n.*; 15 Nov. 1883; U.S.A., California, Oakland; depository not indicated.
- Grindelia inornata* E. Greene var. *angusta* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 496. 1934. *H. L. Shantz* 597; 1903; U.S.A., Colorado, Colorado Springs; US (holo).
- Grindelia integrifolia* DC. f. *dentata* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 551. 1934. *J. C. Nelson* 1670; 14 July 1917; U.S.A., Oregon, Salem; GH (holo).
- Grindelia integrifolia* DC. var. *virgata* (Nutt.) T. & G. f. *villosa* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 553. 1934. *E. Hall* 266; 1871; U.S.A., Oregon; F, GH, MO (holo—130132 & 130036), NY, US.
- Grindelia lanceolata* Nutt. f. *latifolia* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 515. 1934. *W. Trelease s.n.*; 11 Sep. 1898; U.S.A., Missouri, Stone Co., Marble Cave; MO (holo).
- Grindelia littoralis* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 516. 1934. *Joor s.n.*; 20 Sep. 1884; U.S.A., Texas, Evergreen, Galveston Bay; MO (holo).
- Grindelia maritima* (E. Greene) Steyererm. f. *anomala* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 578. 1934. *J. T. Howell* 11658; 15 Sep. 1933; U.S.A., California, San Francisco, Laguna Honda; CAS, MO (holo).
- Grindelia microcephala* DC. var. *adenodonta* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 467. 1934. *F. Lindheimer* 255; July–Aug. 1844; U.S.A., Texas, 39 mi. W of San Felipe; CAL, G, MO (holo), PA.
- Grindelia microcephala* DC. var. *adenodonta* Steyererm. f. *angustior* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 469. 1934. *E. J. Palmer* 33590; 28 Apr. 1928; U.S.A., Texas, Uvalde Co., near Uvalde; MO (holo), NY.
- Grindelia microcephala* DC. var. *montana* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 470. 1934. *L. C. Smith*



- 135; 13 Aug. 1894; Mexico, Oaxaca, San Juan del Estado; GH (holo).
- Grindelia microcephala* DC. var. *pusilla* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 467. 1934. *E. Palmer* 469; 27–28 Jan. 1880; U.S.A., Texas, between the Frio and the Nueces Rivers, on the road to Laredo; GH (holo), MO, NY, US.
- Grindelia nana* Nutt. var. *altissima* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 244. 1934. *J. P. Tracy* 4669; 12 Sep. 1915; U.S.A., California, Humboldt Co., Eel River, at mouth of Larabee Creek; UC (holo), US.
- Grindelia nana* Nutt. var. *altissima* Steyermark. f. *puberula* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 545. 1934. *J. W. Blankinship s.n.*; 12 June 1924; U.S.A., California, Lake Co., Kelseyville; CAS (holo).
- Grindelia nana* Nutt. f. *longisquama* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 543. 1934. *Rev. Spalding s.n.*; n.d.; U.S.A., Idaho, near Clearwater (formerly in Oregon); GH (holo), NY.
- Grindelia nana* Nutt. var. *turbinella* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 545. 1934. *A. A. Heller* 12579; 7 Sep. 1917; U.S.A., California, Siskiyou County, Shasta Valley, 10 mi. S of Gazelle; CAS, GH (holo), MO (824996), NY, UC, US = *G. nana* Nutt. var. *nana*.
- Grindelia nelsonii* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 463. 1934. *E. W. Nelson* 6864; 8–12 Feb. 1903; Mexico, Michoacán, Los Reyes; GH, NY, US (holo).
- Grindelia oxylepis* E. Greene var. *capitellata* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 490. 1934. *E. Palmer* 520; 21–23 Oct. 1898; Mexico, Durango, Mapimí; GH (holo), MO, NY, UC, US.
- Grindelia oxylepis* E. Greene var. *eliquilata* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 490. 1934. *E. Palmer* 316; Sep. 1898; Mexico, Coahuila, Saltillo; GH (holo), MO, NY, UC, US.
- Grindelia palmeri* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 471. 1934. *E. Palmer* 163; 28 Sep.–3 Oct. 1902; Mexico, San Luis Potosí, Alvarez; GH, MO, NY, US (holo).
- Grindelia revoluta* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 496. 1934. *J. A. Moore & J. A. Steyermark* 3784; 30 Aug. 1931; U.S.A., Colorado, El Paso Co., 14 mi. S from Colorado Springs; MO (holo).
- Grindelia robinsonii* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 459. 1934. *C. A. Purpus* 5722; July 1911; Mexico, San Luis Potosí, Agua del Medio; GH, MO, NY, US (holo).
- Grindelia rubricaulis* DC. var. *elata* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 227. 1934. *J. T. Howell* 6574; 29 May 1931; U.S.A., California, Ventura Co., 7 mi. SW of Simi; CAS (holo), MO.
- Grindelia rubricaulis* DC. var. *latifolia* (Kell.) Steyermark. f. *minor* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 589. 1934. *A. Eastwood* 794; 13 June–3 July 1906; U.S.A., California, Casmalia; CAS, GH (holo), US.
- Grindelia rubricaulis* DC. var. *latifolia* (Kell.) Steyermark. f. *pubescens* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 589. 1934. *K. Brandegees s.n.*; 14 June 1909; U.S.A., California, Monterey Co., between Lucia and Little's Hot Springs; UC (holo).
- Grindelia rubricaulis* DC. var. *latifolia* (Kell.) Steyermark. f. *villosa* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 590. 1934. *C. P. Smith* 1016; 10 July 1905; U.S.A., California, Monterey Co., Pacific Grove, coast above Chinatown Point; GH (holo).
- Grindelia rubricaulis* DC. var. *permixta* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 582. 1934. *J. T. Howell* 4352; 22 July 1929; U.S.A., California, Alameda Co., San Leandro; CAS (holo).
- Grindelia squarrosa* (Pursh) Dunal f. *depressa* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 480. 1934. *J. A. Moore & J. A. Steyermark* 3768; 23 Aug. 1931; U.S.A., Utah, Salt Lake Co., 5 mi. W of Salt Lake City; depository not designated.
- Grindelia squarrosa* (Pursh) Dunal var. *nuda* (Wood) A. Gray f. *angustior* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 481. 1934. *R. Ferris & T. Duncan* 3391; 23 Aug. 1921; U.S.A., Texas, Floyd Co., 16 mi. E of Sockney on Quitaque Road; CAS, MO (holo), NY.
- Grindelia stricta* DC. var. *aestuarina* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 560. 1934. *J. M. Grant s.n.*; June 1928; U.S.A., Washington, Marysville; RM (holo).
- Grindelia stricta* DC. var. *aestuarina* Steyermark. f. *elongata* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 560. 1934. *J. T. Howell* 7545; 27 July 1931; Canada, British Columbia, Vancouver Island, Arm of Victoria Harbor 3 mi. from Victoria on Island Hwy.; CAS (holo), MO (1016655).
- Grindelia stricta* DC. var. *procumbens* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 559. 1934. *J. A. Moore & J. A. Steyermark* 3687; 9 Aug. 1931; U.S.A., California, Humboldt Co., 10 mi. N of Trinidad; MO (holo).
- Grindelia sublanuginosa* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 458. 1934. *E. W. Nelson* 6523; 5 Jan. 1903; Mexico, Jalisco, near Lake Chapala; NY, US (holo).
- Grindelia tenella* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 464. 1934. *Berlandier* 766 (2186); Nov. 1830; Mexico, Tamaulipas, from Victoria to Tula; GH (holo), NY.
- Helianthus mollis* Lam. f. *flavida* Steyermark.; *Rhodora* 55: 108. 1953. *J. A. Steyermark* 70126; 21 Aug. 1950; U.S.A., Missouri, Shelby Co., route 36, 4.4 mi. NW of western limit of Lentner; F (holo).
- Hieracium clivorum* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 259. 1947. *J. A. Steyermark* 50065; 4 Aug. 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, above San Juan Ixcay, Sierra de los Cuchumatanes; 2,400 m; F (holo).
- Hieracium culmenicola* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 100. 1944. *J. A. Steyermark* 34815; 22 Jan. 1940; Guatemala, Dept. Quetzaltenango, Volcán Santo Tomás; 3,000–3,200 m; F (holo) = *H. guatemalense* Standl. & Steyermark., 1976.
- Hieracium frigidum* Wedd. f. *tamaense* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(3): 641. 1953. *J. A. Steyermark* 57215; 14 July 1944; Venezuela, Táchira, Paramito between Quebrada de Palmar and Quebrada de Paramito, base of Páramo de Tamá; 2,500 m; F (holo).
- Hieracium guatemalense* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 101. 1944. *J. A. Steyermark* 34860; 22 Jan. 1940; Guatemala, Dept. Quetzaltenango, Volcán Zunil; 3,000–3,800 m; F (holo).
- Hieracium jalapense* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 102. 1944. *J. A. Steyermark* 32767; 5 Dec. 1939; Guatemala, Dept. Jalapa, between Miramundo and summit of Montaña Miramundo; 2,000–2,500 m; F (holo) = *H. irazuense* Benth., 1976.
- Hieracium minarum* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 103. 1944. *J. A. Steyermark* 29722; 11 Oct. 1939; Guatemala, Dept. Zacapa, Sierra de las Minas; 1,000–1,500 m; F (holo) = *H. gronovii* L., 1976.
- Hieracium ostreophyllum* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 104. 1944. *J. A. Steyer-*



- mark* 36690; Feb. 1940; Guatemala, Dept. San Marcos, 6 mi. SW of Tajumulco, NW Volcán Tajumulco; 2,300–2,800 m; F (holo) = *H. fendleri* subsp. *ostreophyllum* (Standl. & Steyererm.) Beaman, 1975.
- Hieracium tacanense* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 104. 1944. *J. A. Steyermark* 36128; 19 Feb. 1940; Guatemala, Dept. San Marcos, Between Sibinal and summit of Volcán Tacaná; 2,500–4,400 m; F (holo) = *H. irazuense* Benth., 1976.
- Hymenostephium viride* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(3): 641. 1953. *J. A. Steyermark* 57063; 7 July 1944; Venezuela, Mérida, Dove Tovar; 2,975 m; F (holo).
- Jungia guatemalensis* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(3): 142. 1944. *H. von Tuerckheim* 8410; Mar. 1903; Guatemala, Dept. Alta Verapaz, Tactic; 1,800 m; F (holo).
- Jungia reticulata* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(3): 642. 1953. *J. A. Steyermark* 57310; 15 July 1944; Venezuela, Táchira, base of Páramo de Tamá; 2,500–2,895 m; F (holo).
- Laphamia quinqueflora* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 19: 392. 1932. *J. A. Moore* & *J. A. Steyermark* 3547; 20 July 1931; U.S.A., Texas, Culberson Co., Guadalupe Mountains, Lower McKittrick Canyon; GH (holo) = *Perityle quinqueflora* (Steyererm.) Shinnery, 1981.
- Liabum tajumulcense* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(1): 27. 1943. *J. A. Steyermark* 36543; Feb. 1940; Guatemala, Dept. San Marcos, SW of Tajumulco, NW Volcán Tajumulco; 2,300–2,500 m; F (holo).
- Liatris cylindracea* Michx. f. *bartelli* Steyererm., Rhodora 59: 23. 1957. *K. E. Bartel s.n.*; 13 Aug. 1955; U.S.A., Indiana, Lake Co., lake sand along side road, Clark Road, NW of Gary; F (holo).
- Lucilia venezuelensis* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(3): 644. 1953. *J. A. Steyermark* 55657; 13 Mar. 1944; Venezuela, Mérida, upper headwaters of Río Tormero, below El Aguila and above Chachopo; 3,650–3,965 m; F (holo).
- Mikania auyantepuensis* S. F. Blake var. *brevipedicellata* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(3): 648. 1953. *J. A. Steyermark* 58125; 31 Aug. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Duida; 1,675 m; F (holo).
- Mikania concinna* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 260. 1947. *J. A. Steyermark* 43292; 26 Jan. 1942; Guatemala, Dept. Zacapa, Sierra de las Minas, Volcán Gemelos; 3,000 m; F (holo).
- Mikania guatemalensis* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 105. 1944. *C. C. Deam* 40; 25 Feb. 1905; Guatemala, Dept. Izabal, Puerto Barrios, sea level; F (holo) = *M. houstonia* var. *guatemalensis* (Standl. & Steyererm.) L. Williams, 1975.
- Mikania hookeriana* DC. var. *crassicaulis* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(3): 658. 1953. *J. A. Steyermark* 60015; 10–11 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 1,585–1,600 m; F (holo).
- Mikania huitzensis* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 260. 1947. *J. A. Steyermark* 48662; 14 July 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, Sierra de los Cuchumatanes, Cerro Huitz; 1,500–2,600 m; F (holo) = *M. cordifolia* (L.f.) Willd., 1976.
- Mikania lucida* S. F. Blake f. *hirticaulis* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(3): 659. 1953. *J. A. Steyermark* 60735; 28 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Sororopan-tepui; 1,200 m; F (holo).
- Mikania marahuacensis* Steyererm. & Maguire, Acta Bot. Venez. 14(3): 28. 1984. *B. Maguire et al.* 65616; 15 Jan. 1981; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Atabapo, Cerro Marahuaca; 2,685 m; VEN (holo), NY.
- Mikania michelangeliana* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 71: 339. 1984. *J. A. Steyermark* 129456; 10 Oct. 1983; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Marahuaca; 2,560 m; VEN (holo).
- Mikania petrina* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 261. 1947. *J. A. Steyermark* 47257; 7 June 1942; Guatemala, Dept. Sololá, Volcán San Pedro, Lago de Atilan, above San Pedro; 2,500–2,800 m; F (holo).
- Mikania phelpsii* Maguire & Steyererm., Brittonia 7: 89. 1950. *J. A. Steyermark* 59527; 30 Oct. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 1,810–2,100 m; F (holo) = *M. lucida* S. F. Blake, 1939, 1964.
- Mikania robinsoniana* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(3): 660. 1953, nom. nov. = *M. nigropunctata* var. *cryptodonta* Robinson, 1964.
- Mikania stictophora* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(3): 660. 1953. *J. A. Steyermark* 59860; 4 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 2,130 m; F (holo) = *M. sprucei* Baker, 1964.
- Oliganthes roraimensis* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(3): 662. 1953. *J. A. Steyermark* 58678; 25 Sep. 1944; Venezuela, Bolívar, Mt. Roraima; 2,040 m; F (holo) = *Pollalesta roraimensis* (Steyererm.) Aristeg., 1964.
- Oritropium marahuacense* Steyererm. & Maguire, Acta Bot. Venez. 14(3): 28. 1984. *J. A. Steyermark et al.* 125925; 31 Jan. 1982; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Atabapo, Cerro Marahuaca; 2,580 m; NY, VEN (holo).
- Oyedaea blakeana* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(3): 663. 1953. *J. A. Steyermark* 58047; 16 Aug. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Duida; 1,095–1,520 m; F (holo).
- Oyedaea verbesinoides* DC. var. *glabrior* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(3): 664. 1953. *J. A. Steyermark* 61612; 20 Mar. 1945; Venezuela, Anzoátegui, Cerro Peonia; 1,800–2,000 m; F (holo).
- Oyedaea verbesinoides* DC. var. *hypomalaca* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(3): 664. 1953. *J. A. Steyermark* 62095; 15 Apr. 1945; Venezuela, Monagas, Cerro Negro; 1,500–2,180 m; F (holo).
- Pectis flava* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 106. 1944. *J. A. Steyermark* 30415; 24 Oct. 1939; Guatemala, Dept. Jutiapa, along railroad between Agua Blanca and Amatillo; 950–990 m; F (holo) = *P. uniaristata* DC. var. *holostemma* A. Gray, 1976.
- Pectis venezuelensis* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(3): 666. 1953. *J. A. Steyermark* 57528; 31 July 1944; Venezuela, Bolívar, 5 km W of Upata; 500 m; F (holo).
- Perymenium inamoenum* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(3): 143. 1944. *J. A. Steyermark* 29737; Oct. 1939; Guatemala, Dept. Zacapa, Sierra de las Minas, Finca Alejandria; 1,000–1,500 m; F (holo).
- Perymenium jalapanum* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(3): 144. 1944. *J. A. Steyermark* 32658; Guatemala, Dept. Jalapa, between Mura-mundo and summit of Montaña Miramundo; 2,000–2,300 m; F (holo).
- Piptocarpha jauaensis* Aristeg. & Steyererm., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 32: 402. 1976. *J. A. Steyermark et al.* 109485; 22–28 Feb. 1974; Venezuela, Bolívar, Meseta del Jaua, Cerro Jaua; 1,800 m; F (holo).



- Polymnia meridensis* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(3): 667. 1953. *J. A. Steyermark* 57519; 22 July 1944; Venezuela, Mérida, below Chachopo; 3,045 m; F (holo).
- Polymnia standleyi* Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 106. 1944. *J. A. Steyermark* 36181; 20 Feb. 1940; Guatemala, Dept. San Marcos, between La Vega Ridge along Río Vega, Volcán Tacaná; 2,500–3,000 m; F (holo) = *Rumfordia standleyi* (Steyermark.) Standl. & Steyermark., 1947.
- Polymnia verapazensis* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(3): 144. 1944. *H. von Tuerckheim* II.1732; Apr. 1907; Guatemala, Dept. Baja Verapaz, Pansal; 1,000 m; F (holo) = *Rumfordia guatemalensis* (Coulter) S. F. Blake, 1976.
- Quelchia bracteata* Maguire, Steyermark. & Wurd., Mem. New York Bot. Gard. 9(3): 435. 1957. *J. A. Steyermark & J. J. Wurdack* 683; 9 Feb. 1955; Venezuela, Bolívar, Chimantá Massif; 1,970 m; NY (holo), F.
- Quelchia cardonae* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(3): 670. 1953. *F. Cardona* 2288; Oct. 1947; Venezuela, Bolívar, Cerro Acopan, Río Caroni; 2,200 m; F (holo).
- Quelchia eriocaulis* Maguire, Steyermark. & Wurd., Mem. New York Bot. Gard. 9(3): 435. 1957. *J. A. Steyermark & J. J. Wurdack* 675; 9 Feb. 1955; Venezuela, Bolívar, Chimantá Massif, Torono-tepui; 2,165–2,180 m; F (holo), NY.
- Quelchia* × *grandifolia* Maguire, Steyermark. & Wurd., Mem. New York Bot. Gard. 9(3): 436. 1957. *J. A. Steyermark & J. J. Wurdack* 756; 12 Feb. 1955; Venezuela, Bolívar, Chimantá Massif; 2,185 m; F (holo).
- Rojasianthe* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(4): 411. 1940, gen. nov.
- Rojasianthe superba* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(4): 315. 1940. *J. A. Steyermark* 35835; 16 Feb. 1940; Guatemala, Dept. San Marcos, Volcán Tajumulco; 3,300–3,900 m; F (holo).
- Rudbeckia hirta* L. f. *homochroma* Steyermark., Rhodora 40: 179. 1938. *J. A. Steyermark* 11345; 3 July 1936; U.S.A., Missouri, Oregon Co., 10 mi. W of New Liberty, Fristoe Purchase Unit, Clark National Forest; MO (holo).
- Sabazia urticifolia* (H.B.K.) DC. var. *venezuelensis* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(3): 672. 1953. *J. A. Steyermark* 55379; 8 Feb. 1944; Venezuela, Lara, between Santo Domingo and Los Quebraditos, above Humocaro Bajo; 2,430–2,475 m; F (holo).
- Salmea orthocephala* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(3): 145. 1944. *P. C. Standley* 59321; 8 Dec. 1938; Guatemala, Dept. Guatemala, Concuá Bridge over Río Motagua; 300 m; F (holo).
- Schaetzellia standleyi* Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 107. 1944. *J. A. Steyermark* 32041; 26 Nov. 1939; Guatemala, Dept. Jutiapa, Laguna Retzana; 600 m; F (holo) = *Macvaughiella standleyi* (Steyermark.) King & Robs., 1976.
- Schkuhria viscosissima* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(4): 318. 1940. *P. C. Standley* 62513; 12–14 Jan. 1939; Guatemala, Dept. Quiché, near Sacapulas; 1,040–1,240 m; F (holo) = *Florestina pedata* (Cav.) Cassini, 1976.
- Siegesbeckia nudicaulis* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 262. 1947. *J. A. Steyermark* 50114; 5 Aug. 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, Sierra de los Cuchumatanes, above San Juan Ixcay; 2,800–3,400 m; F (holo).
- Silphium perfoliatum* L. f. *petiolatum* Palmer & Steyermark., Brittonia 10: 119. 1958. *J. A. Steyermark* 80474; 19 Oct. 1955; U.S.A., Missouri, Stone Co., above White River, along S and E side at base of N and NW facing wooded slopes, NE and SW of Mill Creek, 4 air mi. SW of Radical, 4.5–5 mi. NE of Baxter; F (holo).
- Silphium terebinthinaceum* Jacq. var. *lucy-brauniae* Steyermark., Rhodora 53: 134. 1951. *E. L. Braun* s.n.; 17 Aug. 1950; U.S.A., Ohio, Adams Co., 2.5 mi. N of Ohio route 348, N part of Jefferson Top, SE of Scrub Ridge; Herb. Braun (holo).
- Soliva anthemidifolia* R. Br. var. *lanuginosa* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(3): 672. 1953. *J. A. Steyermark* 55506; 12 Feb. 1944; Venezuela, Lara, between Buenos Aires to Canyon of El Callado; 2,285–2,740 m; F (holo).
- Stenopadus affinis* Maguire, Steyermark. & Wurd., Mem. New York Bot. Gard. 9(3): 427. 1957. *J. A. Steyermark* 75110; 18 Apr. 1953; Venezuela, Bolívar, Chimantá Massif, Abacapa-tepui; 850–1,100 m; F (holo), NY.
- Stenopadus chimantensis* Maguire, Steyermark. & Wurd., Mem. New York Bot. Gard. 9(3): 1957. *J. A. Steyermark & J. J. Wurdack* 652; 9 Feb. 1955; Venezuela, Bolívar, Chimantá Massif, Torono-tepui; 2,165–2,180 m; NY (holo), F.
- Stenopadus colombianus* Cuatr. & Steyermark., Bot. Mus. Leaf. 17(3): 99. 1955. *R. E. Schultes & I. Cabrera* 15031; 23–25 Jan. 1952; Colombia, Comisaria del Vaupés, Río Kananari, Cerro Isibukuri, near summit; F (holo).
- Stenopadus talaumifolius* S. F. Blake var. *magnifolius* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(3): 673. 1953. *F. Cardona* 2190; Sep. 1947; Venezuela, Bolívar, Cerro Arepuchi; 600 m; US (holo).
- Stevia chortiana* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 108. 1944. *J. A. Steyermark* 30866; Oct. 1939; Guatemala, Dept. Chiquimula, between Finca San Jose and Montaña Nube; 1,200–1,700 m; F (holo) = *S. hirsuta* var. *chortiana* (Standl. & Steyermark.) Grashoff, 1974.
- Stevia vulcanicola* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(1): 27. 1943. *J. A. Steyermark* 34757; Jan. 1940; Guatemala, Dept. Quezaltenango, Volcán Santo Tomás; 2,500–3,700 m; F (holo) = *S. microchaeta* Schultz-Bip., 1976.
- Stomatochaeta colveei* Steyermark., Brittonia 32: 21. 1980. *J. A. Steyermark et al.* 117407; 26 May 1978; Venezuela, Bolívar, Cerro Guaiquinima; VEN (holo).
- Tagetes sororia* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(3): 146. 1944. *P. C. Standley* 85228; 29 Jan. 1941; Guatemala, Dept. Quezaltenango, N of Olintepeque; 2,500–2,800 m; F (holo) = *T. nelsonii* Greenm., 1976.
- Trixis amphimalaca* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(3): 147. 1944. *P. C. Standley* 82538; 6 Jan. 1941; Guatemala, Dept. Huehuetenango, N of Chiantla; 2,000–2,250 m; F (holo) = *T. nelsonii* Greenm., 1976.
- Verbesina agricolarum* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(4): 319. 1940. *J. R. Johnston* 1026; 21 Sep. 1937; Guatemala, Dept. Chimaltenango, Finca La Alameda; F (holo).
- Verbesina angusta* Maguire, Steyermark. & Wurd., Mem. New York Bot. Gard. 9(3): 426. 1957. *J. A. Steyermark & J. J. Wurdack* 851; 13 Feb. 1955; Venezuela, Bolívar, Chimantá Massif; 2,120 m; F, NY (holo).
- Verbesina apleura* S. F. Blake var. *foliolata* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 109.



1944. *P. C. Standley* 67540; Mar. 1939; Guatemala, Dept. Quezaltenango, Volcán Santa María; 2,700 m; F (holo) = *V. apleura* S. F. Blake var. *apleura*, 1976.

*Verbesina blakeana* Steyererm., *Fieldiana Bot.* 28(3): 674. 1953. *J. A. Steyermark* 56300; 4 May 1944; Venezuela, Mérida, between Mucutuy and Mucuchachi; 1,065–2,430 m; F (holo).

*Verbesina calciphila* Standl. & Steyererm., *Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser.* 23(5): 262. 1947. *J. A. Steyermark* 50132; 6 Aug. 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, Sierra de los Cuchumatanes; 3,700 m; F (holo).

*Verbesina exalata* Steyererm., *Fieldiana Bot.* 28(3): 675. 1953. *J. A. Steyermark* 55176; 5 Jan. 1944; Venezuela, Distr. Federal, above Caracas, Cordillera del Avila; 1,065–1,520 m; F (holo) = *V. turbacensis* H.B.K., 1964.

*Verbesina guatemalensis* Robinson & Greenmann var. *glabrata* Standl. & Steyererm., *Field Mus. Bot. Ser.* 23(2): 109. 1944. *J. A. Steyermark* 29505; Oct. 1939; Guatemala, Dept. Zacapa, Sierra de las Minas; 250–900 m; F (holo) = *V. guatemalensis* H. Robinson & Greenmann var. *guatemalensis*, 1976.

*Verbesina minarum* Standl. & Steyererm., *Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser.* 23(5): 263. 1947. *J. A. Steyermark* 42489; 12–13 Jan. 1942; Guatemala, Dept. Zacapa, Sierra de las Minas, Río Repollal; 2,100–2,400 m; F (holo).

*Verbesina negrensis* Steyererm., *Fieldiana Bot.* 28(3): 675. 1953. *J. A. Steyermark* 57066; 7 July 1944; Venezuela, Mérida, between Barladores and Páramo de la Negra; 2,285–2,430 m; F (holo).

*Verbesina petzalensis* Standl. & Steyererm., *Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser.* 23(3): 147. 1944. *P. C. Standley* 82921; 9 Jan. 1941; Guatemala, Dept. Huehuetenango, near crossing of Río San Juan Ixtán, E of San Rafael Petzal; 1,730 m; F (holo).

*Verbesina tachirensis* Steyererm., *Fieldiana Bot.* 28(3): 677. 1953. *J. A. Steyermark* 57149; 12 July 1944; Venezuela, Táchira, between Las Delicias and Paraguita, bordering Río Táchira; 1,675–1,890 m; F (holo).

*Vernonia baldwinii* Torr. f. *albiflora* Steyererm., *Brittonia* 10: 118. 1958. *E. J. Palmer* 61259; 7 Sep. 1955; U.S.A., Missouri, Lawrence Co., along Turnback Creek and U.S. Hwy. 166, 3.5 mi. E of Chesapeake; F (holo).

*Vernonia corae* Standl. & Steyererm., *Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser.* 22(5): 395. 1940. *J. A. Steyermark* 36787; 27 Feb. 1940; Guatemala, Dept. San Marcos, Volcán Tajumulco; 1,800–2,500 m; F (holo).

*Veronia medialis* Standl. & Steyererm., *Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser.* 23(3): 148. 1944. *P. C. Standley* 87473; 17 Feb. 1941; Guatemala, Dept. Retalhuleu, Río Coyote, along road 4 km W of Tetalhuleu; 300 m; F (holo) = *V. arborescens* (L.) Sw., 1982.

*Vernonia mima* Standl. & Steyererm., *Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser.* 23(5): 264. 1947. *P. C. Standley* 82871; 9 Jan. 1941; Guatemala, Dept. Huehuetenango, near crossing of Río San Juan Ixtán, E of San Rafael Petzal; 1,730 m; F (holo).

*Vernonia missurica* Raf. f. *swinkii* Steyererm., *Rhodora* 59: 24. 1957. *F. A. Swink* 2775; 11 Aug. 1955; U.S.A., Illinois, Cook Co., prairie S of 95th St. and W of Hwy. 45, Argonne Forest Preserve S of Willow Springs; F (holo).

*Viguiera shrevei* Steyererm., *Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser.* 17(5): 421. 1938. *F. Shreve* 8035; 26 July 1937; Mexico, Chihuahua, near San Juanito, Distr. Bocoyna; 2,400 m; F (holo).

*Zexmenia pinetorum* Standl. & Steyererm., *Field Mus. Nat.*

*Hist., Bot. Ser.* 23(3): 149. 1944. *P. C. Standley* 75590; 28 Oct. 1940; Guatemala, Dept. Jutiapa, below Jutiapa and Plan de Urrutia; 900–1,200 m; F (holo) = *Wedelia pinetorum* (Standl. & Steyererm.) Becker, 1975.

## BALSAMINACEAE

*Impatiens pallida* Nutt. f. *dichroma* Steyererm., *Rhodora* 40: 179. 1938. *J. A. Steyermark* 25927; 6 Sep. 1937; U.S.A., Missouri, Pike Co., Mississippi River, 1.5 mi. NW of Louisiana; MO (holo).

## BERBERIDACEAE

*Berberis johnstonii* Standl. & Steyererm., *Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser.* 22(3): 140. 1940. *J. R. Johnston* 1525; 14 Dec. 1938; Guatemala, Dept. Sacatepéquez, Parramos; F (holo) = *Mahonia johnstonii* (Standl. & Steyererm.) Standl. & Steyererm., 1943.

*Mahonia volcania* Standl. & Steyererm., *Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser.* 23(1): 6. 1943. *P. C. Standley* 65221; Feb. 1939; Guatemala, Volcán de Agua, above Santa María de Jesús; 3,000 m; F (holo).

*Podophyllum peltatum* L. f. *biltmoreanum* Steyererm., *Rhodora* 54: 134. 1952. *V. Bordener* & *C. Steyermark* s.n.; 16 Aug. 1950; U.S.A., Illinois, Lake Co., Biltmore Estates, S of Eaton Rd. and W of Kimberly Rd., 5 mi. N of Barrington; F (holo).

## BETULACEAE

*Corylus americana* Walt. f. *indehiscens* Palmer & Steyererm., *Ann. Missouri Bot. Gard.* 22: 516. 1935. *B. F. Bush* 10332; 5 Sep. 1924; U.S.A., Missouri, Jackson Co., Greenwood; GH (holo).

## BIGNONIACEAE

*Pseudocalymma standleyi* Steyererm., *Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser.* 23(5): 236. 1947. *J. A. Steyermark* 33533; 5 Jan. 1940; Guatemala, Dept. Quezaltenango, Finca Pirineos and Finca Soledad, Volcán Santa María; 1,300–1,400 m; F (holo) = *Mansoa standleyi* (Steyererm.) A. Gentry, 1982.

## BOMBACACEAE

*Catostemma clarkii* Steyererm., *Ann. Missouri Bot. Gard.* 74: 638. 1987. *H. A. Clark* 8126; 19 Aug. 1981; Venezuela, T.F. Amazonas, 10.8 km NE of San Carlos on road to Solano; 119 m; MO (holo).

*Catostemma ebracteolatum* Steyererm., *Ann. Missouri Bot. Gard.* 74: 641. 1987. *B. Maguire* & *L. Politi* 2874; 2 Feb. 1949; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Sipapo (Paráque), water course above Intermediate Camp; MO (holo), NY.

*Catostemma hirsutulium* Steyererm., *Ann. Missouri Bot. Gard.* 74: 642. 1987. *J. A. Steyermark* 74781; 30–31 Mar. 1953; Venezuela, Bolívar, Chimantá Massif, NW slopes Abácapa, vicinity of camp 1 along Río Abácapa-tepui; F, MO (holo), VEN.

*Catostemma marahuacensis* Steyererm., *Ann. Missouri Bot. Gard.* 74: 643. 1987. *J. A. Steyermark* & *B. Holst* 130878; 28 Feb.–1 Mar. 1985; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Atabapo, Cerro Marahuaca, 'Sima Camp' south central portion Caño Negro; 1,140 m; MO (holo—3327355).

*Catostemma pubistylum* Steyererm., *Ann. Missouri Bot. Gard.* 74: 643. 1987. *H. L. Clark* & *P. Maquirino* 6742; 3 Aug. 1978; Venezuela, T.F. Amazonas, IVIC



- main study site, 4.3 km NE of San Carlos de Río Negro; 119 m; NY (holo).
- Catostemma sancarlosiana* Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 644. 1987. *H. L. Clark & K. Clark 8117*; 16 Aug. 1981; Venezuela, T.F. Amazonas, 10.8 km NE of San Carlos on Solano Road; 119 m; MO (holo—3142831).
- Pochota aracamuniana* Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard.: in press. 1989. *R. L. Liesner & G. Carnevali 22559*; 28 Oct. 1987; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Río Negro, Cerro Aracamuni, summit, Proa Camp; 1,400 m; MO (holo), VEN.
- Pochota ewelii* Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 1077. 1988. *J. Ewel 135*; 23 Apr. 1964; Brazil, Dept. Amazonas, near Venezuela frontier, camino al Cerro Neblina desde Río Tucano; 1,250 m; MY (holo).
- Pochota fuscolepidota* Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 1077. 1988. *R. L. Liesner 18452*; 8–9 Mar. 1985; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Atabapo, Cerro Marahuaca; 1,100 m; MO (holo—3483071), VEN.
- Pochota gracilis* (Robyns) Steyermark, subsp. *bolivarensis* Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 1078. 1988. *J. A. Steyermark 98206*; 17–29 Mar. 1967; Venezuela, Bolívar, Río Kanarakuni, southern base of Cerro Sarisariñama, Meseta de Jaua; 400 m; NY, VEN (holo).
- Pochota liesneri* Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 1079. 1988. *R. L. Liesner 18637*; 14 Mar. 1985; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Atabapo, Salto Yureba, Cerro Yureba, lower Ventuari; 350 m; MO (holo—3483072), VEN.
- Pochota mawarinumae* Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 1079. 1988. *R. L. Liesner 16355*; 2 Mar. 1984; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Río Negro, near Cerro de la Neblina Base Camp, Río Mawarinuma; 140 m; MO (holo—3483069, 3483068), VEN.
- Pochota redmondii* Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 1081. 1988. *R. L. Liesner & B. Holst 21248*; 19 Feb. 1987; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Atures, stream 0.5–2 km E of Río Coro-Coro, W of Serranía de Yutaje; 200 m; MO (holo—3483070), NY, VEN.
- Pochota robynssii* Steyermark & Stevens, Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 1586, nom. nov.
- Pochota tepuiensis* Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 1081. 1988. *J. A. Steyermark et al. 108938*; 11–12 Feb. 1974; Venezuela, Bolívar, Meseta de Jaua, Cerro Sarisariñama, summit; VEN (holo).
- Scleronema neblinense* Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 645. 1987. *B. Maguire et al. 60181*; 15 Nov. 1986; Brazil, Amazonas, Serra de Neblina, vicinity Base Camp, Caño Tucano, Río Cauaburi; 100 m; MO (holo), NY.

BONNETIACEAE = Theaceae

BORAGINACEAE

- Lithospermum canescens* (Michx.) Lehm. f. *pallidum* Palmer & Steyermark, Rhodora 57: 316. 1955. *J. A. Steyermark 73223*; 30 Apr. 1952; U.S.A., Missouri, Pike Co., Hwy. 54, 0.5 mi. SW of jct. with Hwy. 154, 4 mi. WSW of Curryville; F (holo), MO.
- Mertensia virginica* (L.) Pers. f. *rosea* Steyermark, Rhodora 62: 131. 1960. *J. A. Steyermark 67235*; 17 Apr. 1949; U.S.A., Missouri, Cass Co., N side of Big Creek, 4 mi. SE of Pleasant Hill; F (holo).

BRASSICACEAE

- Cardamine balnearia* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(4): 157. 1944. *P. C. Standley*

- 83332; 14 Jan. 1941; Guatemala, Dept. Quezaltenango, Aguas Amargas, Volcán Zunil; 2,450 m; F (holo).
- Cardamine bulbosa* (Schreb.) Britt., Sterns & Pogg. f. *fontinalis* Palmer & Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard. 25: 771. 1938. *J. A. Steyermark 12414*; 2 Aug. 1936; U.S.A., Missouri, Shannon Co., Pulltight Spring, near Current River; MO (holo—1175572) = *C. bulbosa* (Schreb.) Britt., Sterns & Pogg var. *bulbosa*, 1981.
- Cardamine eremita* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 53. 1944. *J. A. Steyermark 50143*; 6 Aug. 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, between Tojquiá and Caxix bluff, summit of Sierra de los Cuchumatanes; 3,700 m; F (holo).
- Cardamine jejuna* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 54. 1944. *J. A. Steyermark 50569*; 15 Aug. 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, Cerro Pixpix, Sierra de los Cuchumatanes; 2,800 m; F (holo).
- Romanschulzia alpina* Standl. & Steyermark, Fieldiana Bot. 24(4): 377. 1946. *J. A. Steyermark 50144*; n.d.; Guatemala, Huehuetenango, Sierra de los Cuchumatanes, between Tojquiá and Caxix bluff; F (holo) = *Sisymbrium standleyi* Rollins, 1956.
- Selenia oinosepala* Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 17(5): 422. 1938. *E. Whitehouse s.n.*; 28 Feb. 1930; U.S.A., Texas, San Benito; F, TEX (holo).

BROMELIACEAE

- Aechmea siapensis* L. B. Smith & Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard.: in press. 1989. *R. L. Liesner & F. Delascio 21904*; 13 Oct. 1987; Venezuela, T.F. Amazonas, Río Siapa, 130 km E of San Carlos de Río Negro; 180 m; MO, US (holo), VEN.
- Billbergia manarae* Steyermark, Brittonia 30: 39. 1978. *J. A. Steyermark 112181*; 22 May 1976; Venezuela, Distr. Federal, Cerro Naiguata; US (holo), VEN.
- Brewcaria* L. B. Smith, Steyermark & Robinson, Acta Bot. Venez. 14(3): 10. 1984, gen. nov.
- Brewcaria duidensis* L. B. Smith, Steyermark & H. Robinson, Acta Bot. Venez. 14(3): 10. 1984. *J. A. Steyermark et al. 124582*; 16 Feb. 1981; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Atabapo, Cerro Duida; 1,500 m; MO (2911061 & 2911060), NY, US (holo), VEN.
- Brewcaria marahuacae* L. B. Smith, Steyermark & H. Robinson, Ann. Missouri Bot. Gard. 73: 714. 1986. *J. A. Steyermark et al. 126328*; 9–10 Feb. 1982; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Atabapo, Cerro Marahuaca—Atuha—Shiho; 2,480 m; NY, US (holo), VEN.
- Brocchinia oliva-estevae* Steyermark & L. B. Smith, Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 85. 1987. *F. Oliva Esteva s.n.*; Dec. 1984; Venezuela, Bolívar, summit of Auyan-tepui, extreme N end above Angel Falls; VEN (holo).
- Connellia smithiana* Steyermark & Luteyn, J. Bromel. Soc. 35(4): 153. 1985. *J. L. Luteyn & J. A. Steyermark 9610*; 18 Feb. 1984; Venezuela, Bolívar, Auyan-tepui; 2,100 m; NY, VEN (holo) = *Lindmania smithiana* (Steyermark & Luteyn) L. B. Smith, 1986.
- Connellia varadarajanii* L. B. Smith & Steyermark, J. Bromel. Soc. 35(2): 52. 1985. *G. S. Varadarajan 1205*; 12 Jan. 1984; Venezuela, Bolívar, Auyan-tepui; 1,950–2,000 m; US (holo), VEN.
- Cottendorfia arachnoidea* L. B. Smith, Steyermark & H. Robinson, Acta Bot. Venez. 14(3): 9. 1984. *J. A. Steyermark et al. 125996*; 1–2 Feb. 1982; Venezuela,



- T.F. Amazonas, Dept. Atabapo, Cerro Marahuaca Fluif; 2,480–2,500 m; US (holo), NY, VEN = *Lindmania arachnoidea* (L. B. Smith, Steyererm. & H. Robinson) L. B. Smith, 1986.
- Cottendorfia atrorosea* L. B. Smith, Steyererm. & H. Robinson, Brittonia 33: 28. 1981. *J. A. Steyermark et al.* 117982; 9 Apr. 1979; Venezuela, Bolívar, cumbre del Cerro Guaiquinima; 1,650 m; US (holo), VEN = *Lindmania atrorosea* (L. B. Smith, Steyererm. & H. Robinson) L. B. Smith, 1986.
- Cottendorfia aurea* L. B. Smith, Steyererm. & H. Robinson, ined., mss. = *Lindmania aurea* L. B. Smith, Steyererm. & H. Robinson.
- Cottendorfia brachyphylla* var. *angustior* L. B. Smith, Steyererm. & H. Robinson, Brittonia 33: 28. 1981. *J. A. Steyermark et al.* 116180; 28 Feb. 1978; Venezuela, Bolívar, Auyan-tepui; 1,950 m; US (holo), VEN = *Lindmania brachyphylla* var. *angustior* (L. B. Smith, Steyererm. & H. Robinson) L. B. Smith, 1986.
- Cottendorfia delascioana* L. B. Smith, Steyererm. & H. Robinson, ined., mss. *J. A. Steyermark & F. Delascio* 129203; 30 Mar.–1 Apr. 1983; Venezuela; MO (iso—3230815).
- Cottendorfia discolor* L. B. Smith, Steyererm. & H. Robinson, ined., mss. = *Steyerbromelia discolor* L. B. Smith, Steyererm. & H. Robinson.
- Cottendorfia geniculata* (L. B. Smith) L. B. Smith var. *minor* L. B. Smith, Steyererm. & H. Robinson, Acta Bot. Venez. 14(3): 15. 1984. *J. A. Steyermark et al.* 124526; 17 Feb. 1981; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Atures, Serranía Sipapo; 1,500 m; NY (holo), VEN = *Lindmania geniculata* var. *minor* (L. B. Smith, Steyererm. & H. Robinson) L. B. Smith, 1986.
- Cottendorfia huberi* L. B. Smith, Steyererm. & H. Robinson, ined., mss. = *Lindmania huberi* L. B. Smith & Steyererm.
- Cottendorfia marahuacae* L. B. Smith, Steyererm. & H. Robinson, Acta Bot. Venez. 14(3): 9. 1984. *B. Maguire et al.* 65641; 15 Jan. 1981; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Marahuaca; MO (2911057), NY, US (holo) = *Lindmania marahuacae* (L. B. Smith, Steyererm. & H. Robinson) L. B. Smith, 1986.
- Cottendorfia terramarae* L. B. Smith, Steyererm. & H. Robinson, ined., mss. = *Lindmania terramarae* L. B. Smith, Steyererm. & H. Robinson, 1986.
- Greigia ocellata* L. B. Smith & Steyererm., Phytologia 16(2): 72. 1968. *J. A. Steyermark & M. Rabe* 96951; 29–30 Aug. 1966; Venezuela, Táchira, below Páramo de la Negra on road to Pregonero; 2,600 m; US (holo), VEN.
- Guzmania membranacea* L. B. Smith & Steyererm., Acta Bot. Venez. 2(5–8): 380. 1967. *J. A. Steyermark* 95022; 4 Mar. 1966; Venezuela, Paria Peninsula, narrow northern crest between Cerro de Humo and Cerro La Pavita; 1,250–1,273 m; US, VEN (holo).
- Guzmania terrestris* L. B. Smith & Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 73: 715. 1986. *J. A. Steyermark* 129596; 10–12 Oct. 1983; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Atabapo, Cerro Marahuaca; 2,560 m; NY, US (holo), VEN.
- Lindmania aurea* L. B. Smith, Steyererm. & H. Robinson, Ann. Missouri Bot. Gard. 73: 697. 1986. *J. A. Steyermark et al.* 128611; 5 Feb. 1982; Venezuela, Bolívar, Distr. Piar, Macizo del Chimantá; 1,850 m; MO (3228804), NY, US (holo), VEN.
- Lindmania holstii* Steyererm. & L. B. Smith, J. Bromel. Soc. 38(2): 51. 1988. *B. K. Holst & F. Oliva Esteva* 3539; 22 Mar. 1987; Venezuela, Bolívar, Distr. Piar, Murispán-tepui, summit; 2,300 m; F (holo), MO (3512232), NY, US, VEN.
- Lindmania huberi* L. B. Smith & Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 73: 699. 1986. *J. A. Steyermark et al.* 128465; 2–5 Feb. 1983; Venezuela, Bolívar, Distr. Piar, Macizo del Chimantá; 1,850 m; MO (3228812), NY, US (holo), VEN.
- Lindmania imitans* L. B. Smith, Steyererm. & H. Robinson, Ann. Missouri Bot. Gard. 73: 697. 1986. *J. A. Steyermark et al.* 128474; 2–5 Feb. 1983; Venezuela, Bolívar, Distr. Piar, Macizo del Chimantá; 1,850 m; MO (3340851), US (holo), VEN.
- Lindmania piresii* L. B. Smith, Steyererm. & Luteyn, Ann. Missouri Bot. Gard. 73: 698. 1986. *J. Murca Pires* 15010(33); 10 Feb. 1975; Brazil, Amazonas, Serra Araca; IPEAN, US (holo).
- Lindmania riparia* L. B. Smith, Steyererm. & H. Robinson, Ann. Missouri Bot. Gard. 73: 695. 1986. *J. A. Steyermark* 93895; 15 May 1964; Venezuela, Bolívar, Auyan-tepui; 2,050–2,300 m; MAC, NY, US (holo).
- Lindmania saxicola* L. B. Smith, Steyererm. & H. Robinson, Ann. Missouri Bot. Gard. 73: 693. 1986. *J. A. Steyermark et al.* 128945; 7–8 Feb. 1983; Venezuela, Bolívar, Distr. Piar, Macizo del Chimantá; 2,450 m; US (holo), VEN.
- Lindmania sessilis* L. B. Smith, Steyererm. & H. Robinson, Ann. Missouri Bot. Gard. 73: 693. 1986. *J. A. Steyermark et al.* 128104; 26–29 Jan. 1983; Venezuela, Bolívar, Distr. Piar, Macizo del Chimantá; 2,000 m; US (holo), MO (128104), VEN.
- Lindmania terramarae* L. B. Smith, Steyererm. & H. Robinson, Ann. Missouri Bot. Gard. 73: 698. 1986. *J. A. Steyermark & F. Delascio* 129067; 26 Mar. 1983; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Atabapo, Cerro Marahuaca; 2,800 m; MO (3230813), NY, US (holo), VEN.
- Navia albiflora* L. B. Smith, Steyererm. & H. Robinson, Acta Bot. Venez. 14(3): 11. 1984. *J. A. Steyermark et al.* 126421; 10 Feb. 1982; Venezuela, T.F. Amazonas; Dept. Atabapo, Cerro Duida; NY, US (holo), VEN.
- Navia aliciae* L. B. Smith, Steyererm. & H. Robinson, Acta Bot. Venez. 14(3): 13. 1984. *J. A. Steyermark et al.* 125654; 28–30 Jan., 6–8 Feb. 1982; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Atabapo, Río Cunucunuma; 180–210 m; NY, US (holo), VEN.
- Navia arida* L. B. Smith & J. A. Steyererm., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 23: 62. 1962. *J. A. Steyermark* 89698; 1 Sep. 1961; Venezuela, Bolívar, Sierra de Lema, Sabana de Triana; 300 m; VEN (holo).
- Navia berryana* L. B. Smith, Steyererm. & H. Robinson, Ann. Missouri Bot. Gard. 73: 712. 1986. *J. A. Steyermark et al.* 130318-A; 1–2 Mar. 1984; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Río Negro, near and N of Cerro Vinilla; 440–600 m; US (holo), VEN.
- Navia breweri* L. B. Smith & Steyererm., Acta Bot. Venez. 2(5–8): 380. 1967. *C. Brewer Jr.* 248; 4 Jan. 1965; Venezuela, lower part of Cerro Jaua, near Río Canaracuni; 600–700 m; US (holo), VEN.
- Navia carnevalii* L. B. Smith & Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard.: in press. 1989. *R. L. Liesner & G. Carnevali* 22322; 22 Oct. 1987; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Aracamuni, Quebrada Camp; 600 m; MO, US (holo), VEN.
- Navia connata* L. B. Smith & Steyererm., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 25: 50. 1963. *J. A. Steyermark* 90223; 29 Dec. 1961; Venezuela, Sierra Ichun; 625–725 m; VEN (holo).



- Navia crassicaulis* L. B. Smith, Steyermark & H. Robinson, Ann. Missouri Bot. Gard. 73: 708. 1986. *R. L. Liesner 16026*; 16–18 Feb. 1984; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Río Negro, Camp III, Neblina and Massif, NW Plateau (arm); 1,750–1,850 m; MO (3340862), US (holo).
- Navia culcitaria* L. B. Smith, Steyermark & H. Robinson, Ann. Missouri Bot. Gard. 73: 712. 1986. *O. Huber 6184*; 13 June 1981; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Río Negro, ca. 20 km al SW de Mauaca; 760 m; US (holo), VEN.
- Navia delascionis* L. B. Smith, Steyermark & H. Robinson, Ann. Missouri Bot. Gard. 73: 709. 1986. *J. A. Steyermark et al. 130410*; 1–2 Mar. 1984; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Río Negro, vicinity and northward from Cerro Vinilla; US (holo), MO (3340845), VEN.
- Navia emergens* L. B. Smith, Steyermark & H. Robinson, Brittonia 33: 31. 1981. *J. A. Steyermark et al. 117298*; 24 May 1978; Venezuela, Bolívar, del Cerro Guaiquinima, 1 km río arriba del Salto Szczerbanari; 730–900 m; US (holo), VEN.
- Navia filifera* L. B. Smith, Steyermark & H. Robinson, Ann. Missouri Bot. Gard. 73: 713. 1986. *R. L. Liesner 16025*; 16–18 Feb. 1984; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Río Negro, Neblina, Camp III; 1,750–1,850 m; MO (3340858), US (holo).
- Navia geaster* L. B. Smith, Steyermark & H. Robinson, Acta Bot. Venez. 14(3): 14. 1984. *J. A. Steyermark et al. 123846*; 11–12, 14 Jan. 1981; Venezuela, Bolívar, Distr. Heres, Cerro Marutani; 1,200 m; NY, US (holo), VEN.
- Navia grafii* Steyermark & Holst, Ernstia 38: 44. 1986. *J. A. Steyermark et al. 131850*; 10 Apr. 1986; Venezuela, T.F. Amazonas, base of Cerro Yutaje; MO, US, VEN (holo).
- Navia huberiana* L. B. Smith, Steyermark & H. Robinson, Ann. Missouri Bot. Gard. 73: 706. 1986. *O. Huber 5058*; 7 Mar. 1980; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Atabapo, 12 km W of Esmeralda, entre el Cerro Duida y el Río Orinoco; 125 m; US (holo), VEN.
- Navia igneosicola* L. B. Smith, Steyermark & H. Robinson, Ann. Missouri Bot. Gard. 73: 713. 1986. *J. A. Steyermark et al. 122478*; 14 May 1980; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Atures, 35 km SE of Puerto Ayacucho; 150 m; NY, US (holo), VEN.
- Navia incrassata* L. B. Smith & Steyermark, Phytologia 16(2): 74. 1968. *J. A. Steyermark 97881*; Venezuela, Bolívar, Meseta de Jaua, Cerro Jaua; 1,922–2,100 m; US (holo), VEN.
- Navia intermedia* L. B. Smith & Steyermark, Phytologia 16(2): 74. 1968. *J. A. Steyermark 97865*; 22–27 Mar. 1967; Venezuela, Bolívar, Meseta de Jaua, Cerro Jaua; 1,922–2,100 m; US (holo), VEN.
- Navia iosothrix* L. B. Smith & Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard.: in press. 1989. *R. L. Liesner & F. Delascio 22203*; 20 Oct. 1987; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Aracamuni, Quebrada Camp; 600 m; MO, US (holo), VEN.
- Navia jauana* L. B. Smith, Steyermark & H. Robinson, Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 32: 287. 1976. *J. A. Steyermark et al. 108895*; 10 Feb. 1974; Venezuela, Bolívar, Meseta del Jaua, Cerro Sarisariñama; 1,400 m; US (holo), VEN.
- Navia lactea* L. B. Smith, Steyermark & H. Robinson, Acta Bot. Venez. 14(3): 14. 1984. *B. Maguire et al. 65705*; 15 Jan. 1981; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Sipapo; NY, US (holo), VEN.
- Navia lasiantha* L. B. Smith & Steyermark, Phytologia 16(2): 75. 1968. *J. A. Steyermark 97865a*; 22–27 Mar. 1967; Venezuela, Bolívar, Meseta de Jaua, Cerro Jaua; 1,922–2,100 m; US (holo), VEN.
- Navia liesneri* L. B. Smith, Steyermark & H. Robinson, Ann. Missouri Bot. Gard. 73: 709. 1986. *R. L. Liesner & C. Brewer 15866*; 11 Feb. 1984; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Río Negro, Cerro de Neblina, Puerto Chimo Camp; 150–1,800 m; MO (3340861), US (holo).
- Navia linearis* L. B. Smith, Steyermark & H. Robinson, Ann. Missouri Bot. Gard. 73: 709. 1986. *J. A. Steyermark 129646*; 13–14 Oct. 1983; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Atabapo, Cerro Marahuaca; 1,560 m; US (holo), VEN.
- Navia luzuloides* L. B. Smith, Steyermark & H. Robinson, Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 32: 289. 1976. *J. A. Steyermark et al. 109633*; 27 Feb. 1974; Venezuela, Bolívar, Meseta del Jaua, Cerro Jaua; 2,000 m; US (holo), VEN.
- Navia navicularis* L. B. Smith & Steyermark, Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 25: 52. 1963. *J. A. Steyermark 90199*; 27 Dec. 1961; Venezuela, Bolívar, Sierra Ichun; VEN (holo).
- Navia ovoidea* L. B. Smith, Steyermark & H. Robinson, Brittonia 33: 31. 1981. *J. A. Steyermark et al. 117361*; 25 May 1978; Venezuela, Bolívar, Cerro Guaiquinima; US (holo), VEN.
- Navia patria* L. B. Smith & Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard.: in press. 1989. *R. L. Liesner & F. Delascio 22041*; 17 Oct. 1987; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Aracamuni, summit, Popa Camp; 1,550 m; MO, US (holo), VEN.
- Navia pedemontana* L. B. Smith, Steyermark & H. Robinson, Ann. Missouri Bot. Gard. 73: 708. 1986. *J. A. Steyermark & F. Delascio 129063*; 22–23, 28–29 Mar., 1–4 Apr. 1984; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Atabapo, Culebra, Río Cunucunuma; 200–220 m; US (holo), VEN.
- Navia piresii* L. B. Smith, Steyermark & H. Robinson, Ann. Missouri Bot. Gard. 73: 712. 1986. *J. Murca Pires 15014 (37)*; 10 Feb. 1975; Brazil, Amazonas, Serra Araca; IPEAN, US (holo).
- Navia platyphylla* L. B. Smith & Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard.: in press. 1989. *R. L. Liesner & F. Delascio 22062*; 17 Oct. 1987; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Aracamuni, summit, Popa Camp; 1,550 m; MO, US (holo), VEN.
- Navia plowmanii* L. B. Smith, Steyermark & H. Robinson, Ann. Missouri Bot. Gard. 73: 703. 1986. *W. W. Thomas & T. Plowman 3030*; 13–15 Apr. 1984; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Río Negro, Cerro Neblina, 3.5 km W of Pico Zuloaga; 2,000 m; NY, US (holo), VEN.
- Navia polyglomerata* L. B. Smith, Steyermark & H. Robinson, Ann. Missouri Bot. Gard. 73: 704. 1986. *W. W. Thomas 3261*; 26 Apr. 1984; Venezuela, T.F. Amazonas, banks of Río Marawinuma, 2–6 km E of Base Camp; 160 m; MO (3488107), NY, US (holo), VEN.
- Navia scirpiflora* L. B. Smith, Steyermark & H. Robinson, Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 32: 307. 1976. *J. A. Steyermark et al. 108880*; 10 Feb. 1974; Venezuela, Bolívar, Meseta del Jaua, Cerro Sarasariñama; 1,410 m; US (holo), VEN.
- Navia terramarae* L. B. Smith & Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard.: in press. 1989. *R. L. Liesner & F. Delascio 21998*; 16 Oct. 1987; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Aracamuni, summit, Popa Camp; 1,550 m; MO, US (holo), VEN.



*Navia thomasi* L. B. Smith, Steyer. & H. Robinson, Ann. Missouri Bot. Gard. 73: 703. 1986. *W. W. Thomas* 3245; 26 Apr. 1984; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Río Negro, Cerro Neblina, ESE facing slope above Río Marawinuma, E of 'Puerto Chimo' Camp; 600 m; NY, US (holo), VEN.

*Pitcairnia venezuelana* L. B. Smith & Steyer., Phytologia 16(2): 76. 1968. *J. A. Steyermark & M. Rabe* 96472; 24 Aug. 1966; Venezuela, Portuguesa, 5 km ENE of Agua Blanca, 22 km NE of Acarigua; 190 m; US (holo), VEN.

*Steyerbromelia diffusa* L. B. Smith, Steyer. & H. Robinson, Ann. Missouri Bot. Gard. 73: 700. 1986. *J. A. Steyermark et al.* 130072; 24–28 Feb. 1984; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Río Negro, Cerro Aratitiope; 990–1,670 m; MO (3237102, 3237103), NY, US (holo), VEN.

*Tillandsia abysmophila* L. B. Smith & Steyer., Ann. Missouri Bot. Gard. 73: 714. 1986. *J. A. Steyermark et al.* 130135; 24–28 Feb. 1984; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Río Negro, Cerro Aratitiope; 990–1,670 m; MO (3242834), NY, US (holo), VEN.

*Vriesea capituligera* Steyer., J. Bromel. Soc. 32(3): 113. 1982. *J. A. Steyermark & V. Carreño Espinosa* 123808; 7 Dec. 1980; Venezuela, Edo. Yaracuy, Distr. San Felipe, Vuelta de Pavo, 5 mi. S Candelaria; 1,200 m; VEN (holo).

*Vriesea splendens* (Brongn.) Lemaire var. *oinochroma* Steyer., Bull. Bromel. Soc. 17(3): 53. 1967. *J. A. Steyermark* 95320; Venezuela, Carabobo, tributarios del Río San Gian; US, VEN (holo).

## BRUNELLIACEAE

*Brunellia integrifolia* Szyszyl. var. *ptariana* Steyer., Fieldiana Bot. 28(1): 244. 1952. *J. A. Steyermark* 59847; 4 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 2,130 m; F (holo).

*Brunellia neblinensis* Steyer. & Cuatr., Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 635. 1987. *J. Ewel* 209; 29 Apr. 1964; Venezuela–Brazilian border, Cerro de la Neblina; 1,500 m; NY (holo).

*Brunellia paucijuga* Steyer., Phytologia 9(6): 344. 1964. *J. A. Steyermark* 53873; 16 Aug. 1943; Ecuador, Prov. El Oro, between Curtincapa and Guagra Uma; 2,790–2,880 m; F (holo).

*Brunellia zamorensis* Steyer., Phytologia 9(6): 344. 1964. *J. A. Steyermark* 53576; 13 July 1943; Ecuador, Prov. Santiago-Zamora, arenillas along Río Tintas, 10 leagues SE of El Pan; 2,195 m; F (holo).

## BURMANNIACEAE

*Burmannia carrenoi* Steyer., Acta Bot. Venez. 6: 89. 1971. *J. A. Steyermark et al.* 104418; 25 Dec. 1970; Venezuela, Bolívar, vicinity of K.134 S of El Dorado, Río Anawa-ray-paru; 1,350 m; NY, U, US, VEN (holo) = *B. kalbreyeri* Oliv., 1986.

*Burmannia foliosa* Gleason subsp. *marahuacensis* Maguire & Steyer., Acta Bot. Venez. 14(3): 19. 1984. *J. A. Steyermark et al.* 124383; n.d.; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerra Marahuaca; MO (2911054), NY (holo), VEN = *B. foliosa* Gleason subsp. *foliosa*, 1986.

*Burmannia sanariapoana* Steyer., Fieldiana Bot. 28(1): 165. 1951. *J. A. Steyermark* 58466; 8 Sep. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas, tributary of Orinoco, near Río Sanariapo, vicinity of Sanariapo; 100 m; F (holo), GH, NY, U, US.

## BURSERACEAE

*Bursera permollis* Standl. & Steyer., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(4): 166. 1944. *P. C. Standley* 75245; Oct.–Nov. 1940; Guatemala, Dept. Jutiapa, vicinity of Jutiapa; 850 m; F (holo).

*Dacryodes chimantensis* Steyer. & Maguire, Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 445. 1967. *J. A. Steyermark* 75358; 14 May 1953; Venezuela, Bolívar, Chimantá-tepui (Torono-tepui), Chimantá Massif; 1,000 m; NY (holo).

*Dacryodes costanensis* Steyer., Acta Bot. Venez. 10: 235. 1975. *L. Aristeguieta* 3036; Apr. 1958; Venezuela, Miranda, Bosque de Los Guayabitos, arriba de Baruta; 1,350 m; VEN (holo).

*Protium ptarianum* Steyer., Fieldiana Bot. 28(2): 275. 1952. *J. A. Steyermark* 59994; 10–11 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 1,585–1,600 m; F (holo).

*Protium ptarianum* Steyer. var. *angusitor* Steyer., Fieldiana Bot. 28(2): 276. 1952. *J. A. Steyermark* 59987; 10–11 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 1,585–1,600 m; F (holo).

*Protium puberulenta* Steyer., Fieldiana Bot. 28(2): 276. 1952. *J. A. Steyermark* 60460; 23 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, 8 mi. NW of Kavanayen; 1,220 m; F (holo).

*Trattinickia glabra* Steyer., Fieldiana Bot. 28(2): 277. 1952. *J. A. Steyermark* 60312; 18 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, between Santa Teresita de Kavanayen and base of Ptari-tepui; 1,220 m; F (holo).

## CACTACEAE

*Bonifazia* Standl. & Steyer., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 66. 1944, gen. nov.

*Bonifazia quezalteca* Standl. & Steyer., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 66. 1944. *P. C. Standley* 85603; 1 Feb. 1941; Guatemala, Dept. Quezaltenango, above Mujuliá, between San Martín Chile Verde and Colombia; 1,800 m; F (holo) = *Epiphyllum quezaltecum* (Steyer.) L. Williams, 1961.

*Heliocereus heterodoxus* Standl. & Steyer., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 67. 1944. *J. A. Steyermark* 36291; 21 Feb. 1940; Guatemala, Dept. San Marcos, along Río Vega between San Rafael and NE part of Volcán Tacaná; 2,500–3,000 m; F (holo) = *H. cinabarinus* (Eichl.) Britt. & Rose, 1961.

## CAMPANULACEAE

*Lobelia laxiflora* H.B.K. f. *lutea* Standl. & Steyer., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 98. 1944. *P. C. Standley* 67195; 1 Mar. 1939; Guatemala, Dept. Quezaltenango, above Santa María de Jesús; 1,650 m; F (holo) = *L. laxiflora* H.B.K. var. *laxiflora*, 1976.

*Lobelia siphilitica* L. f. *purpurea* Palmer & Steyer., Brittonia 10: 118. 1958. *J. A. Steyermark* 79674; 19 Sep. 1955; U.S.A., Missouri, Adair Co., along Chariton River, 2.5 mi. S of Youngstown; F (holo).

*Siphocampylus tillettii* Steyer., Brittonia 30: 50. 1978. *S. S. Tillett et al.* 752–329; 2 Feb. 1975; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Marahuaca; 2,750 m; NY (holo).

## CANELLACEAE

*Cinnamodendron venezuelense* Steyer., Fieldiana Bot. 28(2): 402. 1952. *J. A. Steyermark* 61950; 9 Apr. 1945; Venezuela, Monagas, SW of Caripe, along Quebrada Colorado Grande; 850–1,350 m; F (holo).



CAPPARACEAE

- Capparis calciphila* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(4): 158. 1944. *J. A. Steyermark* 45616; 1-2 Apr. 1942; Guatemala, Dept. Alta Verapaz, Cerro Chinajá; 150-700 m; F (holo).
- Capparis grandipetala* Maguire & Steyermark., in press, Mem. New York Bot. Gard. *N. T. Silva & U. Brazao* 60719; 22 Dec. 1965; Brazil; NY (holo), MO (3291196).
- Capparis guaguaensis* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(1): 238. 1951. *J. A. Steyermark* 62800; 18 May 1945; Venezuela, Sucre, above Cuchivano, along Río Guagua, tributary to Río Manzanares; 230-300 m; F (holo).

CAPRIFOLIACEAE

- Sambucus canadensis* L. f. *rubra* Palmer & Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 25: 773, 1938. *E. J. Palmer* 18928; 3 Sep. 1920; U.S.A., Missouri, Atchison Co., Watson; GH (holo).
- Viburnum brunnescens* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 89. 1944. *J. A. Steyermark* 49855; 31 July 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, Cruz de Limón, Sierra de los Cuchumatanes; 2,600-3,000 m; F (holo) = *V. jucundum* Morton, 1976.
- Viburnum detractum* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 90. 1943. *J. A. Steyermark* 34590; 22 Jan. 1940; Guatemala, Dept. Quezaltenango, Volcán Zunil, above Fuentes Georginas; 3,000 m; F (holo) = *V. jucundum* Morton var. *detractum* (Standl. & Steyermark.) D. Gibson, 1973.
- Viburnum euryphyllum* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 90. 1944. *J. A. Steyermark* 48425; 8 July 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, between Tunima and Quisil, Sierra de los Cuchumatanes; 2,500-3,100 m; F (holo).
- Viburnum mortonianum* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(4): 294. 1940. *J. A. Steyermark* 31606; 10 Nov. 1939; Guatemala, Dept. Chiquimula, Cerro Tixixí; 1,500 m; F (holo).
- Viburnum tinoides* L.f. var. *roraimense* (Killip & Smith) Steyermark. f. *turumiquirensis* Steyermark.; Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 28(3): 619. 1953. *J. A. Steyermark* 62691; 10 May 1945; Venezuela, Sucre, Cerro Turumiquire; 1,300-1,800 m; F (holo).

CARYOPHYLLACEAE

- Arenaria altorum* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 49. 1944. *J. A. Steyermark* 33091; 12 Dec. 1939; Guatemala, Dept. Jalapa, near Minas de Croma, Potrero Carrillo; 1,500-1,700 m; F (holo).
- Arenaria chiapensis* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 50. 1944. *Ghiesbreght* 871; 1864-1870; Mexico, Chiapas; F (holo).
- Arenaria guatemalensis* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 50. 1944. *J. A. Steyermark* 36268; Feb. 1940; Guatemala, Dept. San Marcos, Río Vega, near San Rafael and Guatemala-Mexico border, Volcán Tacaná; 2,500-3,000 m; F (holo).
- Arenaria patula* Michx. f. *media* Steyermark., *Rhodora* 43: 331. 1941. *Gattinger s.n.*; May; U.S.A., Tennessee, rocky glades near Nashville; F (holo), G, M.
- Arenaria patula* Michx. f. *robusta* Steyermark., *Rhodora* 43: 330. 1941. *J. A. Steyermark* 26652; 27 May

1939; U.S.A., Missouri, Butler Co., along Gillis Bluff, section 8 and 17, 5 mi. SW of Giulini; F (holo), MO (1198045) = *Minuartia patula* var. *robusta* (Steyermark.) Maguire, 1988.

- Cerastium juniperorum* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 51. 1944. *J. A. Steyermark* 48413; 7 July 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, Tunima, Sierra de los Cuchumatanes; 3,400-3,500 m; F (holo).
- Drymaria firmula* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(1): 227. 1951. *J. A. Steyermark* 56536; 14 May 1944; Venezuela, Mérida, between El Molino and San Isidro Alto, Páramo de Los Colorados; 2,745-2,955 m; F (holo).
- Drymaria minuscula* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 52. 1944. *J. A. Steyermark* 50243; 8 Aug. 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, Chemal, summit of Sierra de los Cuchumatanes; 3,700 m; F (holo).
- Stellaria ovata* Willd. f. *paradoxa* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(1): 228. 1951. *J. A. Steyermark* 55217; 3 Feb. 1944; Venezuela, Lara, above Humocaro Bajo, above Las Sabanetas, Los Aposentos; 2,500-2,530 m; F (holo).
- Stellaria venezuelana* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(1): 229. 1951. *J. A. Steyermark* 62739; 11 May 1945; Venezuela, Sucre, Cerro de Diablo base; 2,000-2,100 m; F (holo).

CECROPIACEAE

- Cecropia sylvicola* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(4): 153. 1944. *P. C. Standley* 90762; Apr. 1941; Guatemala, Dept. Alta Verapaz, between Tactic & divide on road to Tamahu; 1,500-1,600 m; F (holo).

CELASTRACEAE

- Maytenus agostinii* Steyermark., *Ernstia* 23: 34. 1984. *G. Agostini & M. Farinas* 84; 28 Oct. 1963; Venezuela, Aragua, Parque Nacional Henri Pittier; VEN (holo).
- Maytenus apiculata* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(2): 334. 1952. *J. A. Steyermark* 60385; 20-21 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Quebrada O-paru-ma; 1,065-1,220 m; F (holo).
- Maytenus coriacea* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(2): 337. 1952. *J. A. Steyermark* 56509; 14 May 1944; Venezuela, Mérida, above El Molino; 2,010-2,135 m; F (holo).
- Maytenus guianensis* Klotzsch f. *crenulata* Steyermark.; Fieldiana Bot. 28(2): 338. 1952. *J. A. Steyermark* 61731; 23 Mar. 1945; Venezuela, Anzoátegui, Fila Grande; 900-1,400 m; F (holo).
- Maytenus huberi* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 1062. 1988. *O. Huber* 441; 29 Jan. 1977; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Atures, cuenca del Río Manapiare, en los cerros ubicados entre el Cerro Morrocroy al sur y Serranía Colmena al Norte; 200-300 m; VEN (holo).
- Maytenus insculpta* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 1063. 1988. *O. Huber* 1229; 16 Oct. 1977; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Atures, cuenca del Río Manapiare, los cerros al N del Cerro Morrocroy, 12 km W of San Juan de Manapiare; 225 m; MO, VEN (holo).
- Maytenus jauaensis* Steyermark., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 32: 346. 1976. *J. A. Steyermark et al.* 109252; 19-



20 Feb. 1974; Venezuela, Bolívar, Meseta del Jaua, Cerro Sarasariñama; 1,350 m; VEN (holo).

*Maytenus longistipitata* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 1064. 1988. *B. Maguire et al.* 53731; 12 Sep. 1962; Venezuela, Bolívar, Cerro Uroi, summit, N portion, Río Uroi, Río Chicanán; 700 m; MO, VEN (holo).

*Maytenus neblinae* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 1064. 1988. *T. Plowman & W. Thomas* 13610; 15 Apr. 1984; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro de la Neblina, 26 km ENE of Base Camp; 2,000 m; F, MO (holo), VEN.

*Maytenus parvifolia* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(2): 338. 1952. *J. A. Steyermark* 55832; 30 Mar. 1944; Venezuela, Mérida, between Pinango and Las Corales; 3,333 m; F (holo).

*Maytenus pittieriana* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(2): 338. 1952. *Ll. Williams* 13650; Dec. 1939; Venezuela, Distr. Federal, above La Guaira; 750 m; F (holo).

*Maytenus pustulata* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 1064. 1988. *R. L. Liesner* 16720; 5 Mar. 1984; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro de la Neblina, Camp IV, 15 km NNE of Pico Phelps; 780 m; MO (holo), VEN.

*Microtropis ilicina* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(4): 170. 1944. *J. A. Steyermark* 43284; 26 Jan. 1942; Guatemala, Dept. Zacapa, S Volcán Gemelos, Sierra de las Minas; 2,100–3,200 m; F (holo).

*Zinowiewia aymardii* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 1064. 1988. *G. Aymard* 4631; 21 Oct. 1986; Venezuela, Bolívar, Distr. Sifontes, 7 km NW of Caserio El Pilón, 58 km W of Sta. Elena de Uairén; 850 m; MO (holo), PORT.

## CHRYSOBALANACEAE

*Licania costaricensis* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(5): 335. 1940. *A. Smith* F1779; 14 Mar. 1939; Costa Rica, Prov. Alajuela, Villa Quezada, Cantón de San Carlos; 825 m; F (holo).

## CLETHRACEAE

*Clethra bimatrix* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(1): 17. 1943. *H. Kuylen* 151; July 1927; Guatemala, Dept. Izabal, Entre Ríos; F (holo) = *C. macrophylla* Mart. & Gal., 1961.

*Clethra johnstonii* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(4): 258. 1940. *J. R. Johnston* 1255; 20 May 1938; Guatemala, Dept. Guatemala, Volcán de Pacaya, above Las Calderas; F (holo).

*Clethra licanioides* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(1): 17. 1943. *J. A. Steyermark* 33124; 12 Dec. 1939; Guatemala, Dept. Jalapa, Potrero Carrillo, 13 mi. NE of Jalapa; 1,500–1,700 m; F (holo).

*Clethra pachecoana* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(4): 259. 1940. *P. C. Standley* 65123; 11 Feb. 1939. Guatemala, Dept. Sacatepéquez, Volcán de Agua, above Santa María de Jesús; 2,250–3,000 m; F (holo).

*Clethra rugosa* Steyererm., Phytologia 9(6): 347. 1964. *M. Acosta Solis* 5054; 20 July 1943; Ecuador, Prov. Santiago-Zamora, Campansa, Cordillera Oriental; 2,850 m; F (holo).

*Clethra skutchii* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(4): 260. 1940. *A. F. Skutch* 1453;

14 Oct. 1934; Guatemala, Dept. Quezaltenango, Palmar; 1,350 m; F (holo).

## CLUSIACEAE

*Caraipa ferruginea* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(2): 384. 1952. *Ll. Williams* 14140; 2 Feb. 1942; Venezuela, T.F. Amazonas, Yavita; 128 m; F (holo) = *C. punctulata* Ducke, 1978.

*Caraipa longipedicellata* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(2): 385. 1952. *J. A. Steyermark* 60708; 28 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, between Ptari-tepui and Sororopan-tepui; 1,220 m; F (holo).

*Chrysochlamys pauciflora* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(2): 386. 1952. *J. A. Steyermark* 60566; 25 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Quebrada O-paru-ma; 915–1,065 m; F (holo).

*Clusia cerroana* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(2): 386. 1952. *J. A. Steyermark* 59702; 1 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 1,700–1,800 m; F (holo).

*Clusia hexacarpa* Gleason var. *ptaritepuiana* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(2): 387. 1952. *J. A. Steyermark* 59866; 4 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 1,800 m; F (holo).

*Clusia imbricata* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(2): 387. 1952. *J. A. Steyermark* 59699; 1 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 1,700–1,800 m; F (holo).

*Clusia lusoria* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 63. 1944. *J. A. Steyermark* 30987; 2 Nov. 1939; Guatemala, Dept. Chiquimula, Montaña Norte to El Jutal, Cerro Brujo SE of Concepción de las Minas; 1,700–2,000 m; F (holo).

*Clusia pusilla* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(2): 390. 1952. *J. A. Steyermark* 59396; 26 Oct. 1944; Venezuela, Bolívar, Gran Sabana; 1,220 m; F (holo).

*Clusia reducta* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(2): 391. 1952. *Ll. Williams* 14898; 26 Mar. 1942; Venezuela, T.F. Amazonas, Río Guianía; 125 m; F (holo).

*Clusia roraimana* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(2): 391. 1952. *J. A. Steyermark* 58606; 25 Sep. 1944; Venezuela, Bolívar, Mt. Roraima; 1,030–1,115 m; F (holo).

*Clusia williamsii* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(2): 392. 1952. *Ll. Williams* 14143; 2 Feb. 1942; Venezuela, T.F. Amazonas, Yavita; 128 m; F (holo).

*Havetia laurifolia* H.B.K. var. *venezuelana* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(2): 392. 1952. *J. A. Steyermark* 56592; 18 May 1944; Venezuela, Mérida, above Tabay; 2,285–2,745 m; F (holo).

*Hypericum arbuscula* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 63. 1944. *J. R. Johnston* 1812; 11 Apr. 1941; Guatemala, Dept. Baja Verapaz, Patal; F (holo).

*Hypericum calcicola* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 64. 1944. *J. A. Steyermark* 50160; 6 Aug. 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, Sierra de los Cuchumatanes; 3,700 m; F (holo).

*Hypericum caracasana* Willd. var. *turumiquirensis* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(2): 393. 1952. *J. A. Steyermark* 62579; 6 May 1945; Venezuela, Sucre, Cerro Turumiquire; 2,360–2,500 m; F (holo).

*Hypericum ericifolium* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(2): 393. 1952. *J. A. Steyermark* 57212; 14 July 1944; Venezuela, Táchira, Paramito; 2,500 m; F (holo).

*Hypericum meridense* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(2): 394. 1952. *J. A. Steyermark* 56272; 3 May 1944; Venezuela, Mérida, Páramo de Pozo Negro; 2,590–3,220 m; F (holo).



*Hypericum pseudocaracasenum* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(2): 394. 1952. *J. A. Steyermark* 55346; 6 Feb. 1944; Venezuela, Trujillo, La Quebrada Cortijo; 2,600–2,800 m; F (holo).

*Hypericum pseudomaculatum* Mack. & Bush f. *flavidum* Steyermark., Rhodora 41: 585. 1939. *J. A. Steyermark* 56061; 31 May 1938; U.S.A., Missouri, McDonald Co., along Mill Creek, 5 mi. SE of Pineville; F (holo), MO.

*Mahurea sororopantepuiana* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(2): 395. 1952. *J. A. Steyermark* 60129; 14 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Sororopan-tepui; 2,255 m; F (holo).

*Moronobea ptaritepuiana* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(2): 395. 1952. *J. A. Steyermark* 59985; 10–11 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 1,585–1,600 m; F (holo).

*Moronobea ptaritepuiana* Steyermark. f. *rosea* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(2): 397. 1952. *J. A. Steyermark* 60892; 7 Dec. 1944; Venezuela, Bolívar, Carrao-tepui; 2,470–2,500 m; F (holo).

*Oedematopus ptaritepuiensis* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(2): 398. 1952. *J. A. Steyermark* 59719; 1 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 1,700–1,800 m; F (holo).

*Rhedia macrantha* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 65. 1944. *P. C. Standley* 90524; 1 Apr. 1941; Guatemala, Dept. Alta Verapaz, Río Frio, ca. 8 km below Tactic; 1,400 m; F (holo).

*Tovomita angustata* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(2): 399. 1952. *J. A. Steyermark* 60475; 23 Nov. 1944; Venezuela, ca. 8 km NW of Kavanayen; 1,220 m; F (holo).

*Tovomita atropurpurea* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(2): 399. 1952. *J. A. Steyermark* 59973; 10–11 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 1,585–1,600 m; F (holo).

*Tovomita duidae* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(2): 400. 1952. *J. A. Steyermark* 57975; 25–26 Aug. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas, Caño Negro, Cerro Duida; 305–1,095 m; F (holo).

COMBRETACEAE

*Buchenavia ptariensis* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(2): 423. 1952. *J. A. Steyermark* 60271; 15–17 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, between Ptari-tepui and Sororopan-tepui; 1,615 m; F (holo).

COMMELINACEAE

*Aneilema ecuadoriensis* Steyermark., Phytologia 9(6): 339. 1964. *J. A. Steyermark* 52813; 3 June 1943; Ecuador, Prov. Azuay, between Chacanceo and Río Blanco, on road to Molleturo; 1,220 m; F (holo).

*Campelia standleyi* Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 32. 1944. *J. A. Steyermark* 37187; Mar. 1940; Guatemala, Dept. San Marcos, above Finca El Porvenir, on Todos Santos Chiquitos, Volcán Tajumulco; 1,300–1,500 m; F (holo).

*Commelina alpestris* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 213. 1947. *J. A. Steyermark* 50265; 8 Aug. 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, Sierra de los Cuchumatanes, vicinity of Chemal; 3,700 m; F (holo).

*Commelina erecta* L. var. *angustifolia* (Michx.) Fern. f. *cana* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 32. 1944. *J. A. Steyermark* 29136; 5 Oct.

1939; Guatemala, Dept. Zacapa, along RR between La Fragua and Estanzuela; 200 m; F (holo).

*Commelina erecta* L. f. *candida* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 33. 1944. *J. A. Steyermark* 29267; 7 Oct. 1939; Guatemala, Dept. Zacapa, between Zacapa and Santa Marta; 200 m; F (holo).

*Commelina standleyi* Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 33. 1944. *J. A. Steyermark* 29644; Oct. 1939; Guatemala, Dept. Zacapa, Sierra de las Minas, Finca Alejandría; 1,000–1,500 m; F (holo).

*Dichorisandra diderichsanae* Steyermark., Acta Bot. Venez. 8: 111. 1973. *J. A. Steyermark* 106178; 17–19 June 1972; Venezuela, Yaracuy, El Amparo hacia Candelaria; 1,220–1,250 m; VEN (holo).

*Tinantia erecta* (Jacq.) Schecht. f. *puberula* Standl. & Steyermark., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 34. 1944. *H. S. Gentry* 2525; Aug. 1936; Mexico, Chihuahua, Sierra Canelo, Río Mayo; F (holo).

*Tinantia leiocalyx* C. B. Clarke f. *glabra* Standl. & Steyermark., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 34. 1944. *C. A. Purpus* 16201; Sep. 1934; Mexico, Veracruz, El Fortín; F (holo).

*Tinantia longipedunculata* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 35. 1944. *Heyde & Lux* 6392; Jan. 1894; Guatemala, Dept. Escuintla, Santa Lucia; 300 m; F (holo).

*Tinantia standleyi* Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 35. 1944. *J. A. Steyermark* 33605; Jan. 1940; Guatemala, Dept. Quezaltenango, Volcán Santa María, between Santa María de Jesús and Calahuache; 1,300–1,500 m; F (holo).

*Tradescantia aguensis* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 36. 1944. *P. C. Standley* 59358; Dec. 1938; Guatemala, Dept. Sacatepéquez, Volcán de Agua, N of Santa María de Jesús; 1,800–2,100 m; F (holo) = *Aneilema aguensis* (Standl. & Steyermark.) Standl. & Steyermark., 1944.

*Tradescantia disgrega* Kunth f. *glandulosa* Standl. & Steyermark., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 36. 1944. *J. A. Steyermark* 29751; Oct. 1939; Guatemala, Dept. Zacapa, Sierra de las Minas, between Río Hondo and summit of mountain at Finca Alejandría; 1,000–1,500 m; F (holo) = *Tripogandra disgrega* Kunth f. *glandulosa* (Standl. & Steyermark.) Standl. & Steyermark., 1952.

*Tradescantia disgrega* Kunth f. *pubescens* Standl. & Steyermark., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 37. 1944. *J. Morales R.* 1106; Oct. 1929; Guatemala, Dept. Guatemala; F (holo) = *Tripogandra disgrega* Kunth f. *pubescens* (Standl. & Steyermark.) Standl. & Steyermark., 1952.

*Tradescantia guatemalensis* C. B. Clarke f. *alba* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 37. 1944. *P. C. Standley* 58025; Nov. 1938–Feb. 1939; Guatemala, Dept. Sacatepéquez, near Antigua; 1,500–1,600 m; F (holo).

*Tradescantia standleyi* Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 36. 1944. *J. A. Steyermark* 31696; Nov. 1939; Guatemala, Dept. Chiquimula, summit of Montaña Nonojá, E of Camotán; 1,800 m; F (holo).

*Tradescantia venezuelensis* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(1): 152. 1951. *J. A. Steyermark* 62688; 10 May 1945; Venezuela, Sucre, Cerro Turumiquire; 1,300–1,800 m; F (holo).

*Zebrina huehueteca* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 213. 1947. *J. A. Steyermark*



51016; 22 Aug. 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, along Río Trapichillo; 1,000–2,100 m; F (holo).

## CONNARACEAE

*Pseudoconnarus krukovii* Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(3): 141. 1940. *B. A. Krukoff* 6455; 14 Sep.–11 Oct. 1934; Brazil, Amazonas, Mun. Humayta, near Tres Casas; A, BM, BR, F (holo), G, K, MO, NY, U, US = *P. macrophyllus* (Poepp. & Endl.) Radl., 1983.

*Rourea krukovii* Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(3): 142. 1940. *B. A. Krukoff* 8556; 11 Sep.–26 Oct. 1936; Brazil, Amazonas, Mun. São Paulo de Olivença, near Palmares; A, BM, BR, F, G, K, MO, NY (holo), S, U.

## CONVOLVULACEAE

*Dicranostyles costanensis* Steyererm. & Austin, Ann. Missouri Bot. Gard. 57: 155–157. 1970. *J. A. Steyermark et al.* 100263; n.d.; Venezuela, Yaracuy, Cerro La Chapa; 1,200–1,400 m; VEN (holo).

*Dicranostyles imatacensis* Steyererm., Acta Bot. Venez. 3: 190. 1968. *J. A. Steyermark* 87129; 31 Oct. 1960; Venezuela, Terr. Delta Amacuro, San Victor, Río Amacuro, Sierra Imataca; 65–80 m; NY (holo) = *D. guianensis* A. Mennega, 1982.

*Ipomoea heterodoxa* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 82. 1944. *P. Gentle* 871; Dec. 1933; Belize, Maskall; F (holo).

*Ipomoea ophioides* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 82. 1944. *P. C. Standley* 7884; Dec. 1940; Guatemala, Dept. Santa Rosa, region of La Morenita, NE of Chiquimulilla; 400 m; F (holo).

*Ipomoea santae-rosae* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 81. 1944. *P. C. Standley* 79287; Nov.–Dec. 1940; Guatemala, Dept. Santa Rosa, near Chiquimulilla; 325 m; F (holo).

*Ipomoea saxorum* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 81. 1944. *J. A. Steyermark* 30254; 22 Oct. 1939; Guatemala, Dept. Chiquimula, gorge of Río Chiquimula, between Santa Barbara and Petapilla; 350–420 m; F (holo).

*Itzaea* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 83. 1944, gen. nov.

*Jacquemontia guatemalensis* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 84. 1944. *J. A. Steyermark* 30066; Oct. 1939; Guatemala, Dept. Chiquimula, Chiquimula; 400 m; F (holo) = *J. agrestis* (Choisy) Meisn., 1982.

*Jacquemontia pinetorum* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(5): 372. 1940. *J. A. Steyermark* 38533; 1 Apr. 1940; Guatemala, Dept. Izabal, Montaña del Mico; 65–6,000 m; F (holo).

*Maripa stellulata* Steyererm., Acta Bot. Venez. 3: 209. 1968. *J. A. & C. Steyermark* 95456; 2 Apr. 1966; Venezuela, Carabobo, Río San Gian, Planta Eléctrica; 350–550 m; MO, NY, U, US, VEN (holo).

## CRASSULACEAE

*Echeveria bicolor* (H.B.K.) E. Walther var. *turumiquirensis* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(2): 244. 1952. *J. A. Steyermark* 62491; 5 May 1945; Venezuela, Sucre, Cerro Turumiquire; 1,700–2,000 m; F (holo).

*Echeveria huehueteca* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(4): 159. 1944. *J. A. Steyer-*

*mark* 50934; 19 Aug. 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango; Cumbre Papal; 1,400–3,000 m; F (holo). *Echeveria macrantha* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(4): 159. 1944. *J. A. Steyermark* 32808; 6 Dec. 1939; Guatemala, Dept. Jalapa, Montaña Miramundo at Buena Vista; 2,000–2,200 m; F (holo).

*Tillaea venezuelensis* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(4): 914. 1957. *J. A. Steyermark* 55906; 15 Apr. 1944; Venezuela, Mérida, between Chachopo and Los Apartaderos, near El Aquila; 3,030 m; F (holo).

## CRUCIFERAE see Brassicaceae

## CUCURBITACEAE

*Ahzoia* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 92. 1944, gen. nov.

*Anguria simplicifolia* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(3): 620. 1953. *J. A. Steyermark* 60161; 15 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Sororopan-tepui; 2,130–2,250 m; F (holo).

*Corallocarpus guatemalensis* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 93. 1944. *P. C. Standley* 74623; Oct. 1940; Guatemala, Dept. Zacapa, Zacapa; 200 m; F (holo) = *Doyerea emetocathartica* Grosourdy, 1976.

*Elaterium macrophyllum* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 94. 1944. *H. von Tuerckheim* II.1728; Apr. 1907; Guatemala, Dept. Baja Verapaz, above Pansal; 1,400 m; F (holo) = *Rytidostylis macrophyllus* (Standl. & Steyererm.) Dieterle, 1976.

*Rytidostylis brevisetosa* Steyererm., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 26: 148. 1965. *J. A. Steyermark* 91499; 7 June 1963; Venezuela, Distr. Federal, between Hacienda El Limón and Junquito-Colonia Tovar road; 1,750 m; VEN (holo).

*Sicydium araguense* Steyererm. & Trujillo, Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 25: 245. 1964. *J. A. Steyermark* 89813; 20 Oct. 1961; Venezuela, Aragua, Parque Nacional Henri Pittier; 1,500–1,700 m; US, VEN (holo).

*Sicydium glabrum* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 95. 1944. *J. A. Steyermark* 34273; 17 Jan. 1940; Guatemala, Dept. Quezaltenango, Montaña Chicharro, Volcán Santa María; 1,400–1,500 m; F (holo).

*Sicyos guatemalensis* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 96. 1944. *J. A. Steyermark* 32140; 28 Nov. 1939; Guatemala, Dept. Jalapa, vicinity of Jalapa; 1,300 m; F (holo).

*Tecnumania* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 96. 1944, gen. nov.

*Tecnumania quetzalteca* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 97. 1944. *P. C. Standley* 68931; 15 Mar. 1939; Guatemala, Dept. San Marcos, Finca Vergel, near Rodeo; 900 m; F (holo).

## CUNONIACEAE

*Weinmannia neblinensis* Maguire & Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 50: in press. 1989. *B. Maguire et al.* 42226; 25 Nov. 1957; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro de la Neblina, Caño Grande; 1,200–2,200 m; MO (3291190), NY (holo).

## CUPRESSACEAE

*Juniperus standleyi* Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(1): 3. 1944. *J. A. Steyermark* 36137; Feb.



1940; Guatemala, Dept. San Marcos, Volcán Tacaná; 4,100–4,400 m; F (holo).

CYPERACEAE

- Bulbostylis svensonia* Steyer., Fieldiana Bot. 28(1): 37. 1951. *J. A. Steyermark* 57629; 2 Aug. 1944; Venezuela, Bolívar, between Upata and Río Caroni; 400 m; F (holo).
- Carex azuayae* Steyer., Phytologia 9(6): 337. 1964. *J. A. Steyermark* 53105; 15 June 1943; Ecuador, Prov. Azuay, near Toreador; 3,785–3,900 m; F (holo).
- Carex culmenicola* Steyer., Fieldiana Bot. 28(1): 65. 1951. *J. A. Steyermark* 62605; 6 May 1944; Venezuela, Sucre, Cerro Turumiquire; 2,500 m; F (holo).
- Carex huehueteca* Standl. & Steyer., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 195. 1947. *J. A. Steyermark* 49055; 18 July 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, Cananá, Sierra de los Cuchumatanes; 2,500 m; F (holo).
- Carex larensis* Steyer., Fieldiana Bot. 28(1): 66. 1951. *J. A. Steyermark* 55470; 11 Feb. 1944; Venezuela, Lara, between Buenos Aires and Páramo de las Rosas; 2,285–3,290 m; F (holo).
- Carex roraimensis* Steyer., Fieldiana Bot. 28(1): 67. 1951. *J. A. Steyermark* 58870; 28 Sep. 1944; Venezuela, Bolívar, Mt. Roraima, Summit Camp, Great Central Rift, Central Swamp; 2,700–2,740 m; F (holo).
- Carex standleyana* Steyer., Ceiba 3: 23. 1952. *L. O. Williams* 13178; 6 July 1947; Guatemala, Dept. Jalapa, mountains above Aguacate; 2,150 m; F (holo).
- Carex tachirensis* Steyer., Fieldiana Bot. 28(1): 68. 1951. *J. A. Steyermark* 57367; 15 July 1944; Venezuela, near Colombia–Venezuela border, Tachira, Páramo de Tamá; 3,045–3,475 m; F (holo).
- Carex tamana* Steyer., Fieldiana Bot. 28(1): 70. 1951. *J. A. Steyermark* 57401; 15 July 1944; Venezuela, near Colombia–Venezuela border, Táchira, Páramo de Tamá; 3,045–3,475 m; F (holo).
- Carex tojquianensis* Standl. & Steyer., Ceiba 4: 64. 1953. *J. A. Steyermark* 50150; 6 Aug. 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, summit Sierra de los Cuchumatanes, between Tojquia and Caxix bluff; 3,700 m; F (holo).
- Carex toreadora* Steyer., Phytologia 9(6): 338. 1964. *J. A. Steyermark* 53095; 15 July 1943; Ecuador, Prov. Azuay, near Toreador; 3,785–3,900 m; F (holo).
- Carex tunimanensis* Standl. & Steyer., Ceiba 4: 65. 1953. *J. A. Steyermark* 48334; 7 July 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, near Tunima, Sierra de los Cuchumatanes; 3,400–3,500 m; F (holo).
- Carex turumiquirensis* Steyer., Fieldiana Bot. 28(1): 70. 1951. *J. A. Steyermark* 62705; 10 May 1945; Venezuela, Sucre, Cerro Turumiquire, headwaters of Río Manzanares and Río de Amana; 1,900–2,000 m; F (holo).
- Carex venosivaginata* Standl. & Steyer., Ceiba 4: 67–68. 1953. *J. A. Steyermark* 48554; 14 July 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, Cerro Huitz, Sierra de los Cuchumatanes; 2,600 m; F (holo).
- Cladium costatum* Steyer., Fieldiana Bot. 28(1): 50. 1951. *J. A. Steyermark* 60829; 3 Dec. 1944; Venezuela, Bolívar, Quebrada Sororopan between Santa Teresita de Kavanayen and Río Tek-Yunsen; 1,375 m; F (holo).
- Fimbristylis tamaensis* Steyer., Fieldiana Bot. 28(1): 39. 1951. *J. A. Steyermark* 57422; 17 July 1944; Colombia–Venezuela border, along Río Táchira, between Delicias and Paraquita; 1,675–1,980 m; F (holo).
- Hypolytrum tepuianum* Steyer., Fieldiana Bot. 28(1): 51. 1951. *J. A. Steyermark* 60238; 15–17 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, vicinity 'Misia Kathy Camp' on mesa between Ptari-tepui and Sororopan-tepui; 1,615 m; F (holo) = *Mapania tepuiana* (Steyer.) T. Koyama, 1967.
- Mapania maguireana* T. Koyama & Steyer., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 63. 1967. *B. Maguire & D. B. Fanshawe* 32351; Guyana, Membaru-Kurupung trail, Kakaralli forest; 1,000 m; NY (holo).
- Oreobolus venezuelensis* Steyer., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 11: 308. 1950. *J. A. Steyermark* 57198; 14 July 1944; Venezuela, Táchira, paramito at base of Páramo de Tamá; 2,500 m; F (holo).
- Rhynchospora bolivarana* Steyer., Fieldiana Bot. 28(1): 40. 1951. *J. A. Steyermark* 60206; 15 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Salto de Iwaracuru-meru, W end Sororopan-tepui; 1,500 m; F (holo).
- Rhynchospora culmenicola* Steyer., Fieldiana Bot. 28(1): 41. 1951. *J. A. Steyermark* 62110; 15 Apr. 1945; Venezuela, Monagas, Cerro Negro; 2,180 m; F (holo) = *R. dissitiflora* Steudel, 1972.
- Rhynchospora duidae* Steyer., Fieldiana Bot. 28(1): 43. 1951. *J. A. Steyermark* 68254; 2 Sep. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Duida; 1,065–1,220 m; F (holo).
- Rhynchospora karuaiana* Steyer., Fieldiana Bot. 28(1): 43. 1951. *J. A. Steyermark* 60334; 18 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Río Karuai, between Teresita de Kavanayen and base of Ptari-tepui; 1,200 m; F (holo) = *R. triflora* (Poir.) Vah., 1972.
- Rhynchospora paramora* Steyer., Fieldiana Bot. 28(1): 44. 1951. *J. A. Steyermark* 56550; 14 May 1944; Venezuela, Mérida, Páramo de los Colorados, between El Molino and San Isidro Alto; 2,745–2,955 m; F (holo).
- Rhynchospora ptaritepuiana* Steyer., Fieldiana Bot. 28(1): 45. 1951. *J. A. Steyermark* 59830; 4 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 2,130 m; F (holo) = *R. lechleri* Steudel, 1972.
- Rhynchospora sanariapensis* Steyer., Fieldiana Bot. 28(1): 46. 1951. *J. A. Steyermark* 58469; 8 Sep. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas, tributary of Orinoco River, near Río Sanariapo, vicinity of Sanariapo; F (holo).
- Rhynchospora sororopana* Steyer., Fieldiana Bot. 28(1): 46. 1951. *J. A. Steyermark* 60831; 3 Dec. 1944; Venezuela, Bolívar, between Santa Teresita de Kavanayen and Río Tek-Yunsen, along Quebrada Sororopan; F (holo) = *R. biflora* Bockeler, 1972.
- Rhynchospora tamana* Steyer., Fieldiana Bot. 28(1): 47. 1951. *J. A. Steyermark* 57404; 15 July 1944; Venezuela, Táchira, Páramo de Tamá, along border; 3,045–3,475 m; F (holo).
- Rhynchospora tepuiana* Steyer., Fieldiana Bot. 28(1): 48. 1951. *J. A. Steyermark* 58652; 25 Sep. 1944; Venezuela, Bolívar, Mt. Roraima, near Rondon Camp; 2,040 m; F (holo) = *R. flexuosa* C. B. Clarke subsp. *tepuiana* Steyer., 1972.
- Rhynchospora tomentosa* Steyer., Fieldiana Bot. 28(1): 49. 1951. *J. A. Steyermark* 57391; 15 July 1944; Venezuela, Táchira, Páramo de Tamá, on border; 3,045–3,475 m; F (holo).
- Rhynchospora trichochaeta* C. B. Clarke var. *venezuelensis* Steyer., Fieldiana Bot. 28(1): 49. 1951. *J. A.*



*Steyermark 57587*; 1 Aug. 1944; Venezuela, Bolívar, between Ciudad Bolívar and Río Caroni; 100 m; F (holo) = *R. subplumosa* C. B. Clarke, 1972.

*Uncinia meridensis* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(1): 61. 1951. *J. A. Steyermark 57039*; 6 July 1944; Venezuela, Mérida, El Aquila above Páramo de Mucuchies; 4,025 m; F (holo).

*Vesicarex* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(1): 63. 1951 gen. nov.

*Vesicarex collumanthus* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(1): 63. 1951. *J. A. Steyermark 57040*; 6 July 1944; Venezuela, Mérida, El Aquila, above Páramo de Mucuchies; 4,025 m; F (holo).

## DICHAPETALACEAE

*Dichapetalum bullatum* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(4): 169. 1944. *J. A. Steyermark 39874*; 7 Dec. 1941; Guatemala, Dept. Izabal, along road between Puerto Barrios and Santo Tomás; sea level; F (holo).

## DILLENACEAE

*Doliocarpus esmeraldae* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(2): 366. 1952. *J. A. Steyermark 57879*; 23 Aug. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas, between Sabana Grande and SE base of Cerro Duida; 200 m; F (holo).

*Doliocarpus ptariensis* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(2): 367. 1952. *J. A. Steyermark 59972*; 10–11 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 1,585–1,600 m; F (holo).

## DIOSCOREACEAE

*Dioscorea abysmophila* Maguire & Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 50: in press. 1989. *B. Maguire et al. 42319*; 8–9 Dec. 1957; Venezuela; MO (3291186), NY (holo).

*Dioscorea bolivarensis* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(1): 158. 1951. *J. A. Steyermark 57551*; 31 July 1944; Venezuela, Bolívar, W of Upata, Río Upata; 500 m; F (holo).

*Dioscorea lasseriana* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(1): 158. 1951. *J. A. Steyermark 61836*; 5 Apr. 1949; Venezuela, Monagas, between La Sabana de las Piedras and Cerro Negro, NW of Caripe; 1,200–1,500 m; F (holo).

*Dioscorea neblinensis* Maguire & Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 50: in press. 1989. *B. Maguire et al. 37328*; 16 Jan. 1954; Venezuela; MO (3291183), NY (holo).

*Dioscorea sororopana* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(1): 159. 1951. *J. A. Steyermark 60124*; 14 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Sororopan-tepui; 2,255 m; F (holo).

## DIPSACACEAE

*Dipsacus sylvestris* Huds. f. *albidus* Steyererm., Rhodora 60: 174–175. 1959. *K. E. Bartel 1*; 25 Aug. 1957; U.S.A., Illinois, Cook Co., Chicago, Mt. Hope Cemetery on 115th St.; F (holo).

## DIPTEROCARPACEAE

*Pakaraimaea dipterocarpacea* Maguire & Ashton subsp. *nitida* Maguire & Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 32: 308. 1981. *J. A. Steyermark et al. 113438*; 20–25 Jan. 1977; Venezuela, Bolívar, Cerro Guaiquinima; 750 m; NY (holo). VEN.

## DROSERACEAE

*Drosera arenicola* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(2): 243. 1952. *J. A. Steyermark 60920*; 16–17 Sep. 1944; Venezuela, Bolívar, vicinity of Santa Teresita de Kavanayen; 1,220 m; F (holo).

*Drosera felix* Steyererm. & L. B. Smith, Rhodora 76: 491. 1974. *J. A. Steyermark et al. 105468*; 19 Feb. 1972; Venezuela, Bolívar, carretera El Dorado to Santa Elena de Uairen, S of El Dorado; 1,200–1,400 m; MO (2670118), NY, US, VEN (holo).

*Drosera sanariapoana* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(2): 243. 1952. *J. A. Steyermark 58472*; 8 Sep. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas, vicinity of Sanariapo; 100 m; F (holo).

*Drosera tenella* Willd. var. *esmeraldae* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(2): 244. 1952. *J. A. Steyermark 57850*; 22 Aug. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas, between Esmeralda savanna and SE base of Cerro Duida; 200 m; F (holo) = *D. esmeraldae* (Steyererm.) Maguire & Wurd., 1957.

## EBENACEAE

*Diospyros anzoateguiensis* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(3): 489. 1953. *J. A. Steyermark 61513*; 16 Mar. 1945; Venezuela, Anzoátegui, between Bergantín and San José; 300–400 m; F (holo).

*Diospyros johnstoniana* Standl. & Steyererm., Fieldiana Bot. 22(3): 165. 1940. *P. C. Standley 59934*; Guatemala, Dept. Sacatepéquez, along Río Guacalate, near Pastores; 1,600 m; F (holo).

*Diospyros virginiana* L. f. *pumila* Palmer & Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 22: 616. 1935. *B. F. Bush 7041*; 6 June 1913; U.S.A., Missouri, Dodson; GH (holo) = *D. virginiana* L. var. *pubescens* (Pursh) Dippel f. *pumila* (Palmer & Steyererm.) Steyererm., 1960.

*Diospyros zacapana* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(4): 263. 1940. *J. A. Steyermark 29490*; 10 Oct. 1939; Guatemala, Dept. Zacapa, Sierra de las Minas; 250–400 m; F (holo) = *D. yatesiana* Standl., 1967.

## ELAEOCARPACEAE

*Sloanea autanae* Steyererm., Pittieria 7: 13. 1978. *J. A. Steyermark 105222*; 21–22 Sep. 1971; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Autana; 1,230–1,270 m; VEN (holo) = *S. steyermarkii* C. E. Smith subsp. *autanae* (Steyererm.) Steyererm., 1988.

*Sloanea bolivarensis* Steyererm.; Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 1572. 1988. *R. L. Liesner & A. González 11479*; 10 Apr. 1981; Venezuela, Bolívar, 7 km NE of Ciudad Píar; 350–500 m; VEN (holo), MO.

*Sloanea breviseta* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(2): 357. 1952. *J. A. Steyermark 62215*; 19 Apr. 1945; Venezuela, Monagas, Montaña de Aguacate; 600–900 m; F (holo).

*Sloanea carrenoi* Steyererm., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 32: 349. 1976. *J. A. Steyermark et al. 109699*; 28 Feb.–1, 2, 5 Mar. 1974; Venezuela, Bolívar, Meseta del Jaua, Cerro Jaua; VEN (holo).

*Sloanea cataniapensis* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 1572. 1988. *J. A. Steyermark et al. 122215*; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Atures, N side of Río Cataniapo, 48 km SE of Puerto Ayacucho; 200–300 m; MO, VEN (holo).

*Sloanea caudata* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(2): 357. 1952. *J. A. Steyermark 60544*; 25 Nov. 1944; Ven-



- ezuela, Bolívar, Quebrada O-paru-ma; 915–1,065 m; F (holo).
- Sloanea cavicola* Steyermark., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 32: 351. 1976. *J. A. Steyermark et al. 109039*; 13 Feb. 1974; Venezuela, Bolívar, Meseta del Jaua, Cerro Sarasariñama; 1,320 m; MO (2582381), VEN (holo).
- Sloanea davidsei* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 1575. 1988. *G. Davidse 27733*; 23–25 July 1984; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Río Negro, Río Pacimoni, between its mouth and its jct. with the Río Baria and Río Yatua; 80 m; MO, VEN (holo).
- Sloanea jauaensis* Steyermark., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 32: 353. 1976. *J. A. Steyermark et al. 109841*; 28 Feb.–1,2,5 Mar. 1974; Venezuela, Bolívar, Meseta del Jaua, Cerro Jaua; 1,810–1,880 m; VEN (holo) = *S. steyermarkii* C. E. Smith subsp. *jauaensis* (Steyermark.) Steyermark., 1988.
- Sloanea jauaensis* Steyermark. var. *minor* Steyermark., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 32: 354, 1976. *J. A. Steyermark et al. 109695*; 28 Feb. 1976; Venezuela, Bolívar, Meseta del Jaua, Cerro Jaua; 1,810–1,880 m; VEN (holo) = *S. steyermarkii* C. E. Smith subsp. *jauaensis* (Steyermark.) Steyermark., 1988.
- Sloanea larensis* Steyermark., Acta Bot. Venez. 10: 239. 1975. *J. A. Steyermark et al. 110148*; 6 July 1974; Venezuela, Lara, Distrito Jiménez, Cubiro; 1,850–1,950 m; VEN (holo).
- Sloanea longiaristata* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 1577. 1988. *R. Liesner 18455*; 8–9 Mar. 1985; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Atabapo, Cerro Marahuaca, 1–2 km N of Sima Camp; 1,100 m; MO, VEN (holo).
- Sloanea maroana* Steyermark., Pittieria 7: 14. 1978. *J. A. Steyermark & G. S. Bunting 102799*; Venezuela, T.F. Amazonas, 1 km al este de Maroa; VEN (holo) = *S. floribunda* Spruce ex Benth., 1988.
- Sloanea megacarpa* Steyermark. & Marcano Berti, Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 26: 467. 1966. *L. Marcano Berti 418*; 29 Nov.–18 Dec. 1964; Venezuela, T.F. Delta Amacuro; E of Río Grande, NE of El Palmar; VEN (holo).
- Sloanea merevariensis* Pittier ex Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 1579. 1988. *F. Cardona 1051* (also numbered 1053, 1055); n.d.; Venezuela, Bolívar, Alto Río Guaña (Merevari) near Brazil frontier; F (holo), US, VEN.
- Sloanea onotillo* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(2): 358. 1952. *J. A. Steyermark 61016*; 20 Feb. 1945; Venezuela, Anzoátegui, along Río León by Quebrada Danta; 500 m; F (holo).
- Sloanea onotillo* Steyermark. var. *major* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(2): 359. 1952. *J. A. Steyermark 61726*; 23 Mar. 1945; Venezuela, Anzoátegui, Río Marville, Fila Grande; 900–1,400 m; F (holo).
- Sloanea parvifructa* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 1579. 1988. *N. T. Silva & U. Brazão 60865*; 23 Jan. 1966; Brazil (near Venezuelan border), Serra de Neblina, Río Negro, Río Cauaburí, Río Maturacá, between Missão Salesiana and Serra Pirapucú; 800–1,000 m; MO (holo), NY.
- Sloanea petenensis* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(4): 172. 1944. *J. A. Steyermark 45309*; 25 Mar. 1942; Guatemala, Dept. Petén, forest between Finca Yalpemech, along Río San Diego, and San Diego on Río Cancuén; 50–150 m; F (holo).
- Sloanea pittieriana* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(2): 359. 1952. *J. A. Steyermark 60261*; 15–17 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, between Ptari-tepui and Sororopan-tepui; 1,615 m; F (holo).
- Sloanea ptariana* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(2): 360. 1952. *J. A. Steyermark 60668*; 28 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 1,220 m; F (holo).
- Sloanea sipapoana* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 1580–1581. 1988. *B. Maguire & L. Politi 27674*; 15 Dec. 1948; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Sipapo (Paráque), Camp Savanna; 1,500 m; MO (holo), NY.
- Sloanea subpsilocarpa* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 1583. 1988. *L. Marcano Berti 447*; 29 Nov.–18 Dec. 1964; Venezuela, T.F. Delta Amacuro, E de Río Grande, ENE El Palmar, near limits of Bolívar; VEN (holo), MO, NY.
- Sloanea venezuelana* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(2): 361. 1952. *J. A. Steyermark 62216*; 19 Apr. 1945; Venezuela, Monagas, Montaña de Aguacate; 600–900 m; F (holo).
- Sloanea wurdackii* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 1583. 1988. *J. Wurdack & J. Monachino 41017*; 30 Dec. 1955; Venezuela, Bolívar, Río Paraguaza, just below Raudal Maraca (ca. 110 km above river mouth); 115 m; MO (holo), NY.
- Sloanea yapacanae* Steyermark., Pittieria 7: 15. 1978. *J. A. Steyermark & G. S. Bunting 103186*; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Yapacana; 1,000–1,200 m; VEN (holo) = *S. steyermarkii* C. E. Smith subsp. *jauaensis* (Steyermark.) Steyermark., 1988.

ELATINACEAE

- Elatine fassettiana* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(2): 400. 1952. *J. A. Steyermark 55905*; 16 Apr. 1944; Venezuela, Mérida, near El Aguila; 3,960 m; F (holo), MO (1621390).

ERICACEAE

- Befaria neblinensis* Maguire, Steyermark. & Luteyn, Mem. New York Bot. Gard. 29(1): 141. 1978. *B. Maguire & J. Murca Pires 60477*; 2 Dec. 1965; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro de la Neblina; 2,500–2,800 m; NY (holo), VEN. Note: *Bejaria* is the correct spelling.
- Cavendishia neblinae* Maguire, Steyermark. & Luteyn, Mem. New York Bot. Gard. 29(1): 165. 1978. *B. Maguire et al. 37254*; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro de la Neblina; 1,500–1,700 m; NY (holo), US.
- Cavendishia salicifolia* Maguire, Steyermark. & Luteyn, Mem. New York Bot. Gard. 29(1): 167. 1978. *B. Maguire & D. B. Fanshawe 32430*; 29 Oct.–4 Nov. 1951; Guyana, Membaru–Kurupung trail; NY (holo), US.
- Ceratostema glandulifera* Maguire, Steyermark. & Luteyn, Mem. New York Bot. Gard. 29(1): 160. 1978. *S. S. Tillett et al. 45057*; 8 Aug. 1960; Guyana, upper Mazaruni River, Mt. Ayanganna; 1,370–1,525 m; NY (holo).
- Ledothamnus atroadenus* Maguire, Steyermark. & Luteyn, Mem. New York Bot. Gard. 29(1): 249. 1978. *J. A. Steyermark 73886*; 13 Apr. 1953; Venezuela, Bolívar, Chimantá Massif, Abacapa-tepui; 2,125–2,300 m; F, NY (holo), VEN.
- Ledothamnus decumbens* Maguire, Steyermark. & Luteyn, Mem. New York Bot. Gard. 29(1): 143. 1978. *J. A. Steyermark & J. J. Wurdack 737*; 11 Feb. 1955; Venezuela, Bolívar, Chimantá Massif; 2,200 m; F, NY (holo), VEN.



- Ledothamnus jauaensis* Maguire, Steyer. & Luteyn, Mem. New York Bot. Gard. 29(1): 146. 1978. *J. A. Steyermark* 97918; 22–27 Mar. 1967; Venezuela, Bolívar, Meseta de Jaua, Cerro Sarasariñama; 2,000 m; NY (holo), VEN.
- Ledothamnus luteus* Maguire, Steyer. & Luteyn, Mem. New York Bot. Gard. 29(1): 146. 1978. *J. A. Steyermark* & *J. J. Wurdack* 953; 20 Feb. 1955; Venezuela, Bolívar, Chimantá Massif; 1,895–1,910 m; F, NY (holo), VEN.
- Ledothamnus stenopetalus* Maguire, Steyer. & Luteyn, Mem. New York Bot. Gard. 29(1): 149. 1978. *J. A. Steyermark* 97944; 22–27 Mar. 1967; Venezuela, Bolívar, Meseta de Jaua, Cerro Sarasariñama; 1,922–2,100 m; NY (holo), VEN.
- Ledothamnus steyermarkii* A. C. Smith subsp. *longisetus* Maguire, Steyer. & Luteyn, Mem. New York Bot. Gard. 29(1): 152. 1978. *J. A. Steyermark* 97878; 22–27 Mar. 1967; Venezuela, Bolívar, Meseta de Jaua, Cerro Sarasariñama; 1,922–2,100 m; NY (holo), VEN.
- Mycerinus chimantensis* Maguire, Steyer. & Luteyn, Mem. New York Bot. Gard. 29(1): 177. 1978. *J. A. Steyermark* & *J. J. Wurdack* 825; 13 Feb. 1955; Venezuela, Bolívar, Chimantá Massif; 2,210 m; F, NY (holo), VEN.
- Mycerinus viridiflorus* Steyer. & Maguire, Bol. Soc. Ci. Nat. 32: 373. 1976. *J. A. Steyermark et al.* 109181; 16–18 Feb. 1974; Venezuela, Bolívar, Meseta del Jaua, Cerro Sarisariñama; 1,400 m; VEN (holo).
- Orthaea merumensis* Maguire, Steyer. & Luteyn, Mem. New York Bot. Gard. 29(1): 168. 1978. *S. S. Tillett et al.* 44867; 12 July 1960; Guyana, Merume Mts., upper Mazaruni River basin; 520 m; NY (holo).
- Orthaea paruensis* Maguire, Steyer. & Luteyn, Mem. New York Bot. Gard. 29(1): 171. 1978. *R. S. Cowan & J. J. Wurdack* 31061; 31 Jan. 1951; Venezuela, T.F. Amazonas, Serranía Parú, Río Parú, Caño Asisa, along W Rim; 2,000 m; NY (holo).
- Orthaea pubifolia* Maguire, Steyer. & Luteyn, Mem. New York Gard. 29(1): 171. 1978. *B. Maguire & D. Fanshawe* 32339; 29 Oct.–4 Nov. 1951; Guyana, Pakaraima Mts., Membaru–Kurupung trail; 1,000 m; NY (holo).
- Orthaea thibaudioides* Maguire, Steyer. & Luteyn, Mem. New York Bot. Gard. 29(1): 173. 1978. *B. Maguire et al.* 30945; 15 Jan. 1951; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Moriche, Río Ventuari; 1,250 m; NY (holo).
- Orthaea venamensis* Maguire, Steyer. & Luteyn, Mem. New York Bot. Gard. 29(1): 174. 1978. *J. A. Steyermark et al.* 92423; 29–30 Dec. 1963; Venezuela, Bolívar, Cerro Venamo; 950–1,150 m; NY, VEN (holo).
- Orthaea wurdackii* Maguire, Steyer. & Luteyn, Mem. New York Bot. Gard. 29(1): 174. 1978. *B. Maguire et al.* 42350; 11 Dec. 1957; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro de la Neblina, Río Yatua; 1,900 m; NY (holo).
- Pernetia saxicola* Standl. & Steyer., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(3): 139. 1944. *J. A. Steyermark* 36110; 19 Feb. 1940; Guatemala, Dept. San Marcos, Volcán Tacaná; 4,400 m; F (holo).
- Psammisia breweri* Steyer. & Maguire, Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 32: 377. 1976. *J. A. Steyermark et al.* 109076; 12–15 Feb. 1974; Venezuela, Bolívar, Meseta del Jaua, Cerro Sarasariñama; 1,000 m; VEN (holo) = *Psammisia urichiana* (Britt.) A. C. Smith, 1978.
- Rhododendron roseum* (Loisel.) Rehder f. *albidum* Steyer., *Rhodora* 62: 131. 1960. *J. A. Steyermark* 8522; 24 May 1933; U.S.A., Missouri, Ste. Genevieve County, E of Chimney rocks, along River Aux Vases, 5 mi. E of Pickle; MO, UMO (holo).
- Tepuia intermedia* Steyer., Acta Bot. Venez. 2: 303. 1967. *J. A. Steyermark* 93980; 15 May 1964; Venezuela, Bolívar, Auyan-tepui; 2,050–2,300 m; VEN (holo).
- Tepuia multiglandulosa* Steyer. & Maguire, Acta Bot. Venez. 2: 301. 1967. *J. A. Steyermark* 75733; 19 June 1953; Venezuela, Bolívar, Auyan-tepui; 2,000 m; VEN (holo).
- Tepuia tatei* Camp var. *chimantana* Steyer. & Maguire, Acta Bot. Venez. 2: 308. 1967. *J. A. Steyermark & J. J. Wurdack* 387; 4 Feb. 1955; Venezuela, Bolívar, Auyan-tepui; 1,925–1,940 m; VEN (holo).
- Tepuia vareschii* Steyer., Acta Bot. Venez. 2: 306. 1967. *V. Vareschi & E. Foldats* 4966; Apr. 1956; Venezuela, Bolívar, Auyan-tepui; 2,300 m; VEN (holo).
- Thibaudia breweri* Steyer. & Maguire, Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 32: 378. 1976. *J. A. Steyermark et al.* 109315; 22–28 Feb. 1974; Venezuela, Bolívar, Meseta del Jaua, Cerro Jaua; 1,750–1,800 m; VEN (holo).
- Thibaudia carrenoi* Steyer. & Maguire, Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 32: 380. 1976. *J. A. Steyermark et al.* 109298; 22–28 Feb. 1974; Venezuela, Bolívar, Meseta del Jaua, Cerro Jaua; 1,750–1,800 m; VEN (holo).
- Thibaudia dolichandra* Maguire, Steyer. & Luteyn, Mem. New York Bot. Gard. 29(1): 180. 1978. *B. & C. K. Maguire* 35149; 11 Feb. 1953; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Yutaje, Serranía Yutaje; 1,400 m; NY (holo).
- Thibaudia jauaensis* Steyer. & Maguire, Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 32: 383. 1976. *J. A. Steyermark et al.* 109584; 27 Feb. 1974; Venezuela, Bolívar, Meseta del Jaua, Cerro Jaua; 2,228–2,250 m; VEN (holo).
- Thibaudia longipes* Maguire, Steyer. & Luteyn, Mem. New York Bot. Gard. 29(1): 185. 1978. *B. Maguire et al.* 29564; 20 Nov. 1950; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Duida; NY (holo).
- Thibaudia smithiana* Maguire, Steyer. & Luteyn, Mem. New York Bot. Gard. 29(1): 186. 1978. *B. Maguire & L. Politi* 28349; 14 Jan. 1949; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Sipapo (Paraque); 1,815 m; NY (holo).
- Vaccinium chimantense* Maguire, Steyer. & Luteyn, Mem. New York Bot. Gard. 29(1): 189. 1978. *J. A. Steyermark & J. J. Wurdack* 669; 9 Feb. 1955; Venezuela, Bolívar, Chimantá Massif, Torono-tepui; 2,165–2,180 m; F, NY (holo), VEN.
- Vaccinium haematinum* Standl. & Steyer., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(3): 139. 1944. *J. A. Steyermark* 48572; 14 July 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, Cerro Huitz; 1,500–2,600 m; F (holo).
- Vaccinium minarum* Standl. & Steyer., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23: 219. 1947. *J. A. Steyermark* 43295; 26 Jan. 1942; Guatemala, Dept. Zacapa, Volcán Gemelos, Sierra de las Minas; 2,100–3,200 m; F (holo).
- Vaccinium puberulum* Klotzsch var. *jauaensis* Maguire, Steyer. & Luteyn, Mem. New York Bot. Gard. 29(1): 192. 1978. *J. A. Steyermark* 98054; 22–27 Mar. 1967; Venezuela, Bolívar, Meseta de Jaua, Cerro Sarasariñama; 1,922–2,100 m; NY, VEN (holo).

## ERIOCAULACEAE

*Paepalanthus holstii* Steyer., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 311. 1988. *B. K. Holst* 3523; 22 May 1987;



Venezuela, Bolívar, Distr. Piar, Murisipán-tepui, summit; 2,300 m; MO (holo-3446413), VEN.

*Paepalanthus meseticola* Mold. & Steyer., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 32: 281. 1976. *J. A. Steyermark et al.* 109389; 22-28 Feb. 1974; Venezuela, Bolívar, Cerro Jaua; Mold. Herbarium (holo). VEN.

*Paepalanthus venetifolius* Mold. & Steyer., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 32: 284. 1976. *J. A. Steyermark et al.* 109405; 22-28 Feb. 1974; Venezuela, Bolívar, Meseta de Jaua, Cerro Jaua; 1,750-1,800 m; Mold. Herbarium (holo), VEN.

ERTHROXYLACEAE

*Erthroxylon venezuelense* Steyer., Fieldiana Bot. 28(2): 271. 1952. *J. A. Steyermark* 60371; 20-21 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Quebrada O-paru-ma, between Santa Teresita de Kavanayen and Río Pacairao; 1,065-1,220 m; F (holo) = *Erthroxylum mucronatum* Benth., 1966.

EUPHORBIACEAE

*Amanoa pubescens* Steyer., Fieldiana Bot. 28(2): 304. 1952. *Ll. Williams* 14439; 20 Feb. 1942; Venezuela, T.F. Amazonas, Río Guainía; 128 m; F (holo).

*Bernardia venezuelana* Steyer., Fieldiana Bot. 28(2): 306. 1952. *J. A. Steyermark* 55603; 27-28 Feb. 1944; Venezuela, Distr. Federal, Cordillera del Avila; F (holo).

*Chaetocarpus williamsii* Steyer., Fieldiana Bot. 28(2): 306. 1952. *Ll. Williams* 14312; 12 Feb. 1942; Venezuela, T.F. Amazonas, Río Guainía, Maroa; 127 m; F (holo).

*Conceveiba krukoffii* Steyer., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 17(5): 414. 1938. *B. A. Krukoff* 8396; 26 Oct.-11 Dec. 1936; Brazil, Amazonas, Mun. São Paulo de Olivenca, basin of Creek Belem, basin of Rio Solimões; MO (1253872), NY (holo) = *C. guianensis* Aublet, 1967.

*Conceveiba magnifica* Steyer., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 17(5): 414. 1938. *B. A. Krukoff* 8698; 26 Oct.-11 Dec. 1936; Brazil, Amazonas, Mun. São Paulo de Olivenca, basin of Creek Belem, basin of Rio Solimões; MO (1250474), NU (holo).

*Conceveiba simulata* Steyer., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 17(5): 416. 1938. *B. A. Krukoff* 8616; 26 Oct.-11 Dec. 1936; Brazil, Amazonas, Mun. São Paulo de Olivenca, basin of Creek Belem, basin of Rio Solimões; MO (1254141), NY (holo) = *C. guianensis* Aublet, 1967.

*Conceveibastrum ptarianum* Steyer., Fieldiana Bot. 28(2): 308. 1952. *J. A. Steyermark* 60021; 10-11 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 1,585-1,600 m; F (holo) = *Conceveiba ptariana* (Steyer.) Jabl., 1967.

*Croizatia* Steyer., Fieldiana Bot. 28(2): 1952, gen nov.

*Croizatia naiguatensis* Steyer., Brittonia 30(1): 40. 1978. *S. S. Tillett et al.* 82; 7 Dec. 1973; Venezuela, Distr. Federal, Cerro Naiguata; 2,000 m; DAV, VEN (holo).

*Croizatia neotropica* Steyer., Fieldiana Bot. 28(2): 309. 1952. *J. A. Steyermark* 61523; 18 Mar. 1945; Venezuela, Anzoátegui, Quebrada Seca, E of Bergantín; F (holo).

*Croton chamanus* Steyer., Fieldiana Bot. 28(2): 312. 1952. *J. A. Steyermark* 56232; 2 May 1944; Venezuela, Mérida, Río Chama, above Los González; 1,220-1,820 m; F (holo).

*Croton croizatii* Steyer., Fieldiana Bot. 28(2): 312. 1952. *J. A. Steyermark* 56124; 26 Apr. 1944; Venezuela, Mérida, near Hacienda Agua Blanca; 975 m; F (holo).

*Croton deserticolus* Steyer., Fieldiana Bot. 28(2): 313. 1952. *J. A. Steyermark* 56821; 28 May 1944; Venezuela, Lara, between Carora and Barquisimeto; 500 m; F (holo).

*Croton douradensis* Steyer., Los Angeles Co. Mus. Contr. Sci. 21: 4. 1958. *E. Y. Dawson* 14973; n.d.; Brazil, Goiás, S Serra Dourada; F, LAM, R (holo).

*Croton guaiquinimae* Steyer., Brittonia 32: 21. 1980; *J. A. Steyermark et al.* 117473; 26 May 1978; Venezuela, Bolívar, Cerro Guaiquinima; VEN (holo).

*Croton huberi* Steyer., Brittonia 30: 41. 1978. *O. Huber* & *A. Cleef* 543; 4 Mar. 1977; Venezuela, Distr. Federal, Parque Nacional El Avila; 2,000 m; VEN (holo).

*Croton inaequilobus* Steyer., Los Angeles Co. Mus. Contr. Sci. 21: 7. 1958. *E. Y. Dawson* 14685; 25 Apr. 1956; Brazil, Goiás, Chapada dos Veadeiros 14 mi. S of Veadeiros; F, LAM, R (holo).

*Croton kavanayensis* Steyer., Fieldiana Bot. 28(2): 313. 1952. *J. A. Steyermark* 60386; 20-21 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Quebrada O-paru-ma; 1,065-1,220 m; F (holo).

*Croton larensis* Steyer., Fieldiana Bot. 28(2): 314. 1952. *J. A. Steyermark* 56806; 28 May 1944; Venezuela, Lara, between Trujillo-Lara boundary; 305 m; F (holo).

*Croton roraimensis* Croizat var. *subintegrus* Steyer., Fieldiana Bot. 28(2): 315. 1952. *J. A. Steyermark* 59925; 7 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 2,410-2,450 m; F (holo) = *C. roraimensis* Croizat var. *roraimensis*.

*Croton standleyi* Steyer., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(3): 151. 1940. *M. E. Davidson* 892; 12 July 1938; Panamá, Chiriquí, Distr. Boquete, Volcán Chiriquí; 2,100 m; F (holo), MO (1172438) = *C. pungens* Jacq., 1967.

*Croton subincanus* Muell. Arg. var. *guaiquinimensis* Steyer., ined.?. *J. A. Steyermark et al.* 113330; 20-25 Jan. 1977; Venezuela, Bolívar, Cerro Guaiquinima, a lo largo del Río Szczerbanari (Río Carapo); MO (iso-2774296).

*Croton sucrensis* Steyer., Fieldiana Bot. 28(2): 315. 1952. *J. A. Steyermark* 62875; 23 May 1945; Venezuela, Sucre, E of Cumana, near Quetepe, between km 18 and 20; 30 m; F (holo).

*Croton turumiquirensis* Steyer., Fieldiana Bot. 28(2): 315. 1952. *J. A. Steyermark* 62532; 5 May 1945; Venezuela, Sucre, above La Trinidad SW of Cocollar; 2,100-2,200 m; F (holo).

*Drypetes amazonica* Steyer., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 17(5): 420. 1938. *B. A. Krukoff* 6210; 14 Sep.-11 Oct. 1934; Brazil, Amazonas, basin of Rio Madeira, Mun. Humayta, near Tres Casas; F, NY (holo).

*Euphorbia cuchumatanaensis* Standl. & Steyer., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(4): 169. 1944. *J. A. Steyermark* 51646; 30 Aug. 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, Sierra de los Cuchumatanes; 800-1,200 m; F (holo).

*Euphorbia guatemalensis* Standl. & Steyer., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(3): 119. 1944. *P. C. Standley* 80907; 22 Dec. 1940; Guatemala, Dept. Chimaltenango, between Chimaltenango and San Martín Jilotepeque; 1,500-1,700 m; F (holo).



- Euphorbia latazi* H.B.K. var. *glabra* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(2): 316. 1952. *J. A. Steyermark* 55924; 15 Apr. 1944; Venezuela, Mérida, Moconoque; 2,510 m; F (holo).
- Euphorbia machrisiae* Steyererm., Los Angeles Co. Mus. Contr. Sci. 21: 11. 1958. *E. Y. Dawson* 14594; 24 Apr. 1956; Brazil, Goiás, Chapada dos Ceadeiros, 7 km S of Veadeiros; F, LAM, R (holo).
- Euphorbia pantomalaca* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(3): 120. 1944. *W. A. Kellerman* 5175; 10 Mar. 1905; Guatemala, Dept. Baja Verapaz, Sierra de las Minas, opposite El Rancho; F (holo).
- Euphorbia senilis* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(3): 120. 1944. *J. A. Steyermark* 50739; 16 Aug. 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, between San Ildefonso Ixtahuacán and Cuilco; 1,350–1,600 m; F (holo).
- Euphorbia verapazensis* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(3): 121. 1944. *C. L. Wilson* 272; 4 May 1939; Guatemala, Dept. Alta Verapaz, Río Chiacete; 480 m; F (holo).
- Gymnanthes guatemalensis* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(3): 122. 1944. *J. A. Steyermark* 33501; 5 Jan. 1940; Guatemala, Dept. Quezaltenango, S. Volcán Santa María; 1,300–1,400 m; F (holo).
- "*Hieronyma*" *croizatii* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(2): 317. 1952. *J. A. Steyermark* 57005; 25 June 1944; Venezuela, Distr. Federal, E of El Junquito; 1,980–2,130 m; F (holo). Note: *Hyeronima* is the correct spelling.
- "*Hieronyma*" *oblonga* (Tul.) Muell. Arg. var. *genuina* Muell. Arg. f. *glabra* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(4): 951. 1957. *J. A. Steyermark* 60686; 28 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 1,220 m; F (holo) = *Hyeronima oblonga* (Tul.) Muell. Arg. var. *oblonga*, 1967.
- Jatropha standleyi* Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(3): 152. 1940. *E. Matuda* 2260; July 1936; Mexico, Oaxaca, Tehuantepec; F (holo).
- Mabea elata* Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 17(5): 418. 1958. *G. Klug* 3206; Aug.–Sep. 1933; Perú, Loreto, between Balsapuerto and Moyobamba; 600–1,200 m; F (holo).
- Mabea excelsa* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(3): 123. 1944. *A. F. Skutch* 2008; 27 Dec. 1934; Guatemala, Dept. Quezaltenango, Colombia; 850 m; F (holo).
- Mabea klugii* Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 17(5): 416. 1938. *G. Klug* 1969; Jan.–Feb. 1931; Colombia, Comisaria del Putumayo, Umbria; F (holo).
- Mabea pirioides* Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 17(5): 419. 1938. *B. A. Krukoff* 1983; 24 Oct. 1932; Brazil, Campo de Boa Esperanca, Maranhão, Maracassume River region; F (holo).
- Mabea standleyi* Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 17(5): 417. 1938. *G. Klug* 2064; Mar.–Apr. 1931; Perú, Dept. Loreto, Florida, Río Putumayo, at mouth of Río Zubineta; 200 m; F (holo).
- Omphalea elaeophoroides* Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(3): 152. 1940. *B. A. Krukoff* 6297; 14 Sep.–11 Oct. 1934; Brazil, Amazonas, Piraninhon, Mun. Humayta, near Tres Casas, basin of Río Madeira; F, NY (holo).
- Pedilanthus camporum* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(3): 124. 1944. *P. C. Standley* 87781; 18 Feb. 1941; Guatemala, Dept. Retalhuleu, between Nueva Linda and Champerico; 120 m; F (holo) = *P. tithymaloides* (L.) Poiteau.
- Phyllanthus bolivarensis* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(2): 317. 1952. *J. A. Steyermark* 57688; 31 July–1 Aug. 1944; Venezuela, Bolívar, 1–10 km NW of Upata; 700 m; F (holo).
- Phyllanthus carrenoi* Steyererm., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 32: 343. 1976. *J. A. Steyermark et al.* 109596; 27 Feb. 1974; Venezuela, Bolívar, Cerro Jaua, Cumbre; 2,228–2,250 m; VEN (holo).
- Phyllanthus croizatii* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(2): 317. 1952. *J. A. Steyermark* 56854; 29 May 1944; Venezuela, Yaracuy, near Taria; 75 m; F (holo).
- Phyllanthus dawsonii* Steyererm., Los Angeles Co. Mus. Contr. Sci. 21: 15. 1958, nom. nov.
- Phyllanthus jablonskianus* Steyererm. & Luteyn, Ann. Missouri Bot. Gard. 71: 317. 1984. *J. A. Steyermark* 129816; 8 Feb. 1984; Venezuela, T.F. Amazonas, Río Negro, Cerro de la Neblina; 1,880 m; MO (3223155), NY, VEN (holo).
- Phyllanthus larensis* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(2): 318. 1952. *J. A. Steyermark* 56813; 28 May 1944; Venezuela, Lara between Trujillo–Lara boundary and Carora; 305 m; F (holo).
- Phyllanthus longipes* Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(3): 153. 1940. *P. H. Gentle* 2619; 13 May 1938; Belize, El Cayo Distr., Vaca; F (holo), MICH.
- Phyllanthus major* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(2): 318. 1952. *J. A. Steyermark* 59482; 29 Oct. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 1,810 m; F (holo).
- Phyllanthus minarum* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(3): 125. 1944. *J. A. Steyermark* 43385; 4 Feb. 1942; Guatemala, Dept. El Progreso, Sierra de las Minas; 2,400–2,500 m; F (holo).
- Phyllanthus orinocensis* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(2): 321. 1952. *J. A. Steyermark* 57891; 23 Aug. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas, SE base of Cerro Duida; 210 m; F (holo).
- Phyllanthus tepuicola* Steyererm., Acta Bot. Venez. 10: 236. 1975. *M. Fariñas et al.* 433; Jan.–Feb. 1969; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Duida; 1,000 m; VEN (holo).
- Phyllanthus vacciniifolius* (Muell. Arg.) Muell. Arg. var. *vinillaensis* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 71: 317. 1984. *J. A. Steyermark et al.* 130328; 1 Mar. 1984; Venezuela, T.F. Amazonas, Serranía Vinilla, N of Cerro Aratitiyope; 440 m; VEN (holo).
- Phyllanthus websterianus* Steyererm., Los Angeles Co. Mus. Contr. Sci. 21: 17. 1958. *E. Y. Dawson* 14918; 17 May 1956; Brazil, Goiás, Serra Dourado, 20 km E of Formoso; F, G, LAM, R (holo).
- Phyllanthus zanthoxyloides* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(2): 321. 1952. *J. A. Steyermark* 62189; 19 Apr. 1945; Venezuela, Monagas, Montaña de Aguacate; 600–900 m; F (holo).
- Richeria submembranacea* Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 17(5): 419. 1938. *B. A. Krukoff* 8513; 11 Sep.–26 Oct. 1936; Brazil, Amazonas, Mun. São Paulo de Olivenca, near Palmares, basin of Rio Solimões; NY (holo) = *R. racemosa* (Poepp. & Endl.) Pax & K. Hoffm., 1967.
- Senefelderopsis* Steyererm., Bot. Mus. Leaf. 15(2): 45. 1951, gen. nov.
- Senefelderopsis croizatii* Steyererm., Bot. Mus. Leaf. 15(2): 46. 1951. *J. A. Steyermark* 60849; 4–5 Dec. 1944;



- Venezuela, Bolívar, Carrao-tepui, SE base; 1,460–1,615 m; F (holo).  
*Stillingia cruenta* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(3): 125. 1944. *P. C. Standley* 91207; 4 Apr. 1941; Guatemala, Dept. Baja Verapaz, above Santa Rosa; 1,500 m; F (holo).  
*Tetrorchidium brevifolium* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(3): 126. 1944. *C. L. Wilson* 188; 11 Feb. 1939; Guatemala, Dept. Alta Verapaz, Rubelpec; F (holo).

FABACEAE

- Aeschynomene eriocarpa* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(1): 9. 1943. *J. A. Steyermark* 29313; 7 Oct. 1939; Guatemala, Zacapa, Santa Rosalía, 2 mi. S of Zacapa; 200 m; F (holo).  
*Aeschynomene tricholoma* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(1): 10. 1943. *P. C. Standley* 73714; Oct. 1940; Guatemala, Dept. Chiquimula, near divide on road from Zacapa to Chiquimula; 660 m; F (holo).  
*Aldina berryi* Cowan & Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard. 71: 312. 1984. *J. A. Steyermark et al.* 117468; 26 May 1978; Venezuela, Bolívar, Cerro Guaiquinima; 950 m; MO (3242295, 3234984), US, VEN (holo).  
*Apios americana* Medic. f. *pilosa* Steyermark, Rhodora 40: 179. 1938. *J. A. Steyermark* 11390; 7 July 1936; U.S.A., Missouri, Butler Co., Clark National Forest, Wappapello Purchase Unit, Mud Creek, 2 mi. NW of Rombauer; MO (holo).  
*Calliandra carcerea* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(4): 161. 1944. *J. A. Steyermark* 42985; 20 Jan. 1942; Guatemala, Dept. El Progreso, between Calera and Volcán Siglo; 2,000–2,200 m; F (holo).  
*Canavalia munda* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(1): 10. 1943. *J. A. Steyermark* 33179; Dec. 1939; Guatemala, Dept. Quezaltenango, Finca Pirineos, Volcán Santa María; 1,300–1,500 m; F (holo).  
*Cassia fasciculata* Michx. f. *jensenii* Palmer & Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard. 22: 574. 1925. *L. P. Jensen s.n.*; 20 Aug. 1928; U.S.A., Missouri, Franklin Co. Gray Summit; MO (holo).  
*Cladrastis lutea* (Michx. f.) Koch. f. *tomentosa* Steyermark, Rhodora 40: 487. 1938. *E. J. Palmer* 35387; 15 May 1929; U.S.A., Alabama, Tuscaloosa Co., along rocky bluffs of Black Warrior River, near lock 14; F (holo).  
*Climacorachis guatemala* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(1): 11. 1943. *P. C. Standley* 82330; Jan. 1941; Guatemala, Dept. Huehuetenango, Río Pucal, 14 km S Huehuetenango; 1,800 m; F (holo).  
*Crudia lacus* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(5): 339. 1940. *J. A. Steyermark* 39611; 17 Apr. 1940; Guatemala, Dept. Izabal, shores of Lake Izabal, between Punta Dos Reales and Punta de Lechuga; sea level; F (holo).  
*Dalbergia pacifica* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(4): 236. 1940. *P. C. Standley* 62109; 5 Jan. 1939. Guatemala, Dept. Suchitepéquez, Cocales; 215 m; F (holo).  
*Dipteryx phaeophylla* Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard. 71: 313. 1984. *J. A. Steyermark et al.* 113200; 20–25 Jan. 1977; Venezuela, Bolívar, Cerro Guaiquinima; MO (2769905), VEN (holo) = *Spirotropis angustifolia* (DC.) Baill.  
*Erythrina poeppigiana* (Walp.) O. F. Cook f. *redmondii* Steyermark & Lasser, Phytologia 48(4): 286. 1981. *P. Redmond s.n.*; 9 Mar. 1981; Venezuela, Miranda, Los Chorros, Avenida principal, Caracas; MO (3234983), VEN (holo).  
*Galactia acuminata* Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(3): 144. 1940. *E. Matuda* 1741; 12 Aug. 1937; Mexico, Chiapas, Finca Juárez; F (holo).  
*Galactia minarum* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(5): 342. 1940. *J. A. Steyermark* 29640; 11 Oct. 1939; Guatemala, Dept. Zacapa, Sierra de las Minas; 1,000–1,500 m; F (holo).  
*Galactia sparsiflora* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(4): 162. 1944. *J. A. Steyermark* 43837; 11 Feb. 1942; Guatemala, Dept. El Progreso, E of Finca Piamonte, Sierra de las Minas; 2,500 m; F (holo).  
*Lonchocarpus modestus* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 56. 1944. *J. A. Steyermark* 39238; Apr. 1940; Guatemala, Dept. Izabal, Bay of Santo Tomás, between Escobas and Santo Tomás; sea level; F (holo).  
*Lonchocarpus phlebophyllus* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 56. 1944. *P. C. Standley* 74569; Oct. 1940; Guatemala, Dept. Chiquimula, between Ramírez & Cumbre de Chiquimula; 400–600 m; F (holo).  
*Machaerium fruticetorum* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(4): 240. 1940. *J. A. Steyermark* 30689; 27 Oct. 1939; Guatemala, Dept. Chiquimula, between Chiquimula and La Laguna; 500–1,000 m; F (holo).  
*Mimosa canahuensis* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(4): 163. 1944. *J. A. Steyermark* 43758; 10 Feb. 1942; Guatemala, Dept. El Progreso, Montan Canahú; 1,600–2,300 m; F (holo).  
*Mimosa zacapana* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 57. 1944. *J. A. Steyermark* 29018; Oct. 1939; Guatemala, Dept. Zacapa, near Santa Rosalia; 250–350 m; F (holo).  
*Pachecoa* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(1): 12. 1943, gen. nov.  
*Pachecoa guatemalensis* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(1): 13. 1943. *P. C. Standley* 75307; Oct. 1940; Guatemala, Dept. Jutiapa, near Jutiapa; 850 m; F (holo).  
*Pithecolobium saxosum* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(4): 163. 1944. *P. C. Standley* 74367; 14 Oct. 1940; Guatemala, Dept. Chiquimula, Quebrada Shusho, above Chiquimula; 480 m; F (holo).  
*Pithecolobium zollerianum* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(5): 343. 1940. *J. A. Steyermark* 37440; 9 Mar. 1940; Guatemala, Dept. San Marcos, above Finca El Porvenir, up Loma Bandera Shac, Volcán Tajumulco; 1,300–1,500 m; F (holo).  
*Psoralea tenuiflora* Pursh f. *alba* Steyermark, Rhodora 41: 585. 1939. *J. A. Steyermark* 5779; 3 June 1938; U.S.A., Missouri, Benton Co., along Osage River, 2.5 mi. W of Warsaw; MO (holo—1174669), F.  
*Rhynchosia jalapensis* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 57. 1944. *J. A. Steyermark* 32945; Dec. 1939; Guatemala, Dept. Jalapa, between Jalapa and San Pedro Pinula; 1,400 m; F (holo).  
*Swartzia cowanii* Steyermark, Brittonia 33: 33. 1981. *J. A. Steyermark et al.* 113463; 22–24 Feb. (Jan. on label) 1977; Venezuela, Bolívar, Cerro Guaiquinima,



alrededores de Salto Szczerbanari, Río Szczerbanari (Río Caparo); MO (2775619); US, VEN (holo).

## FAGACEAE

*Quercus falcata* Michx. f. *angustior* Palmer & Steyererm., Ann Missouri Bot. Gard. 25: 771. 1938. *J. A. Steyerermark* 12318; 27 July 1936; U.S.A., Missouri, Oregon Co., along Eleven-Points River, 0.5 mi. N of McCormack Hollow, 3 mi. N of Greer; MO (holo).

*Quercus* × *inaequalis* Palmer & Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 22: 521. 1935. *E. J. Palmer* 16342; 11 Sep. 1919; U.S.A., Missouri, Butler Co., Poplar Bluff; GH (holo). (*Q. phellos* × *Q. velutina*)

*Quercus* × *mutabilis* Palmer & Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 22: 521. 1935. *E. J. Palmer* 26069; 10 Sep. 1924; U.S.A., Missouri, Bates Co., Montieth Junction; GH (holo). (*Q. palustris* × *Q. shumardii* var. *schneckii*)

*Quercus* × *vaga* Palmer & Steyererm., Ann Missouri Bot. Gard. 22: 521. 1935. *E. J. Palmer* 25421; 13 June 1924; U.S.A., Missouri, Nodaway Co., Maryville; GH (holo). (*Q. palustris* × *Q. velutina*)

## FLACOURTIACEAE

*Banara larensis* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(2): 404. 1952. *J. A. Steyerermark* 55424; 10 Feb. 1944; Venezuela, Lara, between Las Sabanetas, Los Aposentos and Buenos Aires; 1,675–1,430 m; F (holo), K, NY, US.

*Banara paucinervosa* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(2): 406. 1952. *J. A. Steyerermark* 55824; 27 Mar. 1944; Venezuela, Mérida, above Las Cuadras along Quebrada Molino; 1,820–2,255 m; F (holo), NY, VEN = *Xylosma paucinervosa* (Steyererm.) Sleumer, 1980.

*Bartholomaea* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(4): 251. 1940, gen. nov.

*Bartholomaea mollis* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(4): 252. 1940. *J. A. Steyerermark* 39452; 27 Mar. 1939; Guatemala, Dept. Izabal, Río Dulce, near Livingston; F (holo).

*Casearia tachirensis* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(2): 406. 1952. *J. A. Steyerermark* 57276; 14 July 1944; Venezuela, Táchira, above Betania, at base of Páramo de Tamá; 2,285–2,430 m; F (holo), NY.

*Euceraea sleumeriana* Steyererm. & Maguire, Mem. New York Bot. Gard. 23: 870. 1972. *J. A. Steyerermark* 97851; 22–27 Mar. 1967; Venezuela, Bolívar, Meseta de Jaua, Cerro Jaua; 1,922–2,100 m; L, NY, US, VEN (holo).

*Hasseltia monagensis* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(2): 407. 1952. *J. A. Steyerermark* 61919; 7 Apr. 1945; Venezuela, Monagas, Cerro de la Cueva de Dona Anita; 1,100–1,200 m; F (holo), NY, US, VEN = *H. floribunda* H.B.K., 1980.

*Homalium anzoateguiensis* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(2): 410. 1952. *J. A. Steyerermark* 60993; 20 Feb. 1945; Venezuela, Anzoátegui, along Río León by Quebrada Danta; 500 m; F (holo), L, NY, US, VEN = *H. racemosum* Jacq., 1980.

*Ryania casiquiarensis* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(2): 411. 1952. *Ll. Williams* 15564; 25 May 1942; Venezuela, T.F. Amazonas, Capihuara, Alto Casiquiare; 118 m; A, F (holo), G, NY, US, VEN = *R. speciosa* Vahl. var. *tomentosa* (Miq.) Monachino, 1980.

*Xylosma sessile* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(4): 177. 1944. *H. von Tuerckheim* II. 1617;

Jan. 1907; Guatemala, Dept. Alta Verapaz, Cobán; F (holo), US = *X. panamense* Turcz., 1980.

*Xylosma trinervium* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(4): 178. 1944. *J. A. Steyerermark* 50876; 18 Aug. 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, along Río Cuilco, between Cuilco and San Juan; 1,200–1,300 m; F (holo) = *Neopringlei integrifolia* (Hemsley) S. Watson, 1980.

## GARRYACEAE

*Garrya corvorum* Standl. & Steyererm., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(1): 16. 1943. *P. C. Standley* 81651; Dec. 1940; Guatemala, Dept. Huehuetenango, region of Chemal, Sierra de los Cuchumatanes at km 36; 3,300 m; F (holo).

## GENTIANACEAE

*Celiantha bella* Maguire & Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 32: 383. 1981. *B. Maguire et al.* 42096; 19 Nov. 1957; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro de la Neblina; 1,800 m; NY (holo), US, VEN.

*Centaurium rosans* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 75. 1944. *J. A. Steyerermark* 34609; Jan. 1940; Guatemala, Dept. Quezaltenango, Volcán Zunil; 2,500–3,000 m; F (holo) = *C. pauciflorum* (Mart. & Gal.) Rob., 1976.

*Chorisepalum acuminatum* Steyererm., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 23: 75. 1962. *J. A. Steyerermark* & *S. Nilsson* 450; 21 Apr. 1960; Venezuela, Bolívar, Cerro Venamo; 1,140 m; UP, VEN (holo) = *C. psychotroides* Ewan var. *acuminatum* (Steyererm.) Maguire, 1981.

*Chorisepalum breweri* Steyererm. & Maguire, Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 32: 392. 1976. *J. A. Steyerermark et al.* 109255; 19–20 Feb. 1974; Venezuela Bolívar, Meseta del Jaua, Cerro Sarasariñama; 1,350 m; VEN (holo).

*Gentiana guatemalensis* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 75. 1944. *P. C. Standley* 81113; Dec. 1940; Guatemala, Dept. Huehuetenango, region Chemal, Sierra de los Cuchumatanes; 3,300 m; F (holo).

*Gentiana lewisiae* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 76. 1944. *P. C. Standley* 84556; Guatemala, Dept. Totonicapán, Pacajá, region of El Desconsuelo; 3,100–3,200 m; F (holo).

*Gentiana pumilio* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 76. 1944. *J. A. Steyerermark* 35489; Feb. 1940. Guatemala, Dept. San Marcos, between San Sebastián and summit of Volcán Tajumulco; 4,000 m; F (holo).

*Lisianth[us] acutilobus* Steyererm., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 26: 439. 1966. *J. A. Steyerermark* & *S. Nilsson* 732; 25 Apr. 1960; Venezuela, Bolívar, Río Apongua at km 146; 1,220 m; VEN (holo) = *Irlbachia cardonae* (Gleason) Maguire, 1981. Note: *Lisianthus* is the correct spelling.

*Lisianth[us] calciphilus* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(4): 267. 1940. *C. L. Wilson* 356; 22 Mar. 1939; Guatemala, Dept. Alta Verapaz, Finca Los Alpes; 1,200 m; F (holo) = *Lisianthus brevidentatus* (Hemsl.) O. Kuntze, 1969.

*Lisianth[us] chimantensis* Steyererm. & Maguire, Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 461. 1967. *J. A. Steyerermark* & *J. J. Wurdack* 374-A; 3 Feb. 1955; Venezuela, Bolívar, Chimantá Massif, Summit Camp; 1940



- m; NY (holo) = *Celiantha chimantensis* (Steyermark & Maguire) Maguire, 1981.
- Lisianth[us] elatus* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(4): 267. 1940. *J. A. Steyermark* 38526; 1 Apr. 1940; Guatemala, Dept. Izabal, between Milla 49.5 and ridge 6 mi. from Izabal, Montaña del Mico; 65–600 m; F (holo).
- Lisianth[us] jauaensis* Steyermark & Maguire, Mem. New York Bot. Gard. 23: 879. 1972. *J. A. Steyermark* 98068; 22–27 Mar. 1967; Venezuela, Bolívar, Cerro Jaua; 1,922–2,100 m; VEN (holo).
- Lisianth[us] petenensis* Standl. & Steyermark, Bull. Torrey Bot. Club 84(1): 46. 1957. *C. H. Lundell* 3153; 4 May 1933; Guatemala, Dept. Petén, Nicton, Lake Petén; US (holo).
- Lisianth[us] scabridulus* Steyermark, Fieldiana Bot. 28(3): 496. 1953. *J. A. Steyermark* 57979; 25–26 Aug. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Duida; 1,200 m; F (holo) = *Irlbachia tatei* (Gleason) Maguire, 1981.
- Macrocarpaea neblinae* Maguire & Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 32: 332. 1981. *B. Maguire et al.* 37103; 6 Jan. 1954; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro de la Neblina; 2,000 m; NY (holo).
- Macrocarpaea rugosa* Steyermark, Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 25: 83. 1963. *J. A. Steyermark*, & *J. J. Wurdack* 861; 13 Feb. 1955; Venezuela, Bolívar, Chimantá Massif; 2,185–2,210 m; C, NY, VEN (holo).
- Schultesia guianensis* (Aublet) Malme f. *lutescens* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 77. 1944. *P. C. Standley* 76561; Nov. 1940; Guatemala, Dept. Jalapa, near Jalapa; 1,360 m; F (holo).
- Symbolanthus aracamuniensis* Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard.: in press. 1989. *R. L. Liesner & F. Delascio* 22079; 17 Oct. 1987; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Río Negro, Cerro Aracamuni, summit, Popa Camp; 1,550 m; MO (holo), VEN.
- Symbolanthus huachamacariensis* Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 1083. 1988. *B. Maguire et al.* 29859; 4 Dec. 1950; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Huachamacari; 1,700 m; NY, VEN (holo).
- Symbolanthus sessilis* Steyermark & Maguire, Mem. New York Bot. Gard. 23: 879. 1972. *J. A. Steyermark* 97958; 22–27 Mar. 1967; Venezuela, Bolívar, Cerro Jaua; 1,922–2,100 m; NY, VEN (holo).
- Symbolanthus yaviensis* Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 1084. 1988. *O. Huber* 11849; 24 Oct. 1986; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Atures, summit of Cerro Yaví; 100 m; MO (holo), VEN.
- Tapeinostemon breweri* Steyermark & Maguire, Acta Bot. Venez. 14(3): 42. 1984. *B. Maguire et al.* 65593; 15 Jan. 1981; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Marahuaca; 2,685 m; K, MG, MO, NY, US, VEN (holo).
- Tapeinostemon jauaensis* Steyermark & Maguire, Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 32: 394. 1976. *J. A. Steyermark et al.* 109535; 26 Feb. 1974; Venezuela, Bolívar, Meseta del Jaua, Cerro Jaua; 1,800 m; VEN (holo).
- Tapeinostemon longiflorum* Maguire & Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 32: 359. 1981. *B. Maguire et al.* 42134; 17 Nov. 1957; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro de la Neblina; 1,800 m; K, NY (holo), US, VEN.
- Tapeinostemon longiflorum* Maguire & Steyermark var. *australe* Maguire & Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 32: 362. 1981. *J. A. Steyermark* 103937; 16–17 Oct. 1970; Venezuela, Cerro de la Neblina; NY (holo), VEN.
- Tapeinostemon ptariense* Steyermark, Lloydia 14(1): 61. 1951. *J. A. Steyermark* 59861; 4 Nov. 1944; Ven-

- ezuela, Bolívar, Ptari-tepui, E. of 'Cave Rock'; 213 m; F (holo) = *T. spenneroides* Benth., 1981.
- Tapeinostemon rugosum* Maguire & Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 32: 366. 1981. *J. A. Steyermark & J. J. Wurdack* 1227; 1 Mar. 1955; Venezuela, Bolívar, Chimantá Massif, Torono-tepui; NY (holo), VEN.
- Tapeinostemon zamoranum* Steyermark, Lloydia 14(1): 63. 1951. *J. A. Steyermark* 54560; 10 Oct. 1943; Ecuador, Prov. Santiago-Zamora, vicinity of Rancho Achupallas, along Quebrada Honda; 2,500–2,700 m; F (holo).
- Voyria allenii* Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard. 28: 460. 1941. *P. H. Allen* 2240; Panama, Coclé, N of El Valle de Antón; F (holo) = *V. truncata* (Standl.) Standl. & Steyermark, 1969.

GESNERIACEAE

- Besleria mortoniana* Steyermark, Brittonia 22: 303. 1970. *J. A. Steyermark* 94962; 3 Mar. 1966; Venezuela, Sucre, Peninsula de Paria, Cerro de Humo; 1,060–1,273 m; US (holo), VEN.
- Solenophora abietorum* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 236. 1947. *J. A. Steyermark* 48643; 14 July 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, Cerro Huitz, Sierra de los Cuchumatanes; 1,500–2,600 m; F (holo).

GRAMINEAE see Poaceae

GROSSULARIACEAE

- Phyllonoma cacuminis* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(5): 335. 1940. *J. A. Steyermark* 29870; 13 Oct. 1939; Guatemala, Dept. Zacapa, Quebrada Alejandría, summit of Sierra de las Minas, vicinity of Finca Alejandría; 2,500 m; F (holo).

GUNNERACEAE

- Gunnera pittieriana* Badillo & Steyermark, Acta Bot. Venez. 8: 311. 1973. *V. M. Badillo* 4866; 18 June 1972; Venezuela, Aragua, Parque Nacional Henri Pittier, Alto de Choroní; MY (holo).

GUTTIFERAE = CLUSIACEAE

HELICONIACEAE

- Heliconia schneeana* Steyermark, Fieldiana Bot. 28(1): 161. 1951. *J. A. Steyermark* 56083; 25 Apr. 1944; Venezuela, Mérida, above La Azulita, Hacienda Agua Blanca; 1,310–1,340 m; F (holo).

HUMIRIACEAE

- "*Houmiria*" *pilosa* Steyermark, Fieldiana Bot. 28(2): 270. 1952. *J. A. Steyermark* 60289; 15–17 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, between Ptari-tepui and Sororopan-tepui; 1,615 m; F (holo). Note: *Humiria* is the correct spelling.

HYDROPHYLLACEAE

- Hydrophyllum appendiculatum* Michx. f. *album* Steyermark, Rhodora 54: 257. 1952. *J. A. Steyermark* 67519; 19 May 1949; U.S.A., Missouri, Johnson Co., Knobnoster State Park, 3–5 mi. SW of Knobnoster; F (holo).
- Phacelia hirsuta* Nutt. f. *albiflora* Palmer & Steyermark,



Brittonia 10: 116. 1958. *E. J. Palmer* 65070; 15 May 1957; U.S.A., Missouri, Newton Co., 1 mi. S of Granby; F (holo).

## HYPERICACEAE = Clusiaceae

## ICACINACEAE

*Emmotum ptarianum* Steyerl., Fieldiana Bot. 28(2): 341. 1952. *J. A. Steyerl.* 59974; 10–11 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 1,585–1,600 m; F (holo) = *E. glabrum* Benth. ex Miers, 1978.

*Oecopetalum greenmanii* Standl. & Steyerl.; Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(3): 154. 1940. *J. A. Steyerl.* 39516; 16 Apr. 1940; Guatemala, Dept. Izabal, Río Dulce, 2–4 mi. W of Livingston; sea level; F (holo).

## IRIDACEAE

*Orthrosanthus chimboracensis* (H.B.K.) Baker var. *acoriifolius* (H.B.K.) Steyerl. f. *albus* Steyerl., Lloydia 11(1): 19. 1948. *J. A. Steyerl.* 55339a; n.d.; Venezuela, Trujillo, La Quebrada Cortijo above Humocaro Bajo; F (holo) = *O. acoriifolius* (Kunth) Ravenna, 1987.

*Orthrosanthus chimboracensis* (H.B.K.) Baker var. *centroamericanus* Steyerl., Lloydia 11(1): 17. 1948. *J. A. Steyerl.* 31913; n.d.; Guatemala, Jutiapa, Volcán Suchitán, NW of Asunción Mita; F (holo).

*Orthrosanthus chimboracensis* (H.B.K.) Baker var. *exsertus* Foster f. *albus* Steyerl., Lloydia 11(1): 17. 1948. *Runyon* 875; 8 Apr. 1926; Mexico, Tamaulipas, Santa Rita, Ranch Tamaulipas; 1,500 m; US (holo) = *O. exsertus* (Foster) Ravenna, 1987.

*Orthrosanthus chimboracensis* (H.B.K.) Baker var. *intermedius* Steyerl., Lloydia 11(1): 19. 1948. Type not indicated.

*Trimezia chimantensis* Steyerl., Ann. Missouri Bot. Gard. 71: 301. 1984. *J. A. Steyerl.* et al. 128071; 26–29 Jan. 1983; Venezuela, Bolívar, Distr. Piar, Macizo de Chimantá, sector centro-noreste del Chimantá-tepui; 2,000 m; VEN (holo).

*Trimezia fosteriana* Steyerl. Fieldiana Bot. 28(1): 160. 1951. *J. A. Steyerl.* 60834; 4 Dec. 1944; Venezuela, Bolívar, Río Tek-Yunsen between Santa Teresita de Kavanayen and Carrao-tepui; 1,375 m; F (holo).

## IXONANTHACEAE

*Ochthocosmus attenuatus* Steyerl. & Luteyn, Brittonia 32: 142. 1980. *J. A. Steyerl.* et al. 117570; 15–16 Nov. 1978; Venezuela, Bolívar, near San Rafael de Camoiran, km 175 S of El Dorado; 1,090 m; NY (holo), VEN.

*Ochthocosmus berryi* Steyerl., Ann. Missouri Bot. Gard. 71: 313. 1984. *J. A. Steyerl.* et al. 130228; 26 Feb. 1984; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Aratitoyope; MO (3223161), VEN (holo).

*Ochthocosmus grandifolius* Steyerl., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 26: 421. 1966. *J. A. Steyerl.* et al. 92379; 29–30 Dec. 1963; Venezuela, Bolívar, Cerro Venemo; 950–1,150 m; VEN (holo) = *O. roraimae* var. *grandifolius* (Steyerl.) Steyerl. & Luteyn, 1980.

*Ochthocosmus longipedicellatus* Steyerl. & Luteyn, Brittonia 32: 141. 1980. *J. A. Steyerl.* et al. 117569; 15–18 Nov. 1978; Venezuela, Bolívar, km 175 S of El Dorado, near San Rafael de Camoiran; 1,090 m; NY, VEN (holo).

*Ochthocosmus micranthus* Steyerl., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 318. 1988. *L. Hernández* 348; 13 Nov. 1986; Venezuela, Bolívar, Ayavaparú, 10 km SW of Wadacapiae; 1,100 m; MO, VEN (holo).

*Ochthocosmus multiflorus* Ducke var. *angustifolius* Steyerl. & Luteyn, Brittonia 32: 141. 1980. *B. Maguire et al.* 30557; 1 Jan. 1951; Venezuela, T.F. Amazonas, NW base Cerro Yapacana, Savanna No. 3; 125 m; NY, US, VEN (holo).

*Ochthocosmus multiflorus* Ducke var. *canaripoensis* Steyerl. & Luteyn, Brittonia 32: 141. 1980. *J. A. Steyerl.* et al. 113837; 2 Mar. 1977; Venezuela, T.F. Amazonas, Canaripo, lado sur del Río Ventuari; 125 m; F, NY, VEN (holo).

## JUGLANDACEAE

*Carya buckleyi* Sarg. var. *arkansana* Sarg. f. *glabra* Palmer & Steyerl., Ann. Missouri Bot. Gard. 25: 770. 1938. *J. A. Steyerl.* 11461; 8 July 1936; U.S.A., Missouri, Butler Co., near Cane Creek, off N Fork Hollow, 10 mi. SE of Ellsinore; MO (holo—1130651) = *C. texana* Buckl. var. *texana*, 1981.

## LAMIACEAE

*Scutellaria nervosa* Pursh f. *alba* Steyerl., Rhodora 54: 257. 1952. *J. A. Steyerl.* 68024; 21 May 1949; U.S.A., Missouri, Chariton Co., along Yellow Creek, near Rothville; F (holo).

## LAURACEAE

*Benzoin aestivale* (L.) Nees var. *pubescens* Palmer & Steyerl., Ann. Missouri Bot. Gard. 22: 545. 1935. *E. J. Palmer* 21923; 12 Sep. 1922; U.S.A., Missouri, Jasper Co., Alba; GH (holo) = *Lindera benzoin* (L.) Blume, 1981.

*Ocotea laetevirens* Standl. & Steyerl., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(3): 114. 1944. *J. A. Steyerl.* 49189; July 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, Cerro Chiblac; 1,200–2,000 m; F (holo).

*Ocotea verapazensis* Standl. & Steyerl., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(3): 114. 1944. *P. C. Standley* 71421; Apr. 1939; Guatemala, Dept. Alta Verapaz, Tactic; 1,480 m; F (holo).

*Persea sessilis* Standl. & Steyerl., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(3): 115. 1944. *J. A. Steyerl.* 42487; 12–13 Jan. 1942; Guatemala, Dept. Zacapa, Sierra de las Minas; 2,100–2,400 m; F (holo).

*Persea vesticula* Standl. & Steyerl., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 116. 1944. *J. A. Steyerl.* 36207; 20 Feb. 1940; Guatemala, Dept. San Marcos, Volcán Tacaná; 2,500–3,000 m; F (holo).

*Phoebe macrophylla* Standl. & Steyerl., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(3): 116. 1944. *P. C. Standley* 70009; Mar. 1939; Guatemala, Dept. Alta Verapaz, SE of Tactic; 1,500 m; F (holo) = *Ocotea standleyi* Allen, 1946.

*Phoebe padiformis* Standl. & Steyerl., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(3): 117. 1944. *A. F. Skutch* 1367; Oct. 1934; Guatemala, Dept. Quezaltenango, Colomba; 575 m; F (holo).

*Phoebe savannarum* Standl. & Steyerl., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(3): 118. 1944. *J. A. Steyerl.* 45712; Apr. 1942; Guatemala, Dept. Alta Verapaz, Cerro Chinajá at Sachaj and Sacacao; 150–180 m; F (holo).



LECYTHIDACEAE

*Lecythis karuaiensis* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(2): 422. 1952. *J. A. Steyermark* 60767; 29 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, base of Sororopan-tepui; 1,220 m; F (holo), MO (1621335) = *L. alutacea* (A. C. Smith) Mori, 1988.

LEGUMINOSAE = Fabaceae

LENNOACEAE

*Lennea madreporoides* Llave & Lex subsp. *australis* Steyermark., Acta Bot. Venez. 3: 230. 1968. *J. A. Steyermark* & *A. Braun* 94518; 23 Jan. 1966; Venezuela, Falcón, Peninsula de Paraguaná, N of Coro; MO (1897510), NY, US, VEN (holo) = *L. madreporoides* Lexarza var. *madreporoides*, 1970.

LENTIBULARIACEAE

*Genlisea esmeraldae* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(3): 534. 1953. *J. A. Steyermark* 57835a; 22 Aug. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas; SE base of Cerro Duida; 200 m, F (holo) = *G. pygmaea* St. Hiliare, 1967.

*Genlisea nigrocaulis* Steyermark., Bull. Torrey Bot. Club 75(6): 657. 1948. *J. A. Steyermark* 59644; 1 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 1,600 m; F (holo) = *G. pygmaea* St. Hiliare, 1967.

*Genlisea sanariapoana* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(3): 534. 1953. *J. A. Steyermark* 58445; 8 Sep. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas, below mouth of Río Sanariapo, along Orinoco River; 100 m; F (holo).

*Pinguicula clivorum* Standl. & Steyermark., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(4): 179. 1944. *J. A. Steyermark* 50061; 4 Aug. 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, above San Juan Ixcay, Sierra de los Cucumatanes; 2,400 m; F (holo) = *P. lilacina* Schlecht & Cham., 1974.

*Utricularia amazonasana* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(3): 535. 1953. *J. A. Steyermark* 58505; 8 Sep. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas, vicinity of Sanariapo; 100 m; F (holo) = *U. hydrocarpa* Vahl, 1967.

*Utricularia arenicola* Tutin var. *kavanayena* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(3): 535. 1953. *J. A. Steyermark* 59335; 26 Oct. 1944; Venezuela, Bolívar, Gran Sabana; 1,220 m; F (holo) = *U. nana* St. Hiliare & Girard, 1967.

*Utricularia aureolimba* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(3): 535. 1953. *J. A. Steyermark* 59351; 26 Oct. 1944; Venezuela, Bolívar, Gran Sabana; 1,220 m; F (holo) = *U. adpressa* Salzmänn, 1967.

*Utricularia aureomaculata* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(3): 536. 1953. *J. A. Steyermark* 59852; 4 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 2,130 m; F (holo).

*Utricularia ayacuchae* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(3): 538. 1953. *J. A. Steyermark* 58520; 11 Sep. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas, Puerto Ayacucho; 200 m; F (holo) = *U. cucullata* St. Hiliare & Girard, 1967.

*Utricularia baldwinii* Steyermark., Bull. Torrey Bot. Club 79(4): 310. 1952. *J. T. Baldwin, Jr.* 4077; 3 June 1944; Brazil, Terr. Amapá, Amapá; US (holo) = *U. amethystina* St. Hiliare & Girard, 1967.

*Utricularia bolivarana* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(3): 538. 1953. *J. A. Steyermark* 59191; 3 Oct. 1944; Venezuela, Bolívar, S of Mt. Roraima, Gran Sabana; 1,065 m; F (holo) = *U. amethystina* St. Hiliare & Girard, 1967.

*Utricularia campbelliana* Oliver var. *minor* Steyermark.,

Fieldiana Bot. 28(3): 539. 1953. *J. A. Steyermark* 59753; 2 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 2,000–2,200 m; F (holo) = *U. campbelliana* Oliv. var. *campbelliana*, 1967.

*Utricularia cearana* Steyermark., Bull. Torrey Bot. Club 79(4): 310. 1952. *H. C. Cutler* 8365; 10 June 1952; Brazil, Ceara, 4 km N of Soure (Caucaia); F (holo).

*Utricularia congesta* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(3): 539. 1953. *J. A. Steyermark* 59404; 26 Oct. 1944; Venezuela, Bolívar, Gran Sabana; 1,220 m; F (holo) = *U. fimbriata* Kunth, 1967.

*Utricularia congesta* Steyermark. f. *diminutiva* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(3): 540. 1953. *J. A. Steyermark* 59195; 3 Oct. 1944; Venezuela, Bolívar, S of Mt. Roraima, Gran Sabana; 1,065 m; F (holo).

*Utricularia cuspidata* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(3): 542. 1953. *J. A. Steyermark* 60119; 14 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Sororopan-tepui; 2,255 m; F (holo) = *U. calycifida* Benjamin, 1967.

*Utricularia cutleri* Steyermark., Bull. Torrey Bot. Club 79(4): 311. 1952. *H. C. Cutler* 8363; 10 June 1945; Brazil, Ceara, 4 km N of Soure (Caucaia); F (holo) = *U. viscosa* Spruce ex Oliver, 1967.

*Utricularia dawsonii* Steyermark., Los Angeles Co. Mus. Contr. Sci. 21: 20. 1958. *E. Y. Dawson* 14770; 1 May 1956; Brazil, Goiás, Chapada dos Veadeiros, 10 km from Veadeiros on Cavalcante road; F (holo), LAM, R = *U. amethystina* St. Hiliare & Girard, 1967.

*Utricularia heterochroma* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(3): 544. 1953. *J. A. Steyermark* 59930; 7 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 2,410–2,450 m; F (holo).

*Utricularia humboldtii* Schomb. f. *cuneata* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(3): 544. 1953. *J. A. Steyermark* 58229; 2 Sep. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Duida; 1,025–1,200 m; F (holo) = *U. humboldtii* R. H. Schomb. var. *humboldtii*, 1967.

*Utricularia kaieteurensis* Steyermark., Bull. Torrey Bot. Club 75(6): 658. 1948. *B. Maguire* & *D. B. Fanshawe* 23204; 4 May 1944; Guyana, Kaieteur Plateau; F (holo), NY = *U. amethystina* St. Hiliare & Girard, 1967.

*Utricularia maguirei* Steyermark., Bull. Torrey Bot. Club 75(6): 659. 1948. *B. Maguire* & *D. B. Fanshawe* 23249; 5 May 1944; Guyana, Kaieteur Plateau; F (holo), NY = *U. calycifida* Benjamin, 1967.

*Utricularia oliveriana* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(3): 546. 1953. *J. A. Steyermark* 58446; 8 Sep. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas, below mouth of Río Sanariapo, along Orinoco River; 100 m; F (holo).

*Utricularia oliveriana* Steyermark. f. *parva* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(3): 546. 1953. *J. A. Steyermark* 59333; 26 Oct. 1944; Venezuela, Bolívar, Gran Sabana; 1,220 m; F (holo) = *U. oliveriana* Steyermark. var. *oliveriana*, 1967.

*Utricularia orinocensis* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(3): 548. 1953. *J. A. Steyermark* 58488; 8 Sep. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas, Sanariapo; 100 m, F (holo) = *U. fimbriata* Kunth, 1967.

*Utricularia subpeltata* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(3): 548. 1953. *J. A. Steyermark* 60477; 23 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, between Santa Teresita de Kavanayen and ca. 8 km NW of Kavanayen; 1,220 m; F (holo) = *U. pubescens* Smith in Rees, 1967.

*Utricularia tepuiana* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(3): 550. 1953. *J. A. Steyermark* 59517; 29 Oct. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 1,810 m; F (holo) = *U. amethystina* St. Hiliare & Girard, 1967.



*Utricularia turumiquirensis* Steyerl., Fieldiana Bot. 28(3): 552. 1953. *J. A. Steyerl.* 62752; 11 May 1945; Venezuela, Sucre, between base of Cerro de Diablo and Cerro de Neveri, along headwaters of Río de Amana; 2,000 m; F (holo) = *U. amethystina* St. Hiliare & Girard, 1967.

*Utricularia venezuelana* Steyerl., Fieldiana Bot. 28(3): 552. 1953. *J. A. Steyerl.* 59625a; 1 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 1,600 m; F (holo) = *U. pubescens* Smith in Rees, 1967.

*Utricularia williamsii* Steyerl., Ceiba 1: 126. 1950. *Ll. Williams* 10639; 17 Oct. 1946; Honduras, Dept. Morazán, near Hoya Grande, drainage of Río Yeguaré; 1,500 m; F (holo) = *U. amethystina* St. Hiliare & Girard, 1967.

## LILIACEAE

*Camassia scilloides* (Raf.) Cory f. *petersenii* Steyerl., Rhodora 40: 178. 1938. *J. A. Steyerl.* 22499; 23 Apr. 1937; U.S.A., Missouri, St. Louis Co., Osage Hills, MO (holo—1174671).

*Camassia scilloides* (Raf.) Cory f. *variegata* Steyerl., Rhodora 51: 116. 1949. *J. A. Steyerl.* 28324; 25 Apr. 1941; U.S.A., Missouri, Christian Co., Pedelo Creek, 4.5. mi. NE of Sparta; F (holo).

*Excremis coarctata* (Ruíz & Pavón) Baker f. *alba* Steyerl., Fieldiana Bot. 28(1): 153. 1951. *J. A. Steyerl.* 62963; 16–17 June 1945; Venezuela, Miranda, above Los Chorros, Pico de Naiguata; 2,200–2,765 m; F (holo).

*Nietneria paniculata* Steyerl., Fieldiana Bot. 28(1): 153. 1951. *J. A. Steyerl.* 59362; 26 Oct. 1944; Venezuela, Bolívar, Gran Sabana; 1,220 m; F (holo).

*Smilacina crassipes* Standl. & Steyerl., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 214. 1947. *J. A. Steyerl.* 51003; 20 Aug. 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, Cerro Pueblo Viejo; 1,900 m; F (holo) = *Maianthemum gigas* var. *crassipes* (Standl. & Steyerl.) LaFrankie, 1986.

*Tofieldia duidae* Steyerl., Fieldiana Bot. 28(1): 156. 1951. *J. A. Steyerl.* 58716; 1 Sep. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Duida, Brocchinia Hills; 1,700–1,980 m; F (holo).

*Tofieldia sessiliflora* Hook. var. *robustior* Steyerl., Fieldiana Bot. 28(1): 157. 1951. *J. A. Steyerl.* 55291; 5 Feb. 1944; Venezuela, Lara, Las Sabanetas, above Los Aposentos, W of Humocaró Bajo; 2,530 m; F (holo).

*Trillium ozarkanum* Palmer & Steyerl., Ann. Missouri Bot. Gard. 22: 504. 1935. *J. A. Steyerl.* 18628; 20 Apr. 1935; U.S.A., Missouri, Barry Co., 3 mi. S of Cassville; MO (holo) = *T. pusillum* Michx. var. *ozarkanum* (Palmer & Steyerl.) Steyerl., 1960.

*Trillium recurvatum* Beck f. *foliosum* Steyerl., Rhodora 61: 124. 1959. *W. Adams s.n.*; 6 Apr. 1949; U.S.A., Missouri, Cape Girardeau Co., Houck Woods, Bloomfield Road; SE Missouri State College (holo).

*Trillium recurvatum* Beck f. *petaloideum* Steyerl., Rhodora 61: 124. 1959. *W. Adams s.n.*; 6 Apr. 1949; U.S.A., Missouri, Cape Girardeau Co., Houck Woods, Bloomfield Road; SE Missouri State Univ. (holo).

*Trillium recurvatum* Beck f. *shayi* Palmer & Steyerl., Ann. Missouri Bot. Gard. 22: 504, 1935, nom. nov.

## LIMNOCHARITACEAE

“*Hydrocleis*” *standleyi* Steyerl., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 31. 1944. *J. A. Steyerl.* 30416;

Oct. 1939; Guatemala, Dept. Jutiapa, between Agua Blanca and Amatillo; 950 m; F (holo). Note: *Hydrocleys* is the correct spelling.

## LINACEAE

*Ochthocosmus* see under Ixonanthaceae

## LISSOCARPACEAE

*Lissocarpa stenocarpa* Steyerl., Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 104. 1987. *J. A. Steyerl.* & *B. K. Holst* 130880; 28 Feb.–1 Mar. 1985; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Atabapo, Cerro Marahuaca; 1,140 m; MO (holo—3327360), VEN.

## LOASACEAE

“*Cajaphora*” *larensis* Steyerl., Fieldiana Bot. 28(2): 412. 1952. *J. A. Steyerl.* 55528; 12 Feb. 1944; Venezuela, Lara, between Buenos Aires to Canyon of El Callado, above Humocaró Alto; 2,285–2,740 m; F (holo). Note: *Cañiphora* is the correct spelling.

“*Cajaphora*” *venezuelensis* Steyerl., Fieldiana Bot. 28(2): 414. 1952. *J. A. Steyerl.* 56594; 18 May 1944; Venezuela, Mérida, La Isla, above Tabay; 2,285–2,745 m; F (holo).

*Eucnide guatemalensis* Standl. & Steyerl., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(4): 178. 1944. *J. A. Steyerl.* 50818; 17 Aug. 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, NW of Cuilco, Cerro Chiquihui, above Carrizal; 2,000 m; F (holo).

*Schismocarpus matudai* Steyerl., Bull. Torrey Bot. Club 80(2): 138. 1953. *E. Matuda* 5330; Mexico, Chiapas, along Río Cintalapa, between Jilquero and Piñuela, Mun. Escuintla; 500 m; Matuda Herbarium (holo).

## LOGANIACEAE

“*Buddleia*” *amplexicaulis* Standl. & Steyerl., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 71. 1944. *P. C. Standley* 65479; 17 Feb. 1939; Guatemala, Dept. Quezaltenango, El Chorro, near Zunil; F (holo) = *Buddleja crotonoides* A. Gray, 1969. Note: *Buddleja* is the correct spelling.

“*Buddleia*” *australis* Standl. & Steyerl., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 72. 1944. *J. A. Steyerl.* 37276; 8 Mar. 1940; Guatemala, Dept. San Marcos, Loma de la Paloma, above Finca El Porvenir, Volcán Tajumulco; 1,400–1,700 m; F (holo) = *Buddleja cordata* H.B.K., 1969.

“*Buddleia*” *euryphylla* Standl. & Steyerl., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 223. 1947. *J. A. Steyerl.* 43628; 7 Feb. 1942; Guatemala, Dept. El Progreso, Sierra de las Minas, Joya Pacayal; 2,500–3,000 m; F (holo).

“*Buddleia*” *stenoptera* Standl. & Steyerl., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 71. 1944. *J. A. Steyerl.* 35001; 24 Jan. 1940; Guatemala, Dept. Quezaltenango, in Río Samalá, below Zunil; 2,500 m; F (holo) = *Buddleja crotonoides* A. Gray, 1969.

*Spigelia carnososa* Standl. & Steyerl., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 72. 1944. *J. A. Steyerl.* 48692; 15 July 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, between Yulhuitz and Maxbal, Sierra de los Cucumatanes; 1,400–1,500 m; F (holo).

## LORANTHACEAE

*Phthirusa hippocrateoides* Steyerl. & Maguire, Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 442. 1967. *J. A. Stey-*



- ermark* 75059; 17 Apr. 1953; Venezuela, Bolívar, Abacapa-tepui, Chimantá Massif; 1,312–1,500 m; NY (holo) = *Struthanthus syringifolius* Mart., 1982.
- Phthirusa ptariana* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(1): 225. 1951. *J. A. Steyermark* 59549; 30 Oct. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 2,100–2,285 m; F (holo) = *Struthanthus syringifolius* Mart., 1982.
- Phthirusa roraimensis* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(1): 224. 1951. *J. A. Steyermark* 58943; 30 Sep. 1944; Venezuela, Bolívar, Mt. Roraima; 2,040–2,255 m; F (holo).
- Psittacanthus costanensis* Steyermark., Acta Bot. Venez. 3: 189. 1968. *J. A. & C. Steyermark* 95215; 28 Mar. 1966; Venezuela, Carabobo, Río San Gian, S Borburata, La Toma; 750–1,000 m; NY, US, VEN (holo).
- Psittacanthus mayanus* Standl. & Steyermark., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 41. 1944. *P. Gentle* 116; 14 Sep. 1933; Belize, Santa Rita; F (holo).
- Struthanthus brachybotrys* Standl. & Steyermark., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 42. 1944. *P. C. Standley* 82430; Jan. 1941; Guatemala, Dept. Huehuetenango, Río Pucal ca. 14 km S of Huehuetenango; 1,790 m; F (holo).
- Struthanthus chimantensis* Steyermark. & Maguire, Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 443. 1967. *J. A. Steyermark* 74816; 5 Apr. 1953; Venezuela, Bolívar, Abacapa-tepui, Chimantá Massif; 750–1,100 m; MO (201171), VEN (holo) = *S. gracilis* (Gleason) Steyermark. & Maguire, 1967.
- Struthanthus johnstonii* Standl. & Steyermark., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 43. 1944. *J. R. Johnston* 1887; 2 Jan. 1941; Guatemala, Dept. Huehuetenango, W of Aguacatán; F (holo).
- Struthanthus mucronatus* Steyermark., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 26: 418. 1966. *J. A. Steyermark et al.* 92336; 29–30 Dec. 1963; Venezuela, Bolívar, Cerro Venamo; 950–1,150 m; VEN (holo) = *S. gracilis* (Gleason) Steyermark. & Maguire var. *mucronatus* (Steyermark.) Rizz., 1982.
- Struthanthus oliganthus* Standl. & Steyermark., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(4): 154. 1944. *J. A. Steyermark* 50672; 15 Aug. 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, above San Ildefonso Ixtahuacán; 1,600–1,700 m; F (holo) = *Cladocolea oligantha* (Standl. & Steyermark.) Kuijt, 1974.
- Struthanthus papillosus* Standl. & Steyermark., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 43. 1944. *H. von Tuerckheim II.1240*; June 1906; Guatemala, Dept. Alta Verapaz, Cobán; 1,350 m; F (holo).
- Struthanthus tenuifolius* Standl. & Steyermark., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(4): 155. 1944. *J. A. Steyermark* 51538; 29 Aug. 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, Ciénaga de Lagartero, below Miramar; 300 m; F (holo).

LYTHRACEAE

- Cuphea serpyllifolia* H.B.K. var. *tachirensis* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(2): 420. 1952. *J. A. Steyermark* 57162; 12 July 1944; Venezuela, Táchira, between Villapaez and Betania along Río Táchira; 2,130–2,285 m; F (holo).

MAGNOLIACEAE

- Magnolia chimantensis* Steyermark. & Maguire, Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 443. 1967. *J. A. Steyermark*

- 75840; 20 June 1953; Venezuela, Bolívar, Apacatepui, Chimantá Massif; 2,200–2,300 m; VEN (holo).
- Magnolia ptaritepuiana* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(1): 233. 1951. *J. A. Steyermark* 59547; 30 Oct. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 2,100–2,285 m; F (holo).
- Magnolia roraimae* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(1): 234. 1951. *J. A. Steyermark* 59000; 30 Sep. 1944; Venezuela, Bolívar, Mt. Roraima; 2,155 m; F (holo).

MALPIGHIACEAE

- Banisteria alternifolia* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(2): 280. 1952. *J. A. Steyermark* 61914; 7 Apr. 1945; Venezuela, Monagas, Cerro de la Cueva de Dona Anita; 1,100–1,200 m; F (holo).
- Blepharandra cretacea* (Gleason) Steyermark. var. *composita* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(2): 281. 1952. *J. A. Steyermark* 58191; 1 Sep. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Duida; 1,700–1,980 m; F (holo) = *B. hypoleuca* (Benth.) Griseb., 1981.
- Blepharandra ptariana* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(2): 282. 1952. *J. A. Steyermark* 60310; 18 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui 1,220 m; F (holo) = *B. hypoleuca* (Benth.) Griseb., 1978.
- Burdachia duckei* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(2): 283. 1952. *A. Ducke* 522; 14 July 1937; Brazil, Manaus, Igarape de Cachoeira Grande; F (holo), MO (1157729).
- Burdachia williamsii* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(2): 285. 1952. *Ll. Williams* 14321; 1942; Venezuela, T. F. Amazonas, Río Guainía, Maroa; 127 m; F (holo).
- Byrsonima bolivarana* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(2): 287. 1952. *J. A. Steyermark* 60272; 15–17 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, between Sororopan-tepui and Ptari-tepui; 1,615 m; F (holo) = *B. chalcophylla* var. *carraoana* (Steyermark.) Anders., 1981.
- Brysonima carraoana* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(2): 287. 1952. *J. A. Steyermark* 60883; 7 Dec. 1944; Venezuela, Bolívar, Carrao-tepui; 2,470–2,500 m; F (holo) = *B. chalcophylla* var. *carraoana* (Steyermark.) Anders., 1981.
- Byrsonima leutzburgii* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(2): 288. 1952, nom. nov.
- Glandonia williamsii* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(2): 288. 1942. *Ll. Williams* 14154; 2 Feb. 1942; Venezuela, T.F. Amazonas, Yavita; 128 m; F (holo).
- “*Heteropterys*” *quetepensis* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(2): 292. 1952. *J. A. Steyermark* 62880; 23 May 1945; Venezuela, Sucre, E of Cumana, near Quetepe, between km 18–20; 30 m; F (holo). Note: *Heteropteris* is the correct (conserved) spelling.
- Hiraea tepuiensis* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(2): 293. 1952. *A. S. Pinkus* 90; 28 Dec. 1939; Venezuela, Bolívar, vicinity Arabupu, Mt. Roraima; 1,500 m; F (holo).
- Mascagnia excelsa* Standl. & Steyermark., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(4): 168. 1944. *J. A. Steyermark* 39456; 14 Apr. 1940; Guatemala, Dept. Izabal, Río Dulce; sea level; F (holo).
- “*Tetrapterys*” *phylladenophora* Maguire & Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 9: 481. 1957. *J. A. Steyermark* & *J. J. Wurdack* 426; 10–15 Feb. 1948; Venezuela, Bolívar, Uaipán-tepui; NY (holo) = *Tetrapteris rhodoptero* Oliver, 1981. Note: *Tetrapteris* is the correct spelling.
- “*Tetrapterys*” *pusilla* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(2): 294. 1952. *J. A. Steyermark* 59391; 26 Oct. 1944; Venezuela, Bolívar, Gran Sabana; 1,220 m; F (holo).



## MALVACEAE

- Abutilon orientale* Standl. & Steyerem., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(4): 173. 1944. *P. C. Standley* 74420; 15 Oct. 1940; Guatemala, Dept. Zacapa, along road between Agua Blanca & Cumbre de Chiquimula; 350–500 m; F (holo).
- Abutilon pachecoanum* Standl. & Steyerem., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 61. 1944. *P. C. Standley* 83528; Jan. 1941; Guatemala, Dept. Quezaltenango, near Las Nubes, S of San Martín Chile Verde; 2,250 m; F (holo).
- Abutilon pseudogiganteum* Steyerem., Fieldiana Bot. 28(2): 362. 1952. *J. A. Steyermark* 61519; 16 Mar. 1945; Venezuela, Anzoátegui, between San José & Cucuta; 600–700 m; F (holo).
- Abutilon tridens* Standl. & Steyerem., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(4): 173. 1944. *J. A. Steyermark* 43439; 4 Feb. 1942; Guatemala, Dept. El Progreso, hills between Finca Piamonte & slopes SE, Sierra de las Minas; 2,400 m; F (holo).
- Abutilon turumiquirensis* Steyerem., Fieldiana Bot. 28(2): 63. 1952. *J. A. Steyermark* 62689; 10 May 1945; Venezuela, Sucre, Cerro Turumiquire; 1,300–1,800 m; F (holo).
- Malvastrum guatemalense* Standl. & Steyerem., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(4): 174. 1944. *P. C. Standley* 78534; 20–27 Nov. 1940; Guatemala, Dept. Santa Rosa, near Cuilapa; 900 m; F (holo).
- Pavonia imatacensis* Steyerem., Acta Bot. Venez. 3: 181. 1968. *J. A. Steyermark* 88149; 17 Dec. 1960; Venezuela, Bolívar, Sierra Imataca, Río Toro (Río Grande); 200–250 m; VEN (holo).
- Pseudabutilon inornatum* Standl. & Steyerem., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(1): 15. 1943. *P. C. Standley* 61425; Dec. 1938; Guatemala, Dept. Guatemala, near Amatitlán; 1,170 m; F (holo).

## MARANTACEAE

- Calathea acuminata* Steyerem., Fieldiana Bot. 28(1): 161. 1951. *Ll. Williams* 15532; 24 May 1942; Venezuela, T.F. Amazonas, Alto Casiquiare, Capihuara; 120 m; F (holo).
- Calathea coccinea* Standl. & Steyerem., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 39. 1944. *J. A. Steyermark* 79345; Mar. 1940; Guatemala, Dept. San Marcos, above Finca El Porvenir, along Río Cabús, Volcán Tajumulco; 1,300–1,500 m; F (holo).
- Calathea duidae* Steyerem., Fieldiana Bot. 28(1): 162. 1951. *J. A. Steyermark* 57888; 23 Aug. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas, SE base of Cerro Duida; 210 m; F (holo).
- Calathea lasseriana* Steyerem., Fieldiana Bot. 28(1): 163. 1951. *J. A. Steyermark* 57920; 23 Aug. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas, SE base of Cerro Duida; 215 m; F (holo).
- Ischnosiphon lasseriana* Steyerem., Fieldiana Bot. 28(1): 164. 1951. *J. A. Steyermark* 60557; 15 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, below Santa Teresita de Kavanayen; F (holo).
- Monotagma duidae* Steyerem., Fieldiana Bot. 28(1): 164. 1951. *J. A. Steyermark* 57807; 22 Aug. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas, SE base of Cerro Duida; 200 m; F (holo).
- Monotagma yapacanensis* Steyerem. & Bunting, Acta Bot. Venez. 8: 114. 1973. *J. A. Steyermark* & *G. Bunting* 103062; 3 May 1970; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Yapacana; 125–400 m; VEN (holo).

- Thymocarpus* Nicolson, Steyerem. & Sivad., Brittonia 33: 22. 1981, Gen. nov.
- Thymocarpus cannooides* Nicolson, Steyerem. & Sivad., Brittonia 33: 24. 1981; *B. Maguire et al.* 53608; 5 Sep. 1962; Venezuela, Bolívar, SE end of Cerro Piton, Cordillera Epicara, alta Río Cuyuni; 40 m; MO (2892301), NY, US, VEN (holo).

## MARCRAVIACEAE

- Marcgravia sororopaniana* Steyerem., Fieldiana Bot. 28(2): 378. 1952. *J. A. Steyermark* 60127; 14 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Sororopan-tepui; 2,255 m; F (holo).
- Ruyschia longistylis* Standl. & Steyerem., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(4): 175. 1944. *J. A. Steyermark* 49545; 26 July 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, Cafetal of Finca Soledad, Sierra de los Cuchumatanes; 1,150 m; F (holo) = *R. enervia* Lundell, 1961.
- Souroubea guianensis* Aublet var. *tomentella* Steyerem., Fieldiana Bot. 28(2): 378. 1952. *J. A. Steyermark* 60652; 27 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 1,220 m; F (holo).
- Souroubea micrantha* Standl. & Steyerem., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 62. 1944. *P. C. Standley* 72793; Apr.–May 1939, Guatemala, Dept. Izabal, near Puerto Barrios; sea level; F (holo) = *S. triandra* Lundell, 1961.
- Souroubea puberula* Standl. & Steyerem., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(4): 175. 1944. *J. A. Steyermark* 46862; 2 June 1942; Guatemala, Dept. Suchitupéquez, Loma Grande, above Finca El Naranjo, Volcán de Santa Clara; 2,000 m; F (holo) = *S. exauriculata* Delpino, 1961.

## MELASTOMATACEAE

- Conostegia gleasoniana* Standl. & Steyerem., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(5): 361. 1940. *P. C. Standley* 70317; 2 Apr. 1939; Guatemala, Dept. Alta Verapaz, Cocolá, NE of Carchá; 1,200 m; F (holo) = *C. hirtella* Cogn., 1963.
- Conostegia volcanalis* Standl. & Steyerem., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(3): 136. 1944. *P. C. Standley* 68152; 8 Mar. 1939; Guatemala, Dept. Quezaltenango, Chiquihuite; 1,410 m; F (holo).
- Diolena calciphila* Standl. & Steyerem., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(3): 133. 1944. *A. F. Skutch* 1811; 2 Dec. 1934; Guatemala, Dept. Quiché, Zona Reina; 750 m; F (holo) = *Triolena calciphila* (Standl. & Steyerem.) Standl. & L. Williams, 1963.
- Diolena roseiflora* Standl. & Steyerem., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(3): 134. 1944. *J. A. Steyermark* 41819; 24 Dec. 1941; Guatemala, Dept. Izabal, along Río Tamejá, Cerro San Gil; 50 m; first cited specimen, type not designated. = *Triolena roseiflora* (Standl. & Steyerem.) Standl. & L. Williams, 1963.
- Diolena stenophylla* Standl. & Steyerem., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(3): 135. 1944. *J. A. Steyermark* 48728; 15–16 July 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, between Maxbal and lake to the SE; 1,500 m; F (holo) = *Triolena stenophylla* (Standl. & Steyerem.) Standl. & L. Williams, 1963.
- Miconia echinoidea* Standl. & Steyerem., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(4): 180. 1944. *J. A. Steyermark* 48831; 15–16 July 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, vicinity of Maxbal, Sierra de los Cuchumatanes; 1,500 m; F (holo).



*Miconia tixixensis* Standl. & Steyer., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(4): 181. 1944. *J. A. Steyermark* 31585; 10 Nov. 1939; Guatemala, Dept. Chiquimula, Cerro Tixixí; 1,500 m; F (holo).

*Monochaetum guatemalense* Standl. & Steyer., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(3): 136. 1944. *J. A. Steyermark* 48512; 10 July 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, vicinity of Quetzal; 2,300 m; F (holo) = *Heterocentron elegans* (Schlecht.) Kuntze, 1963.

*Rhynchanthera medialis* Standl. & Steyer., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23: 137. 1944. *J. A. Steyermark* 36386; 22 Feb. 1940; Guatemala, Dept. San Marcos, along Quebrada Suchiate, near SE portion of Volcán Tacaná; 2,000–3,000 m; F (holo).

*Triolena izabalensis* Standl. & Steyer., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(3): 138. 1944. *C. L. Wilson* 175; 7 Feb. 1939; Guatemala, Dept. Izabal, near Río Lámpara; F (holo).

MELIACEAE

*Guarea chirriactensis* Standl. & Steyer., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(4): 167. 1944. *J. A. Steyermark* 46355; 10 May 1942; Guatemala, Dept. Alta Verapaz, along Route 5, between Chirreacté & Semococh; 500–900 m; F (holo) = *Trichilia chirriactensis* (Standl. & Steyer.) Penn., 1981.

*Trichilia privigna* Standl. & Steyer., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(4): 167. 1944. *J. A. Steyermark* 45827; 21 Apr. 1942; Guatemala, Dept. Petén, along Río Santa Isabel, between mouth of Río Sebol and El Porvenir; 100 m; F (holo) = *T. breviflora* S. F. Blake & Standl., 1981.

"*Trichilia ptariana*" Steyer., Fieldiana Bot. 28(2): 278. 1952. *J. A. Steyermark* 59979; 10–11 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 1,585–1,600 m; F (holo) = *Matayba oligantha* Sandw., 1981. Note: The *Trichilia* name was a homonym, non A. C. Smith, 1933.

*Trichilia subsimplex* Steyer., Fieldiana Bot. 28(2): 279. 1952. *J. A. Steyermark* 58061; 28–29 Aug. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Duida; 260 m; F (holo), NY, US, VEN = *T. pallida* Sw., 1981.

MENDONCIACEAE

*Mendoncia guatemalensis* Standl. & Steyer., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 245. 1947. *J. A. Steyermark* 49270; 23 July 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, between Ixcán & Río Ixcán; 150–200 m; F (holo).

*Mendoncia mellobarrotoana* Steyer., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 17(5): 421. 1938. *H. L. Mello Barreto* 226; 1 Dec. 1934; Brazil, Suvo, Jardim Botânico Mun. Belo Horizonte, Minas Gerais; F (holo).

MENISPERMACEAE

*Hyperbaena salvadorensis* Steyer., Ceiba 4: 301. 1955. *J. M. Tucker* 979; 23 Feb. 1942; El Salvador, Dept. San Miguel, Volcán San Miguel, 0.8 km SW of buildings of hacienda of Max Haltmeyer; F (holo).

*Hyperbaena vulcania* Standl. & Steyer., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(1): 8. 1943. *P. C. Standley* 63878; Jan. 1939; Guatemala, Dept. Escuintla, near Barranco Hondo, above Las Lajas; 1,200 m; F (holo).

MONIMIACEAE

*Mollinedia glabricaulis* Maguire & Steyer., Mem. New York Bot. Gard. 50: in press. 1989.

*Mollinedia neblinensis* Maguire & Steyer., Mem. New York Bot. Gard. 50: in press. 1989. *N. T. Silva & U. Brazao* 60678; Brazil, Serra da Neblina, Rio Negro, Rio Cauaburi, Rio Maturacá, between Anta and Palmito camps; 600–1,300 m; MO (3291192), NY (holo).

*Mollinedia ptariensis* Steyer., Fieldiana Bot. 28(1): 235. 1951; *J. A. Steyermark* 60014; 10–11 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 1,585–1,600 m; F (holo).

*Mollinedia roraimensis* Steyer., Fieldiana Bot. 28(1): 236. 1951. *J. A. Steyermark* 59004; 30 Sep. 1944; Venezuela, Bolívar, Mt. Roraima; 2,040–2,255 m; F (holo).

*Siparuna manarae* Steyer., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 26: 453. 1966. *B. J. Manara* 51; 27 June 1964; Venezuela, Distr. Federal, Cerro Naiguitá, Quebrada Río Chiquito; VEN (holo) = *S. stellulata* Perkins var. *marnarae* (Steyer.) Steyer., 1978.

*Siparuna rugosa* Steyer., Phytologia 9(6): 342. 1964. *M. Acosta Solis* 7008; 18 Jan. 1944; Ecuador, Prov. Pichincha, bojada de Lache e Condor Machay, Cordillera Occidental; 2,700–3,100 m; F (holo).

*Siparuna verrucosa* Steyer., Phytologia 9(6): 343. 1964. *M. Acosta Solis* 8233; 19 June 1944; Ecuador, Prov. Imbabura, Urcusique, faldas occidental del Cotacachi; 3,300 m; F (holo).

MORACEAE

*Ficus cabusana* Standl. & Steyer., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(4): 226. 1940. *J. A. Steyermark* 37583; 12 Mar. 1940; Guatemala, Dept. San Marcos, Finca El Porvenir, on Potrero Matasán, along Río Cabús, Volcán Tajumulco; 1,000–1,300 m; F (holo).

*Pseudolmedia simiarum* Standl. & Steyer., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(4): 154. 1944. *J. A. Steyermark* 48741; 15–16 July 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, Maxbal; 1,500 m; F (holo).

MYRICACEAE

*Myrica rotundata* Steyer. & Maguire, Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 441. 1967. *J. A. Steyermark* 75804; 20 June 1953; Venezuela, Bolívar, Apacara-tepui, Chimantá Massif; 2,000–2,150 m; VEN (holo).

MYRSINACEAE

*Ardisia apoda* Standl. & Steyer., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 219. 1947. *J. A. Steyermark* 41923; 25 Dec. 1941; Guatemala, Dept. Izabal, Cerro San Gil; 300–900 m; F (holo).

*Ardisia carlsonae* Steyer., Ceiba 4: 301. 1955. *M. C. Carlson* 1744; n.d.; Mexico, Chiapas, around Los Arcos, Los Lagos, 3 mi. NW of Rancho San José and 34 mi. SE of Comitán; 1,600 m; F (holo) = *Oerstedianthus carlsonae* (Steyer.) Lundell, 1983.

*Ardisia meridensis* Steyer., Fieldiana Bot. 28(3): 454. 1953. *J. A. Steyermark* 56325; 6 May 1944; Venezuela, Mérida, between Mucuchachi & Canagua; 1,065–1,820 m; F (holo).

*Ardisia vatteri* Standl. & Steyer., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 220. 1947. *J. A. Steyermark* 48558; 14 July 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, Cerro Huitz, Cerro de los Cuchumatanes; 1,500–2,600 m; F (holo) = *Gentlea vatteri* (Standl. & Steyer.) Lundell, 1964.

*Conomorpha apiculata* Steyer., Fieldiana Bot. 28(3): 456. 1953. *J. A. Steyermark* 57986; 25–26 Aug.



- 1944; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Duida; 305–1,095 m; F (holo).
- Conomorpha densipapillata* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(3): 457. 1953. *J. A. Steyermark* 56539; 14 May 1944; Venezuela, Mérida, Páramo de Los Colorados, between El Molino & San Isidro Alto; 2,745–2,955 m; F (holo).
- Conomorpha depressa* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(3): 458. 1953. *J. A. Steyermark* 60898; 7 Dec. 1944; Venezuela, Bolívar, Carrao-tepui; 2,470–2,500 m; F (holo).
- Conomorpha frigidicola* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(3): 458. 1953. *J. A. Steyermark* 56516; 14 May 1944; Venezuela, Mérida, between El Molino & ridge above San Isidro Alto; 2,430–2,895 m; F (holo) = *Cybianthus frigidicola* (Steyererm.) Agost., 1972.
- Conomorpha hieronymoides* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(3): 460. 1953. *J. A. Steyermark* 55295; 5 Feb. 1944; Venezuela, Lara, Las Sabanetas; 2,530 m; F (holo) = *Cybianthus laurifolius* (Mez) Agost., 1972.
- Conomorpha jajiensis* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(3): 462. 1953. *J. A. Steyermark* 55980; 21 Apr. 1944; Venezuela, Mérida, above Jaji, Los Quebraditos; 2,590 m; F (holo).
- Conomorpha larensis* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(3): 463. 1953. *J. A. Steyermark* 55392; 8 Feb. 1944; Venezuela, Lara, above Humocaró Baja, S of Las Sabanetas; 2,430–2,745 m; F (holo).
- Conomorpha lepidota* Gleason f. *acutata* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(3): 465. 1953. *J. A. Steyermark* 58265; 2 Sep. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Duida; 1,025–1,200 m; F (holo) = *Cybianthus lepidotus* (Gleason) Agost., 1972.
- Conomorpha leprosa* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(3): 465. 1953. *J. A. Steyermark* 59136; 2 Oct. 1944; Venezuela, Bolívar, S of Mt. Roraima, Gran Sabana; 1,065 m; F (holo).
- Conomorpha liriensis* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(3): 466. 1953. *J. A. Steyermark* 57456; 18 July 1944; Venezuela, Táchira, Alto de Lirio; 1,890–2,285 m; F (holo).
- Conomorpha ptariensis* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(3): 466. 1953. *J. A. Steyermark* 59632; 1 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 1,600 m; F (holo), MO (1621331).
- Conomorpha roraimae* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(3): 468. 1953. *J. A. Steyermark* 58759; 27 Sep. 1944; Venezuela, Bolívar, Mt. Roraima; 2,255–2,620 m; F (holo) = *Cybianthus roraimae* (Steyererm.) Agost., 1972.
- Conomorpha sessilianthera* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(3): 471. 1953. *J. A. Steyermark* 57253; 14 July 1944; Venezuela, Táchira, Quebrada de Palmar at foot of Páramo de Tamá; 2,500 m; F (holo).
- Conomorpha sulcata* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(3): 473. 1953. *J. A. Steyermark* 57435; 17 July 1944; Venezuela, Táchira, above Betania below Páramo de Tamá; 2,530 m; F (holo).
- Conomorpha tamana* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(3): 475. 1953. *J. A. Steyermark* 57359; 15 July 1944; Venezuela, Táchira, base of Páramo de Tamá; 2,500–2,895 m; F (holo).
- Grammadenia ptariensis* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(3): 476. 1953. *J. A. Steyermark* 59497; 29 Oct. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 1,810 m; F (holo).
- Rapanea minima* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(3): 477. 1953. *J. A. Steyermark* 58848; 27 Sep. 1944; Venezuela, Bolívar, Mt. Roraima; 2,620–2,740 m; F (holo).
- Rapanea reticulata* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(3): 477. 1953. *J. A. Steyermark* 58983; 30 Sep. 1944; Venezuela, Bolívar, Mt. Roraima; 2,040–2,255 m; F (holo).
- Stylogyne turumiquirensis* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(3): 479. 1953. *J. A. Steyermark* 62539; 5 May 1945; Venezuela, Sucre, Cerro Turumiquire; 2,100–2,200 m; F (holo).

## MYRTACEAE

- Aulomyrcia amshoffiana* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(4): 1004. 1957. *J. A. Steyermark* 60354; 20–21 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Quebrada O-paru-ma; 1,065–1,220 m; F (holo) = *Myrcia albidotomentosa* (Amshoff) McVaugh, 1969.
- Aulomyrcia bolivariensis* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(4): 1004. 1957. *J. A. Steyermark* 59534; 30 Oct. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 1,800–2,100 m; F (holo) = *Myrcia bolivariensis* (Steyererm.) McVaugh, 1969.
- Aulomyrcia karuaiensis* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(4): 1005. 1957. *J. A. Steyermark* 60702; 28 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 1,200 m; F (holo) = *Marlierea karuaiensis* (Steyererm.) McVaugh, 1958.
- Aulomyrcia parvifolia* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(4): 1006. 1957. *J. A. Steyermark* 60285; 15–17 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, between Ptari-tepui & Sororopan-tepui; 1,615 m; F (holo) = *Myrcia rotundata* (Amshoff) McVaugh, 1969.
- Aulomyrcia ptariensis* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(4): 1006. 1957. *J. A. Steyermark* 59724; 1 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 1,700–1,800 m; F (holo) = *Myrcia ptariensis* (Steyererm.) McVaugh, 1969.
- Aulomyrcia salticola* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(4): 1007. 1957. *J. A. Steyermark* 60213; 15 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Salto de Iwaracaru-meru, W end of Sororopan-tepui; 1,615 m; F (holo) = *Myrcia salticola* (Steyererm.) McVaugh, 1969.
- Aulomyrcia vinacea* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(4): 1008. 1957. *J. A. Steyermark* 62375; 28 Apr. 1945; Venezuela, Sucre, Cocollar Valley; 820 m; F (holo).
- Calycolpus calophyllus* (H.B.K.) Berg var. *angustifolius* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 71: 330. 1984. *J. A. Steyermark* & *F. Delascio* 129391; 5 Apr. 1983; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Atabapo, Salto Matushi, Río Cununcunuma; VEN (holo).
- Calycolpus roraimensis* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(4): 1009. 1957. *A. S. Pinkus* 92; 30 Dec. 1938; Venezuela, Bolívar, Distr. Mt. Roraima, near Arabupu; 1,300 m; F (holo).
- Calyptranthes aquilarii* Standl. & Steyererm., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(3): 128. 1944. *J. Aguilar* 810; 1942; Guatemala, Dept. Quiché; F (holo) = *C. hondurensis* Standl., 1963.
- Calyptranthes macrantha* Standl. & Steyererm., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(3): 127. 1944. *P. C. Standley* 90532; 1 Apr. 1941; Guatemala, Dept. Alta Verapaz, Río Frio, ca. 8 km below Tactic; 1,400 m; F (holo).
- Calyptranthes meridensis* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(4): 1009. 1957. *J. A. Steyermark* 56589; 18 May 1944; Venezuela, Mérida, above Tabay; 2,285–2,745 m; F (holo).
- Eugenia amanuensis* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(4): 1010. 1957, nom. nov.
- Eugenia cacuminum* Standl. & Steyererm., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(5): 357. 1940. *J. A. Steyer-*



- mark 30903; 31 Oct. 1939; Guatemala, Dept. Chiquimula, Montaña Nube (Montaña Volcancitos), between Socorro Mt. & Cerro Brujo, SE of Concepción de las Minas; 1,500–1,700 m; F (holo).
- Eugenia caurensis* Steyermark, Fieldiana Bot. 28(4): 1010. 1957. *Ll. Williams 11505*; 12 Mar. 1939; Venezuela, Bolívar, Medio Caura, en la playa del Salto de Para; 170 m; F (holo) = *E. biflora* (L.) DC., 1969.
- Eugenia cervina* Standl. & Steyermark, Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(3): 128. 1943. *J. A. Steyermark 44691*; 5 Mar. 1942; Guatemala, Dept. Alta Verapaz, near Río Ixvolay, near Hacienda Yaxcabnal, 5 mi. NW of Cubilquitz; 250–350 m; F (holo).
- Eugenia chiquimulana* Standl. & Steyermark, Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(5): 358. 1940. *J. A. Steyermark 31453*; 8 Nov. 1939; Guatemala, Dept. Chiquimula, near summit of Volcán de Quezaltepeque; 2,000 m; F (holo) = *E. pachyclamys* Donn. Sm., 1963.
- Eugenia chinajensis* Standl. & Steyermark, Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(3): 129. 1944. *J. A. Steyermark 45142*; 20 Mar. 1942; Guatemala, Dept. Alta Verapaz, S Cerro Chinajá; 150–180 m; F (holo).
- Eugenia crebrifolia* Steyermark, Fieldiana Bot. 28(4): 1011. 1957. *J. A. Steyermark 57204*; 14 July 1944; Venezuela, Táchira, 2 km above Betania & 7 km above Villapaez, in Paramito between Quebrada de Palmas & Quebrada de Paramito; 2,500 m; F (holo).
- Eugenia jutiapensis* Standl. & Steyermark, Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(3): 129. 1944. *J. R. Johnston 1480*; 21 Dec. 1938; Guatemala, Dept. Jutiapa, Jutiapa; F (holo).
- Eugenia llewelyni* Steyermark, Fieldiana Bot. 28(4): 1011. 1957. *Ll. Williams 14962*; 15 Apr. 1942; Venezuela, T.F. Amazonas, Puerto Ayacucho; 120 m; F (holo).
- Eugenia mcvaughii* Steyermark & Lasser, Brittonia 33:25. 1981. *P. E. Berry 670*; 3 Nov. 1979; Venezuela, Distr. Federal, hills of Bot. Gard., Caracas; 920 m; MICH, VEN (holo).
- Eugenia meridensis* Steyermark, Fieldiana Bot. 28(4): 1012. 1957. *J. A. Steyermark 56251*; 3 May 1944; Venezuela, Mérida, between La Cumbre, San José & Mucutuy; 1,820–2,590 m; F (holo).
- Eugenia musarum* Standl. & Steyermark, Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(5): 358. 1940. *J. A. Steyermark 39165*; 8 Apr. 1940; Guatemala, Dept. Izabal, Río Juyamá, SE of Cheyenne, ca. 15 mi. SW of Bananera; 50–100 m; F (holo) = *Psidium musarum* (Standl. & Steyermark) McVaugh, 1962.
- Eugenia papalensis* Standl. & Steyermark, Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(3): 130. 1944. *J. A. Steyermark 50964*; 19 Aug. 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, Cumbre Papal; 1,800–3,000 m; F (holo).
- Eugenia patalensis* Standl. & Steyermark, Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(3): 130. 1944. *P. C. Standley 69568*; 30 Mar. 1939; Guatemala, Dept. Baja Verapaz, region of Patal; 1,600 m; F (holo) = *E. guatemalensis* Donn. Sm., 1963.
- Eugenia ptariensis* Steyermark, Fieldiana Bot. 28(4): 1013. 1957. *J. A. Steyermark 60599*; 27 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, above Río Karuai, Ptari-tepui; 1,220–1,375 m; F (holo) = *E. anastomosans* DC., 1969.
- Eugenia rheedioides* Standl. & Steyermark, Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23: 131. 1944. *J. I. Aguilar 1757*; 1942; Guatemala, Dept. Quiché, without locality; F (holo) = *E. myrtifolia* Sims, 1961.
- Eugenia rondonensis* Steyermark, Fieldiana Bot. 28(4): 1013. 1957. *J. A. Steyermark 58956*; 30 Sep. 1944; Venezuela, Bolívar, Mt. Roraima; 2,040–2,255 m; F (holo) = *Myrcianthes* species?, 1969 fide McVaugh.
- Eugenia sasoana* Standl. & Steyermark, Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(3): 131. 1944. *J. A. Steyermark 31327*; 6 Nov. 1939; Guatemala, Chiquimula, Montaña Castilla, vicinity of Montaña Cebollas, along Río Santa Lucía Saso; 1,200–1,500 m; F (holo).
- Eugenia savannarum* Standl. & Steyermark, Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(3): 132. 1944. *J. A. Steyermark 45710*; 6 Apr. 1942; Guatemala, Dept. Alta Verapaz, base of Cerro Chinajá; 150–180 m; F (holo).
- Eugenia simiarum* Standl. & Steyermark, Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(5): 359. 1940. *J. A. Steyermark 38274*; 28 Mar. 1940; Guatemala, Dept. Izabal, between Bananera & La Presa, Montaña del Mico; 40–300 m; F (holo) = *E. choapamensis* Standl., 1963.
- Eugenia tachirensis* Steyermark, Fieldiana Bot. 28(4): 1014. 1957. *J. A. Steyermark 57170*; 12 July 1944; Venezuela, Táchira, base of Páramo de Tamá; 2,300–2,430 m; F (holo).
- Eugenia tamaensis* Steyermark, Fieldiana Bot. 28(4): 1015. 1957. *J. A. Steyermark 57172a*; 13 July 1944; Venezuela, Táchira, Montaña of Río Táchira at base of Páramo de Tamá; 2,430 m; F (holo).
- Eugenia tepuiensis* Steyermark, Fieldiana Bot. 28(4): 1015. 1957. *J. A. Steyermark 60248*; 15–17 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, between Ptari-tepui & Sororopan-tepui; 1,615 m; F (holo).
- Eugenia turumiquirensis* Steyermark, Fieldiana Bot. 28(4): 1015. 1957. *J. A. Steyermark 62548*; 5 May 1945; Venezuela, Sucre, SW of Cocollar, Cerro Turumiquire; 2,100–2,200 m; F (holo).
- Gomidesia bonnetiasylvestris* Steyermark, Fieldiana Bot. 28(4): 1016. 1957. *J. A. Steyermark 59768*; 2 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 2,000–2,200 m; F (holo) = *Myrcia bonnetiasylvestris* (Steyermark) Steyermark, 1984.
- Myrcia sanisidrensensis* Steyermark, Fieldiana Bot. 28(4): 1018. 1957. *J. A. Steyermark 56551*; 14 May 1944; Venezuela, Mérida, above San Isidro Alto; 1,820 m; F (holo).
- Myrcia sororopanensis* Steyermark, Fieldiana Bot. 28(4): 1019. 1957. *J. A. Steyermark 60102*; 14 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Sororopan-tepui; 2,255 m; F (holo).
- Myrcia tepuiensis* Steyermark, Fieldiana Bot. 28(4): 1019. 1957. *J. A. Steyermark 60284*; 15–17 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, between Ptari-tepui & Sororopan-tepui; 1,615 m; F (holo).
- Myrciaria caurensis* Steyermark, Fieldiana Bot. 28(4): 1020. 1957. *Ll. Williams 11691*; 3 Mar. 1939; Venezuela, Bolívar, Medio Caura, La Prisión; 120 m; F (holo) = *M. dubia* (H.B.K.) McVaugh, 1969.
- Myrtus myricoides* H.B.K. var. *turumiquirensis* Steyermark, Fieldiana Bot. 28(4): 1022. 1957. *J. A. Steyermark 62628*; 6 May 1945; Venezuela, Sucre, Cerro Turumiquire; 2,200 m; F (holo) = *Ugni myricoides* (H.B.K.) Berg.
- Plinia fruticosa* Steyermark, Fieldiana Bot. 28(4): 1023. 1957. *J. A. Steyermark 62611*; 6 May 1945; Venezuela, Sucre, Cerro Turumiquire; 2,500 m; F (holo) = *Siphoneugena densiflora* Berg, 1969.
- Siphoneugena densiflora* Berg var. *tepuiensis* Steyermark, Fieldiana Bot. 28(4): 1024. 1957. *J. A. Steyermark 59711*; 1 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 1,700–1,800 m; F (holo) = *S. densiflora* Berg var. *densiflora*, 1969. (= *S. dussii* (Berg) Proenca, ined.).



## NYCTAGINACEAE

- Guapira amacurensis* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 615. 1987. *L. Marcano Berti* 551; 12 Jan. 1965; Venezuela, Bolívar, E of Río Grande, ENE of El Palmar, near limits of T.F. Amacuro; MO (2670763, 2775683), NY, VEN (holo).
- Guapira ayacuchae* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 615. 1987. *J. A. Steyermark & O. Huber* 113856; 4 May 1977; Venezuela, T.F. Amazonas, Tobogán de la Selva, 35 km S of Puerto Ayacucho; 85 m; MO (2775745), VEN (holo).
- Guapira bolivarensis* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 616. 1987. *R. L. Liesner & B. K. Holst* 20800; 11 May 1986; Venezuela, Bolívar, Dept. Piar, summit of Amaruay-tepui, S side, E half; 950–1,100 m; MO (holo), VEN.
- Guapira davidsei* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 617. 1987. *G. Davidse & A. González* 16382; 28 Mar.–2 Apr. 1979; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Tucupita, 5–14 km ESE of Los Castillos de Guayana; 50–2,000 m; MO, VEN (holo).
- Guapira glabriflora* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 617. 1987. *L. Marcano Berti & P. Salcedo* 54-979; 17 Mar. 1979; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Río Negro, between San Carlos and El Solano; MER (holo), MO (3423162).
- Guapira marcano-bertii* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 618. 1987. *L. Marcano Berti* 209; 26 May 1964; Venezuela, T.F. Amacuro, E of Río Grande, ENE of El Palmar, near limits of Edo. Bolívar; MO (2701699, 2680864), VEN (holo).
- Guapira neblinensis* Maguire & Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 50: in press. 1989. *B. Maguire et al.* 42068; 14–16 Nov. 1957; Venezuela; MO (3291201), NY (holo).
- Guapira sancarlosiana* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 618. 1987. *H. L. Clark & P. Maquirino* 7794; 8 Jan. 1981; Venezuela, T.F. Amazonas, 4.3 km NNE from San Carlos on Solano Road, IVIC study site; 119 m; MO (holo—2991814).
- Guapira sipapoana* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 620. 1987. *C. Blanco* 1158; May 1971; Venezuela, T.F. Amazonas, Reserva Forestal Sipapo, left margin of Río Sipapo, Bloque 1; VEN (holo).
- Mirabilis pulchella* Standl. & Steyererm., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(1): 5. 1943. *P. C. Standley* 73841; Oct. 1940; Guatemala, Dept. Zacapa, road between Zacapa and Chuquimula; 500–660 m; F (holo).
- Neea amaruyensis* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 623. 1987. *R. L. Liesner & B. K. Holst* 20514; 2 May 1986; Venezuela, Bolívar, Amaruay-tepui, W side, steep slopes; MO (holo—3395522), VEN.
- Neea bernardii* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 623. 1987. *L. Bernardi* 6746; 23 Apr. 1957; Venezuela, Bolívar, de Santa Elena de Uairen al sur-este; 800–900 m; MER (holo), MO (2406055), NY.
- Neea bracteosa* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 624. 1987. *R. L. Liesner & A. González* 11277; 4–5 Apr. 1981; Venezuela, Bolívar, Represa Guri, 55 km NE of Ciudad Piar; 250–300 m; MO (3100093), VEN (holo).
- Neea brevipedunculata* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 624. 1987. *J. A. Steyermark et al.* 122366; 12 May 1980; Venezuela, T.F. Amazonas, between Paso El Diablo and Caño de Culebra, 25–30 km SE of Puerto Ayacucho; 100 m; MO, VEN (holo).
- Neea cedensis* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 625. 1987. *B. Stergios et al.* 8611; 16 Apr. 1984; Venezuela, Bolívar, Dept. Cedeño, bosque de galería del Caño Chaviripa, Carretera Caicara—El Burro; MO (holo—3395524), PORT.
- Neea clarkii* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 625. 1987. *H. L. Clark* 6980; n.d.; Venezuela, T.F. Amazonas, 4.3 km NNE on Solano Road; 119 m; NY (holo).
- Neea davidsei* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 627. 1987. *G. Davidse & A. González* 16558; 4–6 Apr. 1979; Venezuela, T.F. Amacuro, Dept. Tucupita, ca. 13 km by road ESE of town of Sierra Imata; 400 m; MO (3395516), VEN (holo).
- Neea grandis* Maguire & Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 50: in press. 1989. *N. T. Silva & U. Brazao* 60606; 14 Dec. 1965; Brazil, Serra da Neblina, Rio Negra, Rio Cauaburi, Rio Maturacá, from Igarape Anta up slopes to Pico da Neblina; 1,350–2,000 m; MO (3291199), NY (holo).
- Neea guaiquinimae* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 627. 1987. *J. A. Steyermark et al.* 117971; 9 Apr. 1979; Venezuela, Bolívar, Cerro Guaiquinima, summit, NE sector; 1,650 m; MO (2774805), VEN (holo).
- Neea huachamacarae* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 628. 1987. *R. L. Liesner* 18403; 7 Mar. 1985; Venezuela, T.F. Amazonas, Río Cunucunuma, base of trail to Cerro Huachamacari; 220 m; MO (3395518), VEN (holo).
- Neea ignicola* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 628. 1987. *O. Huber & J. Cerda* 1456; 26 Jan. 1978; Venezuela, T.F. Amazonas, 11 km N of Puerto Ayacucho, toward El Burro; 90 m; VEN (holo).
- Neea liesneri* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 629. 1987. *R. L. Liesner* 16502; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Río Negro, Cerro de la Neblina, 0.4 km W of base camp on Río Mawarinuma; 140 m; MO (3395523), VEN (holo).
- Neea mapourioides* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 630. 1987. *R. L. Liesner* 4096; 1 Dec. 1977; Venezuela, T.F. Amazonas, 0.5–1.5 km E of San Carlos; 120 m; MO (3029616), VEN (holo).
- Neea marahuacae* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 631. 1987. *R. L. Liesner* 18428; 8–9 Mar. 1985; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Marahuaca, 1–2 km N of Sima Camp; 1,100 m; MO (3395521), VEN (holo).
- Neea neblinensis* Maguire & Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 50: in press. 1989. *B. Maguire et al.* 42072; 14–16 Nov. 1957; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro de la Neblina, Río Yatua, just S of Camp 3; 700 m; MO (3291200), NY (holo).
- Neea parimensis* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 631. 1987. *J. A. Steyermark* 106982; 18 Apr.–23 May 1973; Venezuela, T.F. Amazonas, Sierra Parima, Simarawochi, Río Matacuni, 6–7 km W of Venezuelan–Brazilian border; 795–830 m; MO (2669239), NY, VEN (holo).
- Neea robusta* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 632. 1987. *O. Huber* 1693; 14–28 Feb. 1978; Venezuela, T.F. Amazonas, third savanna at W base of Cerro Yapacana; 100 m; VEN (holo).
- Neea sebastianii* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 633. 1987. *R. L. Liesner & H. Clark* 8959; 31 Jan. 1980; Venezuela, T.F. Amazonas, Isla Sebastian, Río Casiquiare above Chapezón, between Boca and Solano; 120 m; MO (3395520), VEN (holo).
- Neea subglabrata* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 633. 1987. *J. A. Steyermark et al.* 117615; 15



- Dec. 1978; Venezuela, Bolívar, between Betania and Santa Elena de Uairen, 40 km W of Santa Elena; 900 m; MO (2774451), NY, VEN (holo).
- Neea tepuiensis* Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 634. 1987. *J. A. Steyermark & J. J. Wurdack 1104*; 23 Feb. 1955; Venezuela, Bolívar, Chimantá Massif, Torono tepui, summit, S-facing forested slopes above valley of South Caño; 1,955–2,090 m; F, MO, NY, VEN (holo).
- Salpianthus standleyi* Steyermark, Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(3): 139. 1940. *Y. Mexia 8783*; 11 Nov. 1937; Mexico, Guerrero, Barranca del Consuelo, Sierra Madre del Sur, N of Río Balsas, Distr. Adama; F (holo).

OCHNACEAE

- Adenanthe* Maguire, Steyermark & Wurd., Mem. New York Bot. Gard. 10(4): 19. 1961, gen. nov.
- Adenanthe bicarpellata* Maguire, Steyermark & Wurd., Mem. New York Bot. Gard. 10(4): 19. 1961. *J. A. Steyermark & J. J. Wurdack 377*; 3 Feb. 1955; Venezuela, Bolívar, Chimantá Massif; 1,940 m; MO (2011680), NY (holo).
- Adenanthe bicarpellata* Maguire, Steyermark & Wurd. var. *chimantensis* Steyermark, ined.?. *J. A. Steyermark et al. 128637*; 2–5 Feb. 1983; Venezuela; MO (iso—3231620).
- Ouratea asisae* Maguire & Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 50: in press. 1989. *J. Hoyos & G. Morillo 90*; 7 May 1973; Venezuela, T.F. Amazonas, Serranía Parú, Cerro Asisa (La Momia); 1,210 m; VEN (holo).
- Ouratea ayacuchae* Maguire & Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 50: in press. 1989. *O. Huber & J. Cerda 1447*; 16 Jan. 1978; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Atures, Puerto Ayacucho; 90 m; VEN (holo).
- Ouratea brevicalyx* Maguire & Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 50: in press. 1989. *R. Cowan & J. J. Wurdack 31462*; 15 Feb. 1951; Venezuela, T.F. Amazonas, base of Cerro Parú, Serranía Parú; 100 m; NY (holo).
- Ouratea brevipedicellata* Maguire & Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 50: in press. 1989. *B. Maguire et al. 41909*; 15 Oct. 1957; Venezuela, T.F. Amazonas, Río Guainía between Maroa and Guzman Blanco; 130 m; NY (holo).
- Ouratea croizatii* Maguire & Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 50: in press. 1989. *L. Croizat 624*; 15 Sep. 1951; Venezuela, T.F. Amazonas, Raudal Bobadilla, alto Orinoco; NY (holo).
- Ouratea culmenicola* Maguire & Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 50: in press. 1989. *J. A. Steyermark et al. 117393*; 23–24 May 1978; Venezuela, Cerro Guaiquinima, 1 km Río del Salto Szczerbanari; 730–750 m; MO (holo), VEN.
- Ouratea deminuta* Maguire & Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 50: in press. 1989. *O. Huber 2504*; 23 Aug. 1978; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Atabapo, Sabana de Minicio; 90 m; VEN (holo).
- Ouratea discophora* Ducke subsp. *pervenulosa* Maguire & Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 50: in press. 1989. *B. Maguire et al. 36657*; 27 Nov. 1953; Venezuela, 50 km above mouth of Pacimoni; 120 m; NY (holo).
- Ouratea duidae* Steyermark, Fieldiana Bot. 28(2): 369. 1952. *J. A. Steyermark 58284*; 2 Sep. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Duida; 1,025–1,200 m; F (holo), NY.
- Ouratea evoluta* Maguire & Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 50: in press. 1989. *B. Maguire et al. 29253*; 17 Oct. 1950; Venezuela, T.F. Amazonas, 15 km above San Fernando de Atabapo; 100 m; NY (holo).
- Ouratea fasciculata* Maguire & Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 50: in press. 1989. *Forest Dept. Record No. 7227 (Field No. G251)*; 28 Sep. 1952; Guyana, 6 mi. E of Onoro Creek; NY (holo).
- Ouratea gillyana* (Dwyer) Sandw. & Maguire subsp. *pachypoda* Maguire & Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 50: in press. 1989. *B. Maguire & D. B. Fanshawe 32629*; 16 Nov. 1951; Guyana, Sagaraimadai Savanna, upper Mazaruni River, Pakaraima Mountains; NY (holo).
- Ouratea guaiquinimae* Maguire & Steyermark, ined. mss. = *O. guaiquinimensis* Sastre, 1988.
- Ouratea huberi* Maguire & Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 50: in press. 1989. *O. Huber 1904*; 30 May 1978; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Atabapo, Río Ventuari; 98 m; VEN (holo).
- Ouratea inconformis* Maguire & Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 50: in press. 1989. *F. Breteler 4832*; 25 Nov. 1965; Venezuela, T.F. Amazonas, Sipapo River near confluence with Orinoco River; 90 m; NY (holo), VEN.
- Ouratea longistyla* Maguire & Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 50: in press. 1989. *O. Huber & E. Medina 5763*; 6 Feb. 1981; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Río Negro, Río Siapo; 125 m; NY (holo), VEN.
- Ouratea macurucoensis* Maguire & Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 50: in press. 1989. *P. E. Berry 2152*; 25 Mar. 1975; Venezuela, T.F. Amazonas, Piedra Blanca, 1 km Río arriba de Macuruco; 130 m; VEN (holo).
- Ouratea marahuacensis* Maguire & Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 50: in press. 1989. *J. A. Steyermark & B. K. Holst 130907*; 1 Mar. 1985; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Marahuaca, along tributary of Caño Negro; 1,140–1,150 m; MO (holo), NY, VEN.
- Ouratea medinae* Maguire & Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 50: in press. 1989. *E. Medina 534*; Feb. 1971; Venezuela, T.F. Amazonas, Playa Tigre, Río Atabapo, San Fernando de Atabapo; VEN (holo).
- Ouratea oligantha* Maguire & Steyermark, ined. mss. = *O. soderstromii* Sastre, 1988.
- Ouratea ornata* Maguire & Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 50: in press. 1989. *B. Maguire & L. Politi 27485*; 1–3 Dec. 1948; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Sipapo (Paraque); 605–910 m; NY (holo).
- Ouratea papillata* Maguire & Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 50: in press. 1989. *J. A. Steyermark & G. S. Bunting 103271*; 7 May 1970; Venezuela, T.F. Amazonas, along Río Yatua, base of Cerro Yapacana; 125 m; NY, VEN (holo).
- Ouratea paruensis* Maguire & Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 50: in press. 1989. *R. Cowan & J. J. Wurdack 31104*; 31 Jan. 1951; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Parú; 2,000 m; NY (holo).
- Ouratea propinqua* Maguire & Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 50: in press. 1989. *J. A. Steyermark et al. 109447*; 24 Feb.–7 Mar. 1974; Venezuela, Bolívar, Meseta del Jaua, Cerro Jaua; 1,800 m; VEN (holo).
- Ouratea psammophila* Maguire & Steyermark, ined. mss. = *O. steyermarkii* Sastre, 1988.
- Ouratea pseudotatei* Maguire & Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 50: in press. 1989. *A. S. Pinkus 277*; Jan. 1939; Guyana, Arabaru River (Kako tributary), upper Mazaruni drainage; NY (holo).



- Ouratea ptaritepuiensis* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(2): 370. 1952. *J. A. Steyermark* 59642; 1 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 1,600 m; F (holo).
- Ouratea pumila* Maguire & Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 50: in press. 1989. *O. Huber & S. S. Tillett* 5481; 22 July 1980; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Atabapo, 5 mi. S of Laguna Yagua; 100 m; VEN (holo).
- Ouratea pumila* Maguire & Steyererm. var. *heterodoxa* Maguire & Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 50: in press. 1989. *O. Huber & S. S. Tillett* 5536; 27 July 1980; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Azures, 2 km N of Río Guayapo Medio; VEN (holo).
- Ouratea ramosissima* Maguire & Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 50: in press. 1989. *F. Cardona* 2204; Oct. 1947; Venezuela, Bolívar, Cerro de Acopán (Mazizo de Chimantá); 900 m; NY, VEN (holo).
- Ouratea rotundipetala* Maguire & Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 50: in press. 1989. *B. Maguire et al.* 30766; 6 Jan. 1951; Venezuela, T.F. Amazonas, E-W Caño, N of Cerro Yapacana; 130 m; NY (holo).
- Ouratea sipapoensis* Maguire & Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 50: in press. 1989. *B. Maguire & L. Politi* 27631; 12 Dec. 1948; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Sipapo; 1,700 m; NY (holo).
- Ouratea subamplexicaulis* Maguire & Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 50: in press. 1989. *E. Foldats* 2784; 1 Jan. 1957; Venezuela, Bolívar, 105 km de El Dorado hacia Santa Elena; NY (holo).
- Ouratea venezuelensis* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(2): 370. 1952. *Ll. Williams* 14152; 2 Feb. 1942; Venezuela, T.F. Amazonas, del Caño Temi, Yavita; 128 m; F (holo).
- Ouratea wurdackiana* Maguire & Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 50: in press. 1989. *J. J. Wurdack & L. S. Adderley* 42719; 1 June 1959; Venezuela, T.F. Amazonas, Río Orinoco just above mouth of Río Atabapo; 125 m; NY (holo).
- Ouratea yapacanae* Maguire & Steyererm., ined. mss. = *O. yapacanae* Sastre, 1988.
- Perissocarpa* Steyererm. & Maguire, Ann. Missouri Bot. Gard. 71: 319. 1984, gen. nov.
- Perissocarpa steyermarkii* (Maguire) Steyererm. & Maguire subsp. *tachirensis* Steyererm. & Maguire, Ann. Missouri Bot. Gard. 71: 320. 1984. *J. A. Steyermark & B. Manara* 125174; 21 June 1981; Venezuela, Táchira, along Río San Buena, area of Presa Las Cuevas, ca. 10 km E of La Fundación; 550–600 m; VEN (holo).
- Perissocarpa umbellifera* Steyererm. & Maguire, Ann. Missouri Bot. Gard. 71: 320. 1984. *B. Maguire et al.* 29529; 18 Nov. 1950; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Duida, Río Cunucunuma; 1,400 m; NY, VEN (holo).
- Poecilandra pumila* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(2): 371. 1952. *J. A. Steyermark* 59342; 26 Oct. 1944; Venezuela, Bolívar, Gran Sabana; 1,220 m; F (holo).
- Sauvagesia* L. sect. *Spatulatae* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(2): 376. 1952, sect. nov.
- Sauvagesia duidae* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(2): 372. 1952. *J. A. Steyermark* 58021; 26 Aug. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas, near Caño Negro; 1,400 m; F (holo).
- Sauvagesia guianensis* (Eichl.) Sastre subsp. *aracamuniensis* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard.: in press. 1989. *R. L. Liesner & F. Delascio* 22075; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Río Negro, Cerro Aracamuni, summit, Popa Camp; 1,550 m; MO (holo), VEN.
- Sauvagesia guianensis* (Eichl.) Sastre subsp. *guaiquinimensis* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 101. 1987. *J. A. Steyermark et al.* 117498; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Guaiquinima; 1,540 m; MO (holo), VEN.
- Sauvagesia guianensis* (Eichl.) Sastre subsp. *Sipapoensis* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 101. 1987. *J. A. Steyermark et al.* 124530; Venezuela, T.F. Amazonas, Serranía Sipapo; 1,500 m; MO (holo), VEN.
- Sauvagesia imthurniana* (Oliver) Dwyer subsp. *chiman-tensis* Maguire, Steyererm. & Wurd., Mem. New York Bot. Gard. 10(4): 17. 1961. *J. J. Wurdack* 34201; 26 Jan. 1953; Venezuela, Bolívar, Churi-tepui (Murutepui); 2,250–2,300 m; F, NY (holo).
- Sauvagesia longipes* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(2): 374. 1952. *J. A. Steyermark* 60215; 15 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Salto de Iwaracarumeru, Sororopan-tepui; 1,615 m; F (holo), MO (1313407).
- Sauvagesia marahuacensis* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 98. 1987. *R. L. Liesner* 17677a; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Atabapo, Cerro Marahuaca, Río Yameduaka arriba; MO (holo), VEN.
- Sauvagesia marahuacensis* Steyererm. subsp. *neblinensis* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard.: in press. 1987. *R. L. Liesner* 16809; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Río Negro, Cerro de la Neblina, Camp IV; 780 m; MO (holo), VEN.
- Sauvagesia miniata* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(2): 376. 1952. *J. A. Steyermark* 58467; 8 Sep. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas, vicinity of Sanariapo; 100 m; F (holo), MO (324780).
- Tyleria breweriana* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 71: 322. 1984. *J. A. Steyermark et al.* 124326; 14 Feb. 1981; Venezuela, Bolívar, Dept. Sucre, Meseta de Jaua; 2,020 m; VEN (holo).
- Tyleria phelpsiana* Maguire & Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 866. 1972. *J. A. Steyermark* 98049; 22–27 Mar. 1967; Venezuela, Bolívar, Meseta de Jaua, Cerro Jaua; 1,922–2,100 m; NY (holo), VEN.

## OLACACEAE

- Dulacia redmondii* Steyererm., Phytologia 38(3): 217. 1978. *J. A. Steyermark & P. Redmond* 112829; 28 Dec. 1976; Venezuela, T.F. Amazonas, Canaripo, lado sur del Río Ventuari; 125 m; US, VEN (holo).
- Heisteria olivae* Steyererm., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 26: 453. 1966. *J. A. Steyermark* 92077; 15–19 Nov. 1963; Venezuela, Distr. Federal, Cerro Naiguata; 1,000–1,300 m; NY, S, US, VEN (holo) = *H. latifolia* Standl., 1984.
- Liriosma tepuiensis* Steyererm., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 32: 328. 1976. *J. A. Steyermark et al.* 109041; 13 Feb. 1974; Venezuela, Bolívar, Meseta del Jaua, Cerro Sarisariñama; 1,320 m; F, K, L, NY, VEN (holo) = *Dulacia tepuiensis* (Steyererm.) Sleumer & Steyererm., 1984.
- Schoepfia clarkii* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 1061. 1988. *H. L. Clark* 8111; 16 Aug. 1987; Venezuela, T.F. Amazonas, 10.8 km NE of San Carlos on Solano road; 119 m; MO (holo).
- Schoepfia tepuiensis* Steyererm., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 32: 331. 1976. *J. A. Steyermark* 93413; 5 May 1964; Venezuela, Bolívar, Auyan-tepuy; 1,850 m; K, NY, P, S, U, US, VEN (holo).



OLEACEAE

- Fraxinus bicolor* Standl. & Steyermark., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 73. 1944. *P. C. Standley 80408*; Dec. 1940; Guatemala, Dept. Guatemala, near Fiscal; 1,100 m; F (holo).
- Fraxinus cavekiana* Standl. & Steyermark., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 74. 1944. *A. F. Skutch 1660*; Nov. 1934; Guatemala, Dept. Quiché, Nebaj; 1,860 m; F (holo).
- Fraxinus vellerea* Standl. & Steyermark., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 74. 1944. *P. C. Standley 76162*; Oct.-Nov. 1940; Guatemala, Dept. Jutiapa, near Jutiapa; 850 m; F (holo).
- Linociera avilensis* Steyermark., Brittonia 30: 45. 1978. *E. Delgado 233*; 9 May 1939; Venezuela, Distr. Federal, Cerro Avila; VEN (holo).
- Menodora coulteri* A. Gray var. *minima* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 19: 121. 1932. *J. E. Kirkwood 20*; June 1908; Mexico, Zacatecas, Cedros, near Arroyos; F, MO (holo).
- Menodora decemfida* (Gill.) A. Gray var. *longifolia* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 19: 143. 1932. *E. Palmer 429*; Apr., Aug. 1896; Mexico, Durango, Santiago, Papasquiara; MO (holo).
- Menodora helianthemoides* Humb. & Bonpl. var. *engelmannii* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 19: 119. 1932. *J. Gregg 44*; 7 May 1948; Mexico, Coahuilla, near Saltillo; GH, MO (holo).
- Menodora helianthemoides* Humb. & Bonpl. var. *humilis* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 19: 118. 1932. *C. C. Parry & E. Palmer 571pp*; 1878; Mexico, San Luis Potosí, region of San Luis Potosí; 1,849–2,439 m; F, G, MO (holo).
- Menodora helianthemoides* Humb. & Bonpl. var. *magniflora* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 19: 118. 1932. *C. C. Parry & E. Palmer 570pp*; 1878; Mexico, San Luis Potosí, region of San Luis Potosí; 1,829–2,439 m; F, GH, MO (holo).
- Menodora heterophylla* Moric. ex DC. var. *australis* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 19: 127. 1932. *Pegler 950*; Aug. 1903; South Africa, Transvaal, near Rustenburg; 1,220 m; B (holo).
- Menodora intricata* Brandg. var. *purpusii* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 19: 150. 1932. *C. A. Purpus 1318*; June 1905; Mexico, Puebla, Tehuacan; F, GH, MO (holo), NY.
- Menodora pinnatisecta* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 19: 133. 1932. *Jörgensen 2643*; 9 Nov. 1917; Argentina, Terr. del Chaco, Las Palmas; GH (holo).
- Menodora scabra* Engelm. ex A. Gray var. *longituba* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 19: 141. 1932. *Smart 213*; 5 May 1867; U.S.A., Arizona, Massatzal Mountains; GH (holo).
- Menodora scabra* Engelm. ex A. Gray var. *ramosissima* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 19: 139. 1932. *E. J. Palmer 31083*; 19 June 1926; U.S.A., Texas, El Paso Co., near El Paso; MO (holo).
- Menodora spinescens* A. Gray var. *mohavensis* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 19: 155. 1932. *S. B. Parish 9795*; 23 Apr. 1915; U.S.A., California, San Bernardino Co., Mojave Desert, 14 mi. NE of Barstow; CAS (holo).

ONAGRACEAE

- Fuchsia adpressipilis* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(2): 438. 1952. *J. A. Steyermark 55381*; 8 Feb. 1944;

- Venezuela, Lara, between Santo Domingo and Los Quebraditos, S of Las Sabanetas; 2,430–2,475 m; F (holo).
- Fuchsia meridensis* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(2): 439. 1952. *J. A. Steyermark 56162*; 27 Apr. 1944; Venezuela, Mérida, between La Azulita and La Trampa; 1,280–2,225 m; F (holo).
- Fuchsia verrucosa* Hartw. var. *tamaensis* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(2): 440. 1952. *J. A. Steyermark 57175*; 13 July 1944; Venezuela, Táchira, base of Páramo de Tamá, between Betania and Tamá; 2,430 m; F (holo).
- “*Ludvigia*” *alternifolia* L. var. *pubescens* Palmer & Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 25: 772. 1938. *E. J. Palmer & J. A. Steyermark 41450*; 11 July 1933; U.S.A., Missouri, 4 mi. W of Charleston; GH, MO (holo) = *Ludwigia alternifolia* L. var. *alternifolia*, 1963.
- Oenothera pilosella* Raf. f. *laevigata* Palmer & Steyermark., Brittonia 10: 116. 1958. *J. A. Steyermark 78703*; 25 June 1955; U.S.A., Missouri, Howell Co., 4 mi. S of West Plains; F (holo) = *O. pilosella* Raf. var. *pilosella*, 1981.

ORCHIDACEAE

- Scaphyglottis michelangeliorum* Carnevali & Steyermark., Phytologia 55(5): 289. 1984. *J. A. Steyermark 129650*; 13–14 Oct. 1983; Venezuela, T.F. Amazonas, faldas del Cerro Marahuaca; 1,550 m; VEN (holo).

OXALIDACEAE

- Oxalis calcicola* Standl. & Steyermark., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(3): 118. 1944. *J. A. Steyermark 50258*; 8 Aug. 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, vicinity Chemal, Sierra de los Cuchumatanes; 3,700 m; F (holo).
- Oxalis minarum* Standl. & Steyermark., Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 58. 1944. *J. A. Steyermark 29718*; Oct. 1939; Guatemala, Dept. Zacapa, Sierra de las Minas, Finca Alejandría; 1,000–1,500 m; F (holo).

PASSIFLORACEAE

- Dilkea magnifica* Steyermark., Acta Bot. Venez. 3: 186. 1968. *J. A. Steyermark 87606*; 18 Nov. 1960; Venezuela, Terr. Delta Amacuro, Cerro La Paloma, Sierra Imataca; 100–200 m; NY (holo).
- Passiflora bomareifolia* Steyermark. & Maguire, Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 455. 1967. *J. A. Steyermark & J. J. Wurdack 1370*; 11 Mar. 1955; Venezuela, Bolívar, Amuri-tepui, Chimantá Massif; 850–1,275 m; MO (2011386), VEN (holo).
- Passiflora nuriensis* Steyermark., Acta Bot. Venez. 3: 188. 1968. *J. A. Steyermark 88425*; 14 Jan. 1961; Venezuela, Bolívar, Altiplanicie de Nuria, Agua Linda; 400 m; MO (1803670, 180670), NY (holo).

PIPERACEAE

- Peperomia acuminata* Ruíz & Pavón f. *rubra* Steyermark., Fl. Venez. 2(2): 33. 1984. *L. Ruíz Terán 6461*; 29 Sep. 1971; Venezuela, Mérida, Dept. Rangel, entre Canada del Padre y El Baho, unos 10 km al E de la Sierra Nevada de Santo Domingo; 2,300–3,340 m; MERF, VEN (holo).
- Peperomia aristeguietae* Steyermark., Acta Bot. Venez. 6: 83. 1971. *J. A. Steyermark 103733*; 17 Aug. 1970;



- Venezuela, Distr. Federal, S of Carvao, Río Aguas Calientes; 50–100 m; VEN (holo).
- Peperomia aroensis* Steyererm., Fl. Venez. 2(1): 50. 1984. *L. Aristeguieta & F. Pannier 1924*; 6–7 July 1953; Venezuela, Yaracuy, Sierra de Aroa; VEN (holo).
- Peperomia atabapoensis* Steyererm., Fl. Venez. 2(1): 52. 1984. *S. S. Tillett et al. 743-230*; 23–26 Mar. 1974; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Atabapo, Caño Pavon, margen derecha del Río Orinoco, arriba de San Fernando de Atabapo; 130 m; VEN (holo).
- Peperomia berryi* Steyererm., Fl. Venez. 2(1): 53. 1984. *P. E. Berry et al. 3923*; 19 June 1982; Venezuela, Falcón, Urapagual, 'Los Haitoncitos,' ca. 2 km SE de Curimagua, ladera sur de la Sierra de San Luis; 1,200–1,300 m; VEN (holo).
- Peperomia boomii* Steyererm., Brittonia 38: 220. 1986. *B. Boom & M. Grillo 6417*; 26 Oct. 1985; Venezuela, Bolívar, Distr. Cedeño, vicinity of Panare, village of Corozal, 6 km from Maniapure toward Caicara; 200 m; MYR, NY (holo), VEN.
- Peperomia borburatensis* Steyererm., Fl. Venez. 2(1): 61. 1984. *J. A. & C. Steyermark 95355*; 30 Mar. 1966; Venezuela, Carabobo, selva siempreverde a lo largo de las cabeceras del Río San Gran, arriba de La Loma, al sur de Borburata; 750–850 m; F, US, VEN (holo).
- Peperomia buntingii* Steyererm., Acta Bot. Venez. 8: 116. 1973. *J. A. Steyermark & G. S. Bunting 105306*; 28 Nov. 1971; Venezuela, Yaracuy, Río Guayabito; 200–250 m; VEN (holo).
- Peperomia caraboboensis* Steyererm. & Bunting, Acta Bot. Venez. 6: 81. 1971. *J. A. Steyermark et al. 102431*; 4 Jan. 1970; Venezuela, Carabobo, Río Borburata; 150 m; VEN (holo).
- Peperomia carnevalii* Steyererm., Fl. Venez. 2(1): 67. 1984. *G. Carnevali & H. Pivat 640*; 2 May 1982; Venezuela, Aragua, cumbre de la carretera Cata-Cuyagua; 400 m; MY, VEN (holo).
- Peperomia chapensis* Steyererm., Fl. Venez. 2(1): 70. 1984. *J. A. Steyermark & G. S. Bunting 97664*; Venezuela, Yaracuy, Cerro La Chapa, N de Nirgua; 1,200–1,360 m; VEN (holo).
- Peperomia choroniana* Trel. & Yuncker var. *heterodoxa* Steyererm., Fl. Venez. 2(1): 74. 1984. *G. S. Bunting 4461*; 7 July 1971; Venezuela, Yaracuy, Cerro La Chapa, ca. 5 km N de Nirgua; MY (holo).
- Peperomia clavigera* Standl. & Steyererm., Fieldiana Bot. 24(3): 240. 1952. *J. A. Steyermark 45738*; Guatemala, Alta Verapaz, between Chajmayic and Sebol; 300–500 m; F (holo).
- Peperomia croizatiana* Steyererm., Acta Bot. Venez. 6: 85. 1971. *J. A. Steyermark & G. Wessels-Boer 100371a*; Venezuela, Yaracuy, Cerro Negro, Sierra de Aroa; 100 m; VEN (holo).
- Peperomia cyclophylla* Miq. f. *zulianensis* Steyererm., Fl. Venez. 2(1): 80. 1984. *J. A. Steyermark et al. 122730*; 28 May 1980; Venezuela, Zulia, Distr. Mara, Caño Indio, entre la Hacienda Caño Azul y la base del Cerro Yolanda, 15 km al suroeste del Rancho 505; 200–250 m; VEN (holo), MO.
- Peperomia delascioi* Steyererm., Brittonia 40: 294. 1988. *F. Delascio 13161*; 25–26 Mar. 1987; Venezuela, Bolívar, Distr. Piar, Kamarkaibaray-tepui, al este del Auyan-tepui; 2,400–2,500 m; VEN (holo), MO.
- Peperomia dorstenioides* Standl. & Steyererm., Fieldiana Bot. 24(3): 244. 1952. *J. A. Steyermark 49410*; n.d.; Guatemala, Huehuetenango, between Ixcán and Finca San Rafael; 200–800 m; F (holo).
- Peperomia falconensis* Steyererm., Fl. Venez. 2(1): 95. 1984. *R. L. Liesner et al. 7729*; 21 June 1979; Venezuela, Falcón, Parque Nacional Quebrada de la Cueva del Toro; 600 m; VEN (holo), MO.
- Peperomia foveolata* Steyererm., Fl. Venez. 2(1): 99. 1984. *B. Maguire et al. 36889*; 24 Dec. 1953; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro de la Neblina, Río Yatua, 3 km al sur del Campamento 3; 900 m; NY (holo).
- Peperomia fundacionensis* Steyererm., Fl. Venez. 2(1): 101. 1984. *R. L. Liesner & A. González 10555*; 14 Mar. 1981; Venezuela, Táchira, 18 km al suroeste de La Fundación; 950 m; VEN (holo), MO.
- Peperomia gentryi* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 87. 1987. *R. L. Liesner & B. Stannard 16901*; 21–24 Mar. 1984; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro de la Neblina, Camp V, valley N base of Pico Cardona; MO (holo): 3462075, VEN.
- Peperomia glabella* (Sw.) A. Dietr. var. *obtusata* Steyererm., Fl. Venez. 2(1): 112. 1984. *J. A. Bautista 5037*; 8 Mar. 1977; Venezuela, Barinas, Distr. Ezequiel Zamora, Mun. Andres Eloy Blanco, Reserva Forestal de Caparo; 100 m; VEN (holo), MER.
- Peperomia heterodoxa* Standl. & Steyererm., Fieldiana Bot. 24(3): 251. 1952. *J. A. Steyermark 51340*; n.d.; Guatemala, Huehuetenango, Sierra de los Cuchumatanes; 800–900 m; F (holo).
- Peperomia honigii* Steyererm., Fl. Venez. 2(1): 125. 1984. *S. S. Tillett & K. Honig 746-798*; 27 June–5 July 1974; Venezuela, Zulia, Dept. Perija, Serranía de los Motilones, Sierra de Perija; 3,000 m; VEN (holo).
- Peperomia huitzensis* Standl. & Steyererm., Fieldiana Bot. 24(3): 253. 1952. *J. A. Steyermark 48613*; n.d.; Guatemala, Huehuetenango, Cerro Huitz; 1,500–2,000 m; F (holo).
- Peperomia liesneri* Steyererm., Fl. Venez. 2(1): 131. 1984. *J. A. Steyermark & R. L. Liesner 118651*; Venezuela, Táchira, Quebrada Agua Azul, al sur de El Reposo, 14 km al SE de Delicias; 2,150–2,300 m; VEN (holo), MO.
- Peperomia manarae* Steyererm., Fl. Venez. 2(1): 148. 1984. *B. Manara s.n.*; 20 Mar. 1980; Venezuela, Aragua, justamente por debajo de El Portachuelo, a lo largo de la carretera que desciende hacia Ocumare de la Costa, Parque Nacional Henri Pittier; 950 m; VEN (holo).
- Peperomia marahuacensis* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 87. 1987. *J. A. Steyermark & B. K. Holst 130742a*; 26–27 Feb. 1985; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Atabapo, Cerro Marahuaca, summit, 'Simas' and SE of summit camp; 2,520–2,620 m; MO (holo), VEN.
- Peperomia microreticulata* Steyererm., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 26: 411. 1966. *J. A. Steyermark et al. 92807*; 6–7 Jan. 1964; Venezuela, Bolívar, Cerro Venamo; 1,220–1,275 m; VEN (holo) = *P. alata* Ruiz & Pavón, 1984.
- Peperomia minarum* Standl. & Steyererm., Fieldiana Bot. 24(3): 258. 1952. *J. A. Steyermark 43747*; n.d.; Guatemala, El Progreso, Sierra de las Minas; F (holo). See following entry.
- Peperomia minarum* Steyererm., Fl. Venez. 2(1): 158. 1984, non 1952. *J. A. Steyermark et al. 119958*; 11 Nov. 1979; Venezuela, Táchira, cumbre boscosa de Cerro Azul, Cerro las Minas, 18 km SE de Santa Ana; 1,200–1,380 m; MO, VEN (holo).
- Peperomia ouabiane* C. DC. var. *sanluisensis* Steyererm., Fl. Venez. 2(1): 173. 1984. *H. van der Werff et al.*



- 237; 18 Jan. 1979; Venezuela, Falcón, bosque nublado, arriba de La Chapa, Sierra de San Luis; 1,100 m; VEN (holo).
- Peperomia pariensis* Steyermark, Fl. Venez. 2(1): 176. 1984. *J. A. Steyermark & M. Rabe 96216*; 9–12 Aug. 1966; Venezuela, Sucre, Península de Paria, fila de Cuchilla de Cueva de Tigre, de Río Nuevo, Oeste de Cerro de Humo; 750–850 m; VEN (holo), US.
- Peperomia portuguesensis* Steyermark, Fl. Venez. 2(1): 195. 1984. *J. A. Steyermark et al. 126610*; 29 Oct. 1982; Venezuela, Portuguesa, 15 km al Este de Chabasquen, 67 km al Noroeste de Guanare; 1,450–1,520 m; MER, MO, PORT, VEN (holo).
- Peperomia pseudoglabella* Steyermark, Fl. Venez. 2(1): 198. 1984. *L. Aristeguieta & F. Pannier 1948*; 6–7 July 1953; Venezuela, Yaracuy, Cafetales, Sierra de La Aroa; VEN (holo), NY.
- Peperomia pseudojamesoniana* Steyermark, Fl. Venez. 2(1): 199. 1984. *J. A. Steyermark & R. L. Liesner 118338*; 22–23 July 1979; Venezuela, Táchira, Quebrada Agua Azul, Sur de El Reposo, 14 km SE de Delicias; 2,150–2,300 m; VEN (holo), MO.
- Peperomia tillettii* Steyermark, Fl. Venez. 2(1): 257. 1984. *S. S. Tillett et al. 761-83*; Jan. 1976; Venezuela, Mérida, Dept. Sucre, a lo largo de la Toma de Agua arriba de La Rancheria, entre Estanques y La Victoria hacia La Rancheria y Las Palmas; 1,400 m; VEN (holo).
- Peperomia treleasei* Standl. & Steyermark, Fieldiana Bot. 24(3): 273. 1952. *J. A. Steyermark 46398*; Guatemala, cultivated 14 May 1942; F (holo) = *P. fraseri* C. DC., 1966.
- Peperomia trujilloi* Steyermark, Fl. Venez. 2(1): 261. 1984. *B. Trujillo & E. del Castillo 7919*; 30 Mar. 1967; Venezuela, Mérida, El Valle-La Culata; 2,650 m; MY (holo).
- Peperomia yatuensis* Steyermark, Fl. Venez. 2(1): 275. 1984. *B. Maguire et al. 36891*; 24 Dec. 1953; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro de la Neblina, Río Yatua, 3 km al Sur del Campamento 3; 900 m; VEN (holo).
- Peperomia yutajensis* Steyermark, Fl. Venez. 2(1): 276. 1984. *B. & C. Maguire 35304*; 17–19 Feb. 1953; Venezuela, T.F. Amazonas, Serranía Yutaje, Río Manapiare; 1,800 m; NY (holo), VEN, US.
- Piper agostiniorum* Steyermark, Fl. Venez. 2(1): 317. 1984. *G. & T. Agostini 1120*; 3 May 1972; Venezuela, Falcón, Dept. Democracia, Cerro Monte (Montana); 900–1,100 m; VEN (holo).
- Piper arieianum* C. DC. var. *yaracuyense* (Yuncker) Steyermark f. *barbulaense* Steyermark, Fl. Venez. 2(1): 343. 1984. *C. Joly 5630*; 20 Sep. 1968; Venezuela, Carabobo, La Florida, Sierra Barbula; 1,100 m; CAR (holo).
- Piper arieianum* C. DC. var. *yaracuyense* (Yuncker) Steyermark f. *falconense* Steyermark, Fl. Venez. 2(1): 341. 1984. *H. van der Werff et al. 548*; 7 May 1979; Venezuela, Falcón, Montaña de Paraguariba, Sierra de San Luis, 3 km al ENE del Cerro Galicia; 1,400 m; VEN (holo).
- Piper arieianum* C. DC. var. *yaracuyense* (Yuncker) Steyermark f. *nubicolum* Steyermark, Fl. Venez. 2(1): 342. 1984. *A. H. G. Alston 6167*; 8 Jan. 1975; Venezuela, Carabobo, arriba de la Hacienda Cura, entre Valencia y Maracay; 1,600 m; NY (holo), US.
- Piper arieianum* C. DC. var. *yaracuyense* (Yuncker) Steyermark f. *puberulum* Steyermark, Fl. Venez. 2(1): 341. 1984. *R. L. Liesner & A. González 10494*; 10–13 Mar. 1981; Venezuela, Táchira, 10 km E de la Fundación, alrededor de la Represa Dorada; 600–1,000 m; VEN (holo), MO.
- Piper berryi* Steyermark, Fl. Venez. 2(1): 354. 1984. *P. E. Berry & M. D. Robinson 3825*; 10 Apr. 1982; Venezuela, Miranda, Parque Nacional Guatopo, ca. 1.5 km E de la autopista Los Alpes–Altagracia, en el punto sur de la curva; MO (3438655), VEN (holo).
- Piper bredemeyeri* Jacq. f. *escabridum* Steyermark, Fl. Venez. 2(1): 360. 1984. *E. Conicit 2663*; 11 Nov. 1977; Venezuela, Falcón, Dept. Bolívar, San José, N de San Luis, Sierra de San Luis; VEN (holo).
- Piper canovillosum* Steyermark, Fl. Venez. 2(1): 362. 1984. *J. A. Steyermark & M. Rabe 97257*; 3–4 Sep. 1966; Venezuela, Trujillo, carretera vieja entre Trujillo y Bocono, entre Urbina y San Rafael, 30 km de Bocono; 2,300–2,500 m; US (holo), VEN.
- Piper cernuum* Vell. f. *papillatum* Steyermark, Fl. Venez. 2(1): 369. 1984. *J. A. Steyermark 105390*; 23 Jan. 1972; Venezuela, Yaracuy, Quebrada Honda, 17.3 km del pueblo de Aroa; 1,100 m; VEN (holo).
- Piper cernuum* Vell. var. *araguense* (Trel. & Yuncker) Steyermark f. *pubens* Steyermark, Fl. Venez. 2(1): 374. 1984. *J. A. Steyermark et al. 114221*; 9 Sep. 1977; Venezuela, Aragua, Parque Nacional Henri Pittier, Portachuelo; 860 m; VEN (holo).
- Piper cerronianum* Steyermark, Fl. Venez. 2(1): 375. 1984. *R. L. Liesner et al. 8176*; 27 June 1979; Venezuela, Falcón, entre el Edo. Lara y el Edo. Falcón, Cerro Cerron; 1,800–2,000 m; VEN (holo), MO.
- Piper cordiforme* Steyermark, Fl. Venez. 2(1): 380. 1984. *R. L. Liesner & A. González 9767*; 31 Mar. 1980; Venezuela, Yaracuy, Sierra de Aroa, Cerro Tigre, 10 km al E de Aroa; 800–1,200 m; VEN (holo).
- Piper crenulatum* Steyermark, Fl. Venez. 2(1): 385. 1984. *J. A. Steyermark et al. 100884*; 13 Jan. 1968; Venezuela, Táchira, Selva nublada, cabeceras del Río Quinimari, 20 km al Sur de San Vicente de la Revancha, 35 km al sur de Alquitrana, Suroeste de Santa Ana; 2,500 m; US (holo), VEN.
- Piper cuyunianum* Steyermark, Fl. Venez. 2(1): 391. 1984. *J. A. Steyermark 89565*; 28 Aug. 1961; Venezuela, Bolívar, cabeceras del Río Chicanan, 80 km al Suroeste de El Dorado; 500 m; VEN (holo).
- Piper deliciasanum* Steyermark, Fl. Venez. 2(1): 394. 1984. *G. S. Bunting 2332*; 28 Sep. 1967; Venezuela, Táchira, Carretera Rubio–Las Delicias, en montaña arriba de Aldea de Toronjal, sitio 19 km arriba de Diamante; MY (holo), VEN.
- Piper diffamatum* Trel. & Yuncker var. *angustius* Steyermark, Fl. Venez. 2(1): 402. 1984. *R. Wingfield 5495*; 27 May 1978; Venezuela, Falcón, Sierra de San Luis, arriba de Santa María; 1,240 m; VEN (holo).
- Piper dilatatum* L. C. Rich. f. *longipilum* Steyermark, Fl. Venez. 2(1): 412. 1984. *J. A. Steyermark & V. C. Espinosa 105826*; 29 Apr.–1 May 1972; Venezuela, Aragua, Parque Nacional Pittier, cabeceras del Río Grande del Medio entre la Fila Alta de Choroní y la Quebrada Río Hondo al Sur de Tremaria; 1,000–1,500 m; NY, US, VEN (holo).
- Piper dunstervilleorum* Steyermark, Fl. Venez. 2(1): 418. 1984. *J. A. Steyermark et al. 104454*; 25 Dec. 1970; Venezuela, Bolívar, drenaje del Río Cuyuni, a lo largo del Río Anawa-ray-yaru, vecindades del km 134 y Campamento 134, al Sur de El Dorado; 1,300–1,350 m; VEN (holo).
- Piper frioense* Standl. & Steyermark, Fieldiana Bot. 24(3):



299. 1952. *P. C. Standley 90328*; n.d.; Guatemala, Alta Verapaz, near Tactic; 1,500 m; F (holo).
- Piper fundacionense* Steyererm., Fl. Venez. 2(2): 426. 1984. *R. L. Liesner & M. Guariglia 11647*; 1 May 1981; Venezuela, Táchira, 10 km E de la Fundación. 13–23 km por carretera, alrededor de la Represa Dorada; 600–900 m; MO, VEN (holo).
- Piper galicianum* Steyererm., Fl. Venez. 2(2): 427. 1984. *J. A. Steyermark 98956*; 16 July 1967; Venezuela, Falcón, Sierra de San Luis, Selva Nublada, vecindad del Hotel Parador, al Sur de La Tabla; 1,450 m; US, VEN (holo).
- Piper galicianum* Steyererm. f. "*hirsutopetiolatum*" Steyererm., Fl. Venez. 2(2): 429. 1984. *H. van der Werff 3642*; 10 Aug. 1979; Venezuela, Falcón, selva nublada, Sierra de San Luis, arriba de La Chapa; 1,200 m; VEN (holo). Note: *P.g.f. hirsutipetiolatum* is the correct spelling.
- Piper gentryi* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 89. 1987. *A. Gentry & B. Stein 46887*; 23 Apr. 1984; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Neblina, trail S from Base Camp; 140 m; MO (holo—3462077).
- Piper heterobracteum* Steyererm., Fl. Venez. 2(2): 439. 1984. *J. A. Steyermark 99933*; 31 Aug. 1967; Venezuela, Zulia, Sierra de Perija, vecindad de la Quebrada Koshida (Kosida), S de la Misión de Los Angeles de Tokuko (Tocucu); 325–350 m; VEN (holo).
- Piper hippocrepiforme* Steyererm., Fl. Venez. 2(2): 440. 1984. *J. A. Steyermark et al. 92657*; 3 Jan. 1964; Venezuela, Bolívar, Cerro Venamo; 1,400–1,450 m; VEN (holo).
- Piper ixocubvainense* Standl. & Steyererm., Fieldiana Bot. 24(3): 305. 1952. *J. A. Steyermark 44987*; n.d.; Guatemala, Alta Verapaz, Montaña Ixocubvain; F (holo).
- Piper jauaense* Steyererm., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 32: 319. 1976. *J. A. Steyermark et al. 109689*; 28 Feb.–1, 2, 5 Mar. 1974; Venezuela, Bolívar, Meseta del Jaua, Cerru Jaua; 1,810–1,880 m; VEN (holo).
- Piper lanciferum* Standl. & Steyererm., Fieldiana Bot. 24(3): 307. 1952. *J. A. Steyermark 46696*; Guatemala, Suchitupéquez, Volcán de Santa Clara; 1,300–2,600 m; F (holo).
- Piper liesneri* Steyererm., Fl. Venez. 2(2): 467. 1984. *R. L. Liesner 6405*; 9 Apr. 1979; Venezuela, T.F. Amazonas, IVIC Estación de Investigación a 4 km NE de San Carlos de Río Negro, ca. 20 km S de la confluencia del Río Negro y Brazo Casiquiare; 120 m; MO, VEN (holo).
- Piper linguliforme* Steyererm., Fl. Venez. 2(2): 468. 1984. *R. L. Liesner & A. González 10022*; Venezuela, Yaracuy, Sierra de Aroa, 9 km E de San Felipe (por vía aérea), 0–3 km NE por carretera entre Cocorote y Aroa, 15 km NE de Cocorote y 1 km SE de los Cruces; 100–1,500 m; MO, VEN (holo).
- Piper linguliforme* Steyererm. var. *adpressipilum* Steyererm., Fl. Venez. 2(2): 469. 1984. *J. A. Steyermark et al. 124771*; 1 Mar. 1981; Venezuela, Sierra de Aroa, extremo SE, fila entre los ríos Tejar y Cocoritico, 14–15 km NE de Urachiche, a 3 km NE del Caserío Buenos Aires; 1,350–1,500 m; VEN (holo).
- Piper longiappendiculatum* Steyererm., Fl. Venez. 2(2): 469. 1984. *R. L. Liesner & A. González 10891*; 20–21 Mar. 1981; Venezuela, Táchira, ca. 35 km SSE de San Cristóbal, La Buenana, 6–12 km E de la Quebrada Colorado; 600–1,200 m; MO, VEN (holo).
- Piper longispicum* C. DC. f. *tomentosum* Steyererm., Fl. Venez. 2(2): 474. 1984. *J. A. Steyermark 104978*; 1 Mar. 1971; Venezuela, Trujillo, entre La Peña y Agua de Obispo, 22–28 km de Carache; 2,400–2,500 m; VEN (holo).
- Piper marturetense* Trel. & Yuncker f. *pilosum* Steyererm., Fl. Venez. 2(2): 485. 1984. *J. A. Steyermark et al. 124826*; 1 Mar. 1981; Venezuela, Yaracuy, Serranía de Aroa, extremo SE, selva nublada, fila entre los ríos Tejar y Cocoritico, 14–15 km al NNE de Urachiche; 1,350–1,500 m; VEN (holo).
- Piper minarum* Standl. & Steyererm., Fieldiana Bot. 24(3): 309. 1952. *J. A. Steyermark 42667*; n.d.; Guatemala, Zacapa, Sierra de las Minas; 2,200–2,400 m; F (holo).
- Piper morilloi* Steyererm., Fl. Venez. 2(2): 489. 1984. *G. Morillo 5510*; 8 Feb. 1977; Venezuela, T.F. Amazonas, 1–4 km S de Solano, entre el Caño Chola y Solano; 120 m; VEN (holo).
- Piper mosaicum* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard.: in press. 1989. *R. L. Liesner & F. Delascio 21968*; 16 Oct. 1987; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Río Negro, Cerro Aracamuni, summit, Popa Camp; 1,550 m; MO (holo), VEN.
- Piper nubigenum* Kunth var. *venezuelense* Steyererm., Fl. Venez. 2(2): 497. 1984. *J. A. Steyermark 104989*; 1 Mar. 1971; Venezuela, Trujillo, entre La Peña y Agua de Obispo, 22–28 km de Carache; 2,400–2,500 m; VEN (holo).
- Piper otto-huberi* Steyererm., Fl. Venez. 2(2): 503. 1984. *O. Huber 1848*; 29 May 1978; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Atabapo, E del campamento, alrededores de Canaripo; 98 m; VEN (holo).
- Piper otto-huberi* Steyererm. var. *eciliatum* Steyererm., Fl. Venez. 2(2): 504. 1984. *P. E. Berry 694*; 22 May 1975; Venezuela, T.F. Amazonas, al lado de la pista de Santa Barbara de Orinoco; VEN (holo).
- Piper papilliferum* Steyererm., Fl. Venez. 2(2): 507. 1984. *G. Morillo 4136*; 28 Apr. 1978; Venezuela, T.F. Amazonas, alrededores de San Simon Cocuy; VEN (holo).
- Piper pavasense* Steyererm., Fl. Venez. 2(2): 510. 1984. *J. A. Steyermark et al. 117209*; 22 May 1978; Venezuela, Bolívar, Las Pavas arriba del Salto Para, Río Caura; 250–260 m; VEN (holo).
- Piper perijaense* Steyererm., Fl. Venez. 2(2): 517. 1984. *J. Jangoux 10193*; 15 Sep. 1974; Venezuela, Zulia, Sierra de Perija, al pie de la montaña, Serranía de Abusanqui; 250 m; VEN (holo).
- Piper perstipulare* Steyererm., Fl. Venez. 2(2): 519. 1984. *S. S. & C. L. Tillett 45501*; 23 Sep. 1960; Guyana, Cuenca del Alto Río Mazaruni, Río Kako, Campamento 3, 0.4 km debajo de las cataratas del Kako; 500 m; NY, VEN (holo).
- Piper philodendroides* Standl. & Steyererm., Fieldiana Bot. 24(3): 316. 1952. *J. A. Steyermark 41928*; n.d.; Guatemala, Izabal, Cerro San Gil; 300–900 m; F (holo).
- Piper pinetorum* Standl. & Steyererm., Fieldiana Bot. 24(3): 317. 1952. *J. A. Steyermark 49712*; Guatemala, Huehuetenango, Cerro Victoria, near Barillas, Sierra de los Cuchumatanes; 1,800–2,000 m; F (holo).
- Piper politii* Yuncker subsp. *toronoense* Steyererm., Fl. Venez. 2(2): 530. 1984. *J. A. Steyermark & J. J. Wurdack 1197*; 27 Feb. 1955; Venezuela, Bolívar, Macizo de Chimantá, Torono-tepui; 1,880–1,970 m; F, NY, VEN (holo).
- Piper politii* Yuncker subsp. *sipapoense* Steyererm., Fl. Venez. 2(2): 532. 1984. *B. Maguire & L. Politi 28516*; 21 Jan. 1949; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Sipapo (Paraque), arriba del Caño Grande; 1,500 m; NY (holo).
- Piper pseudoaccreanum* Steyererm., Fl. Venez. 2(2): 539.



1984. *R. L. Liesner* 6222; 5 Apr. 1979; Venezuela, 0.5 km S de San Carlos de Río Negro; 120 m; MO (2734623), VEN (holo).
- Piper pseudoaequale* Steyermark, *Fl. Venez.* 2(2): 540. 1984. *J. A. Steyermark* 95002; 4 Mar. 1966; Venezuela, Sucre, Península de Paria, Cerro de Humo, entre la Laguna y Roma, NE de Irapa; 900–1,060 m; VEN (holo).
- Piper pseudobredemeyeri* Steyermark, *Fl. Venez.* 2(2): 542. 1984. *J. A. Steyermark* 94897; 2 Mar. 1966; Venezuela, Sucre, Península de Paria, Cerro de Humo; 1,273 m; F, NY, US, VEN (holo).
- Piper pseudodivulgatum* Steyermark, *Fl. Venez.* 2(2): 543. 1984. *R. Wingfield & H. van der Werff* 6571; 25 Aug. 1978; Venezuela, Falcón, Sierra de San Luis, selva nublada arriba del Hotel Parador; 1,500 m; VEN (holo).
- Piper pseudohastularum* Steyermark, *Fl. Venez.* 2(2): 548. 1984. *J. A. Steyermark et al.* 119971; 11 Nov. 1979; Venezuela, Táchira, en el Cerro Las Minas, 18 km SE de Santa Ana; 1,200–1,380 m; MO, VEN (holo).
- Piper pubivaginatatum* Steyermark, *Fl. Venez.* 2(2): 549. 1984. *B. Manara s.n.*; 27 Mar. 1971; Venezuela, T.F. Amazonas, 1 km de aeropuerto de San Carlos de Río Negro; VEN (holo).
- Piper punctulatum* Standl. & Steyermark, *Fieldiana Bot.* 24(3): 320. 1952. *J. A. Steyermark* 43622; n.d.; Guatemala, Dept. El Progreso, Sierra de las Minas; 1,500–2,600 m; F (holo).
- Piper ronaldii* Steyermark, *Fl. Venez.* 2(2): 556. 1984. *R. L. Liesner & M. Guariglia* 11873; 6 May 1981; Venezuela, Táchira, Cerro Minas; 1,200–1,380 m; MO, VEN (holo).
- Piper santae-clarae* Standl. & Steyermark, *Fieldiana Bot.* 24(3): 321. 1952. *J. A. Steyermark* 46624; n.d.; Guatemala, Dept. Suchitepéquez, Volcán de Santa Clara; 1,250–2,600 m; F (holo).
- Piper sierra-aroense* Steyermark, *Fl. Venez.* 2(2): 563. 1984. *R. L. Liesner & A. González* 9699; 30 Mar. 1980; Venezuela, Yaracuy, Cerro Tigre; 800–1,000 m; MO, VEN (holo).
- Piper subsessilifolium* C. DC. var. *morii* Steyermark, *Fl. Venez.* 2(2): 567. 1984. *J. A. Steyermark & R. L. Liesner* 126472; 4 Mar. 1982; Venezuela, Yaracuy, cumbre Gamelotal en El Amparo, 7.5 km N de Salom; 1,250 m; MO (3438654), VEN (holo).
- Piper tacariguense* Steyermark, *Fl. Venez.* 2(2): 570. 1984. *J. A. Steyermark et al.* 121697; 23 Feb. 1980; Venezuela, Sucre, Dept. Arismendi, Península de Paria, entre Tacarigua y las cabeceras del Río Tacarigua, E del Cerro de Humo; 750 m; MO, VEN (holo).
- Piper tamayoanum* Steyermark, *Fl. Venez.* 2(2): 572. 1984. *J. A. Steyermark & R. L. Liesner* 127445; 1 Dec. 1982; Venezuela, Bolívar, Distr. Roscio, near base of Cerro Ceita; 950 m; MO, VEN (holo).
- Piper tepuiense* Steyermark, *Fl. Venez.* 2(2): 575. 1984. *J. A. Steyermark & J. J. Wurdack* 1346; 10 Mar. 1955; Venezuela, Bolívar, Macizo de Chimantá, Amuritepuy; 1,365 m; VEN (holo).
- Piper toronotepuiense* Steyermark, *Fl. Venez.* 2(2): 576. 1984. *J. A. Steyermark* 75476; 19–20 May 1953; Venezuela, Bolívar, Macizo de Chimantá, Chimantá-tepui (Torono-tepui); 1,700 m; VEN (holo).
- Piper vaccinum* Standl. & Steyermark, *Fieldiana Bot.* 24(3): 333. 1952. *P. H. Gentle* 2264; n.d.; Belize, El Cayo Distr., Vaca; F (holo), MICH.
- Piper venamoense* Steyermark, *Fl. Venez.* 2(2): 589. 1984.

*J. A. Steyermark et al.* 92631; 3 Jan. 1964; Venezuela, Bolívar, Cerro Venamo; 1,400–1,450 m; VEN (holo).

- Piper veraguense* C. DC. var. *venezuelense* Steyermark, *Fl. Venez.* 2(2): 590. 1984. *F. Breteler* 4082; 11 Aug. 1964; Venezuela, Trujillo, 16 km de Bucono, a lo largo de la carretera a Biscucuy; 1,850 m; MER, VEN (holo).
- Piper vitaceum* Yuncker var. *venezuelense* Steyermark, *Fl. Venez.* 2(2): 594. 1984. *J. A. Steyermark & S. Nilsson* 176; 15–17 Apr. 1960; Venezuela, Bolívar, la Fila de La Danta, entre Luepa y Cerro Venamo; 1,200 m; VEN (holo).
- Piper wingfieldii* Steyermark, *Fl. Venez.* 2(2): 595. 1984. *R. L. Liesner et al.* 8211; 27 June 1979; Venezuela, Falcón, area disputada entre el Edo. Lara y el Edo. Falcón, Cerro Cerron; 1,800–2,000 m; VEN (holo).
- Sarcorrhachis venezuelana* Steyermark, *Pittieria* 3: 33. 1971. *J. A. & C. Steyermark* 95152; 27–28 Mar. 1966; Venezuela, Carabobo, del Río San Gian, al Sur de Borburata, arriba de la planta electrica, entre Los Tanques y La Toma; 750 m; US, VEN (holo).

POACEAE

- Muhlenbergia brachyphylla* Bush f. *aristata* Palmer & Steyermark, *Brittonia* 10: 110. 1958. *J. A. Steyermark* 82921; 7 Oct. 1956; U.S.A., Missouri, Pike Co., vicinity of Stillhouse Cave, along City Fork of Spencer Creek; F (holo), US.

POLEMONIACEAE

- Phlox divaricata* L. var. *laphamii* Woodson f. *candida* Palmer & Steyermark, *Rhodora* 57: 316. 1955. *E. J. Palmer* 55411; 30 Apr. 1953; U.S.A., Missouri, Barton Co., 1 mi. W of Nashville; Palmer Herbarium (holo), F.

POLYGALACEAE

- Polygala appressa* Benth. var. *kavanayena* Steyermark, *Fieldiana Bot.* 28(2): 298. 1952. *J. A. Steyermark* 59359; 26 Oct. 1944; Venezuela, Bolívar, Gran Sabana; 1,220 m; F (holo).
- Polygala blakeana* Steyermark, *Fieldiana Bot.* 28(2): 298. 1952. *J. A. Steyermark* 59065; 10 Oct. 1944; Venezuela, Bolívar, Gran Sabana; 1,065–1,200 m; F (holo).
- Polygala rimulicola* Steyermark, *Ann. Missouri Bot. Gard.* 19: 390. 1932. *J. A. Moore & J. A. Steyermark* 3515; 20 July 1931; U.S.A., Texas, Culberson Co., Smith Canyon, Guadalupe Mts.; 1,900 m; GH (holo), MO (1011635).
- Polygala sanariapoana* Steyermark, *Fieldiana Bot.* 28(2): 301. 1952. *J. A. Steyermark* 59452; 8 Sep. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas, Sanariapo; 100 m; F (holo).
- Polygala santanderensis* Killip & Steyermark, *Fieldiana Bot.* 28(2): 301. 1952. *Killip & Smith* 16585; 5–6 Jan. 1927; Colombia, Dept. Santander, Río Surata valley; 2,000–2,300 m; F, US (holo).

PORTULACACEAE

- Montia calcicola* Standl. & Steyermark, *Field. Mus. Nat. Hist., Bot. Ser.* 23(2): 48. 1944. *J. A. Steyermark* 50308; 8 Aug. 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, Cerro Chemal; 3,700–3,800 m; F (holo).
- Portulaca insignis* Steyermark, *Ann. Missouri Bot. Gard.* 75: 1058. 1988. *G. Morillo & G. Carnevali* 8260; 26 Feb. 1980; Venezuela, Bolívar, carretera Ciudad



Bolívar–Maripa, 100 km W of Ciudad Bolívar; 100–200 m; VEN (holo).

*Portulaca pygmaea* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 1058. 1988. *B. Maguire et al.* 36188; 12 Nov. 1953; Venezuela, T.F. Amazonas, 1 km E of Hotel Amazonas, Puerto Ayacucho; 100 m; NY (holo).

## PRIMULACEAE

*Lysimachia quadriflora* Sims f. *albescens* Steyererm., Rhodora 54: 257. 1952. *J. A. Steyermark* 68397; 4 July 1949; U.S.A., Missouri, Carter Co., along route 60 along spring branch tributary to right fork of Carter Creek, 6.7 mi. NE of Van Buren; F (holo).

## PROTEACEAE

*Euplassa chimantensis* Steyererm., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 25: 77. 1963. *J. A. Steyermark & J. J. Wurdack* 1103; 23 Feb. 1955; Venezuela, Bolívar, Chimantá Massif, Torono-tepui; 1,955–2,090 m; VEN (holo), F, NY.

*Euplassa venezuelana* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(1): 217. 1951. *J. A. Steyermark* 60824; 30 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, NW of Santa Teresita de Kavanayen, along Río Karuai; 1,220 m; F (holo).

*Panopsis cuaoensis* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 612. 1987. *B. Maguire & L. Politi* 28409; 17 Jan. 1949; Venezuela, T.F. Amazonas, Río Cuao, Río Orinoco; NY (holo).

*Panopsis ornatinervia* Steyererm., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 25: 79. 1963. *J. A. Steyermark & J. J. Wurdack* 1036; 21 Feb. 1955; Venezuela, Bolívar, Chimantá Massif; 2,030–2,150 m; F, NY, VEN (holo).

*Panopsis parimensis* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 612. 1987. *O. Huber* 6136; 12 June 1981; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Atabapo, Sierra Parima, 25 km NNE de Parima 'B,' cabeceras del Río Ocamo; MO (3295700), NY, VEN (holo).

*Panopsis perijensis* Steyererm., ined.? *J. A. Steyermark et al.* 105677; 27 Mar. 1972; Venezuela, Zulia, Sierra de Perija, Suroeste de Pishikakao e Iría hacia la Misión de Sucurpo; 1,500–1,800 m; MO (iso—2680841).

*Panopsis ptariana* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(1): 218. 1951. *J. A. Steyermark* 59677; 1 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 1,600 m; F (holo).

*Panopsis tepuiana* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(1): 219. 1951. *J. A. Steyermark* 59988; 10–11 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 1,585–1,600 m; F (holo).

*Roupala chimantensis* Steyererm., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 25: 81. 1963. *J. A. Steyermark & J. J. Wurdack* 1105; 23 Feb. 1955; Venezuela, Bolívar, Chimantá Massif; 2,090 m; VEN (holo), F, MO (2011335), NY.

*Roupala griotii* Steyererm., Phytologia 44(5): 321. 1979. *J. A. Steyermark et al.* 117920; 22 Feb. 1979; Venezuela, T.F. Amazonas, vecindades del Río Coro-Coro y del aeropuerto de Yutaje; VEN (holo).

*Roupala minima* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(1): 220. 1951. *J. A. Steyermark* 60234; 15–17 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, between Ptari-tepui and Sororopan-tepui; 1,615 m; F (holo).

*Roupala obovata* H.B.K. var. *ecuadorensis* Steyererm., Phytologia 9(6): 342. 1964. *J. A. Steyermark* 54825; 20 Oct. 1943; Ecuador, Prov. Loja, along Río Cachi-yacu at Tambo Cachi-yacu; 2,000 m; F (holo).

*Roupala paruensis* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 613. 1987. *R. S. Cowan & J. J. Wurdack* 31378;

10 Feb. 1951; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Parú, S-SE to edge descent to tributary of Caño Asisa, Río Ventuari; 2,000 m; NY (holo).

*Roupala sororopana* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(1): 220. 1951. *J. A. Steyermark* 60089; 13 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Sororopan-tepui; 2,225–2,255 m; F (holo).

## QUIINIACEAE

*Froesia venezuelensis* Steyererm. & Bunting, Brittonia 27: 175. 1975. *J. A. Steyermark & G. S. Bunting* 105237; 12 Oct. 1971; Venezuela, Yaracuy, entre Nirgua y Las Marias; 1,000–1,200 m; NY, US, VEN (holo).

## RANUNCULACEAE

*Anemone virginiana* L. f. *plena* Palmer & Steyererm., Brittonia 10: 113. 1958. *G. E. Moore s.n.*; 1956; U.S.A., Missouri, St. Louis Co., Rockwoods Reservation; F (holo).

*Clematis caleoides* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 52. 1944. *P. C. Standley* 58732; Dec. 1938; Guatemala, Dept. Chimaltenango, Cerro Tecpán, region of Santa Elena; 2,700 m; F (holo).

*Clematis versicolor* Small ex Rydb. f. *pubescens* Steyererm., Rhodora 40: 71. 1938. *Brinkley* 268; 24 July 1937; U.S.A., Arkansas, Sevier Co., Boggy Springs; F (holo).

*Ranunculus nubigenus* H.B.K. f. *subintegrus* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(1): 232. 1951. *J. A. Steyermark* 57481; 21 July 1944; Venezuela, Mérida, above Los Apartaderos, above Laguna Mucubaji towards Laguna Negra; 3,625–3,655 m; F (holo) = *R. flagelliformis* Smith, 1971.

*Thalictrum johnstonii* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(4): 229. 1940. *J. R. Johnston* 1643; 20 June 1940; Guatemala, Dept. Totonicapán, Desconsuelo; F (holo).

*Thalictrum standleyi* Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(4): 229. 1940. *J. A. Steyermark* 36258; 20 Feb. 1940; Guatemala, Dept. San Marcos, Río Vega, near San Rafael and Guatemala–Mexican boundary Volcán Tacaná; 2,500–3,000 m; F (holo).

## RAPATEACEAE

*Kunhardtia radiata* Maguire & Steyererm., Acta Amazonica 9(2): 267. 1979. *J. A. Steyermark & O. Huber* 113851; 4 May 1977; Venezuela, T.F. Amazonas, 35 km S of Puerto Ayacucho at Tobogán; 85 m; NY (holo), VEN.

*Rapatea aracamuniana* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard.: in press. 1989. *R. L. Liesner & F. Delascio* 22197; 20 Oct. 1987; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Río Negro, Cerro Aracamuni; 600 m; MO (holo), VEN.

*Rapatea chimantensis* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 313. 1988. *J. A. Steyermark* 75584; 24 May 1953; Venezuela, Bolívar, Chimantá Massif, lower southwestern slopes of Chimantá-tepui; 1,000 m; MO, NY, VEN (holo).

*Stegolepis albiflora* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 609–658. 1987. *J. A. Steyermark et al.* 108873; 10 Feb. 1974; Venezuela, Bolívar, Meseta del Jaua, Cerro Sarisariâma, NE part; 1,410 m; VEN (holo), NY.

*Stegolepis allenii* Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(5): 325. 1940. *P. H. Allen* 2153; 23 June



- 1940; Panama, Prov. Coclé, hills N of El Valle de Anton; 1,000 m; F (holo), MO (1227389) = *Epidryos allenii* (Steyermark) Maguire, 1962.
- Stegolepis gleasoniana* Steyermark, Fieldiana Bot. 28(1): 130. 1951. *J. A. Steyermark* 58040; 26 Aug. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Duida; 1,095–1,520 m; F (holo).
- Stegolepis huberi* Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 610. 1987. *O. Huber* 9467; 28 Apr. 1984; Venezuela, Bolívar, Kukenán-tepui; 2,500 m; MO, VEN (holo).
- Stegolepis humilis* Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 611. 1987. *J. A. Steyermark et al.* 132006; 22–24 May 1986; Venezuela, Bolívar, Camarcaibari-tepui, SW-facing shoulder; 1,825 m; MO (holo—3514022, 3393686), VEN.
- Stegolepis maguireana* Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard. 71: 300. 1984. *J. A. Steyermark et al.* 129962; 14 Feb. 1984; Venezuela, Bolívar, Chimantá Massif, Acopan-tepui; 1,950 m; VEN (holo), NY.
- Stegolepis minor* Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 315. 1988. *J. A. Steyermark* 89577; 28 Aug. 1961; Venezuela, Bolívar, Sierra de Lema, cabeceras del Río Chicanán; NY, VEN (holo).
- Stegolepis parvipetala* Steyermark, Fieldiana Bot. 28(1): 133. 1951. *J. A. Steyermark* 59514; 29 Oct. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 1,810 m; F (holo).
- Stegolepis ptaritepuiensis* Steyermark, Fieldiana Bot. 28(1): 133. 1951. *J. A. Steyermark* 59655; 1 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 1,600 m; F (holo).
- Stegolepis terramarensis* Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard. 71: 301. 1984. *J. A. Steyermark & F. Delascio* 129197; 30 Mar.–1 Apr. 1983; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Marahuaca; 2,580–2,600 m; VEN (holo).

RHAMNACEAE

- Colubrina pittieriana* Steyermark, Fieldiana Bot. 28(4): 971. 1957, nom. nov.
- Colubrina venezuelensis* Steyermark, Fieldiana Bot. 28(2): 355. 1952. *T. González s.n.*; n.d.; Venezuela, Distr. Federal, alrededores de Caracas; 1,600–1,800 m; F (holo).
- Gouania wurdackii* Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 1065. 1988. *J. J. Wurdack & J. V. Monachino* 39810; 12 Dec. 1955; Venezuela, Bolívar, Distr. Cedeño, Cerro San Borja; 100–300 m; MO (holo), NY, VEN.
- Rhamnus acuminata* Maguire & Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 50: in press. 1989. *B. Maguire et al.* 42496; 25 Dec. 1957; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro de la Neblina, summit, Cañon Grande; 1,050–1,150 m; MO (3291195), NY (holo).
- Rhamnus chimantensis* Steyermark & Maguire, Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 451. 1967. *J. A. Steyermark* 75946; 21–22 June 1953; Venezuela, Bolívar, Aparaca-tepui, Chimantá Massif; 2,450–2,500 m; NY (holo).
- Rhamnus longipes* Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 1066. 1988. *R. S. Cowan & J. J. Wurdack* 31388; 10 Feb. 1951; Venezuela, T.F. Amazonas, Serranía Parú; 2,000 m; NY (holo).
- Rhamnus marahuacensis* Steyermark & Maguire, Acta Bot. Venez. 14(3): 22. 1984; *J. A. Steyermark et al.* 126049; 2 Feb. 1982; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Atabapo, Cerro Marahuaca; 2,480–2,500 m; NY, VEN (holo).

- Rhamnus microreticulata* Maguire & Steyermark, ined. mss. = *R. neblinensis* Maguire & Steyermark, 1989.
- Rhamnus neblinensis* Maguire & Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 50: in press. 1989. *B. Maguire et al.* 37040; 4 Jan. 1954; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro de la Neblina, summit; 1,800 m; MO (3291187), NY (holo).
- Rhamnus psilocarpa* Maguire & Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 50: in press. 1989. *B. Maguire et al.* 37230; 10 Jan. 1954; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro de la Neblina, summit; 1,700–2,000 m; MO (3291189), NY (holo).
- Rhamnus sipapoensis* Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 1066. 1987. *B. Maguire & L. Politi* 28656; 26–28 Jan. 1949; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Sipapo (Paraque) rim head of S basin; 1,970 m; NY (holo), MO.
- Rhamnus subpedunculata* Maguire & Steyermark, ined. mss. = *R. acuminata* Maguire & Steyermark, 1989.

RHIZOPHORACEAE

- Hypogyneae* Steyermark & Liesner, Ann. Missouri Bot. Gard. 70: 184. 1983, tribe nov.
- Sterigmapetalum* Kuhlmann subg. *Balsamocaulon* Steyermark & Liesner, Ann. Missouri Bot. Gard. 70: 190. 1983, subg. nov.
- Sterigmapetalum exappendiculatum* Steyermark & Liesner, Ann. Missouri Bot. Gard. 70: 188. 1983. *B. Maguire et al.* 46876; 20–21 Aug. 1962; Venezuela, Bolívar, La Escalera, Alto Río Cuyuni, Río Uiri-Yuk; 1,000 m; NY, VEN (holo).
- Sterigmapetalum guianense* Steyermark, Fieldiana Bot. 28(2): 422. 1952. *J. A. Steyermark* 60658; 27 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 1,220 m; F (holo).
- Sterigmapetalum guianense* Steyermark subsp. *ichunense* Steyermark & Liesner, Ann. Missouri Bot. Gard. 70: 188. 1983. *J. A. Steyermark* 90428; 29 Dec. 1961; Venezuela, Bolívar, Sierra Ichun; 500–625 m; NY, US, VEN (holo).
- Sterigmapetalum heterodoxum* Steyermark & Liesner, Ann. Missouri Bot. Gard. 70: 192. 1983. *J. A. Steyermark* 99409; 21 July 1967; Venezuela, Falcón, Sierra de San Luis, Montaña de Paraquariba, entre de Hotel Parador y Curimagua; 1,300 m; US, VEN (holo).
- Sterigmapetalum resinum* Steyermark & Liesner, Ann. Missouri Bot. Gard. 70: 190. 1983. *J. A. Steyermark & E. Dunsterville* 104569; 27–28 Dec. 1970; Venezuela, Bolívar, Cerro Uei, km 121.5 S of El Dorado; 1,050 m; US (holo).
- Sterigmapetalum tachirensis* Steyermark & Liesner, Ann. Missouri Bot. Gard. 70: 190. 1983. *J. A. Steyermark et al.* 120032; 11 Nov. 1979; Venezuela, Táchira, Cerro Azul, at Cerro Las Minas, 18 km SE of Santa Ana; 1,200–1,380 m; MO (3466058), VEN (holo).

ROSACEAE

- Amelanchier canadensis* (L.) Medic. f. *nuda* Palmer & Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard. 25: 772. 1938. *E. J. Palmer & J. A. Steyermark* 40317; 5 July 1933; U.S.A., Missouri, Mercer Co., 5 mi. S of Linesville; GH (holo).
- Rosa setigera* Michx. f. *alba* Steyermark, Rhodora 54: 254. 1952. *J. A. Steyermark* 72011; 7 July 1951; U.S.A., Missouri, Reynolds Co., 4 mi. SE of Bunker, along Bee Fork; F (holo), GH, MO.
- Rosa setigera* Michx. f. *inermis* Palmer & Steyermark,



- Ann. Missouri Bot. Gard. 22: 569. 1935. *E. J. Palmer* 39039; 26 Apr. 1931; U.S.A., Missouri, Bollinger, Patton; GH (holo).
- Rosa setigera* Michx. var. *serena* Palmer & Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 22: 569. 1935. *E. J. Palmer* & *J. A. Steyermark* 41642; 2 July 1933; U.S.A., Missouri, Ripley Co., Ponder; GH (holo).
- Rubus flagellaris* Willd. var. *occidualis* Bailey f. *roseus* Steyererm., *Rhodora* 62: 130. 1960. *J. A. Steyermark* 84212; 8 May 1957; U.S.A., Missouri, Bollinger Co., in valley of creek tributary to Castor River, NW of Buchanan Post Office; UMO (holo).
- Rubus flagellaris* Willd. f. *roseo-plenus* Palmer & Steyererm., *Brittonia* 10: 114. 1958. *E. J. Palmer* 59655; 3 May 1955; U.S.A., Missouri, Barton Co., 0.5 mi. SE of Libera; F (holo) = *R. flagellaris* var. *occidualis* Bailey f. *roseo-plenus* (Palmer & Steyererm.) Steyererm., 1960.
- Rubus hadrocarpus* Standl. & Steyererm., *Fieldiana Bot.* 24(4): 477. 1946. *P. C. Standley* 86270; 6 Feb. 1941; Guatemala, Dept. San Marcos, Barranco Emnencia; 2,500–2,700 m; F (holo).
- Rubus hadrocarpus* Standl. & Steyererm. f. *adenophorus* Standl. & Steyererm., *Fieldiana Bot.* 24(4): 478. 1946. *J. A. Steyermark* 49859; 31 July 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, Cruz de Limón; 2,600–3,000 m; F (holo).
- Rubus pensilvanicus* Poir. f. *albinus* Palmer & Steyererm., *Brittonia* 10: 114. 1958. *J. A. Steyermark* 78868; 23 July 1955; U.S.A., Missouri, Howell Co., 6 mi. NE of West Plains, 5 mi. SSE of White Church; F (holo), GH, MO, US.
- RUBIACEAE
- Alibertia acuminata* (Benth.) Sandw. var. *obtusiuscula* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 223. 1965. *L. Aristeguieta* 5264; 30 Jan. 1950; Venezuela, Bolívar, Ciudad Bolívar; VEN (holo).
- Alibertia davidsei* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 66: 903. 1979. *G. Davidse* & *A. González* 12910; 8–9 May 1977; Venezuela, Apure, Distr. Pedro Camejo, 11 km E of Paso de San Pablo, 2 km ENE of Fundo Picachón, along Río Capanapano; 45 m; MO (268781), VEN (holo).
- Alibertia latifolia* Benth. var. *paraguayana* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 225. 1965. *J. J. Wurdack* & *J. Monachino* 39784; 10 Dec. 1955; Venezuela, Bolívar, Río Paragueni; 90 m; NY (holo).
- Alibertia myrciifolia* (Spruce) K. Schum. var. *tepuiensis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 226. 1965. *B. & C. K. Maguire* 40009; 22 Nov. 1954; Brazil, Terr. Rio Branco, Serra Tepequem; 800 m; NY (holo).
- Alibertia triloba* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 227. 1965. *S. S. Tillett et al.* 45180; 7 Aug. 1960; Guyana, upper Mazaruni River basin, Mt. Ayan-ganna; 900–1,100 m; NY (holo).
- Aleis microcarpa* Standl. & Steyererm., *Fieldiana Bot.* 28(3): 565. 1953. *J. A. Steyermark* 62232; 19 Apr. 1945; Venezuela, Monagas, Montaña de Aguacate, along Quebrada de Pajarral; 600–900 m; F (holo).
- Aleis trichocarpa* Standl. & Steyererm., *Fieldiana Bot.* 28(3): 566. 1953. *J. A. Steyermark* 57713; 31 July–1 Aug. 1944; Venezuela, Bolívar, 1–10 km NW of Upata on road to San Felix; F (holo) = *A. labatiodes* Karst. ex Schumann, 1974.
- Amaioua brevidentata* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 216. 1965. *J. A. Steyermark* 89802; 20 Oct. 1961; Venezuela, Aragua, Parque Nacional Henri Pittier, Rancho Grande Biology Station, towards Pico Guacamayo; 1,500–1,700 m; VEN (holo).
- Amaioua guianensis* Aublet var. *macrantha* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 216. 1965. *B. Maguire et al.* 42025; 11 Nov. 1957; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro de la Neblina, Camp 3; 700 m; NY (holo).
- Amphidasya intermedia* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 319. 1972. *F. R. Fosberg* & *N. C. Fassett* 21825; 20 Apr. 1944; Colombia, Dept. Santander, E of Cimatara, 17 km WNW of Landazuri; 230–330 m; US (holo), NY.
- Amphidasya neblinae* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 320. 1972. *B. Maguire et al.* 60295; 1 Dec. 1965; Brazil; Amazonas, Rio Negro, Rio Cauaburi, Rio Tucano, base of Serra de Neblina; MO (2029484), NY (holo), VEN.
- Aphanocarpus* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 263. 1965, gen. nov.
- Aphanocarpus steyermarkii* (Standl.) Steyererm. f. *elongatus* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 71: 331. 1984. *O. Huber* & *J. A. Steyermark* 6945; 26–29 Jan. 1983; Venezuela, Bolívar, Piar, Macizo de Chimantá; 2,000 m; VEN (holo).
- Aphanocarpus steyermarkii* (Standl.) Steyererm. f. *glabrior* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 71: 330. 1984. *J. A. Steyermark et al.* 115968; 25 Feb. 1978; Venezuela, Bolívar, cumbre de Aprada-tepui; 2,460–2,500 m; VEN (holo).
- Appunia longiloba* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 358. 1967. *A. C. Smith* 2384; 1–4 Nov. 1937; Guyana, basin of Rupununi River, near mouth of Char-wair Creek; NY (holo) = *Morinda longiloba* (Steyererm.) Steyererm., 1972.
- Appunia sparsiflora* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 356. 1967. *Forest Dept. Field No. CAP 41*; 16 Feb. 1946; Guyana, Mazaruni Station; NY (holo) = *Morinda sparsiflora* (Steyererm.) Steyererm., 1972.
- Appunia tenuiflora* (Benth.) Jacks. & Hook. var. *leiophylla* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 358. 1967. *Forest Dept. Field No. WB 500*; Nov. 1948; Guyana, Iramaipang, Kanuku Mountains; 150 m; NY (holo) = *Morinda tenuiflora* (Benth.) Steyererm. var. *leiophylla* (Steyererm.) Steyererm., 1972.
- Appunia venezuelensis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 356. 1967. *J. A. Steyermark* 88277; 10 Jan. 1961; Venezuela, Bolívar, Altiplanicie de Nuria; 400 m; VEN (holo) = *Morinda venezuelensis* (Steyererm.) Steyererm., 1972.
- “*Arachnothrix*” *calycophylla* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 257. 1967. *J. A. Steyermark* 57136; 12 July 1944; Venezuela, Táchira, between Las Delicias and Paraquita, Río Táchira; 1,675–1,980 m; VEN (holo). Note: *Arachnothyrix* is the correct spelling.
- “*Arachnothrix*” *costanensis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 259. 1967. *J. A. Steyermark* 61424; 7 Mar. 1945; Venezuela, Anzoátegui, Cerro Peonia (Cerro Coroy); 1,000–1,450 m; VEN (holo).
- “*Arachnothrix*” *fosbergii* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 255. 1967. *F. R. Fosberg* & *M. A. Giler* 22964; 10 Feb. 1945; Ecuador, Loja, Río Salado; NY (holo), US.
- “*Arachnothrix*” *lojensis* Steyererm., Mem. New York Bot.



- Gard. 17(1): 255. 1967. *F. R. Fosberg & M. A. Giler 23141*; Ecuador, Loja, Río San Francisco, Cordillera de Zamora (El Condor); NY (holo).
- "*Arachnothrix*" *reflexa* (Benth.) Planch. var. *breviloba* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 253. 1967. *F. R. Fosberg 21418*; 14 Dec. 1943; Colombia, Norte de Santander, La Camarona; 1,700–1,850 m; NY (holo).
- "*Arachnothrix*" *reflexa* (Benth.) Planch. var. *calycina* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 255. 1967. *J. Cuatrecasas & R. Romero Castañeda 24332*; 22 Sep. 1959; Colombia, Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Hoya del Río Donachui; 1,350–1,500 m; VEN (holo).
- "*Arachnothrix*" *reflexa* (Benth.) Planch. var. *glandulifera* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 253. 1967. *J. A. Steyermark 61317*; 1–2 Mar. 1945; Venezuela, Anzoátegui, along Río Zumbador, near base of Piedra Blanca; 800–1,000 m; VEN (holo).
- "*Arachnothrix*" *reflexa* (Benth.) Planch. var. *meridensis* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 253. 1967. 1st cited: *L. Bernardi 985*; 21 Sep. 1953; Venezuela, Mérida, Santo Domingo; 1,600 m; depository not designated.
- "*Arachnothrix*" *rugulosa* (Standl.) Steyermark. var. *tachirensis* Steyermark., Acta Bot. Venez. 6: 110. 1971. *L. Cardenas de Guavara 805*; 29 Dec. 1968; Venezuela, Táchira, Distr. Lobatera, Parque Río Conejo-Borota; MY (holo).
- "*Arachnothrix*" *venezuelensis* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 256. 1967. *C. E. Chardon 179*; 26 Oct. 1940; Venezuela, Aragua, Carretera a Choroni; 1,300 m; VEN (holo).
- Arcytophyllum nitidum* (H.B.K.) Schlecht. subsp. *caracasana* (H.B.K.) Steyermark. var. *culmenicolum* Steyermark., Acta Bot. Venez. 6: 119. 1971. *F. Tamayo 4509*; Sep. 1961; Venezuela, Mérida, teleferico de Mérida; VEN (holo).
- Arcytophyllum nitidum* (H.B.K.) Schlecht. f. *hispidum* Steyermark., Acta Bot. Venez. 6: 117. 1971. *J. A. Steyermark et al. 98558*; 20–23 May 1967; Venezuela, Táchira, Páramo de Tamá; 2,750–2,950 m; depository not designated.
- Arcytophyllum vareschii* Steyermark., Acta Bot. Venez. 6: 113. 1971. *V. Vareschi & K. Magdefrau 6850*; 3 Apr. 1958; Venezuela, Mérida, Pico Bolívar, Laguna Anteojos; 4,100 m; VEN (holo).
- Arcytophyllum venezuelanum* Steyermark., Acta Bot. Venez. 6: 120. 1971. *J. A. Steyermark & T. Koyama 102360*; 17 Dec. 1969; Venezuela, Mérida, estación La Aguada, between Mérida and Pico Espejo; 3,475 m; VEN (holo).
- Bertiera aequaliramosa* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 319. 1967. *G. P. Cooper 586*; Jan.–Mar. 1928; Panama, Prov. Bocas del Toro, Almirante, Buena Vista Camp on Chiriquí trail; 380 m; NY (holo).
- Bertiera diversiramea* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 319. 1967. *H. S. Irwin et al. 55299*; 1 Sep. 1963; Suriname, West Rivier, 4 km S Juliana Top, Wilhelmina Gebergte; 700 m; NY (holo).
- Bertiera guianensis* Aublet var. *glabriflora* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 318. 1967. *R. Spruce 4109*; 1855–1856; Perú, Prope Tarapoto; NY (holo).
- Bertiera guianensis* Aublet var. *leiophylla* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 318. 1967. *H. Pittier 5178*; Jan. 1912; Panamá, Prov. Chiriquí, vicinity of San Felix; 0–120 m; NY (holo).
- Bertiera guianensis* Aublet subsp. *pubiflora* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 318. 1967. *G. Klug 2164*; May–July 1931; Perú, Loreto, Río Zubineta mouth, Florida, Río Putpumayo; 180 m; NY (holo).
- Borojoa duckei* Steyermark., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 26: 478. 1966. *A. Ducke 1141*; 3 Oct. 1942; Brazil, Amazonas, Esperanca (Boca de Javary); NY, US (holo).
- Borojoa universitatis* Steyermark., Acta Bot. Venez. 3: 193. 1968. *L. Aristeguieta et al. 6466*; Nov. 1966; Venezuela, Miranda, Parque Nacional de Guatopo; 650 m; VEN (holo).
- Borojoa venezuelensis* Steyermark., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 26: 475. 1966. *J. Garcia 128*; 8 Aug. 1951; Venezuela, Aragua, Rancho Grande; 1,130 m; VEN (holo).
- Borreria aristeguietaeana* Steyermark., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 29: 22. 1971. *E. Castellanos 46*; 4 Sep. 1965; Venezuela, Guárico, Estación Biologica de Los Llanos, Calabozo; VEN (holo).
- Borreria bolivarensis* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 23: 819. 1972. *J. A. Steyermark 87964*; 12 Dec. 1960; Venezuela, Bolívar, Sierra Imataca, Río Toro (Río Grande); 200–250 m; VEN (holo), NY.
- Borreria capitata* (Ruíz & Pavón) DC. f. *glabra* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 23: 823. 1972. *L. Aristeguieta 4250*; July 1960; Venezuela, Guárico, Sabanas, Estación Biologica de Los Llanos; VEN (holo).
- Borreria cataractarum* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 23: 813. 1972. *B. Maguire et al. 4612*; 7 Sep. 1961; Guyana, S Pakaraima Mountains, base of Chim-pau Falls; depository not designated.
- Borreria confertifolia* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 23: 828. 1972. *J. J. Wurdack & L. S. Adderley 42701*; 30 May 1959; Venezuela, T.F. Amazonas, Río Orinoco 2 km below mouth of Río Atabapo, Sabanita Morocto; 125–150 m; NY (holo), VEN.
- Borreria intricata* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 23: 828. 1972. *J. J. Wurdack & L. S. Adderley 42988*; 12 June 1959; Colombia, opposite Manacal on Río Atabapo; 125–140 m; NY (holo), VEN.
- Borreria jangouxii* Steyermark., Fl. Venez. 9(3): 165. 1974. *J. Jangoux 10157*; 20 Apr. 1974; Venezuela, T.F. Amazonas, 8–10 km E of Caño Parucito, E of Hato Yavi, N of Caño Majagua, S of Cerro Corobita; 150 m; VEN (holo).
- Borreria laevis* (Lam.) Griseb. var. *edentata* Steyermark., Acta Bot. Venez. 6: 196. 1971. *H. Pittier 9829*; 18 Sep. 1921; Venezuela, Upper Cotiza, around Caracas; 800–1,000 m; NY (holo), VEN.
- Borreria macrocephala* Standl. & Steyermark., Fieldiana Bot. 28(3): 566. 1953. *Ll. Williams 13853*; 19 Jan. 1943; Venezuela, T.F. Amazonas, banks of Caño Rana, Río Atabapo; 280 m; F (holo).
- Borreria oligodonta* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 23: 826. 1972. *G. H. H. Tate 1147*; Dec. 1937–Jan. 1938; Venezuela, Bolívar, Auyan-tepui; NY (holo).
- Borreria pygmaea* Spruce var. *robusta* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 23: 812. 1972. *B. Maguire et al. 29242a*; 24 Oct. 1950; Venezuela, T.F. Amazonas, Puerto Ayacucho, E of Hotel Amazonas; 150 m; NY (holo).
- Borreria wurdackii* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 23: 812. 1972. *J. J. Wurdack & L. Adderley 42915*; 10 June 1959; Venezuela, T.F. Amazonas, Río Ata-



- bapo, Yavita-Pimichin trail near Yavita; 125–140 m; NY (holo), VEN.
- Borreria vegeta* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(1): 21. 1943. *P. C. Standley 76007*; Nov. 1940; Guatemala, Dept. Jutiapa, between Jutiapa and La Burrera; 800 m; F (holo).
- Botryarrhena venezuelensis* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 70(1): 207. 1983. *G. Davidse et al. 17427*; 8 May 1979; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Atabapo, SE bank of middle part of Caño Yagua at Cucurbital de Yagua; 120 m; MO (2769061), VEN (holo).
- Bouvardia nubigena* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(5): 382. 1940. *J. A. Steyermark 31901*; 18 Nov. 1939; Guatemala, Dept. Jutiapa, Volcán Suchitán, NW of Asunción Mita; 2,050 m; F (holo) = *B. laevis* Mart. & Gal., 1975.
- Bouvardia pachecoana* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(1): 22. 1943. *P. C. Standley 86226*; Feb. 1941; Guatemala, Dept. San Marcos, Barranco Eminencia, road between San Marcos and San Rafael Pie de la Cuesta; 2,500–2,700 m; F (holo) = *B. dictyoneura* Standl., 1975.
- Bouvardia salvadorensis* Steyererm., Ceiba 4: 302. 1955. *J. M. Tucker 1368*; 12 May 1942; El Salvador, Dept. Sonsonate, steep bank of Río Acachapa; 630 m; F (holo) = *B. multiflora* (Cav.) Schult., 1975.
- Calycophyllum intonsum* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 10(5): 186. 1963. *S. S. Tillett & C. L. Tillett 45567*; 30 Sep. 1960; Guyana, Karow-tipu, upper Mazaruni river basin, Kako River; 950 m; NY (holo), VEN.
- Calycophyllum merumense* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 228. 1972. *S. S. Tillett et al. 44837*; 6 July 1960; Guyana, Partang River, SE ridge of Merume Mt.; 1,140 m; NY (holo).
- Calycophyllum spectabile* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 10(5): 188. 1963. *B. Maguire & D. B. Fanshawe 32219*; 23 Oct. 1951; Guyana, between Imbaimadai airstrip and Mt. Yamanaik, upper Mazaruni River; 1,200 m; NY (holo), VEN.
- Calycophyllum venezuelense* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 10(5): 189. 1963. *J. A. Steyermark & L. Aristeguieta 4*; 6 Mar. 1962; Venezuela, Bolívar, Cerro Paují; 800 m; NY, VEN (holo).
- Capirona wurdackii* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 10(5): 190. 1963. *J. J. Wurdack & L. S. Adlerley 43383*; 10 July 1959; Venezuela, T.F. Amazonas, near left bank of Caño Duquiapo, Río Cassiquiare, 2 km above Solano; 100 m; NY (holo), VEN.
- Cephaëlis bolivarensis* Standl. & Steyererm., Fieldiana Bot. 28(3): 567. 1953. *J. A. Steyermark 60185*; 15 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Sororopan-tepui; 2,130–2,250 m; F (holo) = *Psychotria bolivarensis* (Standl. & Steyererm.) Steyererm., 1972.
- Cephaëlis cacuminis* Steyererm., Acta Bot. Venez. 2: 335. 1967. *J. A. Steyermark 93564*; 7 May 1964; Venezuela, Bolívar, Auyan-tepui; 1,800 m; VEN (holo) = *Psychotria cacuminis* (Steyererm.) Steyererm., 1972.
- Cephaëlis sandwithiana* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 428. 1967. *B. Maguire et al. 53562*; 3 Sep. 1962; Venezuela, Bolívar, along Río Franela, Cerro Piton, Cordillera Epicara, Alto Río Cuyuni, Río Chicanan; 400 m; VEN (holo) = *Psychotria sandwithiana* (Steyererm.) Steyererm., 1972.
- Cephaëlis tepuiensis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 430. 1967. *B. Maguire et al. 46864*; 20–21 Aug. 1962; Venezuela, Bolívar, La Escalera, Río Uiriyuk, Alto Río Cuyuni; 1,000 m; MO (2389390), VEN (holo) = *Psychotria tepuiensis* (Steyererm.) Steyererm., 1972.
- Cephaëlis tinctoria* Standl. & Steyererm., Fieldiana Bot. 28(3): 568. 1953. *J. A. Steyermark 55256*; 4 Feb. 1944; Venezuela, Lara, Palojosco above Los Aposentos, above Humocaro Bajo; 2,530–2,680 m; F (holo) = *Psychotria eciliata* Steyererm., nom. nov., 1972.
- Cephalodendron* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 228. 1972, gen. nov.
- Cephalodendron aracamuniensis* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard.: in press. 1989. *R. L. Liesner & F. Delascio 22064*; 17 Oct. 1987; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Río Negro, Cerro Aracamuni, summit, Popa Camp; 1,550 m; MO (holo), VEN.
- Cephalodendron globosum* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 228. 1972. *B. Maguire et al. 42467*; 24 Dec. 1957; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro de la Neblina; 1,100 m; NY (holo), VEN.
- Chalepophyllum guianense* Hook. f. var. *cuneatum* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 10(5): 193. 1963. *B. Maguire 33700*; 30 Mar. 1952; Venezuela, Bolívar, near Kavanayen; 1,300 m; NY (holo).
- Chalepophyllum longilobum* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 10(5): 193. 1963. *B. Maguire et al. 40637*; 7–8 Feb. 1955; Guyana, between Ayanganna and Chinowieng, Mt. Ayanganna, Pakaraima Mountains; 100–1,200 m; NY (holo).
- Chalepophyllum pungens* Standl. & Steyererm., Fieldiana Bot. 28(3): 568. 1953. *Ll. Williams 12970*; 18 May 1940; Venezuela, T.F. Amazonas, Puerto Ayacucho; 100 m; F (holo) = *Acanthella sprucei* Hook. f., 1973.
- Chimarrhis bathysoides* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 181. 1965. *B. Maguire & L. Politi 28626*; 25 Jan. 1949; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Sipapo, near Base Camp; 125 m; NY (holo).
- Chimarrhis brevipes* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 179. 1965. *B. Maguire & L. Politi 27971*; 25 Dec. 1948; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Sipapo, near Base Camp; 125 m; NY (holo).
- Chimarrhis cubensis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 184. 1965, nom. nov.
- Chimarrhis decurrens* Steyererm., Ceiba 3: 18. 1952. *P. H. Allen 3566*; 28 June 1946; Panama, Prov. Coclé, El Valle; 600 m; F (holo), MO = *Allenanthus erythrocarpus* Standl., 1965.
- Chimarrhis microcarpa* Standl. var. *speciosa* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 183. 1965. *T. Garcia 147*; 18 Sep. 1951; Venezuela, Aragua, Rancho Grande; VEN (holo).
- Chimarrhis perijaënsis* Steyererm., Acta Bot. Venez. 8: 248. 1973. *J. A. Steyermark et al. 105658*; 25 Mar. 1972; Venezuela, Zulia, Sierra Perija, Río Omira-Kuna (Tumuriasa); 1,470–1,560 m; MO (2250725), VEN (holo). Note: No. 105655 is a paratype, collected at the same locality.
- Chimarrhis venezuelensis* Standl. & Steyererm., Fieldiana Bot. 28(3): 570. 1953. *J. A. Steyermark 55408*; 8 Feb. 1944; Venezuela, Lara, mountain between Santo Domingo and Los Quebraditos, S of Las Sabanetas; 2,430–2,475 m; F (holo) = *Dioicodendron dioicum* (K. Schum. & K. Krause) Steyererm., 1974.
- Chiococca alba* (L.) A. Hitchc. subsp. *parvifolia* (Wullsch. ex Griseb.) Steyererm. var. *micrantha* (Johnston) Steyererm. f. *pilosa* Steyererm., Acta Bot. Venez. 6: 141.



1971. *J. Saer* 4; 1923; Venezuela, Lara, cercanías de Barquisimeto; VEN (holo).
- Chiococca auyantepuiensis* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 374. 1972. *J. A. Steyermark* 93652; 10 May 1964; Venezuela, Bolívar, Auyan-tepui; 1,800 m; VEN (holo).
- Chiococca lucens* Standl. & Steyermark., Fieldiana Bot. 28(3): 571. 1953. *J. A. Steyermark* 60184; 15 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Sororopan-tepui; 2,130–2,250 m; F (holo).
- Chiococca multipedunculata* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 373. 1972. *B. A. Whitton* 120; 20 Aug. 1959; Guyana, Potaro Distr., Mt. Kanaima; 485 m; NY (holo).
- Chiococca naiguatensis* Steyermark., Acta Bot. Venez. 6: 135. 1971. *J. A. Steyermark* 97475; 8 Oct. 1966; Venezuela, Distr. Federal, Cerro Naiguata; 1,400 m; MO (2270191), NY, VEN (holo).
- Chiococca nitida* Benth. var. *chimantensis* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 376. 1972. *J. A. Steyermark* 75406; 15 May 1953; Venezuela, Bolívar, Chimantá Massif, Chimantá-tepui (Torono-tepui); MO (2012043, 2011333), NY, US, VEN (holo).
- Chiococca semipilosa* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(4): 278. 1940. *J. A. Steyermark* 31406; 7 Nov. 1939; Guatemala, Dept. Chiquimula, Caracol Mt., 1.5 mi. N of Quezaltepeque; 1,200–1,400 m; F (holo).
- Chione guatemalensis* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(3): 174. 1940. *J. A. Steyermark* 39375; 14 Apr. 1940; Guatemala, Dept. Izabal, Río Dulce near Livingston; sea level; F (holo).
- Chione panamensis* Steyermark., Ceiba 3: 19. 1952. *C. & W. von Hagen* 2137; 1 July 1940; Panama, Prov. Chiriquí, Cerro Horqueta, Boquete region; 2,167 m; F (holo), MO.
- Chomelia delascioi* Steyermark., Mem. Soc. Ci. Nat. La Salle 40(113): 83. 1980. *F. Delascio et al.* 8471; Aug. 1979; Venezuela, Bolívar, Distr. Roscio, San Martín de Turumban, Suroeste de Tumeremo, Río Cuyuni; VEN (holo), LA SALLE.
- Chomelia glabricalyx* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 657. 1987. *G. Morillo* 6811; May 1982; Venezuela, Bolívar, Río Caura, 5–10 km S of Las Pavas (Salto Para); 240 m; VEN (holo).
- Chomelia glabriuscula* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 372. 1972. *Oldeman & Sastre* 209; 12 Feb. 1968; French Guiana, Grand Tamouri, Riviere Camopi; P (holo).
- Chomelia monachinoi* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 336. 1967. *J. J. Wurdack & J. Monachino* 40970; 26 Dec. 1955; Venezuela, Bolívar, W of El Carmen, Río Parguaza; 110 m; NY (holo).
- Chomelia ramiae* Steyermark., Fl. Venez. 9(2): 854. 1974. *M. Ramia & R. Montes* 5254; 22 May 1973; Venezuela, Apure, cercanías a Mantecal, alto Apure; 80 m; VEN (holo).
- Chomelia schomburgkii* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 339. 1967. *R. Schomburgk* 924; 1841; Guyana; NY (holo).
- Chomelia stergiosii* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 105. 1987. *B. Stergios & G. Aymard* 2804; 20 Aug. 1981; Venezuela, Bolívar, Anacoco, Río Ciyuni, entre puesto de la Guardia Nacional Acarabisi and Anacoco; Port, VEN (holo).
- Chomelia venezuelensis* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 336. 1967. *E. Rohl* 103; 1939; Venezuela, Distr. Federal, Los Castillitos, near Caracas; VEN (holo).
- Chondrococcus* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 403. 1972, gen. nov. = *Coccochondra* Rauschert, 1982.
- Chondrococcus laevis* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 405. 1972. *R. S. Cowan & J. J. Wurdack* 31130; 2 Feb. 1951; Venezuela, T.F. Amazonas, Río Ventuari, Caño Asisa, Río Parú, Serranía Parú; 2,000 m; NY (holo), VEN = *Coccochondra laevis* (Steyermark.) Rauschert, 1982.
- Cinchona henleana* Karst. var. *trichophylla* Steyermark., Acta Bot. Venez. 8: 247. 1973. *J. A. & C. Steyermark* 95374; 31 Mar. 1966; Venezuela, Carabobo, Río San Gian, E Los Tanques, S Borburata; 750–1,100 m; VEN (holo).
- Coccocypselum apurense* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 398. 1987. *G. Davidse & A. C. González* 15825; 27 Feb. 1979; Venezuela, Apure, Dept. Pedro Camejo, Caño El Cabello, between the Río Meta and Río Cinaruco; 75 m; MO (holo—2746721), VEN.
- Coccocypselum brevipetiolatum* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 304. 1967. *F. W. Pennell* 1676; 4 Sep. 1917; Colombia, Cundinamarca, Buenavista to Pipiral, SE of Quetame; 1,000–1,200 m; NY (holo).
- Coccocypselum croatii* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 106. 1987. *T. B. Croat* 54112; 25 July 1982; Venezuela, Bolívar, vicinity of Icabarú; 600 m; MO (holo—3327537).
- Coccocypselum guianense* (Aublet) Schumann var. *patens* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 303. 1967. *T. Lasser* 1417; 25 Apr. 1946; Venezuela, Bolívar, Alto Caroni; VEN (holo).
- Coccocypselum huberi* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 657. 1987. *O. Huber* 9123; 1 Mar. 1984; Venezuela, Bolívar, Distr. Roscio, Serranía del Caco, 25 km NW of San Ignacio de Yuruani 2.5 km ESE of Wanarú; 1,150–1,200 m; MO (3327365), VEN (holo).
- Coccocypselum trinitense* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 300. 1967. *J. A. Steyermark* 90919; 3 July 1962; Trinidad, Aripa Savanna, Long Stretch Forest Reserve; VEN (holo).
- Coryphothamnus* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 264. 1965, gen. nov.
- Coussarea amapaensis* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 366. 1967. *J. Murca Pires et al.* 50285; 31 July 1961; Brazil, Amapa, Serra do Navio, on Rio Amapari; NY (holo).
- Coussarea bernardii* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 371. 1967. *L. Bernardi* 2325; June 1955; Venezuela, Mérida, Pueblos del Sur; 1,600–2,200 m; NY (holo).
- Coussarea darienensis* Steyermark., Ceiba 3: 20. 1952. *P. H. Allen* 4576; 9–11 June 1947; Panamá, Prov. Darién, along Río Chico, vicinity of Yaviza; 33 m; F (holo), MO.
- Coussarea evoluta* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 334. 1988. *R. L. Liesner & D. Bell* 17493; 4 Dec. 1984; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro de la Neblina; 140–340 m; MO (holo—3524658), VEN.
- Coussarea fanshawei* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 365. 1967. *B. Maguire & D. B. Fanshawe* 23072; 28 Apr. 1944; Guyana, Potaro River Gorge; NY (holo).



- Coussarea hallei* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 387. 1972. *F. Halle 1018*; 30 Jan. 1965; French Guiana, Route du lac des Americains; P (holo).
- Coussarea hirticalyx* Standl. var. *glabrior* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 363. 1967. *R. E. Schultes & G. A. Black 8156*; 11–18 Sep. 1946; Colombia, Amazonas, near Sergipe, Putumayo (Ica) River; 100 m; US (holo).
- Coussarea klugii* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 363. 1967. *G. Klug 2362*; Oct.–Nov. 1931; Peru, Loreto, mouth of Río Zubineta Río Putumayo, Florida; 180 m; F (holo).
- Coussarea lasserii* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 366. 1967. *T. Lasser 1682*; 27 May 1946; Venezuela, Bolívar, Río Uairen; VEN (holo).
- Coussarea liesneri* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard.: in press. 1989. *R. L. Liesner & F. Delascio 22262*; 21 Oct. 1987; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Río Negro, Cerro Aracamuni, Quebrada Camp; 600 m; MO, VEN (holo).
- Coussarea mediocris* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 248. 1947. *J. A. Steyermark 48732*; 15 July 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, vicinity Maxbal, Sierra de los Cuchumatanes; 1,500 m; F (holo).
- Coussarea pittieri* Steyererm., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 25(106): 70. 1963. *J. A. Steyermark 91518*; 5 July 1963; Venezuela, Aragua, Parque Nacional Pittier, half-way up Fila de Paraiso; 1,400 m; VEN (holo).
- Coussarea revoluta* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 369. 1967. *J. J. Wurdack & L. Adderley 43078*; 20 June 1959; Venezuela, T.F. Amazonas, Río Orinoco, just below mouth of Río Cunucunuma; 150 m; NY (holo).
- Coussarea terepaimensis* Steyererm., Acta Bot. Venez. 8: 250. 1973. *R. F. Smith V-6649*; 14 Apr. 1971; Venezuela, Lara, La Fila, 6 km SE de Terepairma; VEN (holo).
- Cuatrecasasi dendron* Standl. & Steyererm., Acta Bot. Venez. 4(1): 29. 1964, gen. nov.
- Cuatrecasasi dendron colombianum* Standl. & Steyererm., Acta Bot. Venez. 4(1): 30. 1964. *J. Cuatrecasas 13694*; 19 Dec. 1942; Colombia, Dept. del Valle, Cordillera Occidental, Hoya del Río Anchicaya, Quebrada del Retiro; 300 m; F (holo).
- Cuatrecasasi dendron spectabile* Steyererm., Acta Bot. Venez. 4(1): 33. 1964. *J. Cuatrecasas 17165*; 21–30 Apr. 1944; Colombia, Dept. del Valle, Costa del Pacifico, Río Cajambre, Barco; 5–80 m; US (holo), VEN.
- Declieuxia dasyphylla* Schumann ex Steyererm. f. *ciliata* Steyererm., Los Angeles Co. Mus. Contr. Sci. 21: 26. 1958. *E. Y. Dawson 14163a*; 13 Apr. 1956; Brazil, Goiás, Chapada dos Veadeiros; F, R (holo) = *D. dasyphylla* Schumann ex Steyererm. var. *dasyphylla*, 1976.
- Dendrosipanea revoluta* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 10(5): 196. 1963. *B. Maguire et al. 37592*; 7 Feb. 1954; Venezuela, T.F. Amazonas, right bank of Río Pacimoni; 100–140 m; NY (holo).
- Dendrosipanea wurdackii* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 10(5): 198. 1963. *B. Maguire & J. J. Wurdack 3558*; 14 Apr. 1953; Venezuela, T.F. Amazonas, Sabana El Venado on left bank of Caño Pimichin, above Pimichin, Río Guainía; 140 m; NY (holo).
- Deppea amarantina* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(4): 281. 1940. *J. A. Steyermark 30926*; 1 Nov. 1939; Guatemala, Dept. Chiquimula, Cerro Brujo, vicinity of Río Negro, below Montaña Montenegro, near Brujo; 1,500–2,000 m; F (holo).
- Deppea inaequalis* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(5): 385. 1940. *J. A. Steyermark 37974*; 16 Mar. 1940; Guatemala, Dept. San Marcos, above Finca El Porvenir, along Río Cabús, Volcán Tajumulco; 1,300–1,500 m; F (holo).
- Diodia angustata* Steyererm., Los Angeles Co. Mus. Contr. Sci. 21: 26. 1958. *E. Y. Dawson 14672*; 24 Apr. 1956; Brazil, Goiás, Chapada dos Veadeiros, 14 km S of Veadeiros; F, LAM, R (holo), US.
- Diodia hyssopifolia* (Willd.) Cham. & Schl. var. *leiocarpa* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 797. 1972. *J. A. Steyermark & C. K. Maguire 60125*; 7 Nov. 1965; Brazil, Amazonas, Rio Negro, along Rio Cauaburi; depository not designated.
- Diodia hyssopifolia* (Willd.) Cham. & Schlecht. var. *linearis* (Willd.) Steyererm. f. *glabriuscula* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 796. 1972. *H. H. Bartlett 8300*; Oct. 1904; Guyana, Cuyuni River, Tinamu Falls; NY (holo).
- Diodia hyssopifolia* (Willd.) Cham. & Schlecht. f. *psiloclada* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 795. 1972. *J. A. Steyermark 90798*; 15 Jan. 1962; Venezuela, Bolívar, Río Paragua, Raudal de Guaiquinima, base of Cerro Guaiquinima; 475 m; VEN (holo).
- Diodia radula* (Willd. & Hoffmanns.) Cham. & Schlecht. subsp. *venezuelensis* Steyererm., Acta Bot. Venez. 6: 181. 1971. *F. J. Breteler 4095*; 12 Aug. 1964; Venezuela, Trujillo, 22 km from Boconó along road to Trujillo; 1,900 m; VEN (holo).
- Diodia teres* Walter var. *angustata* (A. Gray) Steyererm. f. *latior* Steyererm., Acta Bot. Venez. 6: 184. 1971. *H. H. Smith 2628*; 1,898–1,899 m; Colombia, Dept. Magdalena, Santa Marta; NY (holo).
- Diodia teres* Walter subsp. *prostrata* (Swartz) Steyererm. f. *latifolia* Steyererm., Acta Bot. Venez. 6: 186. 1971. *J. Blydenstein 250*; 16 Aug. 1961; Venezuela, Guárico, Alto Llano, Hato El Carmen, Estación Biologica de Los Llanos; VEN (holo).
- Diodia teres* Walter subsp. *prostrata* (Swartz) Steyererm. f. *leiocarpa* Steyererm., Acta Bot. Venez. 6: 187. 1971. *F. J. Breteler 4204*; 4 Sep. 1964; Venezuela, Barinas, 14 km from Barinas along road to Guanare; 200 m; VEN (holo).
- Dioicodendron* Steyererm., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 25: 24. 1963, gen. nov.
- Dioicodendron cuatrecasasii* Steyererm., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 25: 27. 1963. *J. Cuatrecasas 15192*; 19–28 Aug. 1943; Colombia, Dept. del Valle, Cordillera Occidental, Hoja del Río Digua, Piedra de Moler; 900–1,180 m; F, US, VEN (holo).
- Duroia amapana* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 209. 1965. *J. Murca Pires et al. 51601*; 9 Oct. 1961; Brazil, Terr. Amapa, Camp 13, Rio Araguari; NY (holo).
- Duroia bolivarensis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 206. 1965. *F. Cardona 819*; 2–15 Aug. 1943; Venezuela, Bolívar, Alto Río Paragua, orillas del Río Tonoro; F, VEN (holo).
- Duroia eriopila* L.f. var. *brevidentata* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 203. 1965. *A. Ducke 1332*; 31 Aug. 1943; Brazil, Rio Branco, Serra Grande; NY (holo).
- Duroia eriopila* L.f. f. *glabra* Steyererm., Mem. New York



- Bot. Gard. 12(3): 203. 1965. *A. C. Smith* 2792; 15–24 Dec. 1937; Guyana, near mouth of Onoro Creek, basin of Essequibo River; NY (holo).
- Duroia eriopila* L.f. var. *tafelbergensis* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 203. 1965. *B. Maguire* 24393; 16 Aug. 1944; Suriname, Tafelberg, between savannas 4 and 5; 535 m; NY (holo).
- Duroia genipifolia* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(3): 186. 1940. *J. A. Steyermark* 39382; 14 Apr. 1940; Guatemala, Dept. Izabal, Río Dulce, near Livingston; sea level; F (holo).
- Duroia gransabanensis* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 205. 1965. *F. Tamayo* 3133; 15 Mar. 1946; Venezuela, Bolívar, Gran Sabana, Uari; VEN (holo).
- Duroia hirsutissima* Steyermark., Brittonia 33: 385–400. *G. T. Prance et al.* 7606; 27 Sep. 1968; Brazil, Acre, Mun. Sena Madueira, 4 km E of Sena Madueira; NY, VEN (holo).
- Duroia kotchubaeoides* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 201. 1965. *J. Silverio Level* 147; 12 Sep. 1954; Venezuela, T.F. Amazonas, Río Orinoco, Caño Tama-Tama; 150 m; NY (holo).
- Duroia maguirei* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 343. 1972. *B. Maguire et al.* 60071; 4 Nov. 1965; Brazil, Amazonas, Río Cauaburi, base of Cachoeira Caranguejo; NY (holo), VEN.
- Duroia maguirei* Steyermark. var. *patentinervia* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 345. 1972. *J. A. Steyermark & G. S. Bunting* 102939; 22 Apr. 1970; Venezuela, T.F. Amazonas, 7–9 km from Yavita on road to Pimichin; NY, VEN (holo).
- Duroia merumensis* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 207. 1965. *S. S. Tillett et al.* 44835; 6 July 1960; Guyana, SE ridge of Merume Mt., upper Mazaruni river basin, Partang River, Merume Mountains; 1,140 m; NY (holo).
- Duroia nitida* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 208. 1965. *A. Ducke* 799; 28 Sep. 1941; Brazil, Amazonas, Cachoeira Iracema, Rio Irubu; NY, US (holo).
- Duroia parauensis* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 206. 1965. *R. Cowan & J. J. Wurdack* 31447; 13 Feb. 1951; Venezuela, T.F. Amazonas, Serranía Parú; NY (holo).
- Duroia prancei* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 345. 1972. *G. T. Prance et al.* 59234; 2 Oct. 1964; Brazil, Mato Grosso, 3 km from Garapu; NY (holo).
- Duroia retrorsipila* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 208. 1965. *J. A. Steyermark & S. Nilsson* 382; 20–22 Apr. 1960; Venezuela, Bolívar, vicinity Cerro Uei, vicinity road campamento 125, between Luepa & Cerro Venamo; 1,100 m; VEN (holo).
- Duroia strigosa* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 204. 1965. *B. Maguire et al.* 53676; 9–11 Sep. 1962; Venezuela, Bolívar, Río Chicanan, Cordillera Epicara, Cerro Piton; 400 m; VEN (holo).
- Elaeagia alterniramosa* Steyermark., Acta Bot. Venez. 4(1): 39. 1964. *J. Cuatrecasas* 23870; 27 Mar. 1947; Colombia, Dept. del Valle, Cordillera Occidental, Hoya del Río Digua, Río San Juan; US (holo), VEN.
- Elaeagia barbata* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 191. 1965. *J. M. Duque* 1559; n.d.; Colombia, Dept. del Valle, Cordillera Occidental, Cali; 1,800 m; US (holo).
- Elaeagia cuatrecasasii* Steyermark., Acta Bot. Venez. 4(1): 38. 1964. *J. Cuatrecasas* 21682; 24 July 1946; Colombia, Dept. del Valle, Cordillera Occidental, Hoya del Río Cali; 2,500 m; US (holo), VEN.
- Elaeagia ecuadorensis* Steyermark., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 96: 242. 1960. *J. A. Steyermark* 54305; 10 Sep. 1943; Ecuador, Prov. Santiago-Zamora, on trail between Pailas and El Pan; 30–50 ft.; F (holo).
- Elaeagia laxiflora* Standl. & Steyermark., Fieldiana Bot. 28(3): 574. 1953. *J. A. Steyermark* 61373; 5 Mar. 1945; Venezuela, Anzoátegui, NE of Bergatín, along headwaters of tributary to Río Neverí; 800–1,200 m; F (holo).
- Elaeagia magniflora* Steyermark., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 96: 240. 1960. *L. Aristeguieta* 1989; Aug. 1953; Venezuela, Aragua, Parque Nacional Henri Pittier, Rancho Grande; VEN (holo).
- Elaeagia maguirei* Standl. var. *pubens* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 190. 1965. *J. A. Steyermark & L. Aristeguieta* 102; 6–11 Mar. 1962; Venezuela, Bolívar, NE of Luepa, vicinity of km 143 S of El Dorado, Río Apongua drainage; 800–1,200 m; VEN (holo).
- Elaeagia microcarpa* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 189. 1955. *B. A. Krukoff* 10650; 27–31 July 1939; Bolivia, Dept. La Paz, Prov. S Yungas, Asunta (near Evenay), Basin of Río Bopi; NY, US (holo).
- Elaeagia multinervia* Steyermark., Acta Bot. Venez. 4(1): 40. 1964. *J. Cuatrecasas* 11515; 31 Dec. 1940; Colombia, Comisario del Putumaya; 2,200–2,400 m; US (holo).
- Elaeagia ruiz-teranii* Steyermark., Pittieria 4: 15. 1972. *L. Ruíz Terán & M. Lopez Figueiras* 441; n.d.; Venezuela, Mérida, Los Pinos, Distr. Sucre, Mun. Estanques, unos 600 m antes del El Portachuelo (El Ramal), paramo de Las Colorados, entre Santa Cruz de Mora y el Molino; 2,800 m; depository not designated.
- “*Emmeorrhiza*” *umbellata* (Spreng.) Schumann subsp. *septentrionalis* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 23: 786. 1976. *J. A. Steyermark & S. Nilsson* 767; 25 Apr. 1960; Venezuela, Bolívar, between Luepa and Cerro Venamo; 1,300 m; NY (holo), VEN. Note: *Emmeorrhiza* is the correct spelling.
- “*Emmeorrhiza*” *umbellata* (Spreng.) Schumann subsp. *septentrionalis* Steyermark. var. *pubens* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 23: 787. 1972. *L. Aristeguieta & M. Saldiva* 555; 20 Mar. 1951; Venezuela, Aragua, Trayecto Guamitas–La Mesa; VEN (holo).
- Faramea anisocalyx* Poepp. & Endl. var. *schwackei* (Schumann & Krause) Steyermark. f. *dentata* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 375. 1967. *O. Buchtien* 1719; 26 Nov. 1926; Bolivia, Mapiri region, San Carlos bei Sarampiuni; 600 m; NY (holo).
- Faramea berryi* Steyermark., Pittieria 9: 5. 1981. *P. E. Berry & L. Chesney* 2096; 26 Feb.–2 Mar. 1976; Venezuela, T.F. Amazonas, Estación Exp. de Sta. Barbara del Orinoco, 1–2 km al Sur de Trapichote; 130 m; MO, VEN (holo).
- Faramea boomii* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 335. 1988. *B. Boom & A. Weitzman* 5278; 4 Dec. 1984; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro de la Neblina, Base Camp; 140 m; AAU, B, BR, COL, GH, INPA, K, MG, MO (holo—3393678), NY, P, PORT, U, US, VEN.
- Faramea brevipes* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 381. 1967. *Forest Dept. Field No. Fanshawe* 877; 10 July 1942; Guyana, Keriti Creek; K (holo).
- Faramea cardonae* Standl. & Steyermark., Fieldiana Bot.



- 28(3): 574. 1953. *F. Cardona P. 1115*; 10 July 1944; Venezuela, Bolívar, Cerro Guaiquinima, Alto Río Paragua; 1,200 m; F (holo), US.
- Faramea cazaderensis* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 398. 1987. *H. van der Werff & R. Ortiz 5457*; 22 July 1983; Venezuela, Táchira, Dept. Lobertera, La Cazadera; 2,000 m; MO (holo), VEN.
- Faramea costata* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 389. 1967. *J. & P. A. Florschütz 1180*; 5 Feb. 1951; Suriname, Saramacca River, upstream of Awana Falls; NY (holo).
- Faramea fanshawei* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 380. 1967. *B. Maguire & D. B. Fanshawe 32329*; 26 Oct. 1951; Guyana, Kamarang Station, upper Mazaruni River; 500 m; NY (holo).
- Faramea garciae* Steyererm., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 25(106): 72. 1963. *J. Garcia 80*; 21 June 1951; Venezuela, Aragua, Rancho Grande; 1,100 m; VEN (holo).
- Faramea irwinii* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 379. 1967. *Forest Dept. Field No. G569*; 9 Nov. 1952; Guyana, Sierra Irikoume, Acari Mountains; NY (holo).
- Faramea larensis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 382. 1967. *B. Trujillo 2763*; 22 Aug. 1954; Venezuela, Lara, Morterito, Estación Experimental de Sanare; 1,600 m; MY (holo).
- Faramea lourteigiana* Steyererm., Bradea 1(16): 147. 1972, nom. nov.
- Faramea maguirei* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 396. 1967. *B. Maguire & D. B. Fanshawe 32357*; 29 Oct.–4 Nov. 1951; Guyana, Membaru-Kurupang trail; 1,000 m; NY (holo).
- Faramea morilloi* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 337. 1988. *G. Morillo 6716*; 17 Nov. 1977; Venezuela, T.F. Amazonas, Parcela Fénologica, 16 km de Cruce con la carretera a Puerta Ayacucho-Sanariapo; 100 m; VEN (holo).
- Faramea multiflora* A. Rich. var. *epedunculata* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 392. 1967. *H. Pittier 10948*; n.d.; Venezuela, Zulia, Selvas de Río Lora; VEN (holo).
- Faramea neblinae* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 395. 1967. *B. Maguire et al. 42515*; 25 Dec. 1957; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro de la Neblina, Caño Grande; 1,050–1,100 m; MO (1811401), NY (holo).
- Faramea occidentalis* (L.) A. Rich. var. *brachycalyx* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 385. 1967. *H. Curran s.n.*; Apr.–May 1916; Colombia, Bolívar, Island of Mompos, Lands of Loba; US (holo).
- Faramea occidentalis* (L.) A. Rich. subsp. *lonchocalyx* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 385. 1967. *O. Haught 3068*; 6 Feb. 1940; Ecuador, Manabí, near Guale; 250 m; US (holo).
- Faramea occidentalis* (L.) A. Rich. var. *meridionalis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 384. 1967. *H. Pittier 12192*; 16 Aug. 1926; Venezuela, Carabobo, Canaobito near Urama; VEN (holo).
- Faramea paludicola* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 338. 1988. *R. L. Liesner 16960*; 26 Mar. 1984; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Río Negro, upper Caño Baria; 130 m; MO (holo), NY, VEN.
- Faramea parvibractea* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 376. 1967. *J. Silverio Level 145*; 12 Sep. 1954; Venezuela, Amazonas, Caño Tama-Tama, Río Orinoco; 150 m; NY (holo).
- Faramea pseudospathacea* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 383. 1967. *L. Schlim 531*; May 1846–1852; Colombia, Prov. Ocana, Pericos; 1,210 m; F (holo).
- Faramea silvae* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 389. 1972. *N. T. Silva & U. Brazao 60700*; 21 Dec. 1965; Brazil, Amazonas, Serra de Neblina; 400–600 m; NY (holo), VEN.
- Faramea yavitensis* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 338. 1988. *Ll. Williams 14026*; 28 Jan. 1942; Venezuela, T.F. Amazonas, Yavita; F (holo), VEN.
- Faramea yutajensis* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 339. 1988. *R. L. Liesner & B. K. Holst 21640*; 4 Mar. 1987; Venezuela, T.F. Amazonas, 8 km NW of Yutajé, W of Serranía de Yutajé; 1,500–1,760 m; MO (holo—3482984), VEN.
- Ferdinandusa boomii* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 339. 1988. *B. Boom & A. Weitzman 5274*; 8 Dec. 1984; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro de la Neblina, Base Camp; BR, COL, GH, INPA, K, MO (holo—3393679), NY, PORT, U, VEN.
- Ferdinandusa duckei* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 284. 1972. *A. Ducke 1167*; 19 Jan. 1943; Brazil, Amazonas, Rio Taruma-miry, Manaus; NY (holo), US.
- Ferdinandusa goudotiana* Schumann var. *eciliata* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 281. 1972. *R. Schomburgk 955*; n.d.; Venezuela, Bolívar, Roraima; K (holo).
- Ferdinandusa goudotiana* Schumann var. *psilocarpa* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 281. 1972. *S. S. Tillett et al. 45184*; 7 Aug. 1960; Guyana, Mt. Ayanganna; 900–1,000 m; NY (holo).
- Ferdinandusa neblinensis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 283. 1972. *B. Maguire et al. 36800*; 22 Dec. 1953; Venezuela, T.F. Amazonas, Río Yatua, Cerro de la Neblina; 200 m; NY (holo), VEN.
- Ferdinandusa schultesii* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 279. 1972. *R. E. Schultes & I. Cabrera 14475*; 28 Sep. 1951; Colombia, Amazonas–Vaupés, Río Apaporis, Río Kananan, Cerro Isibukuri; US (holo).
- Galium canescens* H.B.K. f. *alstonii* Steyererm., Acta Bot. Venez. 8: 253. 1973. *A. H. G. Alston 6533*; 23 Jan. 1939; Venezuela, Mérida, between Timotes & Chachopo; 2,150–2,400 m; NY (holo).
- Genipa americana* L. var. *caruto* (H.B.K.) K. Schum. f. *jorgensenii* Steyererm. Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 350. 1972. *P. Jørgensen 3694*; July 1931; Paraguay, Villarrica; NY (holo).
- Genipa spruceana* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 353. 1972. *J. Murca Pires & P. B. Cavalcante 52451*; 10 Aug. 1962; Brazil, Amapá, Terr. Amapa, Lago Cujubim; NY (holo).
- Geophila cordifolia* Miq. var. *peruviana* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 393. 1972. *E. P. Killip & A. C. Smith 26780*; 20–21 July 1929; Perú, Dept. Junin, Cahuapanas, on Río Pichis; 340 m; NY (holo), US.
- Geophila croatii* Steyererm., Phytologia 35(6): 401. 1977. *T. B. Croat 6647*; 3 Oct. 1968; Panama Canal Zone, Barro Colorado Island, Zetek trail; MO (holo).
- Geophila harleyi* Steyererm., ined.? *R. M. Harley et al. 15006*; 10 Jan. 1974; Brazil, Bahía, Itabuna, in the grounds of Centro de Pesquisas do Cacau; MO (iso—2417113).
- Geophila orbicularis* (Muell. Arg.) Steyererm. var. *neblinae* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 398.



1972. *B. Maguire et al.* 36975; 29 Dec. 1953; Venezuela, T.F. Amazonas, Río Yatua, Cerro de la Neblina; 650 m; NY (holo), VEN.
- Geophila prancei* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 393. 1972. *G. T. Prance et al.* 8985; 29 Nov. 1968; Brazil, Terr. Rondonia, Serro do Tres Irmãos; NY (holo), VEN.
- Gleasonia duidana* Standl. var. *latifolia* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 239. 1967. *B. Maguire & C. K. Maguire* 35344; 27 Feb. 1953; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Yutaje, Camp Yutaje; 1,300 m; GH, NY (holo), U, VEN.
- Gleasonia duidana* Standl. var. *oblanceolata* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 239. 1967. *F. Cardona* 1610; 26 June 1946; Venezuela, Bolívar, Cerro Apacara, Caroni; 800–900 m; NY, VEN (holo) = *G. duidana* Standl. var. *duidana*, 1984.
- Gonzalagunia ciliata* Steyermark., Acta Bot. Venez. 6: 123. 1971. *J. Saer* 635; Aug. 1930; Venezuela, Lara, Distr. Cabudare, Serranias de Terepaima; 800–1,000 m; VEN (holo).
- Gonzalagunia dicocca* Cham. & Schlecht. var. *guianensis* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 315. 1972. *B. Maguire & D. B. Fanshawe* 32456; 8 Nov. 1951; Guyana, Paruima Falls to Paruima Mission; 600 m; NY (holo), VEN.
- Gonzalagunia dicocca* Cham. & Schlecht. subsp. *venezuelensis* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 315. 1972. *A. Allart* 225; Nov. 1924; Venezuela, Miranda, Quebrada de las Comadres; 800 m; VEN (holo).
- Guettarda bernardii* Steyermark., Acta Bot. Venez. 6: 128. 1971. *L. Bernardi* 2011; 21. Feb. 1955; Venezuela, Barinas, Mun. Pedraza, Alto de Aguada-Los Piedrones; 1,200 m; NY (holo).
- Guettarda crispiflora* Vahl var. *venezuelensis* Steyermark., Acta Bot. Venez. 6: 129. 1971. *H. Pittier* 9967; 25 Dec. 1921; Venezuela, Aragua, Colonia Tovar; 1,900–2,000 m; VEN (holo).
- Guettarda fanshawei* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 359. 1972. *D. B. Fanshawe* 1255 (*Rec.* 3991); 21 Apr. 1943; Guyana, Groete Creek, Lower Essequibo River; NY (holo).
- Guettarda leiantha* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 71: 1175. 1984. *J. A. Steyermark et al.* 122318; 12 May 1980; Venezuela, T.F. Amazonas, along road between Paso El Diablo and Caño de Culebra, 20–30 km SE of Puerto Ayachcho; 100 m; MO, VEN (holo).
- Guettarda steyermarkii* Standl. f. *latior* Standl. & Steyermark., Fieldiana Bot. 28(3): 578. 1953. *J. A. Steyermark* 55965; 20 Apr. 1944; Venezuela, Mérida, Hacienda El Joque of Dr. Ricardo Sargent, above Jaji; 2,195 m; F (holo) = *G. steyermarkii* Standl. f. *steyermarkii*, 1972.
- Guettarda steyermarkii* Standl. f. *pilosior* Steyermark., Acta Bot. Venez. 6: 131. 1971. *E. L. Little* 15372; 22 July 1953; Venezuela, Mérida, 40 km ESE of Tabay, 5 km E of San Juan Bautista; VEN (holo).
- Henriquezia nitida* Spruce ex Benth. var. *subcuneata* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 10(5): 207. *R. L. Fróes* 22885; 18 Nov. 1947; Brazil, Rio Negro, Preto, Campina; NY (holo), US = *H. nitida* Spruce var. *macrophylla* (Ducke) Steyermark., 1984.
- Henriquezia verticillata* Spruce ex Benth. in Hook. var. *apiculata* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 10(5): 204. 1963. *A. Ducke* 81; 19 Dec. 1935; Brazil, Amazonas, Manaus; A, F, MO, NY, R, US (holo) = *H. verticillata* Spruce var. *verticillata*, 1984.
- Hillia bonoi* Steyermark., Ernstia 42: 5. 1987. *J. Bono* 3797; 2 Apr. 1984; Venezuela, Táchira, Dept. Junín, Rubio y Las Delicias; 2,000 m; VEN (holo).
- Hillia costanensis* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 293. 1972. *J. A. Steyermark* 99274; 20 July 1967; Venezuela, Falcón, Sierra de San Luis; 800–900 m; VEN (holo).
- Hillia foldatsii* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 290. 1972. *E. Foldats* 7192; 17 Aug. 1968; Venezuela, Bolívar, Auyantepuy, Valle de Orquideas; 1,200 m; VEN (holo).
- Hillia irwinii* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 287. 1972. *W. A. Egler & H. S. Irwin* 46683; 26 Aug. 1961; Brazil, Terr. Amapá, near Cachoeira Macacoara, Rio Jari; 200 m; NY (holo).
- Hillia macrocarpa* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(1): 23. 1943. *J. A. Steyermark* 33667; Jan. 1940; Guatemala, Dept. Quezaltenango, Volcán Santa María, between Santa María de Jesús and Calahuache; 1,300–1,500 m; F (holo).
- Hillia maguirei* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 10(5): 209. 1963. *B. Maguire & C. K. Maguire* 35287; 17–19 Feb. 1953; Venezuela, T.F. Amazonas, Serranía Yutaje, Río Manapiare; 1,750 m; NY (holo).
- Hillia marcano-bertii* Steyermark., Pittieria 9: 6. 1986. *L. Marcano Berti & L. Pena* 519-979; 5 Dec. 1979; Venezuela, Táchira, Mun. Lobatera, Parque 'Cazadero', carretera Palo Grande–Minas de Barbon de Lobatera; MER, VEN (holo).
- Hillia microcarpa* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 292. 1972. *J. A. Steyermark* 56591; 18 May 1944; Venezuela, Mérida, above Tabay; 2,285–2,745 m; F (holo), VEN.
- Hillia psammophila* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 10(5): 211. 1963. *J. A. Steyermark & S. Nilsson* 392; 20 Apr. 1960; Venezuela, Bolívar, vicinity of camp 125 at km 125 between Luepa and Cerro Venamo, vicinity of Cerro Uei; 1,100 m; NY, VEN (holo).
- Hillia schultesii* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 286. 1972. *R. E. Schultes & I. Cabrera* 13075; 18 July 1951; Colombia, Amazonas-Vaupés, mouth of Pacoa, Río Apaporis; 250 m; US (holo).
- Hillia wurdackii* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 294. 1972. *P. C. Hutchinson & J. K. Wright* 6799; 8 Oct. 1964; Perú, Dept. Amazonas, Prov. Bongara, 5 km N of N end of Pomacocha (lake) on road to Rioja; 2,000 m; VEN (holo).
- Hillia zuliaensis* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 71: 1176. 1984. *J. A. Steyermark et al.* 122876; 29 May 1980; Venezuela, Zulia, Mara, vicinity of Río Guasare, between Rancho 505 and Cerro Yolanda; 200–270 m; MO, VEN (holo).
- Hindsia* Benth. ex Lindl. sect. *Brevicalyx* Steyermark., Brittonia 30: 34. 1978, sect. nov.
- Hindsia irwinii* Steyermark., Brittonia 30: 34. 1978. *H. S. Irwin et al.* 23537; 19 Feb. 1969; Brazil, Minas Gerais, ca. 15 km W of Grão Mogol, Serra do Espinhaco; 950 m; MO (2817604), NY, UB (holo), VEN.
- Hippotis grandiflora* Steyermark., Acta Bot. Venez. 1(1): 92. 1965. *O. Haught* 5400; 28 Dec. 1946; Colombia, Dept. Cauca, Valle de San Juan de Micay; 100 m; US (holo).
- Hippotis lasseri* Steyermark., Acta Bot. Venez. 1(1): 89. 1965. *H. Pittier* 14103; 8, 29 Aug. 1937; Venezuela,



- Aragua, selvas nubladas de valle de Ocumare, cerca de Rancho Grande; 1,000 m; VEN (holo).
- Hippotis latifolia* Steyererm., Acta Bot. Venez. 1(1): 94. 1965. *J. J. Wurdack 1817*; 3–4 Sep. 1962; Perú, Dept. Amazonas, Prov. de Bagua, Valle del Río Marañon arriba de las Cascadas de Mayasi cerca del Campamento stte Montenegro; 450 m; US (holo).
- Hippotis subelongata* Steyererm., Acta Bot. Venez. 1(1): 90. 1965. *G. Klug 3084*; May 1933; Peru, Dept. Loreto, Balsapuerto; 220 m; US (holo).
- Hippotis wurdackii* Steyererm., Acta Bot. Venez. 1(1): 96. 1965. *J. J. Wurdack 2089*; 4–7 Oct. 1962; Peru, Dept. Loreto, Prov. de Alto Amazonas, del Río Marañon cerca de Temente Punglo, justamente arriba de Pongo de Manseriche; 250–300 m; US, VEN (holo).
- Hoffmannia aroensis* Steyererm., Pittieria 4: 17. 1972. *J. A. Steyermark & G. Wessels-Boer 100400*; 13 Nov. 1967; Venezuela, Yaracuy, Cerro Negro, Sierra de Aroa, arriba de San Felipe; 1,100–1,250 m; VEN (holo).
- Hoffmannia bernardii* Steyererm., Pittieria 4: 20. 1972. *A. L. Bernardi 3180*; 12 May 1956; Venezuela, Mérida, Portachuelo a lo largo del Cacique; 950–1,100 m; NY (holo).
- Hoffmannia bernardii* Steyererm. var. *aracalensis* Steyererm., Pittieria 4: 20. 1972. *B. Trujillo & G. S. Bunting 7594*; 30 May 1967; Venezuela, Yaracuy, Aracal; 600–800 m; NY (holo).
- Hoffmannia costensis* Standl. & Steyererm., Fieldiana Bot. 28(3): 578. 1953. *J. A. Steyermark 62542*; 5 May 1945; Venezuela, Sucre, above La Trinidad; 2,100–2,200 m; F (holo) = *H. triosteoides* Standl. & Steyererm. subsp. *costensis* (Standl. & Steyererm.) Steyererm., 1972.
- Hoffmannia huehueteca* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 249. 1947. *J. A. Steyermark 51697*; 31 Aug. 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango (Sierra de los Cuchumatanes), Cerro Negro; 1,600–2,000 m; F (holo).
- Hoffmannia larensis* Steyererm., Pittieria 4: 20. 1972. *J. A. Steyermark et al. 103322*; 3 Aug. 1970; Venezuela, Lara, Distr. Palavecino, Terepaima, 20 km S de Cabudare; 1,200–1,300 m; VEN (holo).
- Hoffmannia parvifolia* Steyererm., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 25(107): 231. 1964. *J. J. Wurdack 911*; 19 July 1962; Peru, Dept. Amazonas, Prov. Bongara, NW of Pomacocha; 2,300–2,700 m; US, VEN (holo).
- Hoffmannia pauciflora* Standl. subsp. *venezuelensis* Steyererm., Pittieria 4: 25. 1972. *F. Breteler 3463*; 20 Dec. 1963; Venezuela, Mérida, La Mucuy, 15 mi. NE of Mérida; 2,350 m; VEN (holo).
- Hoffmannia quadrifolia* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 250. 1947. *J. A. Steyermark 42600*; 12–13 Jan. 1942; Guatemala, Dept. Zacapa, Sierra de las Minas, Monte Virgen; 2,400 m; F (holo).
- Hoffmannia racemifera* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 249. 1947. *J. A. Steyermark 41910*; 25 Dec. 1941; Guatemala, Dept. Izabal, Cerro San Gil; 300–900 m; F (holo).
- Hoffmannia stenocarpa* Steyererm., Pittieria 4: 21. 1972. *J. A. Steyermark & G. Wessels-Boer 100402*; 13 Nov. 1967; Venezuela, Yaracuy, Sierra de Aroa, Cerro Negro, arriba de San Felipe; 1,100–1,250 m; depositary not designated.
- Hoffmannia terepaimensis* Steyererm., Pittieria 4: 24. 1972. *J. A. Steyermark et al. 103352*; 14 Aug. 1970; Venezuela, Laro, La Toma, Loma Redonda, S of Terepaima, 23 km S of Babudare; 1,100 m; VEN (holo).
- Hoffmannia tuerckheimii* Donn. Sm. var. *glabra* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 250. 1947. *J. A. Steyermark 43806*; 10 Feb. 1942; Guatemala, Dept. El Progreso, Sierra de las Minas, Montaña Canahú; 1,600–2,300 m; F (holo).
- Hoffmannia vulcanicola* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 251. 1947. *J. A. Steyermark 47931*; 20 June 1942. Guatemala, Dept. Sololá, S Volcán Atitlán, above Finca Moca; 1,000–1,250 m; F (holo).
- Holstianthus* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 73: 495. 1986, gen. nov.
- Holstianthus barbicularis* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 73: 495. 1986. *J. A. Steyermark & B. K. Holst 130637*; 23–24 Feb. 1985; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Atabapo, above Caño Negro, Cerro Marahuaca; 1,220–1,350 m; MO (holo), VEN.
- Houstonia pusilla* Schoepf. f. *rosea* Steyererm., Rhodora 41: 585. 1939. *J. A. Steyermark 4599a*; 17 Apr. 1937; U.S.A., Missouri, Pulaski Co., along road D, 4 mi. W of Jerome; F (holo), MO.
- Isertia haenkeana* DC. var. *mirandensis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 298. 1967. *J. A. Steyermark 87079*; 11 Sep. 1960; Venezuela, Miranda, Parque Nacional de Guatopo; 500 m; VEN (holo).
- Isertia parviflora* Vahl var. *hirta* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 295. 1967. *Forest Dept. Field No. WB388*; Oct. 1948; Guyana, Wabuwak, Kanuku Mountains; 605 m; NY (holo).
- Isertia wilhelminensis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 296. 1967. *H. S. Irwin et al. 54949*; 22 Aug. 1963; Suriname, Wilhelmina Gebergete, Fredrik Top, 3 km SE of Juliana Top; 1,050 m; NY (holo).
- Ixora agostiniana* Steyererm., Acta Bot. Venez. 1(2): 75. 1966. *J. A. Steyermark & G. Agostini 91120*; 19 July 1962; Venezuela, Sucre, Cerro Patao; 800–825 m; VEN (holo).
- Ixora aluminicola* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 343. 1967. *B. Maguire 40799*; 12 Mar. 1955; Suriname, Nassau Mountains, Marowijne River, Plateau C; 400–550 m; NY (holo).
- Ixora amapaënsis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 386. 1972. *J. Murca Pires et al. 51210*; 25 Sep. 1961; Brazil, Amapá, Rio Araguari, Serra do Navio; VEN (holo).
- Ixora intropilosa* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 352. 1967. *S. S. & C. Tillett et al. 45085*; 10 Aug. 1960; Guyana, Base Camp to Thompson Camp, Mt. Ayanganna; 760–1,400 m; NY (holo).
- Ixora piresii* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 384. 1967. *J. Murca Pires et al. 50632*; 1 Sep. 1961; Brazil, Amapá, Rio Araguari; NY (holo).
- Ixora potaroensis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 348. 1967. *D. B. Fanshawe 1147* (Field. No.); 26 Jan. 1943; Guyana, Kakaralli-Clump Eagle Mt., Potaro River; K (holo).
- Ixora sandwithiana* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 344. 1967. *R. Spruce 937*; June 1850; Brazil, Pará, Tapajoz, Santarem; K (holo).
- Ixora yavitensis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 386. 1972. *J. A. Steyermark & G. S. Bunting 102858*; 21 Apr. 1970; Venezuela, along road between Yavita and Pimichin, 1 km from Yavita; 125 m; NY, VEN (holo).
- Joosia* subg. *Sectocalyx* Steyererm., Brittonia 27: 252. 1975, subg. nov.
- Joosia aequatoria* Steyererm., Brittonia 27: 257. 1975.



- J. A. Steyermark* 54506; 9 Oct. 1943; Ecuador, Santiago-Zamora, Quebrada Achupallas; F (holo), US.
- Joosia macrocalyx* Standl. ex Steyermark, Brittonia 27: 259. 1975. *Ownbey* 2739; 25 Mar. 1944; Ecuador, Napo-Pastaza, ridge S of Río Pano, Cordillera de Guacamayos, Archidona-Tena region; 1,605 m; F (holo), NY, US.
- Joosia standleyana* Steyermark, Brittonia 27: 257. 1975. *J. A. Steyermark* 54558; 10 Oct. 1943; Ecuador, Santiago-Zamora, Quebrada Honda, vicinity Rancho Achupallas; 2,500–2,700 m; F (holo), NY, US.
- Joosia ulei* Steyermark, Brittonia 27: 255. 1975. *E. Ule* 6795; Mar. 1903; Peru, Loreto, Pampas de Ponasa; 1,200 m; G, HBG (holo).
- Joosia umbellifera* Karst. var. *caucana* Steyermark, Brittonia 27: 254. 1944. *Core* 1367; 27 Sep. 1944; Colombia, Cauca, Río Pinche, near headwaters, NW of Argelia; 1,060 m; NY, US (holo).
- Joosia umbellifera* Karst. subsp. *macarensis* Steyermark, Brittonia 27: 254. 1975. *Philipson et al.* 2072; 10 Jan. 1950; Colombia, Int. Meta, N Ridge, Central Mountains, Serranía de la Macarena; 1,500 m; F, US (holo).
- Joosia umbellifera* Karst. var. *occidentalis* Steyermark, Brittonia 27: 254. 1975. *J. Cuatrecasas* 14827; 4 Aug. 1943; Colombia, Valle, Cordillera Occidental, Hoya del Río Anchicaya, El Prado; US (holo).
- "*Kotchubaea*" *duckei* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 10(5): 216. 1963. *A. Ducke* 1557; 5 Apr. 1944; Brazil, Amazonas, São Paulo de Olivença; F, NY, US (holo). Note: *Kotchubaea* is the correct spelling.
- "*Kotchubaea*" *longiloba* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 10(5): 218. 1963. *J. A. Steyermark* 75544; 24 May 1953; Venezuela, Bolívar, near Río Tirica, lower slopes Chimantá-tepui (Torono-tepui), Chimantá Massif; 1,000 m; F, NY, VEN (holo).
- "*Kotchubaea*" *micrantha* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 10(5): 215. 1963. *E. Foldats* 3758; 7 Sep. 1960; Venezuela, T.F. Amazonas, de Alto Río Atacavi; NY, VEN (holo).
- "*Kotchubaea*" *montana* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 10(5): 217. 1963. *G. Klug* 3452; Dec. 1933; Peru, Dept. San Martín, Zepelacio, near Moyobamba, 1,200–1,600 m; NY (holo).
- "*Kotchubaea*" *morilloi* Steyermark, Acta Bot. Venez. 9: 287. 1974. *J. Hoyas & G. Morillo* 46; 7 May 1973; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Asisa (La Momia), Serranía Parú; 1,310 m; MO (2250699), VEN (holo).
- "*Kotchubaea*" *neblinensis* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 10(5): 216. 1963. *B. Maguire et al.* 42084; 17 Nov. 1957; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro de la Neblina, just N of Camp 3; 650–700 m; NY (holo).
- Ladenbergia buntingii* Steyermark, Acta Bot. Venez. 6: 99. 1971. *G. S. Bunting* 4509; 31 July 1971; Venezuela, Yaracuy, Cerro La Chapa; MO (holo—3399535), MY, VEN.
- Ladenbergia puberula* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 270. 1972. *B. Maguire et al.* 42493; 25 Dec. 1957; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro de la Neblina; 1,050–1,100 m; NY (holo).
- Ladenbergia venamoensis* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 271. 1972. *J. A. Steyermark & S. Nilsson* 426; 21 Apr. 1960; Venezuela, Bolívar, Cerro Venamo; 1,140 m; VEN (holo).
- Maguireocharis* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 230. 1972, gen. nov.
- Maguireocharis neblinae* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 230. 1972. *N. T. Silva & U. Brazao* 60898; 26 Jan. 1966; Venezuela, T.F. Amazonas, Sierra Pirapucu; 1,300 m; NY (holo), VEN.
- Maguireothamnus* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 10(5): 220. 1963, gen. nov.
- Maguireothamnus jauaensis* (Steyermark) Steyermark var. *breweri* Steyermark, Fl. Venez. 9(1): 311. 1974. *J. A. Steyermark et al.* 109765; 4 Mar. 1974; Venezuela, Bolívar, Cerro Jaua, Meseta del Jaua; 1,750 m; VEN (holo).
- Maguireothamnus speciosus* (N.E. Br.) Steyermark subsp. *jauaensis* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 23: 883. 1972. *J. A. Steyermark* 97837; 22–27 Mar. 1967; Venezuela, Bolívar, Cerro Jaua; VEN (holo) = *M. jauaensis* (Steyermark) Steyermark, 1974.
- Malanea auyantepuiensis* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 256. 1965. *J. A. Steyermark* 94103; 18 May 1964; Venezuela, Bolívar, valle de Kamarata, Auyan-tepui; 1,530–1,800 m; NY, US, VEN (holo).
- Malanea chimantensis* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 259. 1965. *J. A. Steyermark* 75166; 19 Apr. 1953. Venezuela, Bolívar, Chimantá Massif, Abacapa-tepui; 1,400 m; NY (holo).
- Malanea ciliolata* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 258. 1965. *S. S. Tillett et al.* 45081; 10–12 Aug. 1960; Guyana, upper Mazaruni River basin, Mt. Ayanganna, above Thompson Camp; 1,418–1,525 m; NY (holo).
- Malanea cruzii* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 253. 1965. *J. S. de la Cruz* 2164; 22 Sep.–6 Oct. 1922; Guyana, upper Mazaruni River; NY (holo).
- Malanea egleri* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 260. 1965. *A. Egler & J. Murca Pires et al.* 47729; 22 Aug. 1960; Brazil, Terr. Amapá, 0.5 km E of confluence with Rio Oiapoque; NY (holo).
- Malanea guaiquinimensis* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 253. 1965. *F. Cardona* 1117; 10 July 1944; Venezuela, Bolívar, Alto Río Paraqua, Cerro Guaiquinima; 1,200 m; F, US (holo), VEN.
- Malanea hypoleuca* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 251. 1965. *J. A. Steyermark & L. Aristeguieta* 5; 6–11 Mar. 1962; Venezuela, Bolívar, vicinity of km 110, S of El Dorado; 800–1,200 m; VEN (holo).
- Malanea jauaensis* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 23: 885. 1972. *J. A. Steyermark* 97857; 22–27 Mar. 1967; Venezuela, Bolívar, Cerro Jaua; 1,922–2,100 m; VEN (holo).
- Malanea macrophylla* Bartl. f. *cuneata* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 250. 1965. *A. C. Smith* 2618; 21–26 Nov. 1937; Guyana, ca. 150 mi. from mouth, basin of Kuyuwini River (Essequibo tributary); NY (holo).
- Malanea microphylla* Standl. & Steyermark, Fieldiana Bot. 28(3): 582. 1953. *J. A. Steyermark* 60875; 7 Dec. 1944; Venezuela, Bolívar, Carrao-tepui; 2,130–2,430 m; F (holo).
- Malanea pariensis* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 248. 1965. *J. A. Steyermark & G. Agostini* 91126; 19 July 1962; Venezuela, Sucre, Peninsula de Paria, NE de Guiria, N de Puerto de Hierro, Cerro Patao; 800–825 m; VEN (holo).
- Malanea ptariensis* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 255. 1965. *J. A. Steyermark* 59548; 30 Oct. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 2,285–2,405 m; F (holo), NY, US, VEN.
- Malanea sanluisensis* Steyermark, Acta Bot. Venez. 6: 133. 1971. *J. A. Steyermark* 99363; 21 July 1967; Ven-



- ezuela, Falcón, Sierra de San Luis; 1,300 m; VEN (holo).
- Malanea sarmentosa* Aublet f. *sparsipilosa* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 257. 1965. *A. C. Smith* 3066; 15–17 Feb. 1938; Guyana, Parabarú Savanna, between Rupununi & Kuyuwini rivers; NY (holo).
- Malanea sarmentosa* Aublet f. *tomentosa* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 258. 1965. *B. Maguire* 24874; 30 Sep. 1944; Suriname, Saramacca River headwaters, between camps 3 and 2; NY (holo).
- Malanea schomburgkii* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 261. 1984, nom. nov.
- Malanea setulosa* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 260. 1965. *J. A. Steyermark* 58558; 24 Sep. 1944; Venezuela, Bolívar, stream tributary to Río Kukenan at base of Mt. Roraima; 1,185–1,280 m; F, NY (holo), VEN.
- Malanea sipapoensis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 252. 1965. *B. Maguire & L. Politi* 28743; 2 Feb. 1949; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Sipapo (Paraque), near Intermediate Camp; 600 m; NY (holo).
- Malanea subtruncata* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 258. 1965. *A. Ducke* 1943; 29 Apr. 1946; Brazil, Pará, Belem Bosque Municipal; NY (holo), US.
- Malanea tafelbergensis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 251. 1965. *B. Maguire* 24530; 28 Aug. 1944; Suriname, Tafelberg, Savanna No. 8; 776 m; NY (holo).
- Malanea ueiensis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 255. 1965. *J. A. Steyermark & S. Nilsson* 385; 20–22 Apr. 1960; Venezuela, Bolívar, between Luepa and Cerro Venamo, vicinity of road campamento 125, vicinity of Cerro Uei; 1,100 m; VEN (holo).
- Manettia* Mutis ex L. sect. *Irwinianthus* Steyererm., Brittonia 30: 36. 1978, sect. nov.
- Manettia badilloi* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 248. 1972. *V. Badillo* 3126; 4 July 1952; Venezuela, Aragua, Alto de Choroní; MAY (holo), VEN.
- Manettia bernardii* Steyererm., Acta Bot. Venez. 6: 104. 1971, also Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 245. 1972. *L. Bernardi* 611; 14 June 1953; Venezuela, Mérida, Sierra Nevada de Mérida; 2,200 m; NY (holo).
- Manettia breteleri* Steyererm., Acta Bot. Venez. 6: 103. 1971, also Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 244. 1972. *F. J. Breteler* 4089; 11 Aug. 1964; Venezuela, Trujillo, Boconó along road to Biscucuy; 1,850 m; MO (2417037), VEN (holo).
- Manettia coccocypseloides* Wernham var. *glabrior* Steyererm., Acta Bot. Venez. 6: 107. 1971, also Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 248. 1972. *J. A. Steyermark & M. Rabe* 97071; 31 Aug. 1966; Venezuela, Mérida, E of Jaji & SE of La Carbonera; 1,900–2,100 m; VEN (holo).
- Manettia honigii* Steyererm., Phytologia 31(6): 483. 1975. *S. S. Tillett & K. W. Hönl* 738-366; 23 Aug. 1973; Venezuela, Mérida, Distr. Rivas Davila, 2 km above Las Tapias, S of Bailladores, Sierra de Tovar, Cordillera de Mérida; 2,275 m; VEN (holo).
- Manettia irwinii* Steyererm., Brittonia 30: 36. 1978. *H. S. Irwin et al.* 18688; 17 Jan. 1968; Brazil, Minas Gerais, 15 km N of Corumba de Goiás on road to Niquelandea; 1,150 m; MO (2817602), NY, UB (holo), VEN.
- Manettia lindenii* Sprague f. *appendiculata* Steyererm., Acta Bot. Venez. 6: 102. 1971, also Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 243. 1972. *J. A. Steyermark & M. Rabe* 97239; 3–4 Sep. 1966; Venezuela, Trujillo, 30 km from Boconó; 2,300–2,500 m; MO (2270190), VEN (holo).
- Manettia paramorum* Steyererm., Acta Bot. Venez. 6: 104. 1971, also Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 245. 1972. *L. Bernardi* 1248; 16 May 1954; Venezuela, Mérida, Páramo de los Conojos; 3,100 m; NY (holo).
- Manettia tachirensis* Steyererm., Acta Bot. Venez. 6: 105. 1971, also Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 246. 1972. *J. A. Steyermark & M. Rabe* 96736; 28 Aug. 1966; Venezuela, Táchira, E of Zumbador; 1,700 m; VEN (holo).
- Manettia tamaensis* Steyererm., Acta Bot. Venez. 6: 106. 1971, also Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 247. 1972. *J. A. Steyermark et al.* 98298; 15–16 May 1967; Venezuela, Táchira, entre Bramon y Las Delicias; 1,750 m; VEN (holo).
- Manettia tillettii* Steyererm., Phytologia 31(6): 484. 1975. *S. S. Tillett & K. W. Hönl* 746-501; 24–26 June 1974; Venezuela, Zulia, Distr. Perijá, Sierra de Perijá, Serranía de los Motilones, headwaters of Río Tocuco, Campamento Frontier I; 1,900–2,000 m; VEN (holo).
- Meruma* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 232. 1972, gen. nov.
- Meruma coccocypseloides* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 233. 1972. *B. Maguire & L. Politi* 28243; 8 Jan. 1949; Venezuela, Amazonas, Cerro Sipapo (Paraque); 1,600 m; NY (holo), VEN.
- Meruma plicata* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 235. 1972. *S. S. Tillett et al.* 43944; 1 July 1960; Guyana, Merume Mountains, Merume Mt., upper Mazaruni River basin, Partang River; 1,140 m; NY (holo), VEN.
- Mitracarpus frigidus* (Willd.) Schumann var. *andinus* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 779. 1972. *O. Kuntze* 1643; 21 May 1874; Venezuela, Distr. Federal, Silla de Caracas; NY (holo).
- Mitracarpus frigidus* (Willd.) Schumann var. *orinocensis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 780. 1972. *J. J. Wurdack & L. Adderley* 42698; 30 May 1959; Venezuela, T.F. Amazonas, Río Orinoco, Sabanita Morocoto; 125–150 m; NY (holo), VEN.
- Mitracarpus frigidus* (Willd.) Schumann var. *peruvianus* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 780. 1972. *E. L. Evinger* 513; 21 Aug. 1943; Peru, Dept. Amazonas, 10 km E of Balzas; 2,300 m; NY (holo), US, VEN.
- Mitracarpus pusillus* Steyererm., Brittonia 30: 36. 1978. *H. S. Irwin et al.* 27120; 7 Mar. 1970; Brazil, Minas Gerais, Serra do Cabral, ca. 8 km W of Joaquim Felício; 1,200 m; NY, UB (holo).
- Morinda longipedunculata* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 340. 1988. *G. Davidse & J. S. Miller* 27327; 9–14 July 1984; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Río Negro, Cerro de la Neblina, Cañon Grande; 350–400 m; MO (holo), VEN.
- Neblinathamnus* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 10(5): 229. 1963, gen. nov.
- Neblinathamnus aracamunianus* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard.: in press. 1989. *R. L. Liesner & F. Delascio* 22153; 19 Oct. 1987; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Río Negro, Cerro Aracamuni, summit, Popa Camp; 1,550 m; MO (holo), VEN.
- Neblinathamnus argyreus* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 10(5): 229. 1963. *B. Maguire et al.* 42120;



- 16 Nov. 1957; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro de la Neblina; NY (holo).
- Neblinathamnus brasiliensis* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 309. 1972. *N. T. Silva & U. Brazao* 60907; 26 Jan. 1966; Brazil, Amazonas, Serra Pirapucú; 1,300 m; NY (holo).
- Neblinathamnus glabratus* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 10(5): 231. 1963. *B. Maguire et al.* 37011; 30 Dec. 1953; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro de la Neblina; NY (holo).
- Pagamea acrensensis* Steyermark, Brittonia 33: 385. 1981. *N. A. Rosa* 706; 10 Feb. 1976. Brazil, Acre, Cruzeiro do Sul, Projecto RADAM-Ponto 10-SB-18-2D; IAN, VEN (holo).
- Pagamea anisophylla* Standl. & Steyermark, Fieldiana Bot. 28(3): 584. 1953. *J. A. Steyermark* 58461; 8 Sep. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas, Sanariapo; 100 m; F (holo).
- Pagamea auyantepuiensis* Steyermark, Fieldiana Bot. 28: 584. 1953. *G. H. H. Tate* 1365; Dec. 1937–Jan. 1938; Venezuela, Bolívar, Mt. Auyan-tepui; 2,200 m; F (holo) = *Coryphothamnus auyantepuiensis* (Steyermark) Steyermark, 1967.
- Pagamea brevipedunculata* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 283. 1965. *B. Maguire* 33070; 10–12 Jan. 1952; Venezuela, Bolívar, Cerro Guaiquinima, North Valley; 1,600–1,700 m; NY (holo).
- Pagamea capitata* Benth. subsp. *conferta* (Standl.) Steyermark. f. *breviloba* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 281. 1965. *B. Maguire et al.* 29573; 20 Nov. 1950; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Duida, Río Cunucunuma, above Culebra; 1,400 m; NY (holo).
- Pagamea coriacea* Spruce var. *acuta* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 273. 1965. *R. E. Schultes & I. Cabrera* 19367; 14 May 1953; Colombia, Vaupés, Río Vaupés, between Mitu and Jauarete, Yutica; US (holo).
- Pagamea coriacea* Spruce var. *pubescens* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 273. 1965. *A. Ducke* 683; 22 Mar. 1941; Brazil, Amazonas, Rio Negro inferior, Acajutaba; NY, US (holo).
- Pagamea diceris* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 281. 1965. *R. S. Cowan & J. J. Wurdack* 31241; 4 Feb. 1941; Venezuela, T.F. Amazonas, Seranía Parú; 2,000 m; NY (holo).
- Pagamea duidana* Standl. & Steyermark, Fieldiana Bot. 28(3): 586. 1953. *G. H. H. Tate* 567; 1 Jan. 1929; Venezuela, T.F. Amazonas, Mt. Duida, Central Camp; 1,600 m; F (holo), NY.
- Pagamea dudleyi* Steyermark, Phytologia 31(2): 226. 1975. *T. R. Dudley* 13543; 31 July 1969; Perú, Dept. Huanuco, SW slope of Río Llulla Pichas watershed, on ascent of Cerros del Sira; 1,850 m; NA, VEN (holo).
- Pagamea guianensis* Aublet var. *macrocarpa* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 278. 1965. *E. L. & R. R. Little, Jr.* 9533; 4 Mar. 1945; Colombia, Comisario de Caqueta, 8 km SE of Tres Esquinas, Solano, on Río Caqueta below mouth of Río Ortega; 200 m; NY (holo), US.
- Pagamea harleyi* Steyermark, Kew Bull. 38(2): 317. 1983. *R. Harley et al.* 17069; Jan.–Apr. 1974; Brazil, Bahia; CEPEC (holo), MO (2397731).
- Pagamea jauaensis* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 23: 883. 1972. *J. A. Steyermark* 97928; 22–27 Mar. 1967; Venezuela, Bolívar, Cerro Jaua; 1,922–2,100 m; VEN (holo).
- Pagamea magniflora* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 285. 1965. *B. Maguire* 33427; 15 May 1952; Venezuela, Bolívar, Ilu-tepui, between N Peak and Central Plateau; 2,450–2,550 m; NY (holo).
- Pagamea pauciflora* Standl. & Steyermark, Fieldiana Bot. 28(3): 588. 1953. *J. A. Steyermark* 60888; 7 Dec. 1944; Venezuela, Bolívar, Carrao-tepui; 2,470–2,500 m; F (holo).
- Pagamea plicata* Spruce var. *multinervia* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 274. 1965. *L. Bernardi* 1690; 5 Sep. 1954; Venezuela, Bolívar, region de Uriman; 340–380 m; VEN (holo).
- Pagamea plicatiflora* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 274. 1965. *Ll. Williams* 14190; 9 Feb. 1942; Venezuela, T.F. Amazonas, Alto Río Negro, Guainía, selva de Maroa; 127 m; F (holo).
- Pagamea puberula* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 276. 1965. *A. Ducke* 8462 (RB22951); 21 Aug. 1907; Brazil, Pará, Campos do Chicodaca; US (holo).
- Pagamea reducta* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 283. 1965. *K. D. Phelps & C. B. Hitchcock* 366; 1–15 Feb. 1948; Venezuela; Bolívar, Uaipante-pui; 1,900 m; NY (holo), VEN.
- Pagamea standleyana* Steyermark, Fieldiana Bot. 28(3): 589. 1953. *J. A. Steyermark* 59634; 1 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 1,600 m; F (holo).
- Pagamea uniflora* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 284. 1965. *J. A. Steyermark* 74877; 13 Apr. 1953; Venezuela, Bolívar, Chimantá Massif, NW part of Abacapa-tepui; depository not designated.
- Pagamea velutina* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 275. 1965. *B. Maguire & L. Politi* 28536; 21 Jan. 1949; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Sipapo (Paraque), near Camp Savannah; 1,500 m; NY (holo).
- Pagameopsis* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 267. 1965, gen nov.
- Pagameopsis maguirei* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 267. 1965. *J. A. Steyermark & J. J. Wurdack* 1020; 21 Feb. 1955; Venezuela, Bolívar, Chimantá Massif, Torono-tepui, Caño Mojado; 2,030–2,150 m; NY (holo), VEN.
- Pagameopsis maguirei* Steyermark subsp. *neblinensis* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 270. 1965. *B. Maguire et al.* 37130; 6 Jan. 1954; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro de la Neblina, 5 km W of Cumbre Camp, summit; 1,900 m; NY (holo).
- Pagameopsis maguirei* Steyermark subsp. *neblinensis* Steyermark var. *angustifolius* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 270. 1965. *B. Maguire et al.* 36948; 27 Dec. 1953; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro de la Neblina, E of Camp 3; 1,700 m; NY (holo), VEN.
- Pagameopsis maguirei* Steyermark subsp. *neblinensis* Steyermark var. *pirapucensis* Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 108. 1987. *N. T. Silva & U. Brazao* 60880; 20 Jan. 1966; Brazil, Serra Pirapucú; 1,300 m; NY (holo). Note: This specimen is also holotype for *Psychotria canescens* Steyermark, however the dates and elevation differ.
- Pagameopsis maguirei* Steyermark subsp. *pusillus* Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 106. 1987. *R. L. Liesner* 16013; 16–18 Feb. 1984; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Río Negro, Cerro de la Neblina, Camp III, NW Plateau; 1,750–1,850 m; MO (holo—3327370), VEN.
- Pagameopsis maguirei* Steyermark subsp. *pusillus* Steyermark var. *glabrus* Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 108. 1987. *E. Cardona* 3096; 5 Dec. 1972;



- Venezuela, T.F. Amazonas, summit of Cerro Avispa, Río Siapa; 1,510 m; NY (holo), VEN.
- Palicourea aculeifera* Steyererm., Acta Bot. Venez. 2: 331. 1967. *J. A. Steyermark* 60377; 20–21 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Auyan-tepui; 1,065–1,220 m; F, VEN (holo) = *P. longistipulata* subsp. *chrysorrhachis* (Bremek.) Steyererm., 1972.
- Palicourea amapaensis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 765. 1972. *J. Murca Pires et al.* 50386; 20 Aug. 1961; Brazil, Terr. Amapá, near Rio Araguari between Cachoieras Travessão and Santa Maria; NY (holo).
- Palicourea angustifolia* H.B.K. var. *glabricaulis* Steyererm., Acta Bot. Venez. 6: 174. 1971, also Mem. New York Bot. Gard. 23: 771. 1972. *L. Ruíz Terán & L. E. Rodríguez Poveda* 3746; 10 Mar. 1967; Venezuela, Lara, Distr. Iribarren, Mun. Juarez, La Cuchilla; 1,500 m; VEN (holo).
- Palicourea bostrychostachya* Steyererm., Acta Bot. Venez. 6: 158. 1971. *Funck & Schlim* 1500; Nov. 1846; Venezuela, Mérida, San Jacinto; P (holo).
- Palicourea buntingii* Steyererm., Acta Bot. Venez. 6: 148. 1971. *J. A. Steyermark et al.* 101900; 5 Apr. 1968; Venezuela, Apure, Cerro La Cristalina; 300 m; NY, VEN (holo).
- Palicourea buntingii* Steyererm. var. *glabrior* Steyererm., Acta Bot. Venez. 6: 151. 1971. *L. Bernardi* 7437; 22 Mar. 1959; Venezuela, Zulia, Río Negro; 1,000 m; MER (holo), MO (2763590).
- Palicourea canaguensis* Steyererm., Acta Bot. Venez. 6: 157. 1971. Type not designated in the original description. Note: Fl. Venez. cites the type as: *J. A. Steyermark* 56412; n.d.; Venezuela, Mérida, Quebrada de Los Salichales, afluyente del Río Canaguá, al SO de Canagua; depository not indicated.
- Palicourea cardonae* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 759. 1972. *F. Cardona* 1383; 16–24 Feb. 1946; Brazil, Rio Castanho, afluyente de Rio Padauri que cae al Río Negro; 100–140 m; US (holo).
- Palicourea chimo* Standl. & Steyererm., Fieldiana Bot. 28(3): 591. 1953. *J. A. Steyermark* 55371; 6 Feb. 1944; Venezuela, Lara, between Las Sabanetas and ridge top by boundary line of Lara–Trujillo, above Humocaró Bajo; 2,600–2,800 m; F (holo) = *Palicourea demissa* Standl. var. *chimo* (Standl. & Steyererm.) Steyererm., 1971.
- Palicourea crocea* (Sw.) Roemer & Schultes var. *riparia* (Benth.) Griseb. f. *heterodoxa* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 739. 1972. *J. Lanjouw & J. C. Lindeman* 802; 12 Oct. 1948; Suriname, km 12.2 Moengo; NY (holo), U.
- Palicourea ctenocalyx* Steyererm., Acta Bot. Venez. 6: 165. 1971. *J. A. Steyermark et al.* 100763; 12 Jan. 1968; Venezuela, Táchira, cabeceras del Río Quini-mari; 2,500–2,800 m; VEN (holo).
- Palicourea demissa* Standl. var. *chimo* (Standl. & Steyererm.) Steyererm. f. *pubens* Steyererm., Acta Bot. Venez. 6: 163. 1971. *J. A. Steyermark & M. Rabe* 96816; 28 Aug. 1966; Venezuela, Táchira, entre Michelena y Boca del Monte; 2,000–2,400 m; VEN (holo).
- Palicourea dunstervilleorum* Steyererm., Acta Bot. Venez. 6: 175. 1971. *J. A. Steyermark et al.* 98810; 22–24 May 1967; Venezuela, Táchira, Páramo de Tamá; 2,300–2,450 m; VEN (holo).
- Palicourea ensiformis* Steyererm., Acta Bot. Venez. 6: 172. 1971. *J. A. Steyermark* 57192; 13 July 1944; Venezuela, Táchira, Montaña of Río Táchira at base of Páramo de Tamá; 2,430 m; VEN (holo).
- Palicourea flexiramea* Steyererm., Acta Bot. Venez. 6: 159. 1971. *R. Velasco & M. Ramia* 627; 2 Apr. 1950; Venezuela, Mérida, entre La Azulita y Ejido; MY (holo).
- Palicourea foldatsii* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 777. 1972. *E. Foldats* 3670; 4 Sep. 1960; Venezuela, T.F. Amazonas, Santa Cruz, Río Atabapo; NY, VEN (holo).
- Palicourea garciae* Steyererm., Acta Bot. Venez. 6: 167. 1971. *F. Garcia* 55; 12 May 1951; Venezuela, Aragua, Fila del Paraiso, Rancho Grande; 1,375 m; VEN (holo).
- Palicourea glabriflora* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 735. 1972. *B. Maguire et al.* 37490; 4 Feb. 1954; Venezuela, T.F. Amazonas, Casiquiare, ríos Pacimoni–Yatua, Piedra Tururumeri; 110–220 m; NY (holo).
- Palicourea guianensis* Aublet subsp. *occidentalis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 729. 1972. *De la Cruz* 1638; July 1922; Guyana, between the Demerare and Berbice rivers; NY (holo).
- Palicourea guianensis* Aublet subsp. *occidentalis* Steyererm. f. *glabra* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 730. 1972. *F. R. Fosberg* 21211; 10 Oct. 1943; Colombia; Dept. Nariño, along Río Guagui, 1–2 km S of Barbacoas; 40–50 m; NY (holo), US.
- Palicourea guianensis* Aublet subsp. *occidentalis* Steyererm. var. *glabrescens* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 730. 1972. *C. Játiva & C. Epling* 682; 8 July 1964; Ecuador, Prov. Esmeraldas, San Lorenzo; UCLA, VEN (holo).
- Palicourea huberi* Steyererm., Pittieria 9: 8. 1981. *G. Davidse et al.* 17359; 8 May 1979; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Atabapo, Caño Yagua at Cucurital de Yagua; 120 m; MO, VEN (holo).
- Palicourea insignis* Steyererm., Acta Bot. Venez. 6: 176. 1971, also Mem. New York Bot. Gard. 23: 776. 1972. *T. Lasser* 1221; 22 Aug. 1944; Venezuela, Trujillo, El Páramo cerca de Escuque; VEN (holo).
- Palicourea irwinii* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 758. 1972. *H. S. Irwin et al.* 47354; 5 Aug. 1960; Brazil, Amapá, 5 km SE of Clevelandia; NY (holo).
- Palicourea lasserii* Steyererm., Acta Bot. Venez. 6: 171. 1971. *T. Lasser* 1156; Aug. 1944; Venezuela, Trujillo, entre Boconó y Trujillo; VEN (holo).
- Palicourea meridensis* Steyererm., Acta Bot. Venez. 6: 155. 1971. *J. A. Steyermark & M. Rabe* 97090; 1 Sep. 1966; Venezuela, Mérida, Río Capaz, arriba de La Azulita; 2,100–2,400 m; VEN (holo).
- Palicourea nana* Steyererm., Acta Bot. Venez. 6: 170. 1971. *J. A. Steyermark et al.* 101055; 16 Jan. 1968; Venezuela, Táchira, entre Las Copas y Alto de Fila de Tierra Negra; 2,879–2,880 m; VEN (holo).
- Palicourea nubicola* Steyererm., Acta Bot. Venez. 6: 168. 1971. *J. A. Steyermark & M. Rabe* 97243; 3–4 Sep. 1966; Venezuela, Trujillo, 30 km from Boconó; 2,300–2,500 m; VEN (holo).
- Palicourea perquadrangularis* Wernham var. *brevipes* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 774. 1972. *T. Lasser* 1042; 29 May 1944; Venezuela, Miranda, Guatire, Hacienda El Bautismo; 750–1,200 m; VEN (holo).
- Palicourea perquadrangularis* Wernham var. *guaya-*



- nensis* Steyer., Mem. New York Bot. Gard. 23: 774. 1972. *J. A. Steyermark & J. J. Wurdack 1172*; 27 Feb. 1955; Venezuela, Bolívar, Torono-tepui, Chimantá Massif; 1,880–1,970 m; depository not designated.
- Palicourea perquadrangularis* Wernham var. *pubens* Steyer., Mem. New York Bot. Gard. 23: 775. 1972. *J. A. Steyermark & L. Neuling 95934*; 24 June 1966; Venezuela, Distr. Federal, between Portachuelo and Penita (Petaquire) and Carayaca; 1,300–1,500 m; VEN (holo).
- Palicourea phanerandra* Standl. & Steyer., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 252. 1947. *J. A. Steyermark 41952*; 26–27 Dec. 1941; Guatemala, Dept. Izabal, Cerro San Gil; 1,200 m; F (holo).
- Palicourea puberulenta* Steyer., Acta Bot. Venez. 6: 154. 1971. *J. A. Steyermark 105063*; 3 Mar. 1971; Venezuela, Táchira, 3–8 km de Zumbador; 2,650–2,700 m; NY, VEN (holo).
- Palicourea pustulata* Steyer., Acta Bot. Venez. 6: 156. 1971, also Mem. New York Bot. Gard. 23: 736. 1972. *J. A. Steyermark 62225*; 19 Apr. 1945; Venezuela, Monagas, Quebrada de Pajarral; 600–900 m; F, VEN (holo).
- Palicourea rigida* H.B.K. var. *hirtibacca* Steyer., Mem. New York Bot. Gard. 23: 732. 1972. *Ll. Williams 12073*; 15 May 1939; Venezuela, Bolívar, Bajo Río Caura, Maripa; 80 m; VEN (holo).
- Palicourea rigida* H.B.K. f. *microphylla* Steyer., Mem. New York Bot. Gard. 23: 732. 1972. *B. Maguire et al. 44713*; 20 Dec. 1959; Brazil, Minas Gerais, Serra do Cipo; 1,212 m; NY (holo).
- Palicourea tachirensis* Standl. & Steyer., Fieldiana Bot. 28(3): 593. 1953. *J. A. Steyermark 57441*; 18 July 1944; Venezuela, Táchira, Alto de Lirio; 1,890–2,285 m; F (holo) = *Psychotria schlimii* Standl., 1972, 1974.
- Palicourea tamaensis* (Standl. & Steyer.) Steyer. var. *psilophylla* Steyer., Acta Bot. Venez. 6: 153. 1971. *J. A. Steyermark et al. 100940*; 15 Jan. 1968; Venezuela, cabaceras del Río Quinimari, debajo del Cerro Las Copas; 2,500–2,700 m; VEN (holo).
- Palicourea tepuicola* Steyer., Mem. New York Bot. Gard. 23: 742. 1972. *J. A. Steyermark 74630*; 25 Mar. 1953; Venezuela, Bolívar, Apacara-tepui, Chimantá Massif; 400 m; MO (2011490), NY (holo), VEN.
- Palicourea venezuelensis* Steyer., Acta Bot. Venez. 6: 164. 1971. *J. A. Steyermark 99343*; 21 July 1967; Venezuela, Falcón, Sierra de San Luis; 1,300 m; VEN (holo).
- Palicourea vogelii* Steyer., Mem. New York Bot. Gard. 23: 734. 1972. *S. Vogel 312*; 17 Mar. 1956; Colombia, Sierra Macarena; 400 m; M (holo).
- Pentagonia grantii* Steyer., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 25(107): 251. 1964. *M. L. Grant 10567*; 2 Nov. 1944; Colombia, Dept. Cundinamarca, Cordillera del Monte Cristo, 3 km NW of Mambita; 1,350 m; US (holo).
- Pentagonia parvifolia* Steyer., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 25(107): 232. 1964. *J. J. Wurdack 2523*; 2 Nov. 1962; Peru, Dept. Loreto, Prov. de Alto Amazonas, Cerro Campanquiz, Río Marañon; US, VEN (holo).
- Pentagonia wurdackii* Steyer., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 25(107): 233. 1964. *J. J. Wurdack 2435*; 26–28 Oct. 1962; Peru, Dept. Loreto, Prov. Alto Amazonas, Pongo de Manseriche, Río Marañon, 250 m; US (holo).
- Perama* sect. *Diperma* Kirkbr. & Steyer., Brittonia 29: 192. 1977, sect. nov.
- Perama dichotoma* Poepp. & Endl. var. *hirsutula* Steyer., Mem. New York Bot. Gard. 10(5): 236. 1963. *J. A. Steyermark & S. Nilsson 561*; 24–25 Apr. 1960; Venezuela, Bolívar, vicinity of Camp 150 at km 150 in valley of Río Uarama, NE of Luepa; 1,220 m; VEN (holo).
- Perama dichotoma* Poepp. & Endl. var. *monocephala* Steyer., Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 658. 1987. *F. Delascio 12358*; 12–14 Oct. 1984; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Atabapo, Cerro Huachamacari; VEN (holo), MO (3327364).
- Perama galioides* (H.B.K.) Poir. var. *densipilia* Steyer., Mem. New York Bot. Gard. 10(5): 244. 1963. *F. Cardona 1630*; 18 Sep. 1946; Venezuela, Bolívar, Sabanas de Uriman; 400 m; NY, VEN (holo).
- Perama galioides* (H.B.K.) Poir. var. *hispidula* (H.B.K.) Steyer. f. *cinerea* Steyer., Mem. New York Bot. Gard. 10(5): 243. 1963. *B. Maguire et al. 30886*; 14 Jan. 1951; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Moriche, Río Ventuari; 800 m; NY (holo).
- Perama galioides* (H.B.K.) Poir. var. *intermedia* Steyer., Mem. New York Bot. Gard. 10(5): 243. 1963. *J. A. Steyermark 59658*; 1 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 1,600 m; F (holo), VEN.
- Perama galioides* (H.B.K.) Poir. var. *galioides* f. *macrocephala* Steyer., Mem. New York Bot. Gard. 10(5): 239. 1963. *R. S. Cowan & J. J. Wurdack 31455*; 15 Feb. 1951; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Parú near Caño Asisa, Serranía Parú; 200 m; NY (holo).
- Perama galioides* (H.B.K.) Poir. var. *galioides* f. *quaternata* Steyer., Mem. New York Bot. Gard. 10(5): 239. 1963. *Ll. Williams 15067*; 27 Apr. 1942; Venezuela, T.F. Amazonas, San Antonio, upper Orinoco; 121 m; F (holo), VEN.
- Perama galioides* (H.B.K.) Poir. var. *longiflora* Steyer., Mem. New York Bot. Gard. 10(5): 241. 1963. *J. J. Wurdack & L. Adderley 43692*; 31 July 1959; Venezuela, T.F. Amazonas, Sabana de Mayo, Río Orinoco; 125 m; NY (holo).
- Perama harleyi* Kirkbr. & Steyer., Brittonia 29: 192. 1977. *R. M. Harley et al. 16038*; 6 Feb. 1974; Brazil, Bahia, Serro do Sincora, 4 mi. S of Mucuge, on road from Cascaval by the Rio Cumbaca; 900 m; CEPEC (holo), K, NY.
- Perama irwiniana* Kirkbr. & Steyer., Brittonia 29: 195. 1977. *W. R. Anderson et al. 35874*; 12 Feb. 1972; Brazil, Minas Gerais, Serra do Espinhaco, E slopes of Pico do Itambe; 1,550 m; NY, UB (holo), VEN.
- Perama schultesii* Steyer., Mem. New York Bot. Gard. 23: 832. 1972. *R. E. Schultes & I. Cabrera 20061*; Apr. 1953; Colombia, Vaupés, near headwaters of Río Kuduyari; 272–300 m; US (holo).
- Perama sparsiflora* Standl., Steyer. & Kirkbr., Brittonia 29: 196. 1977. *Barreto 1134*; *Brade 4739*; 15 Apr. 1935; Brazil, Minas Gerais, Serra do Cipo; F (holo).
- Perama wurdackii* Steyer., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 25(107): 235. 1964. *J. J. Wurdack 961*; 20 June 1962; Peru, Dept. Amazonas, Prov. Bongara, 3 km S of Pomacocha; 2,400 m; US (holo).



- Pittierothamnus* Steyerl., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 23: 93. 1962, gen. nov. = *Amphidasya* Standl., 1972.
- Pittierothamnus elineolatus* Steyerl., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 23: 92. 1962. *J. A. Steyermark* 86323; 19 June 1960; Venezuela, Aragua, Parque Nacional Henri Pittier; 1,300 m; VEN (holo) = *Amphidasya venezuelensis* (Standl.) Steyerl., 1972.
- Platycarpum decipiens* Woodson & Steyerl., Amer. J. Bot. 39: 422. 1952. *Ll. Williams* 14587; 2 Mar. 1943; Venezuela, T.F. Amazonas, San Carlos de Río Negro; 100 m; A, F (holo), MO, NY, RB, US, VEN.
- Platycarpum duckei* Steyerl., Amer. J. Bot. 39: 422. 1952. *A. Ducke* 1005; 25 Aug. 1942; Brazil, Amazonas, Campo Grande; INPA, K, MO (1263643), NY, R, RB, US (holo).
- Platycarpum eglandulosum* Steyerl., Mem. New York Bot. Gard. 10(5): 258. 1963. *B. Maguire et al.* 40666; 10 Feb. 1955; Guyana, between Chinowieng and Chichi landing, Mt. Ayanganna, Pakaraima Mountains; 1,000 m; GH, NY (holo), U, US, VEN.
- Platycarpum maguirei* Steyerl., Mem. New York Bot. Gard. 10(5): 255. 1963. *B. Maguire et al.* 42597; 5 Jan. 1958; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Neblina; 130–700 m; F, GH, K, MICH, MO (1782963), NY (holo), RB, U, US, VEN.
- Platycarpum orinocense* Humb. & Bonpl. var. *grandiflorum* Steyerl., Mem. New York Bot. Gard. 10(5): 254. 1963. *R. S. Cowan & J. J. Wurdack* 31473; 15 Feb. 1951; Venezuela, T.F. Amazonas, base of Cerro Parú, Serranía Parú; 200 m; NY (holo), US, VEN.
- Platycarpum rhododactylum* Woodson & Steyerl., Amer. J. Bot. 39: 423. 1952. *F. Cardona P.* 860; 2–15 Aug. 1943; Venezuela, Bolívar, summit of Cerro Tonoro, near Río Paragua; 700 m; F, MO (holo—1309009), NY, US, VEN.
- Platycarpum rugosum* Steyerl., Mem. New York Bot. Gard. 10(5): 257. 1963. *J. A. Steyermark & L. Aristeguieta* 25; 7 Mar. 1962; Venezuela, Bolívar, Uei-tepui; 1,340 m; F, NY, US, VEN (holo).
- Platycarpum schultesii* Steyerl. ex Schultes, Bot. Mus. Leaf. 17(3): 96. 1955. *R. E. Schultes & I. Cabrera* 19929; June 1953; Colombia, Comisara del Vaupés, Río Parana Pichuna (tributary of Río Vaupés); 200 m; F (holo), GH, US.
- Pogonopus speciosus* Schumann subsp. *sandwithianus* Steyerl., Acta Bot. Venez. 6: 110. 1971. *H. H. Smith* 100; 20 Aug. 1898–1899; Colombia, Dept. Magdalena, Santa Marta, near Bonda; 45 m; NY (holo).
- Posoqueria williamsii* Steyerl., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 331. 1967. *Ll. Williams* 14525; 2 Feb. 1942; Venezuela, T.F. Amazonas, San Carlos de Río Negro; VEN (holo).
- Psychotria* L. ser. *Altsonii* Steyerl., Mem. New York Bot. Gard. 23: 555. 1972, ser. nov.
- Psychotria* L. ser. *Aneurophyllae* Steyerl., Mem. New York Bot. Gard. 23: 545. 1972, ser. nov.
- Psychotria* L. ser. *Appunianae* Steyerl., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 657. 1972, ser. nov.
- Psychotria* L. ser. *Crococlamys* Steyerl., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 593. 1972, ser. nov.
- Psychotria* L. sect. *Didymocarpos* Steyerl., Mem. New York Bot. Gard. 23: 516. 1972, sect. nov.
- Psychotria* L. sect. *Durifolia* Steyerl., Mem. New York Bot. Gard. 23: 705. 1972, sect. nov.
- Psychotria* L. subg. *Heteropsychotria* Steyerl., Mem. New York Bot. Gard. 23: 484. 1972, subg. nov.
- Psychotria* L. ser. *Mollirami* Steyerl., Mem. New York Bot. Gard. 23: 529. 1972, ser. nov.
- Psychotria* L. sect. *Potaroensis* Steyerl., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 662. 1972, sect. nov.
- Psychotria* L. sect. *Pseudocephaelis* Steyerl., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 593. 1972, sect. nov.
- Psychotria adderleyi* Steyerl., Mem. New York Bot. Gard. 23: 513. 1972. *B. Maguire et al.* 60073; 4 Nov. 1965; Brazil, Amazonas, Rio Cauaburi (Rio Negro) near base of Cachoeira Caranguejo; NY (holo), VEN.
- Psychotria adenophora* Steyerl., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 599. 1972. *B. Maguire et al.* 29851; 5 Dec. 1950; Venezuela, T.F. Amazonas, Río Cunucunuma, Cerro Huachamacari; 1,300–1,600 m; NY (holo).
- Psychotria adpressipilis* Steyerl., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 648. 1972. *R. Spruce* 4008; 1855–1856; Peru, Tarapoto; NY (holo).
- Psychotria agostinii* Steyerl., Mem. New York Bot. Gard. 23: 551. 1972. *J. A. Steyermark & G. Agostini* 8; 4 Sep. 1960; Venezuela, Aragua, Parque Nacional Henri Pittier, Pico Periquito; 1,250–1,600 m; VEN (holo).
- Psychotria aguilarii* Standl. & Steyerl., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(1): 23. 1943. *P. C. Standley* 80900; Dec. 1940; Guatemala, Dept. Chimaltenango, between Chimaltenango and San Martín Jilotepeque; 1,500–1,700 m; F (holo).
- Psychotria aligera* Steyerl., Mem. New York Bot. Gard. 23: 572. 1972. *B. Maguire et al.* 46872; 20–21 Aug. 1962; Venezuela, Bolívar, Alto Río Cuyuni, Río Uiriyuk; NY (holo), VEN.
- Psychotria alloantha* Steyerl., Brittonia 36: 154–160. 1984; *J. J. de Granville* 3127; 16 July 1979; French Guiana, 4 km au sud du Pic Matecho (30 km ENE de Saul); CAY, P, VEN (holo).
- Psychotria alticola* Steyerl., Pittieria 9: 9. 1981. *H. Humbert* 26739; 6–8 Oct. 1952; Venezuela, Mérida, Sierra del Norte; 2,600–2,800 m; P (holo).
- Psychotria altorum* Standl. & Steyerl., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 86. 1944. *J. A. Steyermark* 34302; Jan. 1940; Guatemala, Dept. Quezaltenango, Montaña Chicharro, SE slope Volcán Santa María; 1,400–1,500 m; F (holo).
- Psychotria amplinoda* Steyerl., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 431. 1967. *J. A. Steyermark* 93230; 2 May 1964; Venezuela, Bolívar, Auyan-tepui; 1,690 m; VEN (holo) = *P. tapajozensis* Standl., 1974.
- Psychotria amplinoda* Steyerl. var. *ayangannae* Steyerl., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 433. 1967. *S. S. Tillett et al.* 45105; 12 Aug. 1960; Guyana, Mt. Ayanganna, Thompson Camp; 1,418 m; NY (holo) = *P. tapajozensis* Standl., 1972.
- Psychotria anartiothrix* Steyerl., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 340. 1988. *G. Davidse* 27651; 22–23 July 1984; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Río Negro, lower part of Río Baria; 80 m; MO (holo—3393677), VEN.
- Psychotria anceps* H.B.K. var. *robustior* Steyerl., Mem. New York Bot. Gard. 23: 466. 1972. *J. A. Steyermark & M. Rabe* 96039; 7 Aug. 1966; Venezuela, Sucre, Peninsula de Paria, Quebrada Nivardo; 700–750 m; VEN (holo).
- Psychotria aneurophyllodes* Steyerl., Mem. New York Bot. Gard. 23: 547. 1972. *J. A. Steyermark & G. S.*



- Bunting* 97655; 11 Mar. 1967; Venezuela, Yaracuy, Cerro La Chapa; 1,200–1,360 m; VEN (holo).
- Psychotria antenniformis* Steyer., *Brittonia* 33: 386. 1981. *J. J. de Granville C. 159*; 12 Mar. 1971; French Guiana, Monts Atachi Bacca, Camp no. 1 et Alentours, foret sur la rive droite du Maroni au reiveau de l'ilet Assadam Tabiki; P (holo).
- Psychotria apoda* Steyer., *Mem. New York Bot. Gard.* 23: 668. 1972, nom. nov.
- Psychotria appuniana* Steyer., *Mem. New York Bot. Gard.* 23(1): 660. 1972, nom. nov.
- Psychotria araguariensis* Steyer., *Mem. New York Bot. Gard.* 23: 588. 1972. *J. Murca Pires et al. 51371*; 30 Sep. 1961; Brazil, Terr. Amapá, Camp 12, Rio Araguari; depository not designated.
- Psychotria araguensis* Steyer., *Mem. New York Bot. Gard.* 23: 551. 1972. *T. Lasser 2047*; 14 Sep. 1946; Venezuela, Aragua, Parque Nacional; VEN (holo).
- Psychotria arenaria* Standl. & Steyer., *Fieldiana Bot.* 28(3): 594. 1953. *J. A. Steyermark 59869*; 6 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 2,410 m; F (holo) = *P. ceratantha* Standl., 1972.
- Psychotria argoviensis* Steyer., *Mem. New York Bot. Gard.* 23: 500. 1972, nom. nov.
- Psychotria aristeguietae* Steyer., *Acta Bot. Venez.* 6: 146. 1971. *Fairbrothers et al. 23*; 28 Jan. 1969; Venezuela, Mérida, La Carbonera; 2,300 m; NY (holo).
- Psychotria aroensis* Steyer., *Mem. New York Bot. Gard.* 23(1): 449. 1972. *L. Aristeguieta & F. Pannier 1952*; 6–7 July 1953; Venezuela, Yaracuy, Sierra de Aroa; VEN (holo).
- Psychotria aubletiana* Steyer., *Mem. New York Bot. Gard.* 23: 694. 1972, nom. nov.
- Psychotria aubletiana* Steyer. var. *andina* Steyer., *Mem. New York Bot. Gard.* 23: 695. 1972. *J. A. Steyermark et al. 98683*; 22–24 May 1967; Venezuela, Paramo de Tamá, near Quebrada Buena Vista; 2,300–2,450 m; VEN (holo).
- Psychotria aubletiana* Steyer. var. *andina* Steyer. f. *pubescens* Steyer., *Mem. New York Bot. Gard.* 23: 697. 1972. *E. L. Little 15238*; 19 June 1953; Venezuela, Mérida, 15 km NE de Ejico, La Carbonera; 2,200 m; VEN (holo).
- Psychotria aubletiana* Steyer. var. *cacuminis* (Steyer.) Steyer. f. *tomentella* Steyer., *Mem. New York Bot. Gard.* 23: 697. 1972. *J. A. Steyermark 75830*; 20 June 1953; Venezuela, Bolívar, Apacaratepui; 2,000–2,150 m; F, NY, VEN (holo).
- Psychotria aubletiana* Steyer. var. *centro-americana* Steyer., *Mem. New York Bot. Gard.* 23: 694. 1972. *L. O. Williams & A. Molina 11237*; 30 Dec. 1962; Honduras, Dept. Morazán, La Tigra; 1,800 m; F, NY (holo).
- Psychotria aubletiana* Steyer. var. *producta* Steyer., *Mem. New York Bot. Gard.* 23: 698. 1972. *Ijjasz 425*; 15 May 1964; Venezuela, Mérida, entre la India y El Moro; 2,430 m; MAR (holo).
- Psychotria aubletiana* Steyer. var. *vilipila* Steyer., *Ann. Missouri Bot. Gard.* 71: 1176. 1984. *R. L. Liesner & A. González 10107*; 5 Apr. 1980; Venezuela, Yaracuy, Sierra de Aroa, 15–20 km NW of Cocorote on road to Aroa; MO (2777271), VEN (holo).
- Psychotria avia* Standl. & Steyer., *Fieldiana Bot.* 28(3): 596. 1953. *J. A. Steyermark 58056*; 26 Aug. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Duida; 1,095–1,520 m; F (holo) = *Rudgea avia* (Standl. & Steyer.) Steyer., 1972.
- Psychotria avilensis* Steyer., *Mem. New York Bot. Gard.* 23(1): 450. 1972. *B. Trujillo 1374*; 25 June 1950; Venezuela, Distr. Federal, entre Galipan y Los Venados; MAR (holo).
- Psychotria ayangannesis* Steyer., *Mem. New York Bot. Gard.* 23(1): 594. 1972. *S. S. Tillett et al. 45059*; 12 Aug. 1960; Guyana, Thompson Camp, Mt. Ayanganna; 1,370–1,525 m; NY (holo), VEN.
- Psychotria barnebyana* Steyer., *Mem. New York Bot. Gard.* 23: 542. 1972. *B. Maguire et al. 37483*; 4 Feb. 1954; Venezuela, T.F. Amazonas, Piedra Tururumeri; depository not designated.
- Psychotria bernardii* Steyer., *Mem. New York Bot. Gard.* 23(1): 450. 1972. *L. Bernardi 1304*; 25 June 1954; Venezuela, Mérida, Carrizal; 1,400 m; NY (holo).
- Psychotria berteriana* DC. subsp. *venezuelica* Steyer., *Mem. New York Bot. Gard.* 23: 535. 1972. *H. Pittier 14010*; 28 May 1937; Venezuela, Aragua, Parque Nacional Henry Pittier, Rancho Grande; 1,200 m; VEN (holo).
- Psychotria blakei* Standl. & Steyer., *Fieldiana Bot.* 28(3): 596. 1953. *E. G. Holt & E. R. Blake 743*; Apr. 1931; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Yapacana; 100 m; F (holo).
- Psychotria blepharophora* Standl. & Steyer. var. *pubens* Steyer., *Mem. New York Bot. Gard.* 23: 693. 1972. *L. Ruíz Terán 2980*; 6 Apr. 1966; Venezuela, Mérida, Distr. Arzobispo Chacón, Mun. Libertad, Paramo de Canagua; 2,187 m; VEN (holo).
- Psychotria boyanii* Steyer., *Mem. New York Bot. Gard.* 23(1): 659. 1972. *S. S. & C. L. Tillett 43954*; 1 July 1960; Guyana, Merume Mountains, Portang River; 1,140 m; NY (holo).
- Psychotria brazoi* Steyer., *Mem. New York Bot. Gard.* 23(1): 610. 1972. *N. T. Silva & U. Brazao 60633*; 15 Dec. 1965; Brazil, Amazonas, above Igarape Anta, Pico de Neblina; 1,400–1,800 m; NY (holo).
- Psychotria bremekampiana* Steyer., *Mem. New York Bot. Gard.* 23(1): 643. 1972, nom. nov.
- Psychotria breweri* Steyer., *Acta Bot. Venez.* 14(3): 251. 1984. *J. A. Steyermark et al. 126381*; 10 Feb. 1982; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Duida; 1,230 m; NY, VEN (holo).
- Psychotria buntingii* Steyer., *Ann. Missouri Bot. Gard.* 74: 399. 1987. *G. S. Bunting et al. 10876*; 25 Feb.–3 Mar. 1982; Venezuela, Zulia, Dept. Perijá, alrededores de la Estación Hidrológica Aricuaisá-Pie de Monte; 100–250 m; JBM, MO (holo—3191936), VEN.
- Psychotria calciphila* Steyer., *Mem. New York Bot. Gard.* 23: 471. 1972. *J. A. Steyermark 99251*; 20 July 1967; Venezuela, Falcón, Sierra de San Luis; 800–900 m; depository not designated.
- Psychotria calviflora* Steyer., *Mem. New York Bot. Gard.* 23: 686. 1972. *Ll. Williams 12992*; 18 May 1940; Venezuela, T.F. Amazonas, S of Puerto Ayacucho; 100 m; VEN (holo).
- Psychotria canaguensis* Standl. & Steyer., *Fieldiana Bot.* 28(3): 597. 1953. *J. A. Steyermark 56441*; 9 May 1944; Venezuela, Mérida, SW of Canagua, Quebrada de Los Salichales; 1,950–2,135 m; F (holo) = *P. amita* f. *canaguensis* (Standl. & Steyer.) Steyer., 1972.
- Psychotria canescens* Steyer., *Mem. New York Bot. Gard.* 23(1): 651. 1972. *N. T. Silva & U. Brazao 60880*; 24 Jan. 1966; Brazil, Comissão de Limites Marker BR-1, Serra Pirapucú, Rio Negro, Rio Cauaburi; 1,250 m; NY (holo). Note: This specimen is also



- holotype for *Pagameopsis maguirei* Steyererm. subsp. *neblinensis* Steyererm. var. *pirapucuensis* Steyererm. however, the dates and elevation differ.
- Psychotria capitata* Ruiz & Pavon subsp. *amplifolia* (Raeschel) Steyererm. f. *tomentosa* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 623. 1972. *A. de La Rue* 13; 15 Dec. 1948; French Guiana, Maripa, vallée de l'Oyapock; P (holo).
- Psychotria capitata* Ruiz & Pavon subsp. *inundata* (Benth.) Steyererm. var. *septentrionalis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 621. 1972. *N. L. & E. G. Britton* 2104; 4 Mar. 1921; Trinidad, Valencia; NY (holo).
- Psychotria capitata* Ruiz & Pavon f. *trichophora* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 617. 1972. *S. Vogel* 290; 12 Mar. 1956; Colombia, Río Zanza, Sierra Macarena; M (holo).
- Psychotria caquetensis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 653. 1972. *S. Vogel* 81; 12 May 1956; Colombia, Intendencia del Caqueta, near Leguizamo (Caucaya); 150 m; M (holo), NY.
- Psychotria carrenoi* Steyererm., Fl. Venez. 9(3): 1658. 1974. *J. A. Steyermark et al.* 109428; 24 Feb. 1974; Venezuela, Bolívar, Cerro Jaua, Meseta del Jaua; 1,800 m; VEN (holo).
- Psychotria celiæ* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 700. 1972. *B. Maguire et al.* 60511; 3 Dec. 1965; Brazil, Amazonas, Serra de Neblina; 2,425 m; NY (holo).
- Psychotria cerronis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 886. 1972. *J. A. Steyermark* 97852; 22–27 Mar. 1967; Venezuela, Bolívar, Meseta de Jaua, Cerro Jaua; 1,922–2,100 m; VEN (holo).
- Psychotria chapensis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 552. 1972. *J. A. Steyermark et al.* 100217; 9–10 Nov. 1967; Venezuela, Yaracuy, Cerro La Chapa; 1,200–1,400 m; VEN (holo).
- Psychotria clivorum* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 87. 1944. *A. F. Skutch* 2073; 7 Jan. 1935; Guatemala, Dept. Suchitepéquez, Finca Moca; 1,020 m; F (holo).
- Psychotria cordifolia* H.B.K. subsp. *perpusilla* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 708. 1972. *R. Schomburgk* 282; 1841–1842; Guyana, Pirara; P (holo).
- Psychotria costanensis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 658. 1972, nom. nov.
- Psychotria costanensis* Steyererm. subsp. *andina* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 659. 1972. *L. Bernardi* 1296; 23 June 1954; Venezuela, Barinas, El Carrizal, del Rincón; 1,450 m; NY (holo).
- Psychotria costanensis* Steyererm. var. *pubibractea* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 658. 1972. *J. A. & C. Steyermark* 95314; 29 Mar. 1966; Venezuela, Carabobo, S of Borburata, entre Quebrada no. 2 y Quebrada de los Verros; 750–900 m; MO (2270193), VEN (holo).
- Psychotria coussareoides* Standl. var. *ciliata* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 496. 1972. *J. A. Steyermark et al.* 92929; 10 Jan. 1964; Venezuela, Bolívar, Cerro Venamo; 950–1,000 m; NY, VEN (holo) = *P. coussareoides* Standl. var. *coussareoides*, 1974.
- Psychotria crassa* Benth. f. *alba* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 71: 331. 1984. *J. A. Steyermark et al.* 128062; 26–29 Jan. 1983; Venezuela, Bolívar, Distr. Piar, Macizo de Chimantá; 2,000 m; VEN (holo).
- Psychotria crassa* Benth. f. *angustior* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 71: 331. 1984. *J. A. Steyermark et al.* 128992; 7–9 Feb. 1983; Venezuela, Bolívar, Distr. Piar, Macizo de Chimantá; 2,450 m; VEN (holo).
- Psychotria ctenophora* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 690. 1972, nom. nov.
- Psychotria cubitalis* Standl. & Steyererm., Fieldiana Bot. 28(3): 598. 1953. *J. A. Steyermark* 60380; 20–21 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Quebrada O-pau-ma; 1,065–1,220 m; F (holo) = *P. capitata* Ruiz & Pavon subsp. *inundata* (Benth.) Steyererm. var. *roraimensis* (Wernham) Steyererm., 1972.
- Psychotria cypellantha* Steyererm., Brittonia 36: 155. 1984. *C. Sastre* 6463; 27 Dec. 1978; French Guiana, fleuve Maroni, Pompidou-Papaichton; CAY, P, VEN (holo).
- Psychotria "davidsae"* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 71: 1177. 1984. *J. A. Steyermark et al.* 122197; 10 May 1980; Venezuela, T.F. Amazonas, Distr. Atures, along Río Cataniapo, N side of river at dam site; MO (2899787), VEN (holo). Note: *P. davidsei* is on the label, which is spelling that conforms with 1988 ICBN.
- Psychotria decurrens* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 549. 1972. *J. A. Steyermark & G. Wessels-Boer* 100391; 13 Nov. 1967; Venezuela, Yaracuy, Sierra de Aroa, Cerro Negro; 1,100–1,250 m; VEN (holo).
- Psychotria deflexa* DC. subsp. *cubensis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 505. 1972. *J. A. Shafer* 8805; 6–18 Feb. 1911; Cuba, Oriente, La Perla; NY (holo).
- Psychotria dudleyi* Steyererm., Phytologia 31(2): 227. 1975. *T. R. Dudley* 13089; 22 July 1969; Peru, Dept. Huanuco, SW slope of Río Llulla Pichas watershed, on the ascent of Cerros del Sira; 1,400 m; NA (holo).
- Psychotria dunstervilleorum* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 702. 1972. *J. A. Steyermark et al.* 100762; 12 Jan. 1968; Venezuela, Táchira, Río Quimimari, SE of Santa Ana; 2,500–2,800 m; VEN (holo).
- Psychotria duricoria* Standl. & Steyererm., Fieldiana Bot. 28(3): 599. 1953. *J. A. Steyermark* 58048; 25–26 Aug. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Duida; 1,665 m; F (holo).
- Psychotria duricoria* Steyererm. var. *longiloba* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 533. 1972. *B. & C. Maguire* 35092; 8 Feb. 1953; Venezuela, T.F. Amazonas, Serranía Yutaje, Río Manapiare, near Camp Yutaje; NY (holo).
- Psychotria edaphothrix* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 342. 1988. *R. L. Liesner* 19595; 5 Nov. 1985; Venezuela, Bolívar, 0–3 km W of El Polo (8 km W of El Pauji); 650–800 m; MO (holo—3393682), VEN.
- Psychotria embirensis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 656. 1972. *B. A. Krukoff* 4940; 19 June 1933; Brazil, Amazonas, basin of Rio Jurua, tributary of Rio Tarauaca, near mouth of Rio Embira; NY (holo).
- Psychotria everardii* Wernham subsp. *neblinensis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 540. 1972. *B. Maguire et al.* 42266; 1–2 Dec. 1957; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro de la Neblina; NY (holo).
- Psychotria everardii* Wernham subsp. *sipapoensis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 540. 1972. *B. Maguire & L. Politi* 27864; 23 Dec. 1948; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Sipapo (Paraque); 1,400 m; NY (holo).
- Psychotria fernandezii* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 554. 1972. *B. Trujillo & Fernandez* 766;



- Jan. 1950; Venezuela, Yaracuy, Aroa, Pitiguao; 1,600 m; MAR (holo).
- Psychotria fimbriiflora* Steyermark., Brittonia 33: 386. 1981. *B. S. Peña s.n.*; 14 Nov. 1975; Brazil, Amazonas, Operacao Jurua-Ponto 86-SC-18-XD; VEN (holo).
- Psychotria formosissima* Steyermark., Brittonia 33: 387. 1981. *O. C. Nascimento et al.* 20; 2 Apr. 1975; Brazil, Amazonas, Vaupés, Rodovia Perimetral Norte; IAN, VEN (holo).
- Psychotria fosbergii* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 630. 1972. *F. R. Fosberg & N. C. Fassett 21810*; 17–18 Apr. 1944; Colombia, Dept. Santander, Cordillera Oriental, Jordan; 1,100 m; US (holo).
- Psychotria galbaoensis* Steyermark., Brittonia 33: 387. 1981. *J. J. de Granville 2383*; 11 Mar. 1975; French Guiana, Pente nord-est des Monts Galbao, a 10 km au SE de Saul; 500–600 m; MO (2798770), VEN (holo).
- Psychotria glabristipula* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 23: 476. 1972. *J. A. Steyermark 98939*; 16 July 1967; Venezuela, Falcón, Sierra de San Luis; 1,450 m; VEN (holo).
- Psychotria glandulicalyx* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 23: 536. 1972. *J. A. Steyermark & J. J. Wurdack 640*; 9 Feb. 1955; Venezuela, Bolívar, Torono-tepui, Chimantá Massif; 2,165–2,180 m; F, MO (2012057), NY, VEN (holo).
- Psychotria glandulicalyx* Steyermark. f. *bracteifera* Steyermark., Fl. Venez. 2(3): 1364. 1984. *J. A. Steyermark 106037*; Venezuela, T.F. Amazonas, 45 km al N de las cabeceras del Río Orinoco; 1,250 m; VEN (holo).
- Psychotria glandulicalyx* Steyermark. subsp. *camaniensis* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 23: 538. 1972. *B. Maguire et al. 31823*; 17 Feb. 1951; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Camani; 1,500 m; NY (holo).
- Psychotria glandulicalyx* Steyermark. var. *densipubens* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 23: 538. 1972. *J. A. Steyermark 98057*; 22–27 Mar. 1967; Venezuela, Bolívar, Cerro Jaua; 1,922–2,100 m; depository not designated.
- Psychotria granvillei* Steyermark., Brittonia 33: 389. 1981. *J. J. de Granville 2353*; 3 Mar. 1975; French Guiana, Saul, sommet des Monts la Fumee; 410 m; CAY, MO (2798769), NY, P, VEN (holo).
- Psychotria guadalupensis* (DC.) Howard subsp. *venezuelica* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 23: 570. 1972. *G. Agostini & M. Farinas 30*; Nov. 1962; Venezuela, Aragua, Parque Nacional Henry Pittier, Rancho Grande; VEN (holo).
- Psychotria guanchezii* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 109. 1987. *F. Guanchez & E. Melgueiro 3644*; 15 Nov. 1984; Venezuela, T.F. Amazonas, Río Sipapo junto a la comunidad indígena de la etnia Piaroa; MO (3327369), TFAV, VEN (holo).
- Psychotria heterocarpa* Standl. & Steyermark., Fieldiana Bot. 28(3): 600. 1953. *J. A. Steyermark 60191*; 15 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Sororopan-tepui; 1,615–1,980 m; F (holo) = *P. capitata* Ruiz & Pavon subsp. *inundata* (Benth.) Steyermark. var. *roraimensis* (Wernham) Steyermark., 1972.
- Psychotria heteroneura* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 23: 714. 1972. *N. T. Silva & U. Brazão 60607*; 14 Dec. 1965; Brazil, Amazonas, Rio Maturaca, Rio Cauaburi, Rio Negro, up to Pico de Neblina; 1,350–2,000 m; NY (holo).
- Psychotria hoffmannseggiana* (Willd. ex Roemer & Schultes) Muell. Arg. var. *celsa* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 608. 1972. *H. S. Irwin et al.* 14771; 13 Apr. 1966; Brazil, Bahia, Planalto do Brasil, Rio Corrente drainage, Rio Piau; depository not designated.
- Psychotria hoffmannseggiana* (Willd. ex Roemer & Schultes) Muell. Arg. var. f. *pubescens* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 607. 1972. *R. S. Cowan & T. Soderstrom 1897*; 18 Feb. 1962; Guyana, Potaro Gorge, Kaieteur Plateau, near Kaieteur Falls; 425 m; US, VEN (holo).
- Psychotria horizontalis* Sw. var. *psilophylla* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 23: 472. 1972. *H. H. Smith 393*; May 1898–1899; Colombia, Dept. Magdalena, Santa Marta, near Masinga Vieja; 300–450 m; NY (holo).
- Psychotria humensis* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 23: 548. 1972. *J. A. Steyermark 95075*; 5 Mar. 1966; Venezuela, Sucre, Peninsula de Paria, Cerro de Humo; 800–1,000 m; VEN (holo).
- Psychotria hyalina* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 23: 670. 1972. *J. A. & C. Steyermark 95246*; 29 Mar. 1966; Venezuela, Carabobo, Río San Gian, S of Borburata; 750–900 m; MO (2223248), VEN (holo).
- Psychotria iodotricha* Muell. Arg. subsp. *multiflora* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 645. 1972. *J. Murca Pires 122*; 30 Nov. 1946; Brazil, Amazonas, Maues; NY (holo).
- Psychotria irwinii* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 23: 453. 1972. *H. S. Irwin et al. 55706*; 13 Sep. 1963; Suriname, Wilhelmina Gebergte; 350 m; NY (holo), VEN.
- Psychotria jauaensis* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 23: 889. 1972. *J. A. Steyermark 98098*; 22–27 Mar. 1967; Venezuela, Bolívar, Cerro Jaua; 1,922–2,100 m; VEN (holo).
- Psychotria kukananensis* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(3): 601. 1953. *J. A. Steyermark 59227*; 3 Oct. 1944; Venezuela, Bolívar, Gran Sabana; 1,065 m; F (holo) = *P. boliviana* Standl., 1972.
- Psychotria lateralis* Steyermark., Brittonia 33: 391. 1981. *J. J. de Granville 2360*; 9 Mar. 1975; French Guiana, sommet des Monts Galbao, a 10 km au SE de Saul; 650 m; VEN (holo).
- Psychotria leiantha* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 635. 1972. *B. Maguire et al. 42449*; 18–19 Dec. 1957; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro de la Neblina; 1,900–2,000 m; MO (3194441), NY (holo), VEN.
- Psychotria lilacina* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 252. 1947. *J. A. Steyermark 48564*; 14 July 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, Cerro Huitz; 1,500–2,600 m; F (holo).
- Psychotria liogieri* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 23: 700. 1972, nom. nov.
- Psychotria lourteigiana* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 23: 586. 1972. *B. Maguire et al. 29786*; 29 Nov. 1950; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Hauchamacari; 600 m; NY (holo).
- Psychotria lupulina* Benth. in Hook. subsp. *rhodoleuca* (Muell. Arg.) Steyermark. var. *maypurensis* (Humb. & Bonpl. ex Roemer & Schultes) Steyermark. f. *pubens* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 634. 1972. *J. A. Steyermark 86861*; 5 Aug. 1960; Venezuela, Bolívar, Cerro Cotorra (El Vigia); 350 m; VEN (holo).
- Psychotria macrophylla* Ruiz & Pavon subsp. *anomothyrsa* (Schumann & Donn. Sm.) Steyermark. f. *tomentella* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 23: 564.



1972. *C. Játiva* & *C. Epling* 735; 12 July 1964; Ecuador, Prov. Esmeraldas, San Lorenzo; NY (holo).
- Psychotria maguireorum* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 625. 1972, nom. nov. Lectotype: *R. Spruce* 3440; 1853–1854; Venezuela, T.F. Amazonas, Vasiva et Pacimoni; depository not designated.
- Psychotria manaraeana* Steyererm., Acta Bot. Venez. 6: 143. 1971, also Mem. New York Bot. Gard. 23: 627. 1972. *J. A. Steyermark et al.* 103354; 4 Aug. 1970; Venezuela, Lara, Distr. Palavecino, La Toma, La Loma Redondo; 1,100–1,200 m; VEN (holo).
- Psychotria manausensis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 516. 1972. *E. Ule* 5386; Jan. 1901; Brazil, Amazonas, Manaus; HBG (holo).
- Psychotria maturacensis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 578. 1972. *N. T. Silva & U. Brazão* 60842; 15 Jan. 1966; Brazil, Amazonas, Rio Maturaca, between Missão Salesiana and Serra Pirapucu; 50–400 m; NY (holo).
- Psychotria megacephala* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 646. 1972. *B. A. Krukoff* 6858; 12 Oct.–6 Nov. 1934; Brazil, Amazonas, Rio Livramento, Mun. Humayta; NY (holo).
- Psychotria meridensis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 531. 1972. *J. A. Steyermark* 56614; 18 May 1944; Venezuela, Mérida, above La Isla, above Tabay; 2,285–2,745 m; F, NY (holo), VEN.
- Psychotria merumensis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 574. 1972. *S. S. Tillett* 43996; 4 July 1960; Guyana, Partang River, Merume Mt.; 1,140 m; NY (holo).
- Psychotria microbracteata* Steyererm., Brittonia 33: 391. 1981. *J. J. de Granville* 2362; 9 Mar. 1975; French Guiana, sommet des Monts Galbao, a 10 km au SE de Saul; CAY, MO (2798772), P, VEN (holo).
- Psychotria microdon* (DC.) Urban var. *meridionalis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. *H. Pittier* 7911; 4 July 1916; Venezuela, Carabobo, Hacienda de Cura, near San Joquin; VEN (holo).
- Psychotria minarum* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 253. 1947. *J. A. Steyermark* 43106; 21 Jan. 1942; Guatemala, Dept. El Progreso, Sierra de las Minas, between Calera and summit of Volcán Siglo; 2,000–3,000 m; F (holo).
- Psychotria moroidea* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 485. 1972, nom. nov.
- Psychotria multiramosa* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 568. 1972. *S. S. Tillett et al.* 45079; 10 Aug. 1960; Guyana, Mt. Ayanganna; 1,418–1,525 m; NY (holo).
- Psychotria muscosa* (Jacq.) Steyererm. subsp. *breviloba* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 672. 1972. *W. E. Broadway* 9823; 10–26 Jan. 1922; Trinidad, heights of Aripo; NY (holo).
- Psychotria nematostachya* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 512. 1972. *J. Ewel* 114; 18 Apr. 1964; Brazil, Amazonas, cerca de la Neblina; 400 m; MAR, NY (holo).
- Psychotria norae* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 703. 1972. *J. A. Steyermark et al.* 101030; 16 Jan. 1968; Venezuela, Táchira, SE de Santa Ana, entre el Páramo de Pata de Judío y el Páramo de Cobre; 2,600–2,800 m; VEN (holo).
- Psychotria occidentalis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 545. 1972. *H. H. Rusby & R. Squires s.n.*; May 1896; Venezuela, Terr. Delta Amacuro, lower Orinoco; NY (holo).
- Psychotria officinalis* (Aublet) Sandw. subsp. *wilhelminensis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 615. 1972. *B. Maguire et al.* 54440; 2 Aug. 1963; Suriname, Juliana Top, Wilhelmina Gebergte; 1,200 m; NY (holo).
- Psychotria oiapoquensis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 647. 1972. *H. S. Irwin et al.* 47393; 7 Aug. 1960; Brazil, Terr. Amapá, Rio Oiapoque; NY (holo).
- Psychotria pachecoana* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(3): 205. 1940. *P. C. Standley* 69922; 30 Mar. 1939; Guatemala, Dept. Baja Verapaz, N of Santa Rosa; 1,650 m; F (holo).
- Psychotria pakaraimensis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 509. 1972. *B. Maguire et al.* 40573; 5–6 Feb. 1955; Guyana; Pakaraima Mountains, Mt. Ayanganna; 1,000–1,500 m; NY (holo).
- Psychotria pallidinervia* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 492. 1972. *B. Maguire et al.* 41996; 7 Nov. 1957; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro de la Neblina; 500–700 m; NY (holo).
- Psychotria pariensis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 513. 1972. *J. A. Steyermark* 95019; 4 Mar. 1966; Venezuela, Sucre, Cerro de Humo; 1,250–1,273 m; VEN (holo).
- Psychotria parimensis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 691. 1972. *F. Cardona P.* 1333; 11–23 Mar. 1946; Venezuela, T.F. Amazonas, Sierra Parima; 550 m; US, VEN (holo).
- Psychotria parvibractea* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 581. 1972. *J. A. Steyermark & S. Nilsson* 135; 14 Apr. 1960; Venezuela, Bolívar, Cerro Venamo; 1,100–1,300 m; NY (holo), VEN.
- Psychotria patria* Standl. & Steyererm., Fieldiana Bot. 28(3): 601. 1953. *J. A. Steyermark* 56411; 9 May 1944; Venezuela, Mérida, Quebrada de Los Salichales; 1,950–2,135 m; F (holo).
- Psychotria patria* Standl. & Steyererm. var. *tovarensis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 554. 1972. *L. Aristeguieta* 7129; 1 May 1969; Venezuela, Aragua-Distr. Federal, Colonia Tovar; NY (holo), VEN.
- Psychotria paupertina* Standl. & Steyererm., Fieldiana Bot. 28(3): 603. 1953. *J. A. Steyermark* 57919; 23 Aug. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas, near Base River (Caño Negro), SE base of Cerro Duida; 215 m; F (holo).
- Psychotria pectinata* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 344. 1988. *R. L. Liesner* 15955; 17 July 1984; Venezuela, T.F. Amazonas; Cerro de la Neblina; 150 m; MO (holo—3393684), VEN.
- Psychotria perferruginea* Steyererm., Brittonia 33: 393. 1981. *J. J. de Granville* B.4640; 20 Dec. 1972; French Guiana, Montagne la Fumea, P.K.; CAY, P (holo).
- Psychotria perijaënsis* Steyererm., Acta Bot. Venez. 8: 250. 1973. *J. A. Steyermark et al.* 105749; 31 Mar. 1972; Venezuela, Zulia, Sierra de Perija; 1,140–1,400 m; VEN (holo).
- Psychotria perpapillifera* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 571. 1972, nom. nov. Lectotype: *Crueger s.n.*; Trinidad; Bot. Gard. Herb. n. 3127.
- Psychotria peruviana* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 667. 1972, nom. nov.
- Psychotria phaneroloma* Standl. & Steyererm., Fieldiana Bot. 28(3): 604. 1953. *J. A. Steyermark* 58117; 2 Oct. 1944; Venezuela, Bolívar, Gran Sabana; 1,005–1,065 m; F (holo).



- Psychotria phaneroloma* Standl. & Steyermark, var. *angustior* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 23: 591. 1972. *F. Cardona* P. 2967; Jan. 1963; Venezuela, Bolívar, Río Pauo afluente del Río Caura; 390 m; VEN (holo).
- Psychotria phelpsiana* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 23: 889. 1972. *J. A. Steyermark* 98070; 22–27 May 1967; Venezuela, Bolívar, Cerro Jaua; 1,922–2,100 m; VEN (holo).
- Psychotria piresii* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 23: 624. 1972. *J. Murca Pires* & *P. B. Cavalcante* 52250; 23 July 1962; Brazil, Terr. Amapá, Agua Azul; NY (holo).
- Psychotria plowmanii* Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard. 71: 1178. 1984. *J. A. Steyermark et al.* 122132; 9 May 1980; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Atures, along Río Cataniapo, 44–45 km SE of Puerto Ayacucho; MO, VEN (holo).
- Psychotria prancei* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 23: 656. 1972. *G. T. Prance et al.* 9015; 12 Dec. 1968; Brazil, Amazonas, Reserva Florestal Ducke, Manaus–Itacoatiara road; NY (holo).
- Psychotria psittacina* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 23: 665. 1972. *S. S. Tillett et al.* 45007; 2 Aug. 1960; Guyana, Mt. Ayanganna, upper Mazuruni River basin; 800–900 m; NY (holo).
- Psychotria ptariensis* Standl. & Steyermark, Fieldiana Bot. 28(3): 604. 1953. *J. A. Steyermark* 59440; 27 Oct. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 1,250–1,520 m; F (holo) = *P. imthurniana* Oliv. f. *ptariensis* (Standl. & Steyermark.) Steyermark, 1972.
- Psychotria puberulenta* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 23: 488. 1972. *B. Maguire* & *D. B. Fanshawe* 32618; 16 Nov. 1951; Guyana, upper Mazaruni River, Pakaraima Mountains; 550 m; depository not designated.
- Psychotria pungens* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 23: 677. 1972. *Leprieur* 118; French Guiana; P (holo).
- Psychotria quadribacteata* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 23: 614. 1972. *N. T. Silva* 81; 2 Feb. 1972; Brazil, Belem, Pará, along road to Barrucão de Borracha, Inst. Agron. do Norte; NY (holo).
- Psychotria ronaldii* Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 111. 1987. *R. L. Liesner* 18214; 4 Mar. 1985; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Atabapo, Cerro Huachamacari; 600–750 m; MO (holo–3327368), VEN.
- Psychotria rosacea* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 23: 701. 1972. *J. A. Steyermark* 105045; 3 Mar. 1971; Venezuela, Táchira, entre Zumbador y Queniquea; 2,650–2,700 m; VEN (holo).
- Psychotria rosea* (Benth.) Muell. Arg. f. *calvescens* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 23: 688. 1972. *B. Maguire et al.* 36518; 4 Dec. 1953; Venezuela, T.F. Amazonas, Río Yatua above mouth of Río Yacibo; 100–140 m; NY (holo), VEN.
- Psychotria rosea* (Benth.) Muell. Arg. var. *trichophora* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 23: 688. 1972. *O. Haught* 2190; 30 Apr. 1937; Colombia, Dept. Sur de Santander, valley of Dorado Creek, vicinity of Puerto Berrio; 250 m; NY (holo).
- Psychotria ruiz-teranii* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 23: 702. 1972. *L. Ruíz Terán* 3199; 21 June 1966; Venezuela, Mérida, Distr. Rangel, Las Escaleras; 2,800 m; VEN (holo).
- Psychotria sanluisensis* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 23: 470. 1972. *J. A. Steyermark* 98951; 16 July 1967; Venezuela, Falcón, Sierra de San Luis; 1,450 m; VEN (holo).
- Psychotria sanmartensis* Rusby var. *costanensis* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 23: 532. 1972. *J. A. Steyermark* 91631; n.d.; Venezuela, Miranda, between Petare and Guarenas, 16 km NE of Caucaquito; 1,200–1,500 m; VEN (holo).
- Psychotria sastrei* Steyermark, Brittonia 33: 394. 1981. *C. Sastre* 2392; 6 Oct. 1973; Colombia, Amazonas, Río Igara-Paraná, La Chorrera, Cerro Adofiki, 35 km en aval de La Chorrera; P (holo).
- Psychotria saulensis* Steyermark, Brittonia 33: 395. 1981. *J. J. de Granville* 2361; 9 Mar. 1975; French Guiana, sommet Monts Galbao, a 10 km au SE de Saul; 650 m; CAY, MO (2798773), VEN (holo).
- Psychotria schippii* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(1): 24. 1943. *C. L. Lundell* 6193; June–July 1936; Belize, El Cayo Distr., Valentín; F (holo).
- Psychotria sciaphila* S. Moore subsp. *longicalyx* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 23: 641. 1972. *H. S. Irwin et al.* 10161; 10 Nov. 1965; Brazil, Goiás, Distr. Federal, Planalto do Brasil, Parque Mun. do Gama; 1,150 m; NY (holo).
- Psychotria silvae* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 23: 581. 1972. *N. T. Silva* & *U. Brazão* 60872; 24 Jan. 1966; Brazil, Amazonas, Serra Pirapucí; 1,250 m; NY (holo).
- Psychotria sipapoensis* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 23: 708. 1972. *B. Maguire* & *L. Politi* 28778; 2 Feb. 1949; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Sipapo (Parque); 600 m; NY (holo).
- Psychotria sororopanensis* Standl. & Steyermark, Fieldiana Bot. 28(3): 605. 1953. *J. A. Steyermark* 60175; 15 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Sororopan-tepui; 2,130–2,250 m; F (holo) = *P. sessilis* var. *angustifolia* (Muell. Arg.) Steyermark, 1972.
- Psychotria spectabilis* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 23: 664. 1972, nom. nov.
- Psychotria speluncae* Standl. & Steyermark, Fieldiana Bot. 28(3): 606. 1953. *J. A. Steyermark* 59521; 29 Oct. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 1,810 m; F (holo).
- Psychotria speluncae* Standl. & Steyermark, subsp. *brevicalyx* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 436. 1967. *B. Maguire et al.* 37148; 10 Jan. 1954; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro de la Neblina; 1,700 m; NY (holo).
- Psychotria speluncae* Standl. & Steyermark, subsp. *exserta* Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 436. 1967. *B. Maguire et al.* 36921; 27 Dec. 1953; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro de la Neblina, Río Yatua; 1,700 m; NY (holo).
- Psychotria squamelligera* Steyermark, Brittonia 36: 156. 1984. *J. J. de Granville* B.5288; 12 June 1975; French Guiana, sur la Riviere Comte, en foret sur la Montagne Soufflet; CAY, P, VEN (holo).
- Psychotria standleyana* Steyermark, Fieldiana Bot. 28(3): 607. 1953. *J. A. Steyermark* 56681; 19 May 1944; Venezuela, Mérida, Montaña de San Jacinto; 1,675–2,195 m; F (holo).
- Psychotria steinii* Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 345. 1988. *B. A. Stein* & *A. Gentry* 1553; 15 Apr. 1984; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro de la Neblina, summit, Camp 2; 2,100 m; MO (holo—3393676), VEN.
- Psychotria subimbricata* Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 400. 1987. *J. A. Steyermark* & *B. Manara*



- 125483; 31 Oct. 1981; Venezuela, Miranda, Parque Nacional Guatapo, a lo largo del Río Santa Cruz de Río Grande, al Sureste de Los Alpes; 400 m; VEN (holo).
- Psychotria subpedicellata* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 507. 1972. *G. Klug 2019*; Mar.–Apr. 1931; Peru, Dept. Loreto, Río Putumayo at mouth of Río Zubineta, Florida; 200 m; NY (holo).
- Psychotria sucrensii* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 547. 1972. *J. A. Steyermark 94956*; 3 Mar. 1966; Venezuela, Sucre, Cerro de Humo; 1,060–1,273 m; VEN (holo).
- Psychotria tamaensis* Standl. & Steyererm., Fieldiana Bot. 28(3): 607. 1953. *J. A. Steyermark 57309*; 15 July 1944; Venezuela, Táchira, base of Páramo de Tamá; 2,500–2,895 m; F (holo) = *Palicourea tamaensis* (Standl. & Steyererm.) Steyererm., 1971.
- Psychotria tapirapecoana* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 628. 1972. *F. Cardona P. 1496*; 16–24 Feb. 1946; Brazil, Amazonas, orillas del Rio Castanho; 100–140 m; US, VEN (holo).
- Psychotria terepaimensis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 565. 1972. *B. Trujillo 1955*; 24 Jan. 1954; Venezuela, Lara, Terepaima; 1,450 m; MAR (holo).
- Psychotria tetramera* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 654. 1972. *Forest Dept. Rec. 7832 (field no. RB 8)*; 5 July 1957; Guyana, Chinoweg; NY (holo).
- Psychotria thesceloantha* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 347. 1988. *R. L. Liesner 16963*; 4 Dec. 1984; Venezuela, T.F. Amazonas, upper Caño Baria, swamp area between Río Mawarinuma and headwaters of Río Baria; 130 m; MO (holo—3393681), VEN.
- Psychotria tillettii* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 496. 1972. *S. S. & C. L. Tillett 43946*; 12 Sep. 1960; Guyana, upper Mazaruni River basin, near Surua-gu-puh; 470 m; NY (holo).
- Psychotria trichotoma* Mart. & Gal. var. *trichophylla* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 475. 1972. *L. Bernardi 1720*; 10 Dec. 1954; Venezuela, Barinas, Mun. Pedraza, Río Curbatico; 250–350 m; NY (holo).
- Psychotria trujilloi* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 475. 1972. *B. Trujillo 1921*; 24 Jan. 1954; Venezuela, Lara, Terepaima; 1,450 m; MAR (holo).
- Psychotria trujilloi* Steyererm. var. *yaracuyensis* Steyererm., *Ernstia* 23: 37. 1984. *J. A. Steyermark & V. C. Espinoza 123742*; 6 Dec. 1980; Venezuela, Yaracuy, Dept. San Felipe, Cumbre Gamelotal; 1,300 m; VEN (holo).
- Psychotria uberta* Standl. & Steyererm., Fieldiana Bot. 28(3): 608. 1953. *J. A. Steyermark 57255*; 14 July 1944; Venezuela, Táchira, Quebrada de Palmar, foot of Páramo de Tamá; 2,500 m; F (holo).
- Psychotria ulviformis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 638. 1972, nom. nov.
- Psychotria urbaniana* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 671. 1972, nom. nov.
- Psychotria urceolata* Steyererm., *Brittonia* 33: 395. 1981. *J. J. de Granville 2393*; 11 Mar. 1975; French Guiana, Pente NE des Monts Galbao a 10 km au SE de Saul; 500–600 m; CAY, P, VEN (holo).
- Psychotria urniformis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 556. 1972. *S. S. Tillett et al. 45008*; 2 Aug. 1960; Guyana, upper Mazaruni River basin, Mt. Ayanganna; 800–900 m; NY (holo).
- Psychotria vareschii* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 706. 1972. *V. Vareschi 7790*; 2 Nov. 1962; Venezuela, T.F. Amazonas, Río Casiquiare, Caño Monomi; VEN (holo).
- Psychotria variegata* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 638. 1972, nom. nov.
- Psychotria venezuelensis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 493. 1972. *B. Maguire et al. 42031*; 17 Nov. 1957; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro de la Neblina; 1,600–1,700 m; depository not designated.
- Psychotria venturiana* Standl. & Steyererm., Fieldiana Bot. 28(3): 609. 1953. *Ll. Williams 14983*; 20 Apr. 1942; Venezuela, T.F. Amazonas, Delta del Ventuari; 124 m; F (holo).
- Psychotria viridibractea* Steyererm., *Brittonia* 36: 158. 1984. *J. J. de Granville 2793*; 1 Mar. 1977; French Guiana, Saul, sommet des Monts Galbao; 670 m; CAY, P, VEN (holo).
- Psychotria wessels-boeri* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 467. 1972. *J. G. Wessels-Boer 962*; 18 Mar. 1963; Suriname, Oelemari; U (holo).
- Psychotria wilhelminensis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 487. 1972. *H. S. Irwin et al. 55048*; 24 Aug. 1963; Suriname, Wilhelmina Gebergte, 12 km N of Lucie River; NY (holo), VEN.
- Psychotria wurdackii* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 576. 1972. *B. Maguire et al. 42475*; 24 Dec. 1957; Venezuela, T.F. Amazonas, Río Yatua, Cerro de la Neblina; 1,100 m; depository not designated.
- Psychotria yapacanensis* Steyererm., *Pittieria* 9: 10. 1981. *O. Huber 1791*; 25 May 1978; Venezuela, Dept. Atabapo, Caño Cotua y el Cerro Yapacana; 100 m; VEN (holo).
- Psychotria yaracuyensis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 447. 1972. *J. A. Steyermark & G. S. Bunting 97688*; 11 Mar. 1967; Venezuela, Yaracuy, N of Nirgua, Cerro La Chapa; 1,200–1,360 m; VEN (holo).
- Psychotria yavitensis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 456. 1972. *J. A. Steyermark & G. S. Bunting 102933*; 22 Apr. 1970; Venezuela, T.F. Amazonas, 7–9 km from Yavita; 128 m; VEN (holo).
- Psychotria yutajensis* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 348. 1988. *R. L. Liesner & B. K. Holst 21649*; 4 Mar. 1987; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Atures, summit E of unnamed peak, 8 km NW of Yutajé, W of Serranía Yutajé; 1,500–1,700 m; MO (holo—3482981), VEN.
- Randia aculeata* L. var. *dasyphylla* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 342. 1972. *J. A. Steyermark 86241*; 1 June 1960; Venezuela, Bolívar, NE of Tumeremo, between Hato Corumo and Las Chicharras; VEN (holo).
- Randia aculeata* L. f. *minor* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 341. 1972. *N. L. Britton & W. E. Hess 2702*; 5 Apr. 1913; Puerto Rico, Mayaguez, Monte Mesa; NY (holo).
- Randia amazonasensis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23: 336. 1972. *B. Maguire et al. 29469*; 7 Nov. 1950; Venezuela, T.F. Amazonas, Río Orinoco, Río Cunucunuma, Playa Alta; 100 m; NY (holo).
- Randia aristeguietae* Steyererm., *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 29: 22. 1971. *L. Aristeguieta 4193*; May 1960; Venezuela, Guárico, Carretera El Rastro, Calabozo; VEN (holo), NY.
- Randia brevipes* Steyererm., *Acta Bot. Venez.* 6: 126. 1971. Pistillate: *L. Aristeguieta 5343*; Apr. 1964;



- Venezuela, Bolívar, Puerto Ordaz; VEN (holo). Staminate: *N. L. Britton et al.* 2684; Trinidad, Chacachacare; NY (holo).
- Randia habrophlebia* Standl. & Steyermark., *Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser.* 23(1): 25. 1943. *P. C. Standley* 76321; Oct.–Nov. 1940; Guatemala, Dept. Jutiapa, vicinity of Jutiapa; 850 m; F (holo).
- Randia pubiflora* Steyermark., *Brittonia* 33: 396. 1981. *P. Cavalcante* 2511; 25 Feb. 1970; Brazil, Pará, Parque Indígena do Tumucumaque, Rio Parú de Oeste Missão Triyo; VEN (holo).
- Randia venezuelensis* Steyermark., *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 29: 23. 1971. *J. J. Wurdack & J. V. Monachino* 41303; 27 June 1956; Venezuela, Bolívar, between Río Orinoco and Piedra La Villa; NY (holo).
- Ravnia longifilamentosa* Steyermark., *Ceiba* 3: 21. 1952. *P. H. Allen* 4744; 25 July 1947; Panamá, Prov. Chiriquí, Quebrada Velo, vicinity of Finca Lerida; 1,631 m; F (holo), MO.
- Ravnia panamensis* Steyermark., *Ceiba* 3: 22. 1952. Collector and collection number not indicated; 29 June 1946; Panamá, Prov. Coclé, North Hills, El Valle de Antón; F (holo), MO.
- Remijia argentea* Steyermark., *Mem. New York Bot. Gard.* 23: 267. 1972. *B. Maguire et al.* 41496; 16 Sep. 1957; Venezuela, T.F. Amazonas, NW base of Cerro Yapacana; 125 m; NY (holo), VEN.
- Remijia berryi* Steyermark., *Ann. Missouri Bot. Gard.* 71: 332. 1984. *P. E. Berry & L. Chesney* 2116; 26 Feb.–2 Mar. 1976; Venezuela, T.F. Amazonas, Estación Experimental de Santa Barbara del Orinoco, a 1–2 km S de Trapichote; 130 m; VEN (holo).
- Remijia delascioi* Steyermark., *Ann. Missouri Bot. Gard.* 71: 332. 1984. *J. A. Steyermark et al.* 130339; 1 Mar. 1984; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Vinilla; 440 m; MO (holo—3223165), VEN.
- Remijia densiflora* Benth. f. *glabricalyx* Steyermark., *Mem. New York Bot. Gard.* 23(1): 265. 1972. *B. Maguire & B. Maguire, Jr.* 29079; 22–24 Apr. 1949; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Duida; 1,600 m; NY (holo).
- Remijia densiflora* Benth. var. *minima* Steyermark., *Mem. New York Bot. Gard.* 23(1): 265. 1972. *J. A. Steyermark* 90269; 27 Dec. 1961; Venezuela, Bolívar, Sierra Ichun; 625–725 m; VEN (holo).
- Remijia maguirei* Steyermark., *Mem. New York Bot. Gard.* 23(1): 256. 1972. *B. Maguire et al.* 42469; 24 Dec. 1957; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro de la Neblina; 1,100 m; NY (holo).
- Remijia marahuacensis* Steyermark., *Ann. Missouri Bot. Gard.* 74: 111. 1987. *J. A. Steyermark & B. K. Holst* 130440; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Atabapo, Cerro Marahuaca, Sima Camp; 1,140 m; MO (holo—3327367), VEN.
- Remijia morilloi* Steyermark., *Fl. Venez.* 9(1): 115. 1974. *G. Morillo et al.* 4192; 29 Apr. 1974; Venezuela, T.F. Amazonas, 12–15 km NE de San Carlos de Río Negro, carretera San Carlos–Solano; VEN (holo).
- Remijia pilosinervula* Steyermark., *Mem. New York Bot. Gard.* 17(1): 232. 1967. *J. A. Steyermark & J. J. Wurdack* 713; 17 Feb. 1955; Venezuela, Bolívar, Chimantá Massif; 2,150 m; VEN (holo).
- Remijia reducta* Steyermark., *Ann. Missouri Bot. Gard.*: in press. 1989. *R. L. Liesner & G. Carnevali* 22407; 25 Oct. 1987; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Río Negro, Cerro Aracamuni, summit, Proa Camp; 1,400 m; MO (holo), VEN.
- Remijia roraimae* (Benth.) Schumann var. *adpressa* Steyermark., *Mem. New York Bot. Gard.* 23(1): 262. 1972. *J. A. Steyermark* 90429; 29 Dec. 1961; Venezuela, Bolívar, Sierra Ichun; 500–625 m; VEN (holo).
- Remijia roraimae* (Benth.) Schumann var. *ayante-puiensis* Steyermark., *Mem. New York Bot. Gard.* 23(1): 263. 1972. *J. A. Steyermark* 93361; 4 May 1964; Venezuela, Bolívar, Auyan-tepui; 1,760 m; VEN (holo).
- Remijia roraimae* (Benth.) Schumann var. *guianensis* Steyermark., *Mem. New York Bot. Gard.* 23(1): 263. 1972. *B. Maguire et al.* 46152-A; 9 Sep. 1961; Guyana, Pakaraima Mountains, Chimapu Savanna; 1,210 m; depository not designated.
- Remijia sessilis* Steyermark., *Ann. Missouri Bot. Gard.* 75: 1084. 1988. *M. Nee* 30967; 20 Feb. 1985; Venezuela, T.F. Amazonas, SW side of Cerro de la Neblina; 400–500 m; MO (holo), NY, VEN.
- Remijia sipapoensis* Steyermark., *Mem. New York Bot. Gard.* 23(1): 255. 1972. *B. Maguire & L. Politi* 28013; 28 Dec. 1948; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Sipapo (Paraque); NY (holo).
- Remijia stenopetala* Standl. & Steyermark., *Fieldiana Bot.* 28(3): 610. 1953. *J. A. Steyermark* 60359; 20–21 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Quebrada O-paru-ma; 1,065–1,220 m; F (holo) = *R. densiflora* subsp. *stenopetala* (Standl. & Steyermark.) Steyermark., 1972.
- Remijia vaupesiana* Steyermark., *Mem. New York Bot. Gard.* 23(1): 253. 1972. *R. de Lemos Fróes* 21225; 20 Oct. 1945; Brazil, Amazonas, Rio Negro, Vaupés, Jauareté; depository not designated.
- Remijia wurdackii* Steyermark., *Mem. New York Bot. Gard.* 23(1): 259. 1972. *J. J. Wurdack & L. Adderley* 42824; 5 June 1959; Venezuela, T.F. Amazonas, Caño Cupaven; 125–150 m; NY (holo).
- Retiniphyllum glabrum* Steyermark., *Mem. New York Bot. Gard.* 12(3): 243. 1965. *R. E. Schultes & J. Murca Pires* 9100; 14–15 Nov. 1947; Brazil, Amazonas, Rio Vaupés, between Ipanore and confluence with Rio Negro; US (holo).
- Retiniphyllum guianense* Steyermark., *Mem. New York Bot. Gard.* 12(3): 242. 1965. *S. S. Tillett et al.* 44824; 5 July 1960; Guyana, upper Mazaruni River basin, Partang River, SE side of Merume Mt.; 1,140 m; NY (holo).
- Retiniphyllum laxiflorum* (Benth.) N. E. Brown var. *brasiliense* Steyermark., *Mem. New York Bot. Gard.* 12(3): 234. 1965. *B. A. Krukoff* 3; 9 Oct. 1942; Brazil, Bahia, Serra Sincora, Gorge of Zesuserra; 1,000 m; NY (holo).
- Retiniphyllum laxiflorum* (Benth.) N. E. Br. var. *longilobum* Steyermark., *Mem. New York Bot. Gard.* 12(3): 1965. *B. Maguire & L. Politi* 27869; 23 Dec. 1948; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Sipapo (Paraque); 1,400 m; NY (holo).
- Retiniphyllum longiflorum* Steyermark., *Brittonia* 33: 396. 1981. *P. Cavalcante* 712; 1 Mar. 1959; Brazil, Amazonas, Rio Vaupés, Taracua; VEN (holo).
- Retiniphyllum maguirei* Standl. var. *reticulatum* Steyermark., *Mem. New York Bot. Gard.* 12(3): 239. 1965. *B. Maguire* 24361; 13 Aug. 1944; Suriname, Tafelberg, Savanna #1; 565 m; NY, VEN (holo).
- Retiniphyllum parvifolium* Steyermark., *Brittonia* 33: 397. 1981. *J. Murca Pires et al.* 6063; 12 Dec. 1956;



- Brazil, Pará, Serra do Cachimbo; 425 m; NY (holo), VEN.
- Retiniphyllum scabrum* Benth. var. *ayangannense* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 236. 1965. *S. S. Tillett et al.* 45194; 8 Aug. 1960; Guyana, Mt. Ayanganna, above Thompson Camp; 1,370–1,525 m; NY (holo).
- Retiniphyllum schomburgkii* (Benth.) Muell. Arg. subsp. *occidentale* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 240. 1965. *B. Maguire & J. J. Wurdack* 34531; 17 Mar. 1953; Venezuela, T.F. Amazonas; NW base of Cerro Yapacana, Savanna #3; 150 m; NY (holo).
- Retiniphyllum schomburgkii* (Benth.) Muell. Arg. subsp. *occidentale* Steyererm. var. *hirticalyx* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 241. 1965. *B. Maguire et al.* 41860; 12 Oct. 1957; Colombia, 0.5–1.5 km N of Puerto Colombia (opposite Maroa); 130 m; NY (holo).
- Retiniphyllum tepuiense* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 237. 1965. *B. Maguire & L. Politi* 28458; 20 Jan. 1949; Venezuela, T.F. Amazonas, upper E Basin, Cerro Sipapo (Paraque); 1,600–1,800 m; NY (holo).
- Retiniphyllum truncatum* Muell. Arg. var. *angustifolium* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 242. 1965. *R. E. Schultes & R. Black* 46-357; 8 Nov. 1946; Colombia, Pica da Cotuhe; US (holo).
- Rondeletia aristeguietae* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 246. 1967. *L. Aristeguieta & C. Montoya* 2149; Feb. 1954; Venezuela, Yaracuy, Aroa; VEN (holo).
- Rondeletia brachistantha* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(1): 25. 1943. *J. A. Steyermark* 36286; Feb. 1940; Guatemala, Dept. San Marcos, Río Vega, near San Rafael and Guatemala–Mexican boundary, Volcán Tacaná; 2,500–3,000 m; F (holo).
- Rondeletia chinajensis* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 254. 1947. *J. A. Steyermark* 45637; 1–2 Apr. 1942; Guatemala, Dept. Alta Verapaz, Cerro Chinajá; 150–700 m; F (holo).
- Rondeletia cordovana* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(1): 26. 1943. *J. A. Steyermark* 29906; Oct. 1939; Guatemala, Dept. Zacapa, Quebrada Alejandría, summit of Sierra de las Minas, vicinity of Finca Alejandría; 2,500 m; F (holo).
- Rondeletia izabalensis* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(4): 286. 1940. *P. C. Standley* 72891; 3 May 1939; Guatemala, Dept. Izabal, Escoba; sea level; F (holo).
- Rondeletia larensis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 245. 1967. *J. Saer* 727; Jan. 1931; Venezuela, Lara, Distr. Torres, Río Sicariqua; VEN (holo).
- Rondeletia macrocalyx* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 254. 1947. *J. A. Steyermark* 41864; 25 Dec. 1941; Guatemala, Dept. Izabal, Cerro San Gil; 300–900 m; F (holo).
- Rondeletia myriantha* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(4): 288. 1940. *A. F. Skutch* 1569; 31 Oct. 1934; Guatemala, Dept. Suchitepéquez, Finca Moca; 960 m; F (holo).
- Rondeletia orinocensis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 247. 1967. *Ll. Williams* 13329; 15 June 1940; Venezuela, Bolívar, Cerro El Tigre, Río Cuchivero; 90 m; VEN (holo).
- Rondeletia purdiei* Hook. f. var. *glabrior* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 243. 1967. *H. H. Smith* 320; 17 July 1898; Colombia, Magdalena, near Masinga, Santa Marta; 78 m; NY (holo).
- Rondeletia skutchii* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(4): 289. 1940. *A. F. Skutch* 2110; 10 Jan. 1935; Guatemala, Dept. Suchitepéquez, Finca Moca; 1,260 m; F (holo).
- Rondeletia venezuelensis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 243. 1967. *H. Pittier* 11995; 25 Dec. 1925; Venezuela, Cojedes, El Tinaco; NY (holo).
- Rondeletia vulcanicola* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(4): 291. 1940. *J. A. Steyermark* 33220; 31 Dec. 1939; Guatemala, Dept. Quezaltenango, Finca Pireneos, Volcán Santa María; 1,300–1,500 m; F (holo).
- Rondeletia zolleriana* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(4): 292. 1940. *J. A. Steyermark* 37738; 14 Mar. 1940; Guatemala, Dept. San Marcos, between Finca El Porvenir and Loma Corona, Volcán Tajumulco; 1,300–2,000 m; F (holo).
- Rudgea ayangannensis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 410. 1967. *S. S. Tillett et al.* 45182; 7 Aug. 1960; Guyana, Mt. Ayanganna, upper Mazaruni River; 900–1,100 m; NY (holo).
- Rudgea berryi* Steyererm. & Dwyer, Pittieria 9: 12. 1981. *P. E. Berry & C. Uhl* 1558; 24 Sep. 1975; Venezuela, T.F. Amazonas; 4 km from San Carlos de Río Negro, on road to Solano; 120 m; VEN (holo), MO.
- Rudgea bolivarensis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 415. 1967. *J. A. Steyermark* 59118; 2 Oct. 1944; Venezuela, Bolívar, Gran Sabana; 1,005–1,065 m; VEN (holo).
- Rudgea bremekampiana* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 407. 1967. *R. S. Cowan* 38429; 19 Nov. 1954; Brazil, Amapá, Rio Araguary, Serra do Navio; 70–300 m; NY (holo).
- Rudgea buntingii* Steyererm., Acta Bot. Venez. 6: 177. 1971. *J. A. Steyermark et al.* 100252; 9–10 Nov. 1967; Venezuela, Yaracuy, Cerro La Chapa; 1,200–1,400 m; VEN (holo), NY.
- Rudgea cardonae* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 403. 1967. *F. Cardona P.* 1503; 16–24 Feb. 1946; Venezuela, T.F. Amazonas, Río Castanho; 100–140 m; VEN (holo).
- Rudgea carolina* Standl. & Steyererm., Fieldiana Bot. 28(3): 614. 1953. *Ll. Williams* 14674; 3 July 1942; Venezuela, T.F. Amazonas, San Carlos de Río Negro; 100 m; F (holo).
- Rudgea corocoroensis* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 349. 1988. *R. L. Liesner & B. K. Holst* 21827; 10 Mar. 1987; Venezuela, T.F. Amazonas, 5–8 km NW of Yutajé settlement, 3 km W of Río Coro Coro; 700–1,000 m; MO (holo—3482982), VEN.
- Rudgea costanensis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 420. 1967. *H. Pittier* 13498; May 1934; Venezuela, Distr. Federal, near El Limón, Valle de Puerto Cruz, El Camaticaral; 950–1,000 m; US (holo).
- Rudgea enervia* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 418. 1967. *S. S. Tillett et al.* 45117; 12 Aug. 1960; Guyana, Mt. Ayanganna, Thompson Camp, upper Mazaruni River; 1,418 m; NY (holo).
- Rudgea hospes* Standl. & Steyererm., Fieldiana Bot. 28(3): 615. 1953. *J. A. Steyermark* 55509; 12 Feb. 1944; Venezuela, Lara, between Buenos Aires to Canyon of El Callado, above Humocar Alto; 2,285–2,740 m; F (holo).
- Rudgea lucentifolia* Standl. & Steyererm., Fieldiana Bot.



- 28(3): 616. 1953. *J. A. Steyermark* 56502; 14 May 1944; Venezuela, Mérida, Mesa del Trapiche and El Molino; 2,530–2,590 m; F (holo).
- Rudgea marcano-bertii* Steyermark., *Pittieria* 9: 12. 1981. *L. Marcano Berti & I. Pena* 532-979; Venezuela, Táchira, Mun. Lobatera, Parque Cazadero, Palo Grande-Minas de Carbon de Lobatera; 1,700 m; MER, VEN (holo).
- Rudgea merumensis* Steyermark., *Mem. New York Bot. Gard.* 17(1): 402. 1967. *S. S. Tillett et al.* 44825; 5–6 July 1960; Guyana, Merume Mt., upper Mazaruni River basin, Partang River; 1,140 m; NY (holo).
- Rudgea morichensis* Steyermark., *Mem. New York Bot. Gard.* 17(1): 424. 1967. *B. Maguire et al.* 30881; 14 Jan. 1951; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Moriche, Río Ventuari; 800 m; NY (holo).
- Rudgea nebulicola* Steyermark., *Mem. New York Bot. Gard.* 17(1): 414. 1967. *J. A. Steyermark* 56441; 9 May 1944; Venezuela, Mérida, Quebrada de Los Salichales, tributary of Río Canagua; 1,950–2,135 m; VEN (holo).
- Rudgea oldemanii* Steyermark., *Brittonia* 33: 397. 1981. *R. A. A. Olderman B-627*; 31 Aug. 1966; French Guiana, Grand Matoury, Ilede Cayenne; P (holo).
- Rudgea phaneroneura* Steyermark., *Mem. New York Bot. Gard.* 17(1): 403. 1967. *J. A. Steyermark & J. J. Wurdack* 330; 2 Feb. 1955; Venezuela, Bolívar, near Summit Camp, Chimantá Massif, Central Section; 1,925 m; MO (2011378, 2011681), VEN (holo).
- Rudgea prancei* Steyermark., *Brittonia* 33: 398. 1981. *G. T. Prance et al.* 14739; 14 Sep. 1971; Brazil, Amazonas, vicinity Manaus, Reserva Ducke, vicinity of Igarapé Acara; NY, VEN (holo).
- Rudgea ruiz-teranii* Steyermark., *Pittieria* 9: 13. 1981. *L. Ruíz Terán* 4703; 12 Oct. 1967; Venezuela, Mérida, Distr. Sucre, Azulita y Lagunillas; MER, VEN (holo).
- Rudgea sanarensis* Steyermark., *Mem. New York Bot. Gard.* 17(1): 420. 1967. *L. Aristeguieta* 3938; Aug. 1959; Venezuela, Lara, Sanare; 1,500 m; VEN (holo).
- Rudgea simiarum* Standl. & Steyermark., *Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser.* 22(5): 389. 1940. *J. A. Steyermark* 38839; 5 Apr. 1940; Guatemala, Dept. Izabal, Montaña del Mico; 50–500 m; F (holo).
- Rudgea sipapoensis* Steyermark., *Mem. New York Bot. Gard.* 17(1): 411. 1967. *B. Maguire & L. Politi* 28483; 21 Jan. 1949; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Sipapo (Paraque); 125–600 m; NY (holo).
- Rudgea standleyana* Steyermark., *Mem. New York Bot. Gard.* 17(1): 409. 1967. *R. S. Cowan & J. C. Lindeman* 39036; 31 Dec. 1954; Suriname, Nassau Mountains, Marowijne River, Plateau A; 430–520 m; NY (holo).
- Rudgea tillettii* Steyermark., *Mem. New York Bot. Gard.* 17(1): 416. 1967. *S. S. Tillett et al.* 43934; 28 June 1960; Guyana, Porkknocker Camp 2 on Partang River, Merume Mountains; 625 m; NY (holo) = *P. cousareoides* Standl., 1974.
- Rudgea trujilloi* Steyermark., *Acta Bot. Venez.* 6: 178. 1971. *B. Trujillo* 6555; 18 July 1964; Venezuela, Lara, entre Quíbor y Sanare; 1,000 m; MY (holo).
- Rudgea vareschii* Steyermark., *Acta Bot. Venez.* 6: 179. 1971. *V. Vareschi* 1386; 30 May 1952; Venezuela, Mérida, Selva de Mucuy; 3,120 m; MER (holo).
- Rudgea wurdackii* Steyermark., *Mem. New York Bot. Gard.* 17(1): 413. 1967. *J. J. Wurdack & L. Adderley* 42727; 1 June 1959; Venezuela, T.F. Amazonas, Río Orinoco, above mouth of Río Atabapo; 125 m; NY (holo).
- Rustia venezuelensis* Standl. & Steyermark., *Fieldiana Bot.* 28(3): 616. 1953. *J. A. Steyermark* 56333; 6 May 1944; Venezuela, Mérida, below El Bao, between Mucuchachi and Canagua; 1,065–1,820 m; F (holo).
- Sabicea aristeguietae* Steyermark., *Mem. New York Bot. Gard.* 17(1): 309. 1967. *L. Aristeguieta* 1649; Feb. 1953. Venezuela, Barinas, Ciudad Bolivia (Pedraza); VEN (holo).
- Sabicea bariensis* Steyermark., *Ann. Missouri Bot. Gard.* 75: 350. 1988. *A. Gentry & B. Stein* 47314; 9 May 1984; Venezuela, T.F. Amazonas, upper Río Baria; 140 m; MO (holo—3393683), VEN.
- Sabicea brachycalyx* Steyermark., *Mem. New York Bot. Gard.* 17(1): 313. 1967. *J. J. Wurdack & L. Adderley* 42833; 6 June 1959; Venezuela, T.F. Amazonas, San Fernando de Atabapo; 125 m; NY (holo).
- Sabicea grandifolia* Steyermark., *Fl. Venez.* 9(1): 514. 1974. *G. Morillo et al.* 4070; 27 Apr. 1974; Venezuela, T.F. Amazonas, alrededores de San Simón de Cucuy, 2 km NE de Piedra de Cucuy; VEN (holo).
- Sabicea liesneri* Steyermark., *Pittieria* 9: 15. 1981. *J. A. Steyermark & R. L. Liesner* 118876; Venezuela, Táchira, vicinity of Las Minas, N of La Laguna, 16 km SE of Santa Ana; 1,150–1,250 m; VEN (holo), MO.
- Sabicea morillorum* Steyermark., *Fl. Venez.* 9(1): 511. 1974. *G. Morillo et al.* 3903; 24 Apr. 1974; Venezuela, T.F. Amazonas, 2–3 km NE de San Carlos de Río Negro, carretera San Carlos–Solano; 100 m; VEN (holo).
- Sabicea saastre* Steyermark., *Brittonia* 33: 398. 1981. *C. Saastre* 934; 4 Mar. 1971; Colombia, Meta, Río Guatequia, 12 km en amont de Villavicencio, Quebrada de la Mendoza; P (holo).
- Sabicea tillettii* Steyermark., *Phytologia* 31(6): 484. 1975. *S. S. Tillett et al.* 745-385; 27 May–3 June 1974; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Atabapo, ca. 1 km inland from mouth of Caño Chamuchina; 130 m; VEN (holo).
- Sabicea velutina* Benth. subsp. *chimantensis* Steyermark., *Mem. New York Bot. Gard.* 17(1): 315. 1967. *J. A. Steyermark & J. J. Wurdack* 1340; 10 Mar. 1955; Venezuela, Bolívar, Amuri-tepui (Chimantá Massif); 1,365 m; MO (2011341, 2012047), VEN (holo).
- Sabicea velutina* Benth. subsp. *duidense* Steyermark., *Mem. New York Bot. Gard.* 17(1): 316. 1967. *B. Maguire & B. Maguire, Jr.* 29137; 22–24 Apr. 1949; Venezuela, T.F. Amazonas, Culebra Peak, Cerro Duida; 1,600 m; NY (holo).
- Sabicea venezuelensis* Steyermark., *Mem. New York Bot. Gard.* 17(1): 309. 1967. *F. Cardona P.* 707; 21 July 1943; Venezuela, Bolívar, Raudal Aguacarita, Río Paragua; VEN (holo).
- Schradera andina* Steyermark., *Acta Bot. Venez.* 6: 122. 1971. *J. A. Steyermark et al.* 103752; 30 Sep. 1970; Venezuela, Trujillo, above Escuque, El Paramito; 1,650 m; MO (2217413), NY, VEN (holo).
- Schradera bipedunculata* Steyermark., *Mem. New York Bot. Gard.* 10(5): 263. 1963. *B. Maguire et al.* 46814; 20 Aug. 1962; Venezuela, Bolívar, Río Uiri-yuk, alto Río Cuyuni; 500–600 m; NY (holo), VEN.
- Schradera brevipes* Steyermark., *Mem. New York Bot. Gard.* 10(5): 264. 1963. *B. Maguire & L. Politi* 27895; 23 Dec. 1948; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Sipapo (Paraque); 1,400 m; NY (holo).
- Schradera cubensis* Steyermark., *Mem. New York Bot. Gard.* 10(5): 267. 1963. *E. L. Ekman* 9368; 7 July 1918; Cuba, Prov. Oriente, Sierra Maestra, prope Nanacal, prope Alto de Comején; 1,100 m; NY (holo).



- Schradera glabriflora* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 10(5): 267. 1963. *J. A. Steyermark & G. Agostini 17*; 4 Sep. 1960; Venezuela, Aragua, Parque Nacional Henri Pittier, trail above Pittier National Monument on Pico Paraiso to summit; 1,250–1,600 m; VEN (holo).
- Schradera hilliiifolia* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 10(5): 269. 1963. *J. J. Wurdack & L. S. Adderley 43316*; 4 July 1959; Venezuela, T.F. Amazonas, Maroa, Río Guainía; 130 m; NY (holo).
- Schradera maguirei* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 10(5): 271. 1963. *B. Maguire 32974*; 4 Jan. 1952. Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Guaiquinima, North Valley; 1,600–1,700 m; NY (holo), VEN.
- Schradera marahuacensis* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 114. 1987. *J. A. Steyermark & B. K. Holst 130721*; 21–22 Feb. 1985; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Atabapo, Cerro Marahuaca, Sima Camp; 1,140 m; MO (holo—3327359), VEN.
- Schradera nilssonii* Steyererm., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 23: 83. 1962. *J. A. Steyermark & S. Nilsson 196*; 15 Apr. 1960; Venezuela, Bolívar, Fila de La Danta; 1,200 m; NY, VEN (holo).
- Schradera puberula* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 10(5): 273. 1963. *J. Cuatrecasas 15182*; 19–28 Aug. 1943; Colombia, Dept. El Valle, Cordillera Occidental, bosques Hoya del Río Digua, Piedra de Moler; 900–1,180 m; F (holo).
- Schradera pulverulenta* Steyererm., Acta Bot. Venez. 4(1): 113. 1964. *J. Cuatrecasas 21086*; 18–22 May 1946; Colombia, Dept. del Valle, Río Calima (region del Chocó); 30–50 m; US (holo), VEN.
- Schradera subsessilis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 10(5): 275. 1963. *R. A. Howard 12302*; 2 Aug. 1950; Dominican Republic, Prov. Barahona, Monteada Nueva to Loma Alta; 1,500 m; NY (holo).
- Schradera ternata* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 10(5): 275. 1963. *S. S. Tillett et al. 44992*; 2 Aug. 1960; Guyana, NE side of Mt. Ayanganna; 884–915 m; NY (holo).
- Schradera vahlii* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 10(5): 277. 1963, nom. nov.
- Schradera vahlii* Steyererm. var. *acutifolia* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 10(5): 277. 1963. *A. C. Smith 10289*; 26 Mar. 1956; Dominica, vicinity of Fresh Water Lake, near Laudat; 450–600 m; NY (holo), US.
- Schradera yutajensis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 10(5): 276. 1963. *B. & C. K. Maguire 35356*; 21 Feb. 1953; Venezuela, T.F. Amazonas, Caño Yutaje, Cerro Yutaje; 1,500 m; NY (holo).
- Sickingia aristeguietae* Steyererm., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 15(81): 3. 1954. *L. Aristeguieta & F. Pannier 1824*; 1 July 1953; Venezuela, Yaracuy, Selva de Aroa; VEN (holo) = *Simira aristeguietae* (Steyererm.) Steyererm., 1974.
- Simira erythroxyton* (Willd.) Bremek. var. *meridensis* Steyererm., Acta Bot. Venez. 6: 113. 1971. *E. E. Little 15354*; 21 July 1953; Venezuela, Mérida, San Juan Bautista; 1,000 m; NY (holo).
- Simira erythroxyton* (Willd.) Bremek. var. *saxicola* Steyererm., Acta Bot. Venez. 6: 112. 1971. *J. J. Wurdack & J. V. Monachino 39858*; 13 Dec. 1955; Venezuela, Bolívar, Orinoco River, Isla Sta. Elba; 80–90 m; NY (holo), VEN.
- Simira ignicola* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 1086. 1988. *J. A. Steyermark et al. 131659*; 9 Sep. 1985; Venezuela, Bolívar, Distr. Cedeño, 1 km S of Quebrada La Flore, affluent of Río Ore, affluent of Río Paraguaza; 85 m; MO (holo—3295642), VEN.
- Simira lezamae* Steyererm., Acta Bot. Venez. 8: 248. 1973. *A. Torres Lezamae 203*; 15 Apr. 1972; Venezuela, Barinas, Distr. Obispos, Mun. Cruz Paredes; 360 m; VEN (holo).
- Simira wurdackii* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 23(1): 304. 1972. *J. J. Wurdack 2461*; 26–28 Oct. 1962; Perú, Dept. Loreto, Prov. Alto Amazonas, Río Marañon, Pongo de Manseriche; 250 m; US (holo), VEN.
- Sipanea* Aublet subsect. *Cryptotricha* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 264. 1967, subsect. nov.
- Sipanea* Aublet subsect. *Luteovillosae* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 270. 1967, subsect. nov.
- Sipanea* Aublet subsect. *Nudae* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 268. 1967, subsect. nov.
- Sipanea* Aublet subsect. *Phanerotricha* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 266. 1967, subsect. nov.
- Sipanea ayangannensis* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 269. 1967. *S. S. Tillett et al. 45114*; 12 Aug. 1960; Guyana, upper Mazaruni River, Mt. Ayanganna; 1,418 m; NY (holo).
- Sipanea carrenoi* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 71: 333. 1984. *J. A. Steyermark et al. 115598*; 22 Feb. 1978; Venezuela, Bolívar, Gran Sabana; 1,130 m; MO (3223163), VEN (holo).
- Sipanea cowanii* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 265. 1967. *R. S. Cowan & T. R. Soderstrom 1863*; 18 Feb. 1962; Guyana, Kaieteur Plateau, near Johnson's View, Kaieteur Falls, Potaro Gorge; 425 m; US (holo).
- Sipanea gleasonii* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 265. 1967. *H. A. Gleason 431*; 18 June–8 July 1921; Guyana, Tumatumari; NY (holo).
- Sipanea glomerata* H.B.K. var. *paucinervia* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 282. 1967. *B. Maguire et al. 30458*; 28 Dec. 1950; Venezuela, T.F. Amazonas, 30 km above Playa Alta; 200 m; NY (holo).
- Sipanea ovalifolia* Bremek. var. *villosissima* Steyererm., Brittonia 36: 159. 1984. *G. Cremers 6460*; 26 Apr. 1980; French Guiana, 4 km SE de Saul; 600–700 m; CAY (holo), VEN.
- Sipanea prancei* Steyererm., Brittonia 33: 400. 1981. *G. T. Prance et al. 10528*; 14 Feb. 1971; Brazil, Roraima, Indian trail from Surucucu, near Maita Indian village; NY (holo), VEN.
- Sipanea pratensis* Aublet var. *dichotoma* (H.B.K.) Steyererm. f. *brachycarpa* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 276. 1967. *B. Maguire & L. Politi 27324*; 19 Nov. 1948; Venezuela, T.F. Amazonas, Danta (Tapir) Falls, Río Cuao, Río Orinoco; 125 m; VEN (holo).
- Sipanea pratensis* Aublet var. *dichotoma* (H.B.K.) Steyererm. f. *breviflora* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 277. 1967. *J. A. Steyermark 89276*; 1–11 Feb. 1961; Venezuela, Bolívar, cerro between Las Nieves and base of slopes SE of Cerro Picacho Altiplanicie de Nuria; 100–300 m; VEN (holo).
- Sipanea pratensis* Aublet var. *dichotoma* (H.B.K.) Steyererm. f. *glabriloba* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 276. 1967. *J. J. Wurdack & L. Adderley 42916*; n.d.; Venezuela, T.F. Amazonas, Yavita–Pimichin trail near Yavita, Río Atabapo; 125–140 m; NY (holo).
- Sipanea pratensis* Aublet var. *dichotoma* (H.B.K.) Steyererm. f. *glabrior* Steyererm., Mem. New York Bot. Gard.



- 17(1): 2777. 1967. *J. J. Wurdack & J. V. Monachino* 39823; 12 Dec. 1955; Venezuela, Bolívar, Cerro San Borja; 100–300 m; NY (holo).
- Sipanea pubinoda* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 278. 1967. *L. Williams* 15656; 29 May 1942; Venezuela, T.F. Amazonas, Capihuara, Alto Casiquiare; 120 m; VEN (holo).
- Sipanea setacea* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 114. 1987. *O. Huber et al.* 8246; 31 Aug. 1983; Venezuela, Bolívar, Distr. Piar, Cerro El Venado, 20 km E of Canaima; 1,300 m; NY (holo).
- Sipaneopsis* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 284. 1967, gen. nov.
- Sipaneopsis foldatsii* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 288. 1967. *E. Foldats* 3678; 4 Sep. 1960; Venezuela, T.F. Amazonas, Santa Cruz, Río Atabapo, Río Atacavi; VEN (holo).
- Sipaneopsis huberi* Steyermark., Ernstia 23: 37. 1984. *O. Huber & E. Medina* 5786; 6 Feb. 1981; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Río Negro; 350 m; MO (3235600), VEN (holo).
- Sipaneopsis maguirei* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 287. 1967. *B. Maguire et al.* 41438; 13 Sep. 1957; Colombia, Cacagual Savanna, Río Atabapo, between San Fernando de Atabapo and Caño Temi; 135 m; NY (holo).
- Sipaneopsis morichensis* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 286. 1967. *B. Maguire et al.* 30878; 14 Jan. 1951; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Moriche, Río Ventuari; 800 m; NY (holo).
- Sipaneopsis pacimoniensis* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 289. 1967. *B. Maguire et al.* 37570; 7 Feb. 1954; Venezuela, T.F. Amazonas, Río Pacimoni; 100–140 m; NY (holo).
- Sipaneopsis wurdackii* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 288. 1967. *B. Maguire et al.* 37639; 9 Feb. 1954; Venezuela, T.F. Amazonas, Caño Hechimoni; 100–130 m; NY (holo).
- Spermacoce perijaënsis* Steyermark., Acta Bot. Venez. 8: 252. 1973. *J. A. Steyermark et al.* 105747; 31 Mar. 1972; Venezuela, Zulia, Sierra de Perija; 1,140 m; VEN (holo).
- Sphinctanthus insignis* Steyermark., Brittonia 33: 400. 1981. *R. P. Belem & R. S. Pinheiro* 2738; 8 Oct. 1966; Brazil, Bahia, Guaratinga; VEN (holo), NY.
- Stachyarrhena acutiloba* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 220. 1965. *A. Ducke* 1844; 24 Nov. 1945; Brazil, Amazonas, Tabatinga; NY (holo).
- Stachyarrhena reticulata* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 220. 1965. *B. Maguire et al.* 36259; 18 Nov. 1953; Venezuela, T.F. Amazonas, river margin between San Fernando de Atabapo and Cacagual; 130 m; NY (holo).
- Tocoyena brevifolia* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 196. 1965. *Ll. Williams* 16039; 7 May 1943; Venezuela, T.F. Amazonas, baja Sanariapo, laja Carestia; 120 m; VEN (holo), F.
- Tocoyena costanensis* Steyermark., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 25(106): 73. 1963. *E. Delgado* 160; 22 May 1938; Venezuela, Distr. Federal, Avila; VEN (holo).
- Tocoyena costanensis* Steyermark. subsp. *andina* Steyermark., Acta Bot. Venez. 6: 125. 1971. *L. Ruíz Terán* 1433; n.d.; Venezuela, Mérida, La Cuchilla; VEN (holo).
- Tocoyena cuatrecasasii* Steyermark., Acta Bot. Venez. 4(1): 113. 1964. *J. Cuatrecasas* 9198; 6 Apr. 1940; Colombia, Comisaria del Caqueta, Cordillera Oriental, Sucre, Quebrada de la Calana; 1,000–1,100 m; US (holo).
- Tocoyena guianensis* K. Schum. var. *communis* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 194. 1965. *H. S. Irwin et al.* 47620; 18 Aug. 1960; Brazil, Terr. Amapa, Río Oiapoque opposite Pedro Alice; NY (holo).
- Tocoyena guianensis* K. Schum. var. *glabriuscula* Steyermark., Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 195. 1965. *B. Maguire & J. J. Wurdack* 34923; Venezuela, T.F. Amazonas, Piedra Cucuy, Río Negro; 100–200 m; depository not designated.
- Tocoyena orinocensis* Standl. & Steyermark., Fieldiana Bot. 28(3): 617. 1953. *J. A. Steyermark* 58442; 8 Sep. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas, below mouth of Río Sanariapo, along Orinoco River; 100 m; F (holo).
- Tresanthera thyrsiflora* Steyermark., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 25(107): 248. 1964. *A. L. Bernardi* 5829A; 23 Nov. 1956; Venezuela, Miranda, selvas pluviales del Guatopo; 400–600 m; NY (holo).
- Yutajea* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 676. 1987, gen. nov.
- Yutajea liesneri* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 676. 1987. *R. L. Liesner & B. K. Holst* 21826; 10 Mar. 1987; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Atures, 5–8 km NW of Yutaje settlement, 3 km W of Río Coro Coro, W of Serranía de Yutaje; MO (holo), VEN.

RUTACEAE

- Amyris ignea* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(2): 272. 1952, nom. nov.
- Casimiroa emarginata* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(4): 165. 1944. *J. A. Steyermark* 36931; 28 Feb. 1940; Guatemala, Dept. San Marcos, Tajumulco, Volcán Tajumulco; 2,300–2,800 m; F (holo).
- Diomma fruticosa* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(2): 272. 1952. *J. A. Steyermark* 60820; 20 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Río Karuai, between La Laja and Santa Teresita de Kavanayen; 1,220 m; F (holo).
- Esenbeckia echinoidea* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(4): 164. 1944. *P. C. Standley* 74456; 15 Oct. 1940; Guatemala, Dept. Chiquimula, between Ramírez and Cumbre de Chiquimula; 400–600 m; F (holo).
- Galipea guatemalensis* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(4): 165. 1944. *J. A. Steyermark* 39448; 14 Apr. 1940; Guatemala, Dept. Izabal, Río Dulce; F (holo).
- Lubaria szcerbanii* Steyermark., Brittonia 32: 17. 1980. *J. A. Steyermark et al.* 117221; 23–24 May 1978; Venezuela, Bolívar, Cerro Guaiquinima, a lo largo del afluente de Río Carapo, río arriba del Salto Szcerbanari; 730–750 m; US, VEN (holo).
- Rauia subtruncata* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 315. 1988. *R. L. Liesner & A. González* 5991; 1–3 Aug. 1978; Venezuela, Bolívar, 20–25 km SW of Manteco, on road to San Pedro de las Dos Bocas; 200 m; MO (holo—3396481), VEN.
- Ravenia ruellioides* Oliver var. *ptariana* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(2): 273. 1952. *J. A. Steyermark* 59511; 29 Oct. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 1,810 m; F (holo).
- Raveniopsis aracaënsis* Kallunki & Steyermark., Brittonia 39: 409. 1987. *G. T. Prance et al.* 29016; 12 Feb. 1984; Brazil, Amazonas, Serra Aracá, plateau of N Massif, S extreme of N part of Aracá; F, INPA (holo), K, MO, NY, US.
- Raveniopsis breweri* Steyermark., Brittonia 32: 48. 1980.



- J. A. Steyermark et al.* 116166; 28 Feb. 1978; Venezuela, Bolívar, Auyan-tepui, N de la Misión de Camarata; 1,950 m; VEN (holo).
- Raveniopsis cowaniana* Steyer. & Luteyn, Ann. Missouri Bot. Gard. 71: 316. 1984. *J. Luteyn* 9413; 7–8 Feb. 1984; Venezuela, Río Negro, Cerro de la Neblina; 1,880 m; VEN (holo).
- Raveniopsis jauaensis* Steyer., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 32(132/133): 338. 1976. *J. A. Steyermark et al.* 108876; 10 Feb. 1974; Venezuela, Bolívar, Meseta del Jaua; 1,410 m; VEN (holo).
- Raveniopsis liesneri* Steyer., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 317. 1988. *R. L. Liesner* 16605; 15–18 Nov. 1984; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Río Negro, Cerro de la Neblina, Camp 4; 780 m; MO (holo—3405796), VEN.
- Rutaneblina* Steyer. & Luteyn, Ann. Missouri Bot. Gard. 71: 314. 1984, gen. nov.
- Rutaneblina pusilla* Steyer. & Luteyn, Ann. Missouri Bot. Gard. 71: 314. 1984. *J. A. Steyermark* 129798; 8 Feb. 1984; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro de Neblina; 1,880 m; MO (3223149), VEN (holo).
- Zanthoxylum aguilarii* Standl. & Steyer., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(3): 146. 1940. *P. C. Standley* 63209; 21 Jan. 1939; Guatemala, Dept. Sacatepéquez, above Dueñas; 1,600–1,800 m; F (holo).
- Zanthoxylum nubium* Standl. & Steyer., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(4): 243. 1940. *J. A. Steyermark* 31430; 8 Nov. 1939; Guatemala, Dept. Chiquimula, Volcán de Quezaltepeque, 3–4 mi. NE of Quezaltepeque; 1,500–2,000 m; F (holo).
- Zanthoxylum pallidum* Steyer., Fieldiana Bot. 28(2): 273. 1952. *J. A. Steyermark* 56580; 18 May 1944; Venezuela, Mérida, above Tabay, 2,285–2,745 m; F (holo).
- Zanthoxylum tachireense* Steyer., Fieldiana Bot. 28(2): 274. 1952. *J. A. Steyermark* 57111; 7 July 1944; Venezuela, Táchira, above La Grita, below Páramo de la Negra; 2,430–2,510 m; F (holo).

## SABIACEAE

- Meliosma dives* Standl. & Steyer., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 60. 1944. *J. A. Steyermark* 46773; May 1942; Guatemala, Dept. Suchitepéquez, Volcán de Santa Clara, above Chicacao; 1,250 m; F (holo).
- Meliosma maxima* Standl. & Steyer., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 61. 1944. *J. A. Steyermark* 38170; Mar. 1940; Guatemala, Dept. Izabal, between Bananera and La Presa, Montaña del Mico; 300 m; F (holo).
- Meliosma nubicola* Steyer. & Lasser, Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 26: 463. 1966. *J. A. Steyermark & M. Farinas* 90967; 21 Oct. 1962; Venezuela, Distr. Federal, Altos de No León; 2,400 m; VEN (holo).
- Meliosma pittieriana* Steyer., Fieldiana Bot. 28(2): 354. 1952. *J. A. Steyermark* 61524; 18 Mar. 1945; Venezuela, Anzoátegui, Quebrada Seca; 1,000–1,100 m; F (holo).
- Meliosma tepuiensis* Steyer. & Maguire, Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 448. 1967. *J. A. Steyermark* 75701; 19 June 1953; Venezuela, Bolívar, Apacaratépuí, Chimantá Massif; 1,900–1,950 m; NY (holo).

## SALICACEAE

- Salix cordata* Muehlenb. f. *mollis* Palmer & Steyer., Ann. Missouri Bot. Gard. 25: 770. 1938. *J. A. Stey-*

*ermark* 12491; 4 Aug. 1936; U.S.A., Missouri, Dent Co.; MO (holo—1174271).

- Salix cordata* Muehlenb. f. *subintegra* Palmer & Steyer., Ann. Missouri Bot. Gard. 25: 770. 1938. *J. A. Steyermark* 20910; 28 Nov. 1936; U.S.A., Missouri, Phelps Co., shore of lake at Yaney Mills Spring; MO (holo) = *S. rigida* Muehlenb. f. *subintegra* (Palmer & Steyer.) Steyer., 1960.
- Salix sericea* Marsh f. *glabra* Palmer & Steyer., Ann. Missouri Bot. Gard. 25: 769. 1938. *J. A. Steyermark* 12548; 4 Aug. 1936; U.S.A., Missouri, Dent Co.; MO (holo—1130660). Note: The original description erroneously cites two different collections with the number 12918 as both the holotype and paratype.

## SANTALACEAE

- Thesium tepuiense* Steyer., Fieldiana Bot. 28(1): 225. 1951. *J. A. Steyermark* 60237; 15–17 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, between Ptari-tepui and Sororopan-tepui; 1,615 m; F (holo), MO (1621266).

## SAPINDACEAE

- Allophylus parimensis* Steyer., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 333. 1988. *J. A. Steyermark* 107033; 18 Apr.–23 May 1973; Venezuela, T.F. Amazonas, Sierra Parima, vecinidades de Simarawochi, Río Matacuni; 795–830 m; MO (holo—2669225), VEN.
- Cupania andina* Steyer., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 26: 463. 1966. *J. A. Steyermark* 56301; 4 May 1944; Venezuela, Mérida, between Mucuty and Mucuchachi; 1,065–2,430 m; VEN (holo).
- Cupania kavanayena* Steyer., Fieldiana Bot. 28(2): 343. 1952. *J. A. Steyermark* 60912; 11 Dec. 1944; Venezuela, Bolívar, Quebrada de Kavanayen; 1,200–1,220 m; F (holo) = *Matayba kavanayena* (Steyer.) Steyer., 1966.
- Cupania kukenanica* Steyer., Fieldiana Bot. 28(2): 344. 1952. *J. A. Steyermark* 59182; 2 Oct. 1944; Venezuela, Bolívar, Gran Sabana; 1,065 m; F (holo).
- Cupania roraimae* Steyer., Fieldiana Bot. 28(2): 346. 1952. *J. A. Steyermark* 59107; 1 Oct. 1944; Venezuela, Bolívar, Gran Sabana; 1,065–1,220 m; F (holo).
- Cupania tepuiensis* Steyer. & Maguire, Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 446. 1967. *J. A. Steyermark & J. J. Wurdack* 1133; 26 Feb. 1955; Venezuela, Bolívar, Agparaman-tepui, Chimantá Massif; 1,880–1,955 m; MO (3021963), NY (holo).
- Dipterodendron venezuelense* Steyer., Fieldiana Bot. 28(2): 346. 1952. *J. A. Steyermark* 56569; 15 May 1944; Venezuela, Mérida, between San Isidro Alto and Santa Cruz de Mora; 760–1,800 m; F (holo) = *Dilodendron elegans* (Radlk.) Gentry & Steyer., 1987.
- Llagunoa venezuelana* Steyer., Fieldiana Bot. 28(2): 347. 1952. *J. A. Steyermark* 56507; 14 May 1944; Venezuela, Mérida, above El Molino; 2,010–2,135 m; F (holo).
- Matayba affinis* Steyer., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 1067. 1988. *G. Davidse et al.* 17011; 30 Apr.–1 May 1979; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Atabapo, Cucurital de Caname, S bank of the middle part of Caño Caname; 100 m; MO (holo—2744469), VEN.
- Matayba chimantensis* Steyer., Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 447. 1967. *J. A. Steyermark* 74656; 25 Mar. 1953; Venezuela, Bolívar, Río Apacara, Apacaratépuí, Chimantá Massif; 400 m; MO (2011418), VEN (holo).



- Matayba jauaensis* Steyermark., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 32(132/133): 347. 1976. *J. A. Steyermark et al.* 109673; 28 Feb.–1–2, 5 Mar. 1974; Venezuela, Bolívar, Meseta del Jaua, Cerro Jaua; 1,810–1,880 m; VEN (holo) = *M. oligandra* Sandw., 1988.
- Matayba longipes* Radlk. subsp. *tepuiensis* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 1069. 1988. *R. S. Cowan & J. J. Wurdack* 31450; 13 Feb. 1951; Venezuela, T.F. Amazonas, Serranía Parú, Caño Asisi, Top Camp to Caño Camp; 1,400 m; MO (holo—2997923), NY.
- Matayba oligandra* Sandw. var. *occidentalis* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 1069. 1988. *B. Maguire & L. Politi* 28399; 17 July 1949; Venezuela, T.F. Amazonas, Caño Grande, Río Cuao, Río Orinoco; 125 m; MO (holo—2934861), NY.
- Matayba ptariana* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(2): 350. 1952. *J. A. Steyermark* 60203; 15 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Salto de Iwaracaru-meru; 1,015 m; F (holo).
- Matayba ptariana* Steyermark. subsp. *guaiquinimae* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 635. 1987. *O. Huber* 10388; 27 Mar. 1985; Venezuela, Bolívar, Dept. Heres, Meseta de Guaiquinima; 1,400 m; MO (holo—3382924), NY, VEN.
- Matayba reducta* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(2): 351. 1952. *J. A. Steyermark* 60365; 20–21 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Quebrada O-paru-ma; 1,065–1,220 m; F (holo).
- Matayba yutajensis* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 1070. 1988. *B. & C. K. Maguire* 35143; 11 Feb. 1953; Venezuela, T.F. Amazonas, Serranía Yutaje, NW Ridge; 1,400 m; MO (holo—2934874), NY, VEN.
- Matayba sororopaniana* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(2): 352. 1952. *J. A. Steyermark* 60201; 15 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Sororopan-tepui; 1,656–1,980 m; F (holo).
- Matayba venezuelana* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(2): 353. 1952. *J. A. Steyermark* 60663; 28 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 1,220 m; F (holo).
- Paullinia manarae* Steyermark., Acta Bot. Venez. 3: 202. 1968. *B. J. Manara s.n.*; 4 Oct. 1965; Venezuela, Distr. Federal, Naiguatá, Lomas de Las Delicias, Quebrada de Basenilla y Quebrada Guayoyo; 1,390–1,500 m; VEN (holo).
- Paullinia mexiae* Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(3): 155. 1940. *Y. Mexia* 8855; 19 Nov. 1937; Mexico, Guerrero, Distr. Adama, Temisco, Barranco de la Guacamaya, Sierra Madre del Sur, N of Río Balsas; F (holo), MO (1181481).
- Paullinia mollicoma* Steyermark., Fieldiana Bot. 28(2): 353. 1952. *J. A. Steyermark* 60579; 25 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Quebrada O-paru-ma; 915–1,065 m; F (holo).
- Paullinia naiguatensis* Steyermark., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 26: 457. 1966. *J. A. Steyermark* 91874; 2 Nov. 1963; Venezuela, Distr. Federal, Cerro Naiguatá; VEN (holo).
- Paullinia nuriensis* Steyermark., Acta Bot. Venez. 3: 179. 1968. *J. A. Steyermark* 89005; 3 Feb. 1961; Venezuela, Bolívar, Cerro El Picacho, Altiplanicie de Nuria; 620 m; NY (holo).
- Paullinia toxicodendroides* Steyermark., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 26: 460. 1966. *J. A. Steyermark* 92079; 15–19 Nov. 1963; Venezuela, Distr. Federal, Cerro Naiguatá; 1,000–1,300 m; VEN (holo).
- Serjania hispida* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(4): 171. 1944. *J. A. Steyermark* 43926; 19 Feb. 1942; Guatemala, Dept. Alta Verapaz, along road between San Cristóbal and Chixoy; 1,200–1,300 m; F (holo).
- Serjania lobulata* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(1): 14. 1943. *P. C. Standley* 73715; Oct. 1940; Guatemala, Dept. Chiquimula, near the divide on road from Zacapa to Chiquimula; 660 m; F (holo).
- Serjania macrocarpa* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(1): 15. 1943. *W. A. Kellerman* 7532; 23 Feb. 1908; Guatemala, Dept. Izabal, Los Amates; F (holo).
- Serjania phaseoloides* Standl. & Steyermark., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(4): 171. 1944. *J. A. Steyermark* 50908; 18 Aug. 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, along Río Cuilco between Cuilo and San Juan; 1,200–1,300 m; F (holo).
- Talisia caudata* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 1072. 1988. *B. Maguire & L. Politi* 28615; 25 Jan. 1949; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Sipapo, trail from Base Camp; 125 m; MO (holo—3304133, 3304132), NY.
- Talisia glandulifera* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 1072. 1988. *S. Mori et al.* 15027; 1 Oct. 1982; French Guiana, Saul, Monte La Fumée; 200–400 m; MO (holo—3427739), NY.
- Talisia heterodoxa* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 1073. 1988. *R. L. Liesner & A. González* 11151; n.d.; Venezuela, Bolívar, Repressa Guri islands, 6–18 km S of dam; 220–240 m; MO (holo—2926530), VEN.
- Talisia maruayana* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 1070. 1988. *R. L. Liesner & B. K. Holst* 20394; 26 Apr. 1986; Venezuela, Bolívar, Amaruay-tepui; 550–810 m; MO (holo—3446405, 3446406, 3446407, 3446408), VEN. (mss. name = *T. amaruyensis*).
- Talisia morilloi* Steyermark., Acta Bot. Venez. 10: 237. 1975. *G. Morillo et al.* 3339; 16 July 1973; Venezuela, Topo Tacamahaco (Tamanaco), Quebrada Río Grande; 900–1,000 m; VEN (holo).
- Talisia pentantha* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 1075. 1988. *F. Ehrendorfer* 74104-23; 4 Oct. 1974; Venezuela, Bolívar, Canaima, W of Avenza Camp; 500 m; VEN (holo).
- Talisia sancarlosiana* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 1075. 1988. *L. Marcano Berti & P. Alcedo* 119-979; 11–17 Mar. 1970; Venezuela, T.F. Amazonas, between San Carlos and Solano; MER (holo).
- Talisia tiricensis* Steyermark. & Maguire, Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 448. 1967. *J. A. Steyermark & J. J. Wurdack* 116; 16 Jan. 1955; Venezuela, Bolívar, Río Tirica (Río Aparuren), above Techine-mero; 470 m; NY (holo).
- Toulicia anomala* Steyermark., Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 1076. 1988. *J. J. Wurdack & J. V. Monachino* 41253; 17 Jan. 1956; Venezuela, Bolívar, Río Sua-pure, middle Orinoco; 110–120 m; MO (holo—3310903), NY.

SAPOTACEAE

- Chrysophyllum ficoides* Steyermark., Acta Bot. Venez. 2: 279. 1967. *J. A. Steyermark* 93431; 5 May 1964; Venezuela, Bolívar, Auyan-tepui; VEN (holo).
- Chrysophyllum monachinoanum* Steyermark., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 26: 432. 1966. *J. A. Steyermark et al.* 92333; 29–30 Dec. 1963; Venezuela, Bolívar, Cerro Venamo; 950–1,150 m; VEN (holo).
- Pouteria auyantepuiensis* Steyermark., Acta Bot. Venez. 2:



278. 1967. *J. A. Steyermark 93917*; Venezuela, Bolívar, Auyan-tepui, 1,850 m; depository not designated. *Pouteria spectabilis* Steyererm., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 26: 436. 1966. *J. A. Steyermark & S. Nilsson 768*; 24–25 Apr. 1960; Venezuela, Bolívar, near headwaters of Río Apongua, NE of Luepa; 1,200 m; VEN (holo). *Pouteria venamoënsis* Steyererm., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 26: 434. 1966. *J. A. Steyermark et al. 92414*; 29–30 Dec. 1963; Venezuela, Bolívar, Cerro Venamo; 950–1,150 m; VEN (holo).

## SARRACENIACEAE

- Heliamphora heterodoxa* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(1): 239. 1951. *J. A. Steyermark 59766*; 2 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 2,000–2,200 m; F (holo). *Heliamphora heterodoxa* Steyererm. var. *exappendiculata* Maguire & Steyererm., Mem. New York Bot. Gard. 29: 54. 1978. *J. J. Wurdack 34262*; 29 Jan. 1953; Venezuela, Bolívar, Chimantá-tepui, NW slope of Churi-tepui; 2,050 m; NY (holo). *Heliamphora heterodoxa* Steyererm. var. *exappendiculata* f. *glabella* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 71: 311. 1984. *J. A. Steyermark 93712*; 11 May 1964; Venezuela, Bolívar, Auyan-tepui; 1,600–1,800 m; VEN (holo). *Heliamphora minor* Gleason f. *laevis* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 71: 311. 1984. *F. Cardona 2661*; Jan. 1949; Venezuela, Bolívar, Cerro Auyan; 2,100 m; VEN (holo).

## SAXIFRAGACEAE

- Heuchera puberula* Mack. & Bush f. *glabrata* Steyererm., Rhodora 51: 117. 1949. *J. A. Steyermark 66615*; 2 Oct. 1948; U.S.A., Missouri, Shannon Co., Jam Up Bluff along Jack's Fork of Current River, 4 mi. N of Teresita, 6 mi. NW of Monteer; F (holo).

## SCROPHULARIACEAE

- Calceolaria yuparum* Steyererm., Acta Bot. Venez. 10: 243. 1975. *J. A. Steyermark et al. 105721*; 22–23, 28 Mar. 1972; Venezuela, Zulia, Sierra de Perija; 1,440–1,460 m; US, VEN (holo) = *C. mexicana* Benth. subsp. *prostrata* (Kränzlin) Molau, 1988. *Castilleja alorum* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 85. 1944. *J. A. Steyermark 49908*; Aug. 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, Cerro Chemalito, Sierra de los Cuchumatanes; 3,100–3,150 m; F (holo). *Pedicularis canadensis* L. f. *albescens* Steyererm., Rhodora 54: 258. 1952. *J. A. Steyermark 67499*; 1 May 1949; U.S.A., Missouri, Wright Co., along route 5, 2.5 mi. S of Mansfield; F (holo). *Penstemon digitalis* (Sweet) Nutt. f. *baueri* Steyererm., Rhodora 43: 663. 1941. *J. A. Steyermark 27665*; 1 July 1939; U.S.A., Missouri, Osage Co., 3 mi. NE of Westphalia, along Maries River; F (holo). *Russelia laciniata* Standl. & Steyererm., Field Mus. Bot. Ser. 22(5): 379. 1940. *J. A. Steyermark 37982*; 16 Mar. 1940; Guatemala, Dept. San Marcos, above Finca El Porvenir, along Río Cabús near Cueva de las Palomas, Volcán Tajumulco; 1,300–1,500 m; F (holo).

## SELAGINELLACEAE

- Selaginella gigantea* Steyererm. & A. R. Smith, Ann. Missouri Bot. Gard. 73: 209. 1986. *J. A. & C. Stey-*

*ermark 95418*; 1 Apr. 1966; Venezuela, Carabobo, entre Los Tanques y La Toma, Río San Jian; 750 m; US (holo), VEN.

## SIMAROUBACEAE

- Picramnia caracasana* Engler f. *tomentella* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(2): 274. 1952. *J. A. Steyermark 57019*; 25 June 1944; Venezuela, Distr. Federal, E of El Junquito; 1,980–2,130 m; F (holo). *Picramnia nuriensis* Steyererm., Acta Bot. Venez. 3: 177. 1968. *J. A. Steyermark 88591*; 19–23 Jan. 1961; Venezuela, Bolívar, Cerro El Picacho; Altiplanicie de Nuria; 450–620 m; NY (holo). *Picramnia tristamina* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(2): 275. 1952. *Ll. Williams 13918*; 23 Jan. 1942; Venezuela, T.F. Amazonas, camino de Yavita; 128 m; F (holo).

## SMILACACEAE

- Smilax auraimensis* Steyererm., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 26: 472. 1966. *J. A. Steyermark 90823*; 16 Jan. 1962; Venezuela, Bolívar, Sierra Auraima; 400 m; VEN (holo). *Smilax chimantensis* Steyererm. & Maguire, Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 440. 1967. *J. A. Steyermark 74652*; 25 Mar. 1953; Venezuela, Bolívar, Río Apacara, Apacara-tepui, Chimantá Massif; 400 m; NY (holo). *Smilax duidae* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(1): 154. 1951. *J. A. Steyermark 58057*; 26 Aug. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Duida, Caño Negro; 260–610 m; F (holo). *Smilax jauaensis* Steyererm. & Maguire, Mem. New York Bot. Gard. 23: 854. 1972. *J. A. Steyermark 98073*; 22–27 Mar. 1967; Venezuela, Bolívar, Cerro Jaua; 1,922–2,100 m; VEN (holo). *Smilax lasseriana* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(1): 154. 1951. *J. A. Steyermark 60121*; Venezuela, Bolívar, Sororopan-tepui; 2,255 m; F (holo). *Smilax pittieriana* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(1): 155. 1951. *J. A. Steyermark 60251*; 15–17 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, on mesa between Ptari-tepui and Sororopan-tepui; 1,615 m; F (holo). *Smilax staminea* Griseb. f. *obtusata* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(1): 156. 1951. *J. A. Steyermark 59695*; 1 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 1,700–1,800 m; F (holo).

## SOLANACEAE

- Athenaea locuples* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(5): 375. 1940. *J. A. Steyermark 37953*; 16 Mar. 1940; Guatemala, Dept. San Marcos, above Finca El Porvenir, along Río Cabus, near Cueva de las Palomas, Volcán Tajumulco; 1,300–1,500 m; F (holo) = *Witheringia stramonifolia* H.B.K., 1974. *Athenaea macrocardia* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(5): 375. 1940. *J. A. Steyermark 30004*; 14 Oct. 1939; Guatemala, Dept. Zacapa, Río Lima, Sierra de Las Minas, below Finca Alejandría; 2,000 m; F (holo) = *A. viscosa* (Schrader) Fern., 1974. *Cestrum aristeguietae* Steyererm., Acta Bot. Venez. 6: 86. 1971. *J. A. & C. Steyermark 95463*; 2 Apr. 1966; Venezuela, Carabobo, Río San Gean, S of Borburata; 350 m; US VEN (holo). *Cestrum pariense* Steyererm., Acta Bot. Venez. 1(2): 62. 1966. *J. A. Steyermark & G. Agostini 91026*; 18



- July 1962; Venezuela, Sucre, Cerro Patao; 850 m; VEN (holo).
- Cyphomandra bolivarensis* Steyermark, Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 26: 441. 1966. *J. A. Steyermark* 60094; 13 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Sororopan-tepui; 2,225–2,255 m; VEN (holo).
- Cyphomandra rojasiana* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(5): 376. 1940. *J. A. Steyermark* 33743; 8 Jan. 1940; Guatemala, Dept. Quezaltenango, Volcán Santa María; 1,300–1,500 m; F (holo).
- Cyphomandra villosa* Steyermark, Phytologia 9(6): 348. 1964. *M. Acosta Solis* 7743; 12 Apr. 1944; Ecuador, Prov. Loja, region central, Las Chinchas; 2,250 m; F (holo).
- Lycianthes barbatula* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 228. 1947. *J. A. Steyermark* 46653; 23 May 1942; Guatemala, Dept. Suchitepéquez, Volcán de Santa Clara; 1,250–2,650 m; F (holo).
- Lycianthes chiapensis* (Brandege) Standl. var. *sparsistellata* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(4): 274. 1940. *J. A. Steyermark* 31555; 10 Nov. 1939; Guatemala, Dept. Chiquimula, Cerro Tixixí; 500–1,500 m; F (holo) = *L. chiapensis* (Brandege) Standl. var. *chiapensis*, 1976.
- Lycianthes orogenes* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 229. 1947. *J. A. Steyermark* 52104; 20 Sep. 1942; Guatemala, Dept. Chimaltenango, SW slope Volcán Fuego; 1,200–1,600 m; F (holo).
- Markea costanensis* Steyermark, Acta Bot. Venez. 3: 211. 1968. *J. A. Steyermark* 94382; 12 Oct. 1965; Venezuela, Distr. Federal, between Colonia Tovar–Junquito road and Hacienda El Limón; 1,300–1,500 m; VEN (holo).
- Markea grandiflora* Steyermark, Phytologia 9(6): 349. 1964. *M. Acosta Solis* 7009; 18 Jan. 1944; Ecuador, Prov. Pichincha, bajada de Loche a Condor Mackay, Cordillera Occidental; 2,700–3,100 m; F (holo).
- Markea reticulata* Steyermark & Maguire, Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 461. 1967. *J. A. Steyermark* 75157; 19 Apr. 1953; Venezuela, Bolívar, Abacapa-tepui, Chimantá Massif; 1,200–1,600 m; VEN (holo).
- Nierembergia espinosae* Steyermark, Phytologia 9(6): 349. 1964. *R. Espinosa* 1076; 24 Nov. 1946; Ecuador, Prov. Loja, Namanda; 1,500 m; F (holo).
- Physalis amica* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 231. 1947. *J. A. Steyermark* 36175; 20 Feb. 1940; Guatemala, Dept. San Marcos, between La Vega ridge and NE slopes Volcán Tacaná, along Río Vega; 2,500–3,000 m; F (holo).
- Physalis calidaria* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 231. 1947. *P. C. Standley* 67488; 4 Mar. 1939; Guatemala, Dept. Quezaltenango, Fuentes Georginas, W Volcán Zunil; 2,850 m; F (holo).
- Physalis campanula* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(1): 18. 1943. *J. A. Steyermark* 36067; Feb. 1940; Guatemala, Dept. San Marcos, Quebrada Canjula, between Sibinal and Canjula, Volcán Tacaná; 2,200–2,500 m; F (holo).
- Physalis carnosa* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(1): 19. 1943. *J. A. Steyermark* 37766; Mar. 1940; Guatemala, Dept. San Marcos, Ocos; F (holo).
- Physalis chimalteca* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(25): 232. 1947. *P. C. Standley* 61803; 3 Jan. 1939; Guatemala, Dept. Chimaltenango, Volcán de Acatenango, above Las Calderas; 2,400–2,700 m; F (holo) = *P. calidaria* Standl. & Steyermark, 1974.
- Physalis lassa* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(1): 19. 1943. *J. A. Steyermark* 32868; Dec. 1939; Guatemala, Dept. Jalapa, between Jalapa and Montaña Miramundo; 1,500–2,000 m; F (holo).
- Solanum alpicum* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 232. 1947. *J. A. Steyermark* 50303; 8 Aug. 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, Cerro Chemal, Sierra de los Cuchumatanes; 3,700–3,800 m; F (holo) = *S. demissum* Lindl., 1974.
- Solanum decurtatum* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(1): 20. 1943. *C. L. Lundell* 2012; Mar. 1933; Guatemala, Petén, Lago de Yaxha; F (holo) = *S. blodgettii* Chapman, 1974.
- Solanum fontium* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 234. 1947. *P. C. Standley* 67473; 4 Mar. 1939; Guatemala, Dept. Quezaltenango, Fuentes Georginas, W Volcán Zunil; 2,850 m; F (holo).
- Solanum huehuetecum* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 234. 1947. *J. A. Steyermark* 51039; 23 Aug. 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, above Democracia on trail to Jutal; 1,000 m; F (holo).
- Solanum muenscheri* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(4): 275. 1940. *W. C. Muenscher* 12360; 14 Apr. 1937; Guatemala, Dept. Sololá, near Santa María; 3,150 m; F (holo).
- Solanum puberuloba* Steyermark, Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 26: 444. 1966. *J. A. Steyermark* & *S. Nilsson* 185; 15–17 Apr. 1960; Venezuela, Bolívar, Fila de La Danta; 1,200 m; VEN (holo).
- Solanum rufistellatum* Steyermark, Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 26: 445. 1966. *J. A. Steyermark* & *S. Nilsson* 178; 15–17 Apr. 1960; Venezuela, Bolívar, Fila de La Danta; 1,200 m; VEN (holo).
- Solanum verapazense* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(4): 276. 1940. *P. C. Standley* 69756; 30 Mar. 1939; Guatemala, Dept. Baja Verapaz, N of Santa Rosa; F (holo) = *S. torvum* Swartz, 1974.

STAPHYLEACEAE

- Turpinia multijuga* Steyermark, Fieldiana Bot. 28(2): 341. 1952. *J. A. Steyermark* 56455; 10 May 1944; Venezuela, Mérida, road to El Molino, Cuesta de Rincón and Cuesta del Barro; 1,925–2,175 m; F (holo).

STERCULIACEAE

- “*Buettneria*” *venezuelensis* Steyermark, Acta Bot. Venez. 3: 183. 1968. *J. A. Steyermark* 87782; 26 Nov. 1960; Venezuela, Terr. Delta Amacuro, between La Margarita and Puerto Miranda, Río Acure; 80–100 m; NY (holo). Note: *Byttneria* is the correct spelling.
- Melochia humboldtiana* Steyermark, Fieldiana Bot. 28(2): 365. 1952. *J. A. Steyermark* 62436; 1 May 1945; Venezuela, Sucre, between Cocollar and Guamal; 1,200 m; F (holo).

STYRACACEAE

- Styrax andinus* Steyermark, Pittieria 4: 12. 1972. *J.-P. Veillon* 14; 1971; Venezuela, Mérida, San Eusebio, La Carbonera; 2,600 m; VEN (holo).
- Styrax costanus* Steyermark, Fieldiana Bot. 28(3): 490.



1953. *J. A. Steyermark* 61575; 20 Mar. 1945; Venezuela, Anzoátegui, Bergantín, Cerro Peonia (Cerro Los Pajaritos); 1,600–1,800 m; F (holo).
- Styrax duidae* Steyererm., *Fieldiana Bot.* 28(3): 491. 1953. *J. A. Steyermark* 58242; 2 Sep. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Duida; 1,025–1,200 m; F (holo).
- Styrax jauaensis* Steyererm., *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 32: 390. 1976. *J. A. Steyermark et al.* 109574; 27 Feb. 1974; Venezuela, Bolívar, Meseta del Jaua, Cerro Jaua; 2,228–2,250 m; VEN (holo).
- Styrax longipedicellatus* Steyererm., *Acta Bot. Venez.* 10: 242. 1975. *V. Barnes* 43; Apr.–June 1950; Venezuela, T.F. Amazonas, region del Duida y Marahuaca; VEN (holo).
- Styrax tepuiense* Steyererm. & Maguire, *Mem. New York Bot. Gard.* 17(1): 456. 1967. *J. A. Steyermark & J. J. Wurdack* 1028; 21 Feb. 1955; Venezuela, Bolívar, Torono-tepui, Chimantá Massif; 2,030–2,150 m; NY (holo).
- Styrax tepuiensis* Steyererm. & Maguire subsp. *guaiquinimae* Maguire & Steyererm., *Mem. New York Bot. Gard.* 29(1): 218. 1978. *B. Maguire* 32758; 25 Dec. 1951; Venezuela, Bolívar, Río Paragua, Cerro Guaiquinima; NY (holo).
- Styrax tepuiensis* Steyererm. & Maguire subsp. *huachamacarii* Maguire & Steyererm., *Mem. New York Bot. Gard.* 29(1): 218. 1978. *B. Maguire et al.* 30001; 6 Dec. 1950; Venezuela, Terr. Amazonas, Cerro Huachamacari; NY (holo).
- Styrax vulcanicola* Standl. & Steyererm., *Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser.* 22(4): 264. 1940. *J. A. Steyermark* 36801; 27 Feb. 1940; Guatemala, Dept. San Marcos, between town of Tajumulco and Tecutla, NW slopes of Volcán Tajumulco; 1,800–2,500 m; F (holo).
- Styrax wurdackiorum* Steyererm., *Acta Bot. Venez.* 10: 241. 1975. *J. A. Steyermark et al.* 106573; 7–10 Dec. 1972; Venezuela, Bolívar, carretera El Dorado hacia Santa Elena de Uairen; 1,200–1,400 m; VEN (holo).

## SYMPLOCACEAE

- Symplocos abietorum* Standl. & Steyererm., *Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser.* 23(5): 221. 1947. *J. A. Steyermark* 48482; 9 July 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, Rancho de Teja, Sierra de los Cuchumatanes; 3,330 m; F (holo).
- Symplocos acananensis* Steyererm., *Ann. Missouri Bot. Gard.* 74: 656. 1987. *J. A. Steyermark et al.* 131868; 1–3, 20 May 1986; Venezuela, Bolívar, vicinity of Guadequen, Río Acanán, affluent of Río Carrao, W of Cerro Los Hermanos; 470 m; MO (3514025), VEN (holo).
- Symplocos chimantensis* Steyererm. & Maguire, *Mem. New York Bot. Gard.* 17(1): 459. 1967. *J. A. Steyermark & J. J. Wurdack* 1100; 23 Feb. 1955; Venezuela, Bolívar, Torono-tepui, Chimantá Massif; 1,955–2,090 m; NY (holo).
- Symplocos culminicola* Standl. & Steyererm., *Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser.* 23(5): 222. 1947. *J. A. Steyermark* 31489; 8 Nov. 1939; Guatemala, Dept. Chiquimula, Volcán de Quezaltepeque; 2,000 m; F (holo).
- Symplocos jauaensis* Steyererm. & Maguire, *Mem. New York Bot. Gard.* 23: 876. 1972. *J. A. Steyermark* 98072; 22–27 Mar. 1967; Venezuela, Bolívar, Cerro Jaua; 1,922–2,100 m; VEN (holo), NY.
- Symplocos lasserii* Steyererm., *Fieldiana Bot.* 28(3): 492.

1953. *T. Lasser & J. A. Steyermark* 55103; 30 Dec. 1943; Venezuela, Distr. Federal, Cordillera del Avila, above Caracas; 1,585–1,820 m; F (holo).
- Symplocos neblinae* Maguire & Steyererm., *Mem. New York Bot. Gard.* 29(1): 229. 1978. *B. Maguire et al.* 42378; 13 Dec. 1957; Venezuela, Terr. Amazonas, Cerro de la Neblina; 2,200 m; NY (holo).
- Symplocos pittieriana* Steyererm., *Fieldiana Bot.* 28(3): 492. 1953. *J. A. Steyermark* 57335; 15 July 1944; Venezuela, Táchira, base of Páramo de Tamá; 2,500–2,895 m; F (holo).
- Symplocos roraimensis* Steyererm., *Fieldiana Bot.* 28(3): 494. 1953. *J. A. Steyermark* 58761; 27 Sep. 1944; Venezuela, Bolívar, Mt. Roraima; 2,255–2,620 m; F (holo) = *S. pycnophylla* Sleumer, 1978.
- Symplocos tamana* Steyererm., *Fieldiana Bot.* 28(3): 495. 1953. *J. A. Steyermark* 57340; 15 July 1944; Venezuela, Táchira, base of Páramo de Tamá; 2,500–2,895 m; F (holo).
- Symplocos vatteri* Standl. & Steyererm., *Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser.* 23(5): 222. 1947. *J. A. Steyermark* 48463; 9 July 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, Rancho de Teja, Sierra de los Cuchumatanes; 3,330 m; F (holo).
- Symplocos yapacanensis* Steyererm., *Acta Bot. Venez.* 10: 242. 1975. *J. A. Steyermark & G. S. Bunting* 103185; 5–7 Mar 1970; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Yapacana; 1,000–1,200 m; VEN (holo).

## TAXODIACEAE

- Taxodium distichum* Rich. f. *confusum* Palmer & Steyererm., *Ann. Missouri Bot. Gard.* 25: 769. 1938. *J. A. Steyermark* 11261; 28 June 1936; U.S.A., Missouri, Wayne Co., Markham Springs, 3 mi. W of Williamsville; MO (holo).

## TEPUIANTHACEAE

- Tepuianthaceae Maguire & Steyererm., *Mem. New York Bot. Gard.* 29(2): 8. 1981, fam. nov.
- Tepuianthus* Maguire & Steyererm., *Mem. New York Bot. Gard.* 29(2): 9. 1981, gen. nov.
- Tepuianthus aracensis* Steyererm. & Maguire, *Acta Amazonica* 16/17: 219. 1986/1987. *J. Pipoly et al.* 6838; 18 Mar. 1984; Brazil, Amazonas, Serra Acacá, summit of southern massif; 1,200 m; INPA (holo), MO (3327363), NY.
- Tepuianthus auyantepuiensis* Maguire & Steyererm., *Mem. New York Bot. Gard.* 29(2): 10. 1981. *J. A. Steyermark et al.* 116093; 27 Feb. 1978. Venezuela, Bolívar, Auyan-tepui; 1,940 m; NY, VEN (holo).
- Tepuianthus colombianus* Maguire & Steyererm., *Mem. New York Bot. Gard.* 32: 16. 1981. *R. E. Schultes & I. Cabrera* 15056; 22–25 Jan. 1952; Colombia, Vaupés, near summit of Cerro Isibukuri; GH (holo).
- Tepuianthus sarisarinamensis* Maguire & Steyererm., *Mem. New York Bot. Gard.* 32: 16. 1981. *J. A. Steyermark et al.* 109237; 19–20 Feb. 1974; Venezuela, Meseta del Jaua, Cerro Sarisariñama; 1,350 m; NY, VEN (holo).
- Tepuianthus sarisarinamensis* Maguire & Steyererm. subsp. *duidensis* Maguire & Steyererm., *Mem. New York Bot. Gard.* 32: 18. 1981. *B. Maguire et al.* 29543; 19 Nov. 1950; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Duida; 1,500 m; NY (holo).
- Tepuianthus savannensis* Maguire & Steyererm., *Mem. New York Bot. Gard.* 29(2): 14. 1981. *O. Huber et*



*al.* 3759; 7 May 1979; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Atabapo, Caño Yagua; 120 m; VEN (holo); NY. *Tepuianthus yapacanensis* Maguire & Steyermark, Mem. New York Bot. Gard. 29(2): 12. 1981. *B. Maguire et al.* 30683; 3 Jan. 1951; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Yapacana; 120 m; NY (holo).

THEACEAE

- Acopanea* Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard. 71: 323. 1984, gen. nov.
- Acopanea ahogadoi* Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard. 71: 1984. *J. A. Steyermark et al.* 129924; 14–16 Feb. 1984; Venezuela, Bolívar, Piar, Macizo del Chimantá; 1,920 m; MO (3234986), NY, VEN (holo).
- Bonnetia bolivarensis* Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 102. 1987. *O. Huber* 9818; 19 Nov. 1984; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 2,400 m; MO, VEN (holo).
- Bonnetia chimantensis* Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard. 71: 326. 1984. *J. A. Steyermark & J. J. Wurdack* 680; 9 Feb. 1955; Venezuela, Bolívar, Chimantá Massif, Torono-tepui; 2,090 m; F, NY, VEN (holo).
- Bonnetia duidae* Kobuski & Steyermark, J. Arnold Arbor. 29: 411. 1948. *J. A. Steyermark* 58186; 1 Sep. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Duida, summit, Brocchinia Hills; 1,700–1,980 m; F (holo), NY = *Neogleasonia duidae* (Kobuski & Steyermark) Maguire, 1972.
- Bonnetia euryanthera* Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 647. 1987. *J. A. Steyermark et al.* 124311; 14 Feb. 1981; Venezuela, Bolívar, Meseta de Jaua; 2,020 m; MO, NY (holo), VEN.
- Bonnetia guaiquinimae* Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 102. 1987. *J. A. Steyermark* 117421; 26 May 1978; Venezuela, Bolívar, Cerro Guaiquinima; 1,250 m; MO, VEN (holo).
- Bonnetia huberiana* Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard. 71: 326. 1984. *J. A. Steyermark & J. J. Wurdack* 633; 9 Feb. 1955; Venezuela, Bolívar, Chimantá Massif, Torono-tepui; 2,165–2,180 m; F, NY, US, VEN (holo).
- Bonnetia liesneri* Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard.: in press, 1989. *R. L. Liesner & F. Delascio* 22105; 18 Oct. 1987; Venezuela, T.F. Amazonas, Dept. Río Negro, Cerro Aracamuni, Popa Camp; 1,550 m; MO (holo), VEN.
- Bonnetia maguireorum* Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard. 71: 330. 1984, nom. nov.
- Bonnetia neblinensis* Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard. 71: 330. 1984, nom. nov.
- Bonnetia ptariensis* Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 102. 1987. *J. A. Steyermark et al.* 115645; 23 Feb. 1978; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; MO, VEN (holo).
- Bonnetia tepuiensis* Kobuski & Steyermark, J. Arnold Arbor. 29: 399. 1948. *J. A. Steyermark* 60871; 5–6 Dec. 1944; Venezuela, Bolívar, Carrao-tepui (Ptari-tepui); 1,675–1,980 m; F (holo), NY.
- Bonnetia tepuiensis* Kobuski & Steyermark, subsp. *minor* Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard. 71: 326. 1984. *J. A. Steyermark & J. J. Wurdack* 990; 20 Feb. 1955; Venezuela, Chimantá Massif; 1,975 m; F, NY, US, VEN (holo).
- Bonnetia toronoensis* Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard. 71: 327. 1984. *J. A. Steyermark & J. J. Wurdack* 1047; 21 Feb. 1955; Venezuela, Bolívar, Chimantá Massif, Torono-tepui; 2,030–2,150 m; F, NY, US, VEN (holo).

- Bonnetia tristyla* Gleason subsp. *nervosa* Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 103. 1987. *J. A. Steyermark & G. S. Bunting* 103153; 5 May 1970; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Yapacana, below summit; 825 m; VEN (holo). Note: Superfluous publication in: Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 649. 1987. *B. Maguire et al.* 30632; 2 Jan. 1951; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Yapacana; NY, VEN (holo).
- Laplacea fruticosa* (Schrader) Kobuski var. *chimantae* Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 650. 1987. *J. A. Steyermark & J. J. Wurdack* 879; 17 Feb. 1955; Venezuela, Bolívar, Chimantá Massif, central section, along W branch headwaters of Río Tirica above upper falls; 2,090 m; F, NY, VEN (holo).
- Laplacea pubescens* Planchon & Linden ex Triana & Planchon var. *minor* Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 652. 1987. *B. Maguire et al.* 30285; 17 Dec. 1959; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Huachamacari, between Summit Camp and SW escarpment; 1,850 m; NY (holo).
- Ternstroemia acrodanthera* Kobuski & Steyermark, Fieldiana Bot. 28(2): 381. 1952. *J. A. Steyermark* 56582; 18 May 1944; Venezuela, Mérida, above Tabay; 2,285–2,745 m; F (holo), GH.
- Ternstroemia camelliifolia* Linden & Planch. var. *minor* Kobuski & Steyermark, Field. Bot. 28(2): 383. 1952. *J. A. Steyermark* 56979; 19 June 1944; Venezuela, Distr. Federal, El Junquito, Cordillera de la Costa; 1,830–2,130 m; F (holo).
- Ternstroemia unilocularis* Kobuski & Steyermark, Fieldiana Bot. 28(2): 383. 1952. *J. A. Steyermark* 61626; 20 Mar. 1945; Venezuela, Anzoátegui, Cerro Paeonía (Cerro Los Pajaritos); 1,800–2,000 m; F (holo), GH.

THYMELAEACEAE

- Daphnopsis dircoides* Steyermark, Fieldiana Bot. 28(2): 420. 1952. *J. A. Steyermark* 60136; 14 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Sororopan-tepui; 2,255 m; F (holo).
- Daphnopsis ficina* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(4): 254. 1940. *J. Garcia Salas* 1442; Jan. 1932; Guatemala, Dept. Guatemala, La Cienaguilla, San José Pinula; 1,600 m; F (holo).
- Daphnopsis guaiquinimae* Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 652. 1987. *J. A. Steyermark et al.* 117977; 9 Apr. 1979; Venezuela, Bolívar, Cerro Guaiquinima; 1,650 m; MO, VEN (holo).
- Daphnopsis malacophylla* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 68. 1944. *J. A. Steyermark* 49104; 18 July 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, Cerro Cananá, Sierra de los Cuchumatanes; 2,500–2,800 m; F (holo).
- Daphnopsis neulingiana* Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 653. 1987. *J. A. Steyermark et al.* 109199; 16–18 Feb. 1974; Venezuela, Bolívar, Cerro Sarisariñama, Meseta de Jáua, summit; MO, VEN (holo).
- Daphnopsis retifera* Standl. & Steyermark, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(4): 254. 1940. *J. A. Steyermark* 31758; 13 Nov. 1939; Guatemala, Dept. Jutiapa, between railroad station of Mita and Asunción Mita; 650 m; F (holo) = *D. monocephala* Donn. Sm., 1962.
- Schoenobiblus amazonicus* Steyermark, Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 654. 1987. *G. Wessels-Boer* 1953; 5 Aug. 1967; Venezuela, T. F. Amazonas, 2.5 km S of Puerto Ayacucho; MER (holo), MY.



## TILIACEAE

- Mortoni dendron* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(2): 157. 1940, gen. nov.
- Mortoni dendron guatemalense* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(3): 157. 1940. *W. R. Hatch & C. L. Wilson* 54; 21 July 1936; Guatemala, Dept. Isabal, Río Dulce; F (holo).
- Mortoni dendron membranaceum* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(3): 158. 1940. *T. G. Yuncker et al.* 8519; 19 July 1938; Honduras, Dept. Atlántida, above Puente Alto stop on S.F. Co. RR, E of La Ceiba; 240 m; F (holo).

## TRIGONIACEAE

- Trigonia costanensis* Steyererm. & Badillo, Acta Bot. Venez. 6: 77. 1971. *A. Madriz* 37; 8 Oct. 1967; Venezuela, Yaracuy, Norte de Nirgua; 1,200 m; MY (holo).
- Trigonia rasa* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 59. 1944. *P. C. Standley* 78584; 28 Nov. 1940; Guatemala, Dept. Santa Rosa, Río Panal, Volcán Tecuamburro; F (holo) = *T. eriosperma* (Lamarck) Fromm & Sons subsp. *membranacea* (A. C. Smith) Lleras, 1978.

## TURNERACEAE

- Erblichia standleyi* Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(5): 356. 1940. *T. G. Yuncker et al.* 8323; July 1938; Honduras, Dept. Atlantida, Salado Riva, above Salado, vicinity of La Ceiba; F (holo) = *E. odorata* Seeman, 1979.
- Erblichia xylocarpa* var. *mollis* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(5): 355. 1940. *J. A. Steyermark* 33448; Jan. 1940; Guatemala, Dept. Quezaltenango, Quebrada San Gerónimo, Finca Pireneos, Volcán de Santa María; 1,300–2,000 m; F (holo) = *E. odorata* Seeman var. *mollis* (Standl. & Steyererm.) L. O. Williams, 1979.

## URTICACEAE

- Boehmeria ramiflora* Jacq. var. *vinacea* Steyererm., Acta Bot. Venez. 3: 197. 1968. *J. A. & C. Steyermark* 95187; 27–28 Mar. 1966; Venezuela, Carabobo, Río San Gian, Borburato, Planta Electrica, Los Teques, and La Toma; 750 m; VEN (holo).
- Pilea killipiana* Standl. & Steyererm., Fieldiana Bot. 24(3): 415. 1952. *J. A. Steyermark* 44757; n.d.; Guatemala, Alta Verapaz, along Río Icolay, N and NW of Finca Cubilquitz to Quebrada Diablo; 250–350 m; F (holo).
- Pilea mimema* Standl. & Steyererm., Fieldiana Bot. 24(3): 417. 1952. *W. R. Hatch & C. L. Wilson* 162; n.d.; Guatemala, Alta Verapaz, Senahú, Cerro Sillab; F (holo).
- Urera killipiana* Standl. & Steyererm., Fieldiana Bot. 24(3): 427. 1952. *A. F. Skutch* 892; n.d.; Guatemala, Quezaltenango, Volcán Zunil; F (holo).

## VALERIANACEAE

- Valeriana delicata* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 255. 1947. *J. A. Steyermark* 50936; 19 Aug. 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, Cumbre Papal; 1,400–3,000 m; F (holo) = *V. robertianifolia* Briq., 1976.
- Valeriana texana* Steyererm., Ann. Missouri Bot. Gard. 19: 393. 1932. *J. A. Moore & J. A. Steyermark* 3528; 21 July 1931; U.S.A., Texas, Culberson Co.,

Guadalupe Mountains, upper McKittrick Canyon; 2,000 m; GH (holo), MO (1011707).

## VELLOZIACEAE

- Vellozia duidae* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(1): 157. 1951. *J. A. Steyermark* 58270; 2 Sep. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas; Cerro Duida; 1,025–1,200 m; F (holo) = *V. tubiflora* (A. Rich.) H.B.K., 1969.

## VERBENACEAE

- Aegiphila hoffmannioides* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 227. 1947. *J. A. Steyermark* 48843; 15–16 July 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, near Maxbal, Sierra de los Cuchumantes; 1,500 m; F (holo) = *Hoffmannia nicotianifolia* (Mart. & Gal.) L. Williams, 1975 in the Rubiaceae not Verbenaceae.
- Clerodendron mimicum* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(5): 227. 1947. *J. A. Steyermark* 48631; 14 July 1942; Guatemala, Dept. Huehuetenango, Cerro Huitz, Sierra de los Cuchumatanes; 1,500–2,600 m; F (holo) = *Gibsoniothamnus mimicus* (Standl. & Steyererm.) L. Williams, 1974 in the Scrophulariaceae not Verbenaceae.
- Clerodendron pithecobium* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(5): 373. 1940. *P. C. Standley* 67887; 8 Mar. 1939; Guatemala, Dept. Quezaltenango, La Shuya, SW of San Martín Chile Verde; 1,620 m; F (holo).
- Lantana ruiz-teranii* López-Palacios & Steyererm., Ernstia 36: 10. 1986. *L. E. Ruíz Terán & S. López Palacios* 10907; Venezuela, Bolívar, Distr. Roscio, Gran Sabana, Santa Elena de Uairén; 900 m; MER (holo); VEN.

## VIOLACEAE

- Hybanthus sylvicola* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(4): 176. 1944. *C. L. Wilson* 329; 20 Mar. 1939; Guatemala, Dept. Alta Verapaz, Pilapec, Finca Los Alpes; 270 m; F (holo).
- Orthion* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22(4): 249. 1940, gen. nov.
- Rinorea oraria* Steyererm. & Fernandez, Brittonia 30: 43. 1978. *G. Morillo et al.* 3355; 17 July 1973; Venezuela, Distr. Federal, Cordillera Costanera, S of Camuri Grande; 700–800 m; COL (holo), VEN.
- Viola triloba* Schwein f. *albida* Steyererm., Rhodora 54: 256. 1952. *J. A. Steyermark* 67440; 29 Apr. 1949; U.S.A., Missouri, Stone Co., along Route 13, 0.5 mi. NE of Lampe; F (holo).
- Viola venezuelensis* Steyererm., Fieldiana Bot. 28(2): 403. 1952. *J. A. Steyermark* 57077; 7 July 1944; Venezuela, Mérida, Páramo de la Negra; 2,745–3,045 m; F (holo).
- Viola viarum* Pollard f. *pilifera* Palmer & Steyererm., Brittonia 10: 116. 1958. *J. A. Steyermark* 78500; 28 Apr. 1955; U.S.A., Missouri, Gentry Co. along branch tributary to ravines on N and E side of Grand River, 1.5–2 mi. S of McFall; F (holo).

## VISCACEAE

- Phoradendron aguilarii* Standl. & Steyererm., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 40. 1944. *J. A. Steyermark* 31889; 18 Nov. 1939; Guatemala, Dept. Jutiapa, Vol-



- cán Suchitán, NW of Asunción Mita; 1,000–2,050 m; F (holo).
- Phoradendron aphyllum* Steyer., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 26: 412. 1966. *J. A. Steyermark & S. Nilsson* 473; 20–22 Apr. 1960; Venezuela, Bolívar, Cerro Uei; 1,100 m; VEN (holo).
- Phoradendron huehuetecum* Standl. & Steyer., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 41. 1944. *P. C. Standley* 82597; Jan. 1941; Guatemala, Dept. Huehuetenango, near Tachique, E of Huehuetenango; 1,900 m; F (holo).
- Phoradendron insigne* Steyer., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 26: 415. 1966. *J. A. Steyermark & L. Aristeguieta* 59; 9 Mar. 1962; Venezuela, Bolívar, Río Uarama valley below Uarama-tepui; 1,200 m; VEN (holo) = *P. semivenosum* Rizz., 1982.
- Phoradendron karuaianum* Steyer., Fieldiana Bot. 28(1): 222. 1951. *J. A. Steyermark* 60659; 27 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 1,220 m; F (holo).
- Phoradendron ptarianum* Steyer., Fieldiana Bot. 28(1): 222. 1951. *J. A. Steyermark* 59483; 29 Oct. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 1,810 m; F (holo).
- Phoradendron tenuiflorum* Steyer. & Maguire, Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 442. 1967. *J. A. Steyermark* 75426; Venezuela, Bolívar, Chimantá-tepui (Toronto-tepui), Chimantá Massif; VEN (holo).
- Phoradendron tepuianum* Steyer., Fieldiana Bot. 28(1): 223. 1951. *J. A. Steyermark* 59688; 1 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 1,600 m; F (holo).
- Phoradendron treleaseanum* Standl. & Steyer., Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(2): 41. 1944. *W. A. Kellerman* 7630; Jan. 1908; Guatemala, Dept. Baja Verapaz, Sierra de las Minas, opposite El Rancho (El Progreso); 700 m; F (holo).
- Phoradendron uleanum* Steyer., Fieldiana Bot. 28(1): 223. 1951, nom. nov. = *P. undulatum* (Pohl) Eichl., 1982.

VITACEAE

- Cissus venezuelensis* Steyer., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 26: 427. 1966. *J. A. Steyermark et al.* 92987; 11 Feb. 1964; Venezuela, Bolívar, km 119 and 123 S of El Dorado; 1,030–1,100 m; depository not designated.

VOCHYSIACEAE

- Euphronia acuminatissima* Steyer., Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 91. 1987. *J. J. Wurdack & L. S. Adderley* 43762; 5 Aug. 1959; Venezuela, T.F. Amazonas, Río Orinoco, Sabana Cumare on right bank of Caño Cumare, Río Atabapo; 125–150 m; MO (holo—2427924); NY.
- Qualea apodocarpa* Steyer., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 26: 473. 1966. *J. A. Steyermark* 90467; 30 Dec. 1961; Venezuela, Bolívar, Río Ichun, debajo del Salto María Espuma; 500 m; VEN (holo) = *Ruizterania apodocarpa* (Steyer.) Marcano Berti, 1969.
- Qualea ferruginea* Steyer., Fieldiana Bot. 28(2): 295. 1952. *J. A. Steyermark* 60914; 11 Dec. 1944; Venezuela, Bolívar, Quebrada de Kavanayen; 1,200–1,220 m; F (holo) = *Ruizterania ferruginea* (Steyer.) Marcano Berti, 1969.
- Qualea rubiginosa* Stapf var. *angustior* Steyer., Acta Bot. Venez. 2: 239. 1967. *J. A. Steyermark* 94203; 18 May 1964; Venezuela, Bolívar, Auyan-tepui; 1,000 m; VEN (holo) = *Ruizterania rubiginosa* (Stapf)

- Marcano Berti var. *angustior* (Steyer.) Marcano Berti, 1969.
- Vochysia pauciflora* Steyer., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 26: 424. 1966. *J. A. Steyermark et al.* 92902; 9 Jan. 1954; Venezuela, Bolívar, Cerro Venamo; 900 m; VEN (holo).

WINTERACEAE

- Drimys brasiliense* Miers var. *ptaritepuiensis* Steyer., Fieldiana Bot. 28(1): 235. 1951. *J. A. Steyermark* 59537; 30 Oct. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 2,100–2,285 m; F (holo).

XYRIDACEAE

- Albolboda gleasoniana* Steyer., Fieldiana Bot. 28(4): 820. 1957, nom. nov.
- Albolboda macrostachya* Spruce var. *robustior* Steyer., Fieldiana Bot. 28(1): 104. 1951. *J. A. Steyermark* 59349; 26 Oct. 1944; Venezuela, Bolívar, NW to Río Karuai, Gran Sabana; 1,220 m; F (holo).
- Albolboda ptaritepuiana* Steyer., Fieldiana Bot. 28(1): 104. 1951. *J. A. Steyermark* 59760; 2 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 2,000–2,200 m; F (holo) = *Orectanthe ptaritepuiana* (Steyer.) Maguire, 1958.
- Aratitiopea* Steyer. & Berry, Ann. Missouri Bot. Gard. 71: 297. 1984, gen. nov.
- Xyris albescens* Steyer., Fieldiana Bot. 28(1): 105. 1951. *J. A. Steyermark* 59734; 2 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 2,000–2,200 m; F (holo).
- Xyris capillaris* Steyer., Fieldiana Bot. 28(1): 107. 1951. *J. A. Steyermark* 57835; 22 Aug. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas, between Esmeralda Savanna and SE base of Cerro Duida; 200 m; F (holo).
- Xyris culmenicola* Steyer., Fieldiana Bot. 28(1): 108. 1951. *J. A. Steyermark* 58233; 2 Sep. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Duida, Brocchinia Hills; 1,700–1,980 m; F (holo).
- Xyris esmeraldae* Steyer., Fieldiana Bot. 28(1): 109. 1951. *J. A. Steyermark* 57821; 22 Aug. 1944; Venezuela, T. F. Amazonas, between Esmeralda Savanna and SE base of Cerro Duida; 200 m; F (holo).
- Xyris jauana* L. B. Smith & Steyer., Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 32: 277. 1976. *J. A. Steyermark et al.* 109390; 22–28 Feb. 1974; Venezuela, Bolívar, Meseta del Jaua, Cerro Jaua; 1,750–1,800 m; depository not designated.
- Xyris lanulobracteata* Steyer., Fieldiana Bot. 28(1): 109. 1951. *J. A. Steyermark* 59336; 26 Oct. 1944; Venezuela, Bolívar, Gran Sabana; 1,220 m; F (holo).
- Xyris ptariana* Steyer., Fieldiana Bot. 28(1): 110. 1951. *J. A. Steyermark* 59919; 7 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 2,410–2,450 m; F (holo).
- Xyris scabridula* Steyer., Fieldiana Bot. 28(1): 111. 1951. *J. A. Steyermark* 58168; 1 Sep. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas, Cerro Duida, Brocchinia Hills; 1,700–1,980 m; F (holo).
- Xyris schneeana* Smith & Steyer., Acta Bot. Venez. 2: 149. 1967. *L. Schnee* 1577; 19 Apr. 1956; Venezuela, Bolívar, Auyan-tepui; MY (holo).
- Xyris setigera* Oliver var. *elongata* Steyer., Fieldiana Bot. 28(1): 112. 1951. *J. A. Steyermark* 59660; 1 Nov. 1944; Venezuela, Bolívar, Ptari-tepui; 1,600 m; F (holo).
- Xyris stenostachya* Steyer., Fieldiana Bot. 28(1): 113. 1951. *J. A. Steyermark* 58437; 8 Sep. 1944; Venezuela, T.F. Amazonas, below mouth of Río Sanariapo, along Orinoco River; 100 m; F (holo).



## ZINGIBERACEAE

*Costus zamoranus* Steyermark., Phytologia 9(6): 339. 1964. *J. A. Steyermark 54664*; 14 Oct. 1943; Ecuador, Santiago-Zamora, along Río Valladolid, around Tambo Valladolid; 2,000 m; F (holo), NY, US.

*Renalmia puberula* Steyermark., Phytologia 9(6): 340. 1964. *J. A. Steyermark 54901*; 6 Nov. 1943; Ecuador, Prov. Napo-Pastaza, along Río Pastaza below Finca Black; 1,212 m; F (holo), MO, NY.

*Renalmia stellulata* Steyermark., Phytologia 9(6): 341. 1964. *J. A. Steyermark 53769*; 11 Aug. 1943; Ecuador, Prov. El Oro, along tributary to Río Palma, near Pampa do los Cedros S of Cerro Chivo-turco; 2,135–2,285 m; F (holo), NY.

## BIBLIOGRAPHY

- ANONYMOUS. 1945. Botanical adventures in Venezuela. Bull. Chicago Nat. Hist. Mus. 16(7–8): 7.
- . 1947. Important Ecuador collection received in herbarium. Bull. Chicago Nat. Hist. Mus. 18(4): 6.
- . 1953. Museum botanist to explore Venezuela's 'Lost World.' Bull. Chicago Nat. Hist. Mus. 24(3): 3.
- . 1954. Plant from Guatemala makes U.S. debut. Bull. Chicago Nat. Hist. Mus. 25(4): 7.
- . 1955. Botanist to explore 'Lost World' again. Bull. Chicago Nat. Hist. Mus. 26(1): 6.
- . 1979. A boost from Missouri botany's best. Missouriensis 1(2): 3. [Excerpt from a letter written by Steyermark.]
- . 1981. Suggestions for conducting a survey: ideas of Dr. Steyermark. Missouriensis 3(2): 10–12.
- ATWOOD, E. L., JR. & J. A. STEYERMARK. 1937. Second record for rare freshwater jellyfish for Missouri. Amer. Naturalist 71: 280.
- BADILLO, V. M. & J. A. STEYERMARK. 1973. Una nueva especie de *Gunnera*. Acta Bot. Venez. 8: 311–315.
- BERRY, P. E. & J. A. STEYERMARK. 1985. Florula de los bosques deciduos de Caracas. Mem. Soc. Ci. Nat. La Salle 43(120): 157–214.
- BREWER-CARIAS, C. 1965. The Lost World and the tropical forest in Venezuela. Caracas. [Steyermark authored two chapters.]
- & J. A. STEYERMARK. 1976. Hallucinogenic snuff drugs of the Yanomamo Caburiew-Teri in the Cauaburi River, Brazil. Econ. Bot. 30: 57–66.
- BUNTING, G. S. & J. A. STEYERMARK. 1969. A new American species of *Schismatoglottis* (Araceae). Brittonia 21: 187–190.
- CARNEVALI, G. & J. A. STEYERMARK. 1984. Additions to the orchid flora of Cerro Marahuaca. Phytologia 55(5): 289–295.
- DAVIDSE, G. 1983. Member highlights: Steyermark returns to his native Missouri. Missouriensis 5(1): 32–33.
- DREW, W. B. 1940. Book review—*Spring Flora of Missouri* by Julian A. Steyermark. Rhodora 42: 215–216.
- GENTRY, A. H. & J. A. STEYERMARK. 1987. A revision of *Dilodendron* (Sapindaceae). Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 533–538.
- GONDELLES A., R., J. R. GARCIA A. & J. A. STEYERMARK. 1977. Los parques nacionales de Venezuela. Instituto de la Caza Fotográfica y Ciencias de la Naturaleza, Centro Iberoamericano de Cooperación, Madrid, Spain.
- HENDERSON, A. & J. A. STEYERMARK. 1986. New palms from Venezuela. Brittonia 38: 309–313.
- HUBER, O., J. A. STEYERMARK, G. T. PRANCE & C. ALÈS. 1984. Vegetation of the Sierra Parima, Venezuela–Brazil: some results of recent exploration. Brittonia 36: 104–139.
- JACKSON, R. E. & J. A. STEYERMARK. 1978. *Lentinus velutinus* en Venezuela. Acta Bot. Venez. 13: 117–124.
- KALLUNKI, J. A. & J. A. STEYERMARK. 1987. A new species of *Raveniopsis* (Rutaceae), a genus new to Brazil. Brittonia 39: 409–411.
- KOBUSKI, C. E. 1948. Studies in the Theaceae, XVII. A review of the genus *Bonnetia*. J. Arnold Arbor. 29: 393–413.
- LASSER, T., A. BRAUN & J. A. STEYERMARK. 1974. Catalogo de las plantas que crecen en el Jardín Botánico del Ministerio de Agricultura y Cría. Acta Bot. Venez. 9: 9–61.
- & B. MAGUIRE. 1950. A report on the plants of the Phelps Cerro Yavi Expedition of 1947. Brittonia 7: 75–90.
- LÓPEZ-PALACIOS, S. 1986. Una nueva especie de *Lantana* de Venezuela. Ernstia 36: 10–13.
- & J. A. STEYERMARK. 1983. Una nueva especie de *Lantana* de Venezuela. Acta Bot. Venez. 14(1): 163–166.
- MAGUIRE, B. 1957. Botany of the Chimantá Massif, I. Gran Sabana, Venezuela. Mem. New York Bot. Gard. 9(3): 393–440.
- . 1979. Additions to the Rapataceae. Acta Amazonica 9(2): 267–269.
- & J. J. WURDACK. 1957. Botany of the Phelps Guayana Expeditions, II. Uaipan-tepui, Estado Bolívar. Mem. New York Bot. Gard. 9(3): 477–484.
- & COLLABORATORS. 1948. Plant explorations in Guiana in 1944, chiefly to the Tafelberg and the Kaieteur Plateau, VI. Bull. Torrey Bot. Club 75(6): 633–671.
- & COLLABORATORS. 1957–1989. The botany of the Guayana Highlands: parts 2–13. Mem. New York Bot. Gard.
1. 1953. 8(2): 87–159. (no Steyermark taxa)
  2. 1957. 9(3): 235–392. (no Steyermark taxa)
  3. 1958. 10(1): 1–156. (no Steyermark taxa)
  - 4(1). 1960. 10(2): 1–37. (no Steyermark taxa)
  - 4(2). 1961. 10(4): 1–87. (Steyermark: 17, 19)
  5. 1964. 10(5): 1–278. (Steyermark: 186–276)
  6. 1965. 12(3): 1–285. (Steyermark: 178–285)
  7. 1966. 17(1): 1–439. (Steyermark: 229–436)
  8. 1967. 18(2): 1–29. (no Steyermark taxa)
  9. 1972. 23: 1–832. (Steyermark: 139–203)
  10. 1978. 29: 1–288. (Steyermark: 139–203)
  11. 1981. 32: 1–391. (Steyermark: 4–20, 306–308)
  12. 1984. 38: 1–84. (Steyermark: 46–82)
  13. 1989. 50: in press.
- MOHLENBROCK, R. H. 1979. Three months with Dr. Steyermark. Missouriensis 1(3): 3–6.
- MORGAN, S. 1980. Steyermark collection. Missouriensis 2(1): 10–11.



- NICOLSON, D. H., J. A. STEYERMARK & M. SIVADASAN. 1981. *Thymocarpus cannoides* (Marantaceae), a new genus and species from Venezuela and Brazil. *Brittonia* 33: 22-24.
- OLIVA-ESTEVA, F. & J. A. STEYERMARK. 1987. Bromeliaceas of Venezuela, native and cultivated. E. Armitano, Caracas.
- PALMER, E. J. & J. A. STEYERMARK. 1932. Fern and fern allies of Missouri. *Amer. Fern J.* 22(4): 105-122.
- & ———. 1935. An annotated catalogue of the flowering plants of Missouri. *Ann. Missouri Bot. Gard.* 22: 375-758.
- & ———. 1938. Additions, corrections, and revisions to the 'Annotated catalogue of the flowering plants of Missouri.' *Ann. Missouri Bot. Gard.* 25: 775-794.
- & ———. 1938. New varieties and forms from Missouri. *Ann. Missouri Bot. Gard.* 25: 769-774.
- & ———. 1950. Notes on *Geocarpon minimum* Mackenzie. *Bull. Torrey Bot. Gard.* 77: 268-273.
- & ———. 1952. New Pteridophyte records from Missouri. *Amer. Fern J.* 42(2): 61-65.
- & ———. 1955. Plants new to Missouri. *Rhodora* 57: 310-319.
- & ———. 1958. Plants new to Missouri. *Brittonia* 10: 109-120.
- REESE, G. A. 1986. Conversations with Julian Steyermark: the flora of Missouri years. *Missouriensis* 7(1): 11-16.
- SCHULTES, R. E. 1951. *Plantae Austro-Americanae*, VII. *Bot. Mus. Leaf.* 15(2): 29-78.
- . 1955. *Plantae Colombiana*, XII. *Bot. Mus. Leaf.* 17(3): 65-100.
- SMITH, L. B. 1967. Dos especies Bromeliaceae nuevas para la Ciencia. *Acta Bot. Venez.* 2(5-8): 380-382.
- . 1968. Notes on Bromeliaceae, XXVII. *Phytologia* 16: 62-86.
- . 1985. A new species of *Connellia* from Venezuela. *J. Bromel. Soc.* 35(2): 52-53.
- . 1986. Revision of the Guayana Highland Bromeliaceae. *Ann. Missouri Bot. Gard.* 73: 689-721.
- STANDLEY, P. C. & J. A. STEYERMARK. 1940. Studies of Central American plants, I-II. *Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser.* 22(4/5): 219-316.
- & ———. 1943. Studies of Central American plants, III. *Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser.* 23(1): 1-28.
- & ———. 1944. Studies of Central American plants, IV-VI. *Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser.* 23(2/4): 29-192.
- & ———. 1945. The vegetation of Guatemala, a brief review. *In: Plants and Plant Sciences in Latin America*. *Chronica Botanica*, Waltham, Massachusetts.
- & ———. 1947. Studies of Central American plants, VII. *Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser.* 23(5): 193-266.
- & ———. 1946. Flora of Guatemala. *Fieldiana Bot.* 24(4): 1-493.
- & ———. 1946. Flora of Guatemala. *Fieldiana Bot.* 24(5): 1-502.
- & ———. 1949. Flora of Guatemala. *Fieldiana Bot.* 24(6): 1-440.
- & ———. 1952. Flora of Guatemala. *Fieldiana Bot.* 24(3): 1-432.
- & ———. 1957. A new *Lisianthus* from Guatemala. *Bull. Torrey Bot. Club* 84(1): 46.
- & ———. 1958. Flora of Guatemala. *Fieldiana Bot.* 24(1): 1-478.
- & L. O. WILLIAMS. 1952. *Plantae Centrali-Americanae*, IV. *Ceiba* 3: 100-132.
- STEYERMARK, J. A. 1931. A study of plant distribution in relation to the acidity of various soils in Missouri. *Ann. Missouri Bot. Gard.* 18: 41-55.
- . 1931. Notes on Missouri plants found on certain geological formations. *Bull. Missouri Bot. Gard.* 19: 52-56.
- . 1931. Some new and interesting plants from Missouri. *Bull. Missouri Bot. Gard.* 19: 56-57.
- . 1932. A revision of the genus *Menodora*. *Ann. Missouri Bot. Gard.* 19: 87-176.
- . 1932. Some new spermatophytes from Texas. *Ann. Missouri Bot. Gard.* 19: 389-395.
- . 1933. Notes on Missouri plants. *Rhodora* 35: 283-291.
- . 1933. A monograph of the North American species of the genus *Grindelia*. Ph.D. Dissertation, Washington Univ., St. Louis, Missouri.
- . 1934. Studies in *Grindelia*, I. New species, varieties and combinations of *Grindelia*. *Ann. Missouri Bot. Gard.* 21: 227-230.
- . 1934. Studies in *Grindelia*, II. A monograph of the North American species of the genus *Grindelia*. *Ann. Missouri Bot. Gard.* 21: 433-608.
- . 1934. Recent additions to the flora of St. Louis County, Missouri. *Rhodora* 36: 375-376.
- . 1934. *Epifagus virginiana* in Missouri. *Rhodora* 36: 352-353.
- . 1934. A grass new to Missouri. *Rhodora* 36: 313.
- . 1934. Some features of the flora of the Ozark region in Missouri. *Rhodora* 36: 214-233.
- . 1934. *Hamamelis virginiana* in Missouri. *Rhodora* 36: 97-100.
- . 1934. Range extension in Missouri for *Ophioglossum vulgatum*. *Rhodora* 36: 22-23.
- . 1937. Studies in *Grindelia*, III. *Ann. Missouri Bot. Gard.* 24: 225-262.
- . 1938. Studies of the American flora, I. *Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser.* 17(5): 411-443.
- . 1938. New combinations and undescribed forms from Missouri. *Rhodora* 40: 177-179.
- . 1938. A tomentose form of *Cladrastis lutea*. *Rhodora* 40: 487.
- . 1938. *Najas gracillima* in Missouri. *Rhodora* 40: 28.
- . 1938. Two undescribed plants from Arkansas. *Rhodora* 40: 71-72.
- . 1938. *Coldenia nuttallii* in Missouri. *Rhodora* 40: 487.
- . 1938. Validation of combinations in Palmer & Steyermark's 'Annotated catalogue of the flowering plants of Missouri.' *Rhodora* 40: 131-134.
- . 1938. Plants new to Missouri. *Rhodora* 40: 249-255.
- . 1939. Some newly described forms from Missouri. *Rhodora* 41: 585.
- . 1940. Studies of the vegetation of Missouri, I. Natural plant associations and succession in the



- Ozarks of Missouri. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 9(5): 352-475.
- . 1940. Determination of *Amphicarpa*, *Strophostyles*, *Galactia* and *Apios* by vegetative characters. *Rhodora* 42: 213-215.
- . 1940. *Viola cucullata* in Missouri. *Rhodora* 42: 199-200.
- . 1940. *Ludwigia microcarpa* in Missouri. *Rhodora* 42: 144.
- . 1940. Plants new to or previously unreported from Missouri. *Rhodora* 42: 97-105.
- . 1940. *Draba aprica* in the Ozarks of southeastern Missouri. *Rhodora* 42: 32-33.
- . 1940. The first recorded occurrence of *Distichlis spicata* in the central interior of the United States. *Rhodora* 42: 22-24.
- . 1941. Studies in the vegetation of Missouri, II. Phanerogamic flora of freshwater springs in the Ozarks of Missouri. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 9(6): 479-618.
- . 1941. Notes on Missouri plants. *Rhodora* 43: 658-663.
- . 1941. Aquatic varieties of *Poa annua*. *Rhodora* 43: 630-632.
- . 1941. A study of *Arenaria patula*. *Rhodora* 43: 325-333.
- . 1942. Two albino forms of *Echinacea* from Missouri. *Rhodora* 44: 150-151.
- . 1942. Rediscovery of *Sedum pulchellum* at its northeastern limit. *Rhodora* 44: 73-76.
- . 1944. Exploración botánica a las regiones orientales de Venezuela. *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 10(67): 259-276.
- . 1946. A native *Oxalis* as a foliage plant for Missouri gardens. *Bull. Missouri Bot. Gard.* 35(9): 207-208.
- . 1946. 'Lost World' botanizing in the Gran Sabana. *Bull. Chicago Nat. Hist. Mus.* 17(3-4): 5.
- . 1947. Speciation in the Venezuelan Guayana (abstract). *Amer. J. Bot.* 34(suppl.): 607.
- . 1947. A rare tropical plant is found by museum botanist. *Bull. Chicago Nat. Hist. Mus.* 18(3): 7.
- . 1947. 'What's in a name?' in the plant world. *Bull. Chicago Nat. Hist. Mus.* 18(5): 4-5.
- . 1947. A unique American palm, vegetable ivory. *Bull. Chicago Nat. Hist. Mus.* 18(7): 5.
- . 1947. Spring and early summer flower records, 1947. *Bull. Chicago Nat. Hist. Mus.* 18(8): 6.
- . 1947. Notes on drying plants. *Rhodora* 49: 220-227.
- . 1947. Herman C. Benke. *Rhodora* 49: 142-143.
- . 1948. *Orthrosanthus chimboracensis* and its varieties. *Lloydia* 11: 14-20.
- . 1948. The cobra plant, what is it? *Bull. Chicago Nat. Hist. Mus.* 19(6): 8.
- . 1948. *Stewartia*—she's 'Miss America' of the shrubs. *Bull. Chicago Nat. Hist. Mus.* 19(10): 5.
- . 1948. Rhododendrons, azaleas—plant aristocrats. *Bull. Chicago Nat. Hist. Mus.* 19(12): 6-7.
- . 1948. Lentibulariaceae. *Bull. Torrey Bot. Club* 75: 657-662.
- . 1948. Bluets as summer flowers. *Bull. Missouri Bot. Gard.* 36: 93-94.
- . 1948. Hens and roosters of the plant world. *Bull. Missouri Bot. Gard.* 36: 140.
- . 1949. Effects of damming Ozark springs. *Bull. Missouri Bot. Gard.* 37: 41-48.
- . 1949. The fate of Missouri's forests. *Bull. Missouri Bot. Gard.* 37: 126-127.
- . 1949. The persimmon tree. *Bull. Missouri Bot. Gard.* 37: 192-195.
- . 1949. New Missouri records (1946-1948). *Rhodora* 51: 115-119.
- . 1949. Underwater orchid. *Bull. Chicago Nat. Hist. Mus.* 20(5): 8.
- . 1949. The quest for plants. *Bull. Chicago Nat. Hist. Mus.* 20(8): 6-7.
- . 1949. Spring flowers in late fall. *Bull. Chicago Nat. Hist. Mus.* 20(12): 3, 8.
- . 1949. *Lindera melissaefolia*. *Rhodora* 51: 153-162.
- . 1949. Plants new to Illinois or to the Chicago area in Illinois. *Rhodora* 51: 147-149.
- . 1950. Flora of Guatemala. *Ecology* 31: 368-372.
- . 1950. Blue mushrooms. *Bull. Chicago Nat. Hist. Mus.* 21(2): 3, 7.
- . 1950. Tree damage by ice costs millions. *Bull. Chicago Nat. Hist. Mus.* 21(4): 4-5.
- . 1950. Hawthorns beautiful but a headache to taxonomists. *Bull. Chicago Nat. Hist. Mus.* 21(7): 3.
- . 1950. Evergreen Christmas: some legends of holiday plants. *Bull. Chicago Nat. Hist. Mus.* 21(12): 5-7.
- . 1950. The genus *Oreobolus* in South America. *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 11(74): 306-311.
- . 1950. A new *Utricularia* from Honduras. *Ceiba* 1: 125-126.
- . 1950. Plant names found in Missouri towns. *Bull. Missouri Bot. Gard.* 38: 55-60.
- . 1950. Wild orchids of Missouri. *Bull. Missouri Bot. Gard.* 38: 61-64.
- . 1950. The yellow in the early spring landscape. *Bull. Missouri Bot. Gard.* 38: 71-73.
- . 1950. Scarlet oak in Missouri. *Bull. Missouri Bot. Gard.* 38: 143-145.
- . 1951. When Ozark witch hazel blooms—it's spring. *Bull. Chicago Nat. Hist. Mus.* 22(4): 3, 8.
- . 1951. Venezuelan plant pith used in native carving. *Bull. Chicago Nat. Hist. Mus.* 22(12): 5.
- . 1951. New Rubiaceae from Panama. *Ceiba* 3(1): 18-22.
- . 1951. The genus *Tapeinostemon* (Gentiana-ceae). *Lloydia* 14(1): 58-64.
- . 1951. Botanical survey of Missouri. *Bull. Missouri Bot. Gard.* 39: 31-36.
- . 1951. The snowy trillium. *Bull. Missouri Bot. Gard.* 39: 55-56.
- . 1951. Botanical areas in the Missouri Ozarks. *Bull. Missouri Bot. Gard.* 39: 126-135.
- . 1951. A glabrous variety of *Silphium terebinthinaceum*. *Rhodora* 53: 133-135.
- . 1952. The genus *Platycarpum* (Rubiaceae). *Amer. J. Bot.* 39: 418-423.
- . 1952. New Missouri plant records (1949-1951). *Rhodora* 54: 250-260.
- . 1952. List of native Missouri wild flowers and shrubs that should be protected and should not be used in flower shows. [Manuscript.]
- . 1952. A rare grass found in Chicago area. *Bull. Chicago Nat. Hist. Mus.* 23(3): 5.



- . 1952. Color forms of the may-apple. *Rhodora* 54: 131-134.
- . 1952. New Brazilian species of *Utricularia*. *Bull. Torrey Bot. Club* 79: 310-311.
- . 1952. Rare Missouri plants, I. Yellow fringed orchid. *Bull. Missouri Bot. Gard.* 40: 39-41.
- . 1952. Rare Missouri plants, II. The Ozark chestnut. *Bull. Missouri Bot. Gard.* 40: 77-80.
- . 1952. A new *Carex* from Guatemala and Honduras. *Ceiba* 3: 23-24.
- . 1952. New Rubiaceae from Panama. *Ceiba* 3: 18-22.
- . 1952. An example of how dams destroy valuable scientific records. *Sci. Monthly* 74(4): 231-233.
- . 1953. Rare Missouri plants, III. The Ozark trillium. *Bull. Missouri Bot. Gard.* 40: 80-82.
- . 1953. Autumn colors in 1952. *Bull. Missouri Bot. Gard.* 40: 169-170.
- . 1953. Breaking trails through 'Lost World' of Venezuela. *Bull. Chicago Nat. Hist. Mus.* 24(9): 3-4, 6.
- . 1953. The discovery and destruction of *Callicarpa americana* in Missouri. *Rhodora* 55: 238-241.
- . 1953. *Dodecatheon amethystinum* and forma *margaritaceum* in the Missouri Ozarks. *Rhodora* 55: 226-227.
- . 1953. *Elymus riparius* in Illinois. *Rhodora* 55: 156.
- . 1953. Color form of *Helianthus mollis*. *Rhodora* 55: 108.
- . 1953. Another coastal plain relict in the Missouri Ozark region. *Rhodora* 55: 15-17.
- . 1953. A second species of *Schismocarpus*. *Bull. Torrey Bot. Club* 80: 138.
- . 1954. Notes on some roses in the *Gray's Manual* range. *Rhodora* 56: 70-79.
- . 1954. Una nueva especie de *Sickingia* en Venezuela. *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 15(81): 3-4.
- . 1954. Underwater orchid. *Aquarium* 23(1): 26-27. [reprinted from *Bull. Chicago Nat. Hist. Mus.*]
- . 1954. Una nueva especie de *Ilex* en Venezuela. *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 15(82): 176-180.
- . 1955. Attack on Chimantá. *Nat. Hist.* 64(9): 482-488.
- . 1955. Scientific evidence reveals destructive effects of dams. *Union Internationale por la Protection de la Nature, Pro Natura Series*: 179-185.
- . 1955. The Ozarks—their past, present and future. *Bull. Missouri Bot. Gard.* 43(1): 2-13.
- . 1955. *Epipactis helleborine* in Illinois. *Rhodora* 57: 131.
- . 1955. The effects of the three year drought on Missouri plant life. *Bull. Missouri Bot. Gard.* 43: 54-59.
- . 1955. Wildflower contrasts between northern and southern Missouri. *Bull. Missouri Bot. Gard.* 43: 81-87.
- . 1955. Advance of spring in Missouri. *Bull. Missouri Bot. Gard.* 43: 95-96.
- . 1955. What's green. *Bull. Missouri Bot. Gard.* 43: 149.
- . 1955. Discoveries in 1955. *Bull. Missouri Bot. Gard.* 43: 150-151.
- . 1955. New plants from El Salvador and Mexico. *Ceiba* 4: 300-303.
- . 1956. Book review—*Vascular plants of Illinois*, by G. N. Jones & G. D. Fuller. *Amer. Midl. Nat.* 55: 508-509.
- . 1956. Missouri's crop of wild annuals and biennials. *Bull. Missouri Bot. Gard.* 44: 41-42.
- . 1956. Review—*Flora of Winnebago County, Illinois*. *Rhodora* 58: 273-274.
- . 1956. Eastern witch hazel. *Bull. Missouri Bot. Gard.* 44: 98-101.
- . 1956. Rare Missouri plants, IV. Whorled *Pogonia* or purple five-leaved orchid. *Bull. Missouri Bot. Gard.* 44: 102-103.
- . 1956. Rare Missouri plants, V. Umbrella plant (*Eriogonum longifolium*). *Bull. Missouri Bot. Gard.* 44: 106-107.
- . 1956. Late October flowers in Missouri. *Bull. Missouri Bot. Gard.* 44: 116-118.
- . 1956. Rice, northward ho! *Bull. Missouri Bot. Gard.* 44: 136-137.
- . 1957. White-flowered forms of *Liatris* and *Vernonia*. *Rhodora* 59: 23-24.
- . 1958. Preserving the Volo and Wauconda bogs. *Bull. Gard. Club Amer.* 46(1): 57-58.
- . 1958. An albino form of *Dipsacus sylvestris*. *Rhodora* 60: 174-175.
- . 1958. An unusual botanical area in Missouri. *Rhodora* 60: 206-208.
- . 1958. *Floerkea proserpinacoides* in Missouri. *Brittonia* 10: 150-152.
- . 1958. X *Carex deamii* in Missouri. *Rhodora* 60: 174.
- . 1958. The Machris Brazilian Expedition. Botany: Phanerogamae, Euphorbiaceae, Lentibulariaceae, and Rubiaceae. *Los Angeles Co. Mus. Contr. Sci.* 21: 1-23.
- . 1958. Inside a Missouri bald cypress swamp. *Bull. Missouri Bot. Gard.* 46(1): 3-6.
- . 1958. Another station for *Geocarpon minimum*. *Bull. Torrey Bot. Club* 85: 124-127.
- . 1958. *Ophioglossum vulgatum* in Missouri. *Amer. Fern. J.* 48(2): 77-80.
- . 1959. New forms of *Trillium recurvatum*. *Rhodora* 61: 124.
- . 1959. Vegetational history of the Ozark forest. *Univ. Missouri Stud.* 31: 1-138.
- . 1959. The taxonomic status of *Saxifraga palmeri*. *Brittonia* 11: 71-77.
- . 1960. Two new species of *Eleagia* (Rubiaceae) from South America. *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 21(96): 240-242.
- . 1960. An unusual hybrid *Helenium*. *Rhodora* 62: 343-346.
- . 1960. New combinations and forms in the Missouri flora. *Rhodora* 62: 130-131.
- . 1961. *Brocchinia*, genus of the Guayana. *Bull. Bromel. Soc.* 11(3): 35-41.
- . 1961. Botanical garden and botanical institution of Caracas, Venezuela. *Bull. Missouri Bot. Gard.* 49(1): 1-4.
- . 1961. Venezuela, the botanical paradise. *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 22(100): 291-297.
- . 1961. Informe sobre los árboles del oriente de la Guayana Venezolana, Bosques. Reconocimiento Agropecuario-Forestal del Oriente de la Guayana Venezolana. Consejo Bienestar Rural y Ministerio de Agricultura y Cria 5: 139-184.



- . 1961. A neglected *Camassia*. *Brittonia* 13: 206–211.
- . 1962. Bootheel forests. *Missouri Log* 15: 23–28.
- . 1962. *Pittierothamnus*, a new genus of Rubiaceae. *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 23(101): 92–95.
- . 1963. Standley and the Rubiaceae. Pp. 90–94 in L. O. Williams (editor), *Homage to Standley: Papers in Honor of Paul C. Standley*. Chicago Nat. Hist. Mus., Chicago, Illinois.
- . 1963. New species of Rubiaceae from Parque Nacional "Henri Pittier." *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 25(106): 70–76.
- . 1963. New species from the Venezuelan Guayana. *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 25(106): 77–86.
- . 1963. *Dipicodendron*, new genus of Rubiaceae. *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 25(106): 23–28.
- . 1963. Flora of Missouri. Iowa State Univ. Press, Ames, Iowa.
- . 1963. Rubiaceae. In: B. Maguire, J. Wurdack & collaborators, *The botany of the Guayana Highland, part V*. *Mem. New York Bot. Gard.* 10: 199–209, 250–259.
- . 1964. A new *Tresanthera* from Venezuela. *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 25(107): 248–249.
- . 1964. A new *Pentagonia* from Colombia. *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 25(107): 250–251.
- . 1964. Spring Flora of Missouri. Lucas Brothers, Columbia, Missouri.
- . 1964. New species of Rubiaceae from Peru collected by John Wurdack. *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 25(107): 231–239.
- . 1964. Novedades en las Rubiaceae e Colombianas de Cuatrecasas. *Acta Bot. Venez.* 4(1): 1–113.
- . 1964. Status of the genus *Euosmia* Humb. & Bonpl. *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 25(107): 217–224.
- . 1964. New species of cow tree (*Lacmella*) from Distrito Federal, Venezuela. *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 25(107): 240–244.
- . 1965. Una nueva especie de *Rytidostylis* para Venezuela. *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 26(109): 148–150.
- . 1965. Venezuelan bryophytes collected by J. A. Steyermark. *Acta Bot. Venez.* 1(1): 73–84.
- . 1965. Genero *Hippotis*. *Acta Bot. Venez.* 1(1): 85–102.
- . 1966. Contribuciones a la flora de Venezuela, parte 5. *Acta Bot. Venez.* 1(3–4): 1–256.
- . 1966. Botanical novelties in the region of Sierra de Lima, Estado Bolívar, Venezuela, III. *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 26(110): 411–452.
- . 1966. Nuestra vegetación. *El Farol*. Año 27(216): 6–15.
- . 1966. The genus *Bathysa* in Venezuela. *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 26(110): 480–483.
- . 1966. The genus *Borojoa* in Venezuela. *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 26(110): 474–479.
- . 1966. Botanical novelties from upper Río Paragua, Estado Bolívar, Venezuela, III. *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 26(110): 472–473.
- . 1966. Novedades de la Cordillera Costanera y los Andes. *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 26(110): 453–466.
- . 1967. Flora of Ayuan-tepui. *Acta Bot. Venez.* 2: 1–370.
- . 1967. Rubiaceae. In: B. Maguire & collaborators, *The botany of the Guayana Highland, VII*. *Mem. New York Bot. Gard.* 17: 235–241.
- . 1968. Contribuciones a la flora de la Sierra de Imataca, Altiplanicie de Nuria y region adyacente del Territorio Federal Delta Amacuro al Sur del Río Orinoco. *Acta Bot. Venez.* 3: 49–175.
- . 1968. Novedades de la Cordillera Costanera, II. *Acta Bot. Venez.* 3: 197–212.
- . 1968. El genero *Lennoa*. *Acta Bot. Venez.* 3: 213–238.
- . 1968. Otra especie de *Borojoa* en Venezuela. *Acta Bot. Venez.* 13: 193–195.
- . 1968. Nuevas especies de la Sierra de Imataca y Altiplanicie de Nuria del Estado Bolívar y del Territorio Delta Amacuro. *Acta Bot. Venez.* 3: 177–192.
- . 1968. Notes on the use of formaldehyde for the preparation of herbarium specimens. *Taxon* 17: 61–64.
- . 1970. A new species of *Besleria* (Gesneriaceae) from Venezuela. *Brittonia* 22: 303–304.
- . 1971. Notes on the genus *Sarcorrhachis* Trel. (Piperaceae). *Pittieria* 3: 29–38.
- . 1971. Rubiaceas nuevas de los Andes y Cordillera de la Costa de Venezuela. *Acta Bot. Venez.* 6: 99–196.
- . 1971. Una nueva *Burmannia* de la sección *Foliosa* Jonker. *Acta Bot. Venez.* 6: 89–92.
- . 1971. Lennoaceae. *Fl. Venez.* 3(1): 187–194.
- . 1971. Tres especies nuevas de Rubiaceae para la ciencia. *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 29(119–120): 20–26.
- . 1971. Novedades Venezolanas en los generos *Peperomia* y *Cestrum*. *Acta Bot. Venez.* 6: 81–88.
- . 1971. Una nueva especie de *Trigonia* de la Cordillera Costanera Venezolana. *Acta Bot. Venez.* 6: 77–80.
- . 1971. Ponencia sobre preservación de areas naturales de Venezuela. Pp. 131–139. Primer Congreso Venezolano de Botánica, Caracas.
- . 1972. Descripción detallada de dos especies raras de Venezuela. *Pittieria* 4: 27–32.
- . 1972. Novedades de los Andes Venezolanos. *Pittieria* 4: 9–26.
- . 1972. Notes on Rubiaceae. *Bradea* 1(16): 145–150.
- . 1973. Preservemos las cumbres de la Península de Paria. *Defensa de la Naturaleza* 2(6): 33–35.
- . 1973. Novedades Rubiaceae de Venezuela. *Acta Bot. Venez.* 8: 247–253.
- . 1973. Novedades Venezolanas. *Acta Bot. Venez.* 8: 111–119.
- . 1974. Rubiaceae. *Fl. Venez.* 9(1): 1–2070.
- . 1974. Situación actual de las exploraciones botánicas en Venezuela. *Acta Bot. Venez.* 9: 241–244.
- . 1974. Relación florística entre la Cordillera de la Costa y la zona de Guayana y Amazonas. *Acta Bot. Venez.* 9: 245–252.
- . 1974. Una nueva especie de *Kotchubaea* (Rubiaceae) de la Guayana Venezolana. *Acta Bot. Venez.* 9: 287–290.



- . 1974. The summit vegetation of Cerro Autana. *Biotrópica* 6: 7-13.
- . 1975. Notes on leaf variation in *Lantana aristeguietae*. *Phytologia* 30(3): 209-211.
- . 1975. New species of Rubiaceae from Venezuela. *Phytologia* 31(6): 483-485.
- . 1975. La region del Tamá debe ser conservada. *Natura* 57: 5-8.
- . 1975. New taxa in Peruvian Rubiaceae. *Phytologia* 31(2): 226-228.
- . 1975. Revision of the genus *Joosia* (Rubiaceae). *Brittonia* 27: 251-262.
- . 1975. A new *Paullinia* from Venezuela. *Phytologia* 31(6): 486-487.
- . 1975. Novedades Venezolanas. *Acta Bot. Venez.* 10: 235-246.
- . 1975. Informe sobre la flora del Cerro Autana. *Acta Bot. Venez.* 10: 219-234.
- . 1975. Flore de la Sierra de San Luis (Estado Falcón, Venezuela) y sus afinidades fitogeográficas. *Acta Bot. Venez.* 10: 131-218.
- . 1976. Tropical rainforests of Venezuela needing protection. In: L. S. Hamilton (editor), *Tropical Rainforest Use and Preservation: A Study of Problems and Practices in Venezuela*. Sierra Club Spec. Publ., Intl. Ser. 4: appendix III: 1-15.
- . 1977. A new member of the Rubiaceae from Panama: *Geophila croatii*. *Phytologia* 35(6): 401-402.
- . 1977. New combination in *Witheringia*. *Phytologia* 37(5): 482-484.
- . 1978. A new species of *Dulacia* from Venezuela. *Phytologia* 38(3): 217-218.
- . 1978. Novedades Venezolanas del genero *Sloanea*. *Pittieria* 7: 13-16.
- . 1978. New Rubiaceae from Brazilian Planalto. *Brittonia* 30: 34-38.
- . 1978. Notes on plants of Avila and Naignuata mountains. *Pittieria* 7: 17-24.
- . 1978. The *Calceolaria palustris* complex in Venezuela. *Pittieria* 7: 25-30.
- . 1978. New taxa from Cerro Marahuaca, Venezuela. *Brittonia* 30: 50-54.
- . 1979. Plant refuge and dispersal centers in Venezuela: their relict and endemic elements. Pp. 185-221 in K. Larsen & L. Holm-Nielson (editors), *Tropical Botany*. Academic Press, New York.
- . 1979. A new species of *Roupala* (Proteaceae) from Venezuela. *Phytologia* 44: 321-322.
- . 1979. Flora of the Guayana Highland; endemicity of the generic flora of the summits of the Venezuelan tepuis. *Taxon* 28: 45-54.
- . 1979. A new species of *Alibertia* (Rubiaceae) from Venezuela. *Ann. Missouri Bot. Gard.* 66: 902-904.
- . 1980. New species from the summit of Cerro Guaiquinima, Venezuela. *Brittonia* 32: 17-23.
- . 1980. Una nueva especie del genero *Chomelia* (Rubiaceae). *Mem. Soc. Ci. Nat. La Salle* 40(113): 83-85.
- . 1980. A new species of *Raveniopsis* (Rutaceae) from Venezuela. *Brittonia* 32: 47-50.
- . 1980. Relationships of some Venezuelan forest refuges with lowland tropical forests. Pp. 182-220 in G. T. Prance (editor), *The Model of Biological Diversification in the Humid Tropics*. Columbia Univ. Press, New York.
- . 1981. New species of Rubiaceae from Venezuela. *Pittieria* 9: 5-16.
- . 1981. Erroneous citations of Venezuelan localities. *Taxon* 30: 816-817.
- . 1981. New species of Rubiaceae from French Guiana, Brazil and Columbia. *Brittonia* 33: 385-400.
- . 1982. A yellow variety of *Vriesea capituligera*. *J. Bromel. Soc.* 32(3): 112-113.
- . 1982. Warning: a word to the wise is sufficient. *Missouriensis* 4(1): 7-8.
- . 1983. Valores científicos. *Natura* 74: 34-38.
- . 1983. Dr. Leon Croizat-Chaley. *Natura* 74: 34-35.
- . 1983. A new *Pagamea* (Rubiaceae) from Bahia, Brazil. *Kew Bull.* 38(2): 317-319.
- . 1984. Piperaceae. *Fl. Venez.* 2(2): 1-619.
- . 1984. Flora of the Venezuelan Guayana, I. *Ann. Missouri Bot. Gard.* 71: 297-340.
- . 1984. New Rubiaceae from Venezuela. *Ann. Missouri Bot. Gard.* 71: 1175-1179.
- . 1984. Taxones nuevos de Venezuela. *Ernstia* 23: 34-39.
- . 1984. New Rubiaceae from French Guiana. *Brittonia* 36: 154-160.
- . 1984. A new species of *Pagamea* (Rubiaceae) from Bahia, Brazil. *Kew Bull.* 38: 317-319.
- . 1986. A new species of *Peperomia* (Piperaceae) from Venezuela. *Brittonia* 38: 220-221.
- . 1986. *Holstianthus*, a new genus of Rubiaceae from the Guayana Highland. *Ann. Missouri Bot. Gard.* 73: 495-497.
- . 1986. Speciation and endemism in the flora of Venezuelan tepuis. Pp. 317-373 in F. Vuilleumier & M. Monasterio (editors), *High Altitude Tropical Biogeography*. Oxford Univ. Press, New York.
- . 1986. Comments on 'Family synopsis for the Missouri flora, 1.' *Missouriensis* 7(1): 21-22.
- . 1986/1987. Notes on the flora of Sierra Aracá. *Acta Amazonica* 16/17: 219-220.
- . 1987. *Yutajea*, another new genus of Rubiaceae from the Guayana Highland. *Ann. Missouri Bot. Gard.* 74: 676-678.
- . 1987. New taxa of Rubiaceae from Venezuela. *Ann. Missouri Bot. Gard.* 74: 398-400.
- . 1987. Book review of *Fruits of the Guianan Flora* by Marc G. M. van Roosmalen. *Natl. Geogr. Res.* 3(2): 140-141.
- . 1987. Una nueva *Hillia* (Rubiaceae) para la ciencia. *Ernstia* 42: 5.
- . 1987. Contrasts in floras of islands and atolls of Venezuela. *Opera Bot.* 92: 235-252.
- . 1987. Flora of the Venezuelan Guayana, II. *Ann. Missouri Bot. Gard.* 74: 85-116.
- . 1987. Flora of the Venezuelan Guayana, III. *Ann. Missouri Bot. Gard.* 74: 609-658.
- . 1988. Flora of the Venezuelan Guayana, IV. *Ann. Missouri Bot. Gard.* 75: 311-351.
- . 1988. Flora of the Venezuelan Guayana, V. *Ann. Missouri Bot. Gard.* 75: 1058-1086.
- . 1988. A new species of *Peperomia* (Piperaceae) from the Venezuelan Guayana highland. *Brittonia* 40: 294-295.
- . 1988. Flora of the Venezuelan Guayana, VI. *Ann. Missouri Bot. Gard.* 75: 1572-1586.



- & G. AGOSTINI. 1965. Notas sobre algunas especies unifoliadas de *Trichilia*. Bol. Soc. Ven. Ci. Nat. 26(109): 143–147.
- & ———. 1966. Exploración botánica del Cerro Patao y zonas adyacentes a Puerto Hierro en la Península de Paria, Edo. Sucre. Acta Bot. Venez. 1(2): 7–80.
- , L. ARISTEGUIETA & J. J. WURDACK. 1965. Una nueva especie de *Tapirira* para Venezuela. Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 26(109): 159–162.
- & D. F. AUSTIN. 1970. A new species of *Dicranostyles* (Convolvulaceae) from Venezuela. Ann. Missouri Bot. Gard. 57: 155–157.
- & C. BREWER-CARIAS. 1976. La vegetación de la cima del Macizo de Jaua. Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 32(132/133): 179–406.
- & G. S. BUNTING. 1975. Revision of the genus *Froesia* (Quiinaceae). Brittonia 27: 172–178.
- & F. DELASCIO CHITTY. 1985. Contribuciones a la flora de la Cordillera de Perijá, Estado Zulia, Venezuela. Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 40(143): 153–294.
- & G. DUNSTERVILLE. 1980. The lowland floral element on the summit of Cerro Guaiquinima and other cerros of the Guayana Highland of Venezuela. J. Biogeogr. 7: 285–303.
- & B. HOLST. 1986. Una nueva especie de *Navia* (Bromeliaceae) de Venezuela. Ernstia 38: 44–46.
- & O. HUBER. 1978. Flora del Avila. Flora y vegetación de las montañas del Avila, de la Silla y del Naiguatá. Soc. Venez. Ci. Nat., Caracas.
- & J. H. KIRKBRIDE, JR. 1977. Review of the genus *Perama* (Rubiaceae). Brittonia 29: 191–198.
- & ———. 1975. The genus *Wittmackianthus*. Ann. Missouri Bot. Gard. 62: 504–509.
- & C. L. KUCERA. 1961. New combinations in grasses. Rhodora 63: 24–26.
- & T. LASSER. 1981. A new species of *Eugenia* (Myrtaceae) from Venezuela. Brittonia 33: 25–27.
- & ———. 1981. A yellow-flowered form of *Erythrina poeppigiana*. Phytologia 48(4): 286.
- & R. LIESNER. 1983. Revision of the genus *Sterigmapetalum* (Rhizophoraceae). Ann. Missouri Bot. Gard. 70: 179–193.
- & ———. 1987. Notes on *Cornus* in South America. Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 429–430.
- & J. L. LUTEYN. 1980. Revision of the genus *Ochthocosmus* (Linaceae). Brittonia 32: 128–143.
- & ———. 1985. *Connellia smithiana*, a new *Connellia* from the Guayana Highland. J. Bromel. Soc. 35(4): 152–153.
- & B. MAGUIRE. 1967. Botany of the Chimantá Massif, II. Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 440–464.
- & L. B. MARCANO BERTI. 1966. Una especie nueva de *Sloanea*. Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 26(110): 467–471.
- & H. A. MEYER. 1944. Informe de la Misión de Chinchona en Venezuela. Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 10(65/66): 163–190.
- & J. A. MOORE. 1933. Report of a botanical expedition into the mountains of western Texas. Ann. Missouri Bot. Gard. 20: 791–806.
- & F. ORTEGA. 1980. *Thelypteris torresiana* in Venezuela. Amer. Fern J. 70: 80.
- & ———. 1981. New records of tree ferns from Venezuela. Rhodora 83: 141–143.
- & H. M. SCHMOLL. 1939. *Panicum tuckermani*, a variety of *Panicum philadelphicum*. Rhodora 41: 86–90.
- & A. R. SMITH. 1986. A remarkable new *Selaginella* from Venezuela. Ann. Missouri Bot. Gard. 73: 209–215.
- & L. B. SMITH. 1967. A new variety of *Vriesea splendens* from Venezuela. Bull. Bromel. Soc. 17(3): 53.
- & ———. 1988. *Lindmania holstii*, a new species from the Venezuelan Guayana. J. Bromel. Soc. 38(2): 51–53.
- & ———. 1974. A new *Drosera* from Venezuela. Rhodora 76: 491–493.
- & W. D. STEVENS. 1988. Notes on *Rhodognaphalopsis* and *Bombacopsis* (Bombacaceae) in the Guayanas. Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 396–398.
- & C. S. STEYERMARK. 1960. *Hepatica* in North America. Rhodora 62: 223–232.
- & F. A. SWINK. 1952. Plants new to Illinois and to the Chicago region. Rhodora 54: 208–213.
- & ———. 1955. Plants new to Illinois and to the Chicago region. Rhodora 57: 265–268.
- & ———. 1955. *Calycera balsamitaefolia* in the United States. Rhodora 57: 72.
- & ———. 1956. *Asclepias syriaca* var. *kansana* in New York state. Rhodora 58: 197–198.
- & ———. 1959. Plants new to Illinois and to the Chicago region. Rhodora 61: 24–27.
- , ——— & J. W. THIERET. 1957. Plants new to Illinois and Indiana and the Chicago region. Rhodora 59: 31–33.
- & B. TRUJILLO. 1964. A new *Sicydium* from the coastal range of Venezuela. Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 25(107): 245–249.
- & A. E. VATTER, JR. 1956. *Tillandsia standleyi*. Bull. Bromel. Soc. 6(1): 6–7.
- & ———. 1958. *Pitcairnia heterophylla*. Bull. Bromel. Soc. 8(2): 22.
- , J. W. VOIGHT & R. H. MOHLENBROCK. 1959. Present biological status of *Geocarpon minimum* Mackenzie. Bull. Torrey Bot. Club 86: 228–235.
- , B. MAGUIRE Y COLABORADORES. 1984. Flora de la Guayana Venezolana. Acta Bot. Venez. 14(3): 1–117.
- I. Nuevos taxa de la Guayana Venezolana: 5–52.
- II. Informe preliminar sobre la flore de la cumbre del Cerro Marahuaca: 53–90.
- III. Informe preliminar sobre la flore del Cerro Rutani: 91–117.
- , S. NILSSON & COLLABORATORS. 1962. Botanical novelties in the region of Sierra de Lema, Edo. Bolívar. Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 23(101): 59–83.
- , ——— & COLLABORATORS. 1963. Botanical novelties in the region of Sierra de Lema, Estado Bolívar, II. Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 25(106): 42–49.
- & COLLABORATORS. 1951. Contributions to the flora of Venezuela. Botanical exploration in Venezuela, I. Fieldiana Bot. 28(1): 1–242.
- & COLLABORATORS. 1952. Contributions to the flora of Venezuela. Botanical exploration in Venezuela, II. From Droseraceae through Umbelliferae. Fieldiana Bot. 28(2): 243–447.



- & COLLABORATORS. 1953. Contributions to the flora of Venezuela. Botanical exploration in Venezuela, III. From Ericaceae through Compositae. *Fieldiana Bot.* 28(3): 449–678.
- & COLLABORATORS. 1957. Contributions to the flora of Venezuela. Botanical exploration in Venezuela, IV. *Fieldiana Bot.* 28(4): 679–1190.
- & COLLABORATORS. 1962. Botanical novelties from upper Río Paragua Edo. Bolívar, Venezuela, I. *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 23(101): 89–91.
- & COLLABORATORS. 1962. Notes on the flora of Parque Nacional de Guatopo, I. *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 23(101): 84–88.
- & COLLABORATORS. 1963. Botanical novelties from the upper Río Paragua, Edo. Bolívar, Venezuela, II. *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 25(106): 50–55.
- & COLLABORATORS. 1964. Notes on Ecuador plants. *Phytologia* 9(6): 337–350.
- & COLLABORATORS. 1972. Flora of the Meseta de Cerro Jaua. *Mem. New York Bot. Gard.* 23: 833–892.
- & COLLABORATORS. 1978. New taxa from the Avila and Naiguatá mountains, Venezuela. *Brittonia* 30: 39–49.
- & COLLABORATORS. 1981. New taxa from the Venezuelan Guayana. *Brittonia* 33: 28–36.
- & COLLABORATORS. 1989. Flora of the Venezuelan Guayana, VIII. Contributions to the flora of the Cerro Aracamuni, Venezuela. *Ann. Missouri Bot. Gard.*: in press.
- TILLET, S. S. & J. A. STEYERMARK. 1982. Contribuciones a la flora del Cerro Marahuaca, Territorio Federal Amazonas, Venezuela. *Ernstia* 9: 1–9.
- WEBBER, W. R. 1981. Flora of Missouri project: comments by Steyermark and Weber. *Missouriensis* 2(3): 5–7.
- WEBSTER, G. L., L. GILLESPIE & J. A. STEYERMARK. 1987. Systematics of *Croizatia* (Euphorbiaceae). *Syst. Bot.* 12: 1–8.
- WHITAKER, T. W. & J. A. STEYERMARK. 1935. Cytological aspects of *Grindelia* species. *Bull. Torrey Bot. Club* 62: 69–73.
- WURDACK, J. J. & J. A. STEYERMARK. 1972. Notes on the genus *Perama* (Rubiaceae). *Bradea* 1: 151–152.



## APPENDIX I

*Eponymy.* Plants named in honor of Julian Steyermark. These are all the names found while examining the literature cited in the bibliography. It is not a complete list. Additions or corrections would be most welcome.

## TRIBES

Steyermarkochloae Davidse &amp; Ellis

Poaceae

## GENERA

*Aristeyera* H. Moore = *Asterogyne* H. Wendle

Arecaceae

*Jasarum* Bunting

Araceae

*Steyerbromelia* L. B. Smith

Bromeliaceae

*Steyermarkia* Standl.

Rubiaceae

*Steyermarkiella* H. Robinson

Musci

*Steyermarkina* R. M. King & H. Robinson

Asteraceae

*Steyermarkochloa* Davidse & Ellis

Poaceae

## SPECIES

## TYPE

*Abuta steyermarkii* (Standl.) Standl.

Menispermaceae

*Achnopogon steyermarkii* Aristeg.*Steyermark* 93512

Asteraceae

*Aegiphila steyermarkii* Mold.*Steyermark* 59960

Verbenaceae

*Amanoa steyermarkii* Jabl.*Steyermark* 93238

Euphorbiaceae

*Anomospermum steyermarkii* Krukoff & Barneby*Fróes* 21466

Menispermaceae

*Anthurium julianii* Bunting*Steyermark* 97325

Araceae

*Anthurium steyermarkii* Bunting*Steyermark* 74850

Araceae

*Aphanocarpus steyermarkii* (Standl.) Steyerm.

Rubiaceae

*Aristolochia steyermarkii* Standl. = *Aristolochia arborea* J. Linden, 1966*Steyermark* 33455

Aristolochiaceae

*Arthrostylidium steyermarkii* McClure*Steyermark* 59926

Poaceae

*Asketanthera steyermarkii* Markgraf*Steyermark* 99348

Apocynaceae

*Aspidosperma steyermarkii* Woodson*Steyermark* 59858

Apocynaceae

*Axonopus steyermarkii* Swallen*Steyermark* 58001

Poaceae

*Azorella julianii* Math. & Const.*Steyermark* 55894

Apiaceae

*Befaria steyermarkii* A. C. Smith*Steyermark* 62711

Ericaceae

*Begonia steyermarkii* L. B. Smith & B. G. Schubert*Steyermark* 75502

Begoniaceae

*Beloperone steyermarkii* Leonard*Steyermark* 56869

Acanthaceae

*Besleria steyermarkiorum* Wiehler*Steyermark* 111182

Gesneriaceae

*Bidens steyermarkii* Sherff*Steyermark* 50998

Asteraceae

*Blepharodon julianii* Morillo*Steyermark* 111304

Asclepiadaceae

*Blepharodon steyermarkii* R. Holm*Steyermark* 60813

Asclepiadaceae

*Bonnetia steyermarkii* Kobuski*Steyermark* 59570

Theaceae

*Bouvardia steyermarkii* Standl.*Steyermark* 29671

Rubiaceae

*Brachionidium julianii* Carnevali & Ramirez*Steyermark* 129512

Orchidaceae

*Brachionidium steyermarkii* Foldats*Steyermark* 98592

Orchidaceae

*Brocchinia steyermarkii* L. B. Smith*Steyermark* 60347

Bromeliaceae

*Bulbophyllum steyermarkii* Foldats*Steyermark* 100818

Orchidaceae

*Bursera steyermarkii* Standl.*Steyermark* 30068

Burseraceae

*Byrsonima steyermarkii* Anderson*Steyermark* 97979

Malpighiaceae

*Caladium steyermarkii* Bunting*Steyermark* 102035

Araceae

*Calceolaria steyermarkii* Pennell = *Calceolaria fusca* Pennell, 1988*Steyermark* 54475

Scrophulariaceae

*Campylocentrum steyermarkii* Foldats*Steyermark* 96715

Orchidaceae

*Capparis steyermarkii* Standl.*Steyermark* 39387

Capparidaceae

*Carex steyermarkii* Standl.*Steyermark* 48542

Cyperaceae

*Castilleja steyermarkii* Pennell*Steyermark* 57137

Scrophulariaceae

*Cecropia steyermarkii* Cuatr.*Steyermark* 109842

Cecropiaceae

*Cephalocarpus steyermarkii* Gilly*Steyermark* 56940

Cyperaceae

*Chiococca steyermarkii* Standl.*Steyermark* 36237

Rubiaceae

*Chrysophyllum steyermarkii* Monachino*Steyermark* 57717

Sapotaceae

*Citharexylum steyermarkii* Mold.*Steyermark* 31433

Verbenaceae

*Cladium steyermarkii* T. Koyama = *Rhynchocladium steyermarkii* (T. Koyama) T. Koyama, 1972*Steyermark & Wurdack* 1225

Cyperaceae

*Clidemia steyermarkii* Wurd.*Steyermark* 96653

Melastomataceae

*Clitoria steyermarkii* Fantz

ined.

Fabaceae

*Clusia steyermarkii* Maguire*Steyermark* 75977

Clusiaceae

*Cobaea steyermarkii* Standl.*Steyermark* 37759

Polemoniaceae

*Coccoloba steyermarkii* Standl.*Steyermark* 39533

Polygonaceae

*Columnea steyermarkii* Morton*Steyermark & Nilsson* 41

Gesneriaceae



<i>Connarus steyermarkii</i> Prance	Steyermark 91995	Connaraceae
<i>Conomorpha steyermarkiana</i> Agost. = <i>Cybianthus steyermarkianus</i> (Agost.) Agost., 1988	Cardona Puig 2723	Myrsinaceae
<i>Cosmos steyermarkii</i> Sherff	Steyermark 31341	Asteraceae
<i>Cottendorfia steyermarkii</i> (L. B. Smith) L. B. Smith		Bromeliaceae
<i>Couepia steyermarkii</i> Maguire	Steyermark 60025	Chrysobalanaceae
<i>Coussapoa steyermarkii</i> Cuatr.	Steyermark 60002a	Urticaceae
<i>Crumenaria steyermarkii</i> Standl.	Steyermark 30448	Rhamnaceae
<i>Cuchumatanea steyermarkii</i> Seidensch. & Beaman	Beaman 3962	Asteraceae
<i>Cyathea steyermarkii</i> Tryon	Steyermark 105194	Cyatheaceae
<i>Cybianthus steyermarkianus</i> (Agost.) Agost.		Myrsinaceae
<i>Cyclanthera steyermarkii</i> Standl.	Steyermark 34047	Cucurbitaceae
<i>Cynanchum julianii</i> Morillo	Morillo 10102	Asclepiadaceae
<i>Dacryodes steyermarkii</i> Sandw.	Steyermark 92354	Burseraceae
<i>Dahlia coccinea</i> var. <i>steyermarkii</i> Sherff	Steyermark 50341	Asteraceae
<i>Daphnopsis steyermarkii</i> Nevling	Steyermark & Wurdack 781	Thymelaeaceae
<i>Davilla steyermarkii</i> Kubitzki	Steyermark 117841	Dilleniaceae
<i>Dendrophthora steyermarkii</i> Rizz. = <i>Dendrophthora squamigera</i> (Benth.) O. Kuntze, 1982	Steyermark 98573	Loranthaceae
<i>Diacidium steyermarkii</i> (Maguire) Anderson		Malpighiaceae
<i>Dicella julianii</i> (Macbr.) Anderson		Malpighiaceae
<i>Dichapetalum steyermarkii</i> Prance	Steyermark 89875	Dichapetalaceae
<i>Dicranoloma steyermarkii</i> Bartr.	Steyermark 74980b	Musci
<i>Dioclea steyermarkii</i> R. H. Maxwell	ined.	Fabaceae
<i>Distictis steyermarkii</i> Gentry	Steyermark 105274	Bignoniaceae
<i>Duranta steyermarkii</i> Mold.	Steyermark 62102	Verbenaceae
<i>Echeveria steyermarkii</i> Standl.	Steyermark 43145	Crassulaceae
<i>Elaphoglossum steyermarkii</i> Mickel	Steyermark 128500	Aspleniaceae
<i>Elleanthus steyermarkii</i> Barringer	Steyermark 54873	Orchidaceae
<i>Elvasia steyermarkii</i> Maguire	Steyermark 96342	Ochnaceae
<i>Epidendrum steyermarkii</i> A. D. Hawkes	Moritz 1065	Orchidaceae
<i>Epiphyllum steyermarkii</i> Croizat	Steyermark 108741	Cactaceae
<i>Eriocaulon steyermarkii</i> Mold.	Steyermark 58868	Eriocaulaceae
<i>Eriosorus paucifolius</i> var. <i>steyermarkii</i> A. F. Tryon	Steyermark 59913	Adiantaceae
<i>Erythroxylum steyermarkii</i> Plowman	Steyermark 107840	Erythroxylaceae
<i>Espeletia steyermarkii</i> Cuatr. = <i>E. brassicoidea</i> var. <i>contracta</i> Cuatr., 1964	Steyermark 57217	Asteraceae
<i>Eugenia steyermarkii</i> Standl.	Steyermark 36210	Myrtaceae
<i>Eupatorium steyermarkianum</i> Badillo	Steyermark 56795	Asteraceae
<i>Euphorbia steyermarkii</i> Standl.	Standley 74673	Euphorbiaceae
<i>Everardia steyermarkii</i> Gilly	Steyermark 59781	Cyperaceae
<i>Exochogyne steyermarkii</i> Gilly	Steyermark 57820	Cyperaceae
<i>Fissidens steyermarkii</i> Bartr.	Steyermark 36576	Musci
<i>Freziera steyermarkii</i> Kobuski	Steyermark 61443	Theaceae
<i>Gomphicus steyermarkii</i> Foldats	Steyermark 100883	Orchidaceae
<i>Gonolobus steyermarkii</i> Woodson	Steyermark 37661	Asclepiadaceae
<i>Graffenrieda steyermarkii</i> Wurd.	Steyermark 74883	Melastomataceae
<i>Greigia steyermarkii</i> L. B. Smith	Steyermark 42553	Bromeliaceae
<i>Guettarda steyermarkii</i> Standl.	Steyermark 56601	Rubiaceae
<i>Guzmania steyermarkii</i> L. B. Smith	Steyermark & Nilsson 428	Bromeliaceae
<i>Helianthostylis steyermarkii</i> C. C. Berg	Steyermark 102860	Moraceae
<i>Heliconia julianii</i> Barreiros	Steyermark 102678	Heliconiaceae
<i>Henriettella steyermarkii</i> Wurd.	Steyermark 90647	Melastomataceae
<i>Heteropsis steyermarkii</i> Bunting	Steyermark 102607	Araceae
<i>Heteropterys steyermarkii</i> Anderson	Steyermark 105009	Malpighiaceae
<i>Hexapterella steyermarkii</i> Maas & Maas	Liesner 22622	Burmanniaceae
<i>Hidalgoa steyermarkii</i> Sherff	Steyermark 48814	Asteraceae
<i>Hoffmannia steyermarkii</i> Steyerm. = <i>H. rotata</i> J. D. Smith, 1975	Steyermark 36426	Rubiaceae
<i>Hookeriopsis steyermarkii</i> Bartr.	Steyermark 59942	Musci
<i>Hydrangea steyermarkii</i> Standl.	Steyermark 36044	Saxifragaceae
<i>Hydrocotyle steyermarkii</i> Math. & Const.	Steyermark 54566	Apiaceae
<i>Hymenophyllopsis steyermarkii</i> Vareschi	Steyermark 75644	Hymenophyllopsidaceae
<i>Hyperbaena steyermarkii</i> Standl. = <i>Abuta steyermarkii</i> (Standl.) Standl., 1944	Steyermark 39454	Menispermaceae
<i>Hypericum steyermarkii</i> Standl.	Steyermark 34760	Clusiaceae
<i>Ilex julianii</i> Edwin	Steyermark 91538	Aquifoliaceae
<i>Ilex steyermarkii</i> Edwin	Steyermark 75501	Aquifoliaceae



<i>Jasarum steyermarkii</i> Bunting	Steyermark 105500	Araceae
<i>Juglans steyermarkii</i> Manning	Steyermark 51140	Juglandaceae
<i>Justicia steyermarkii</i> Standl. & Steyerm.	Steyermark 48934	Acanthaceae
<i>Lagenocarpus steyermarkii</i> Gilly	Steyermark 59363	Cyperaceae
<i>Leandra steyermarkii</i> Wurd.	Steyermark 102757	Melastomataceae
<i>Ledothamnus steyermarkii</i> A. C. Smith	Steyermark 59484	Ericaceae
<i>Leothrix steyermarkii</i> Mold.	Steyermark 59779	Eriocaulaceae
<i>Lepanthes steyermarkii</i> Foldats	Steyermark 98381	Orchidaceae
<i>Lepanthopsis steyermarkii</i> Foldats	Steyermark 99218	Orchidaceae
<i>Lepidopilum steyermarkii</i> Bartr.	Steyermark 56138	Musci
<i>Licania steyermarkii</i> Maguire	Steyermark 60768	Chrysobalanaceae
<i>Lindmania steyermarkii</i> L. B. Smith	Steyermark & Wurdack 827	Bromeliaceae
<i>Lycopodium steyermarkii</i> Ollgaard, ined.	Steyermark 97895	Lycopodiaceae
<i>Lysimachia steyermarkii</i> Standl.	Steyermark 34772	Primulaceae
<i>Macrocentrum steyermarkii</i> Wurd.	Maguire et al. 53864	Melastomataceae
<i>Macrolobium steyermarkii</i> Cowan	Steyermark 90939	Fabaceae
<i>Malaxis steyermarkii</i> Correll	Steyermark 51672	Orchidaceae
<i>Mandevilla steyermarkii</i> Woodson	Steyermark 58504	Apocynaceae
<i>Mapania steyermarkii</i> T. Koyama	Koyama 7506	Cyperaceae
<i>Marcgravia steyermarkii</i> de Roon	Steyermark 108921	Marcgraviaceae
<i>Marsdenia steyermarkii</i> Woodson	Steyermark 36019	Asclepiadaceae
<i>Matelea steyermarkii</i> Woodson	Steyermark 35810	Asclepiadaceae
<i>Maxillaria steyermarkii</i> Foldats	Steyermark 98384	Orchidaceae
<i>Meriania steyermarkii</i> Gleason	Steyermark 56513	Melastomataceae
<i>Miconia steyermarkii</i> Gleason	Steyermark 58262	Melastomataceae
<i>Microlicia steyermarkii</i> Gleason = <i>Microlicia benthamiana</i> Triana ex Cogn., 1973	Steyermark 59331	Melastomataceae
<i>Micropholis steyermarkii</i> Monachino	Steyermark 60650	Sapotaceae
<i>Monstera steyermarkii</i> Bunting	Bunting 4805	Araceae
<i>Mouriri steyermarkii</i> Standl.	Steyermark 39446	Melastomataceae
<i>Myrcia exploratoris</i> McVaugh; dedicated to Dr. Julian Steyermark	Steyermark 60879	Myrtaceae
<i>Myriocladus steyermarkii</i> Swallen	Steyermark & Wurdack 819	Poaceae
<i>Navia steyermarkii</i> L. B. Smith	Steyermark 58012	Bromeliaceae
<i>Nothochlaena steyermarkii</i> Vareschi	Steyermark 75534	Polypodiaceae
<i>Ocotea julianii</i> van der Werff	Steyermark & Wurdack 921	Lauraceae
<i>Ocotea steyermarkiana</i> C. K. Allen	Steyermark 93476	Lauraceae
<i>Octomeria steyermarkii</i> Garay & Dunsterville	Dunsterville 833	Orchidaceae
<i>Odontocarya steyermarkii</i> Barneby	Steyermark 101939	Menispermaceae
<i>Odontonema steyermarkii</i> Leonard	Steyermark 35020	Orchidaceae
<i>Oncidium steyermarkii</i> Foldats	Steyermark 96993	Orchidaceae
<i>Ophellantha steyermarkii</i> Standl.	Steyermark 51398	Euphorbiaceae
<i>Oreopanax steyermarkii</i> A. C. Smith	Steyermark 42649	Araliaceae
<i>Ormosia steyermarkii</i> Rudd	Steyermark 60503	Fabaceae
<i>Ouratea steyermarkii</i> Sastre	Steyermark 112797	Ochnaceae
<i>Oxythece steyermarkiana</i> Monachino	Steyermark 603321	Sapotaceae
<i>Oyedaea steyermarkii</i> Blake	Steyermark 45686	Asteraceae
<i>Pachyphyllum steyermarkii</i> Foldats	Steyermark 98345	Orchidaceae
<i>Paepalanthus perplexans</i> var. <i>steyermarkii</i> Mold.	Steyermark 115640	Eriocaulaceae
<i>Paepalanthus steyermarkii</i> Mold.	Steyermark 59369	Eriocaulaceae
<i>Pagamea steyermarkii</i> Standl. = <i>Aphanocarpus steyermarkii</i> (Standl.) Steyerm., 1965, 1967	Steyermark 59744	Rubiaceae
<i>Panicum steyermarkii</i> Swallen	Steyermark & Wurdack 954	Poaceae
<i>Parabignonia steyermarkii</i> Sandw.	Steyermark 93003	Bignoniaceae
<i>Peperomia steyermarkii</i> Yuncker	Steyermark 61874	Piperaceae
<i>Perissocarpa steyermarkii</i> (Maguire) Steyerm. & Maguire		Ochnaceae
<i>Persea steyermarkii</i> C. K. Allen	Steyermark 37061	Lauraceae
<i>Phainantha steyermarkii</i> Wurdack	Steyermark 108984	Melastomataceae
<i>Philacra steyermarkii</i> Maguire	Steyermark 93844	Ochnaceae
<i>Philodendron steyermarkii</i> Bunting	Steyermark 102603	Araceae
<i>Phoebe steyermarkiana</i> C. K. Allen = <i>Ocotea julianii</i> van der Werff	Steyermark & Wurdack 921	Lauraceae
<i>Phoradendron steyermarkii</i> Rizz.	Steyermark 115564	Viscaceae
<i>Phthirusa steyermarkiana</i> Rizz.	Steyermark 112735	Loranthaceae
<i>Piper steyermarkii</i> Yuncker	Steyermark 59996	Piperaceae
<i>Piptocarpha steyermarkii</i> Aristeg.	Steyermark 91450	Asteraceae



<i>Pitcairnia steyermarkii</i> L. B. Smith	<i>Steyermark</i> 126510	Bromeliaceae
<i>Pleurothallis steyermarkii</i> C. Schwein.	<i>Steyermark</i> 57246	Orchidaceae
<i>Podocarpus steyermarkii</i> Buchh. & Gray	<i>Steyermark</i> 60876	Podocarpaceae
<i>Psittacanthus julianthus</i> Rizz.	<i>Steyermark</i> 103267	Loranthaceae
<i>Psychotria steyermarkii</i> Standl.	<i>Steyermark</i> 33700	Rubiaceae
<i>Pourouma steyermarkii</i> Standl. & Cuatr.	<i>Steyermark</i> 60665	Cecropiaceae
<i>Pterozonium steyermarkii</i> Vareschi	<i>Steyermark &amp; Wurdack</i> 1059	Adiantaceae
<i>Quararibea steyermarkii</i> Cuatr.	<i>Steyermark</i> 61959	Bombacaceae
<i>Rapatea steyermarkii</i> Maguire	<i>Steyermark</i> 60868	Rapateaceae
<i>Rauwolfia steyermarkii</i> Woodson	<i>Steyermark</i> 57428	Apocynaceae
<i>Remijia steyermarkii</i> Standl.	<i>Steyermark</i> 58392	Rubiaceae
<i>Rhodospatha steyermarkii</i> Bunting	<i>Steyermark</i> 96161	Araceae
<i>Rhychocladium steyermarkii</i> (Koyama) Koyama		Cyperaceae
<i>Rhynchospora steyermarkii</i> Koyama	<i>Steyermark</i> 87853	Cyperaceae
<i>Roupala steyermarkii</i> Sleumer	<i>Steyermark</i> 33447	Proteaceae
<i>Russelia steyermarkii</i> Carlson	<i>Steyermark</i> 42980	Scrophulariaceae
<i>Schistocarpha steyermarkii</i> H. Robinson	<i>Kellerman</i> 7223	Asteraceae
<i>Selaginella steyermarkii</i> Alston	<i>Steyermark</i> 50501	Selaginellaceae
<i>Selenipedium steyermarkii</i> Foldats	<i>Steyermark &amp; Nilsson</i> 237	Orchidaceae
<i>Sematophyllum steyermarkii</i> Bartr.	<i>Steyermark</i> 39923	Musci
<i>Senecio steyermarkiana</i> Robinson	<i>Kellerman</i> 7223	Asteraceae
<i>Senecio steyermarkii</i> Greenman	<i>Steyermark</i> 49556	Asteraceae
<i>Senecio steyermarkii</i> Cuatr. = <i>Senecio meridianus</i> Cuatr.	<i>Steyermark</i> 56268	Asteraceae
<i>Sideroxylon steyermarkii</i> Standl.	<i>Steyermark</i> 33858	Sapotaceae
<i>Simsia steyermarkii</i> H. Robinson & Brettell	<i>Steyermark</i> 42931	Asteraceae
<i>Sipapoa steyermarkii</i> Maguire = <i>Diacidium steyer-</i> <i>markii</i> (Maguire) Anderson, 1981	<i>Steyermark</i> 98016	Malpighiaceae
<i>Sloanea steyermarkii</i> C. E. Smith	<i>Steyermark</i> 93571	Elaeocarpaceae
<i>Stegolepis steyermarkii</i> Maguire	<i>Steyermark &amp; Aristegueita</i> 17	Rapateaceae
<i>Stelis steyermarkii</i> Foldats	<i>Steyermark</i> 98661	Orchidaceae
<i>Stenopadus steyermarkii</i> Aristeg.	<i>Steyermark</i> 93808	Asteraceae
<i>Stenospermation steyermarkii</i> Bunting	<i>Steyermark</i> 87511	Araceae
<i>Stomatochaeta steyermarkii</i> Aristeg.	<i>Steyermark</i> 97917	Asteraceae
<i>Swartzia steyermarkii</i> Cowan	<i>Steyermark</i> 89491	Fabaceae
<i>Tapura julianii</i> Macbr.	<i>Klug</i> 2010	Dichapetalaceae
<i>Taralea steyermarkii</i> Schery = <i>T. reticulata</i> (Benth.) Ducke	<i>Steyermark</i> 60822	Fabaceae
<i>Tauschia steyermarkii</i> Math. & Const.	<i>Steyermark</i> 50280	Apiaceae
<i>Telipogon steyermarkii</i> Foldats	<i>Steyermark</i> 98568	Orchidaceae
<i>Ternstroemia steyermarkii</i> Kobuski	<i>Steyermark</i> 61665	Theaceae
<i>Tetrapterys julianii</i> Macbr. = <i>Dicella julianii</i> (Macbr.) Anderson, 1981	<i>Klug</i> 347	Malpighiaceae
<i>Thalictrum steyermarkii</i> Standl.	<i>Steyermark</i> 36575	Ranunculaceae
<i>Tibouchina steyermarkii</i> Wurd.	<i>Steyermark</i> 97854	Melastomataceae
<i>Tillandsia steyermarkii</i> L. B. Smith	<i>Steyermark</i> 106763	Bromeliaceae
<i>Topobea steyermarkii</i> Wurd.	<i>Steyermark</i> 91084	Melastomataceae
<i>Trichipteris steyermarkii</i> Tryon = <i>Cyathea venezue-</i> <i>lensis</i> A. R. Smith, 1981	<i>Steyermark</i> 94923	Cyatheaceae
<i>Turnera steyermarkii</i> Arbo	ined.	Turneraceae
<i>Utricularia steyermarkii</i> P. Taylor	<i>Steyermark</i> 93837	Lentibulariaceae
<i>Vaccinium steyermarkii</i> Luteyn	<i>Steyermark</i> 128976a	Ericaceae
<i>Verbesina steyermarkii</i> Standl.	<i>Steyermark</i> 30698	Asteraceae
<i>Virola steyermarkii</i> Rodrigues, ined.	<i>Steyermark</i> 109187	Myristicaceae
<i>Vochysia steyermarkii</i> Marcano Berti	<i>Ll. Williams</i> 14162	Vochysiaceae
<i>Weinmannia steyermarkii</i> Cuatr. = <i>W. velutina</i> f. <i>steyermarkii</i> (Cuatr.) Bernardi	<i>Steyermark</i> 59759	Cunoniaceae
<i>Weinmannia velutina</i> f. <i>steyermarkii</i> (Cuatr.) Bernardi		Cunoniaceae
<i>Xylobium steyermarkii</i> Foldats	<i>Steyermark</i> 62185a	Orchidaceae

Note: this collection number is incorrectly cited in the literature.

*Xyris steyermarkii* Maguire & L. B. Smith *Steyermark & Wurdack* 1096 Xyridaceae

NAMES NOT VERIFIED

*Dolio steyermarkii*

*Ecclinusa steyermarkii* Aubr., ined.?

Sapotaceae



*Lindsaea steyermarkiana*  
*Lueheopsis julianii* Macbr.  
*Phragmipedium steyermarkii*  
*Plagiochila steyermarkii* H. Robinson  
*Serjania steyermarkii*

Pennstaedtiaceae  
 Tiliaceae  
 Orchidaceae  
 Musci  
 Sapindaceae

## APPENDIX II

*Collectors Index.* This cross-reference is arranged alphabetically by the collectors' last names; these are followed by initials and full name in parentheses. Then appear sequential listing of collection numbers with taxa and author. Taxa listed in Appendix I are included. Collector eponymy is shown with italics. A few duplicate numbers, resulting from manuscript names or possible errors, are also italicized. Most co-collectors have been omitted except when they collected under separate number series.

## COLLECTORS NOT GIVEN

- s.n. *Orthrosanthus chimboracensis* var. *intermedius* Steyererm.  
 s.n. *Ravnia panamensis* Steyererm.
- ABRAMS, L. R. (LeRoy)  
 3957 *Grindelia hallii* Steyererm.
- ACOSTA SOLIS, M.  
 5054 *Clethra rugosa* Steyererm.  
 7008 *Siparuna rugosa* Steyererm.  
 7009 *Markea grandiflora* Steyererm.  
 7743 *Cyphomandra villosa* Steyererm.  
 8233 *Siparuna verrucosa* Steyererm.
- ADAMS, W. (Wayne)  
 s.n. *Trillium recurvatum* Beck f. *foliosum* Steyererm.  
 s.n. *Trillium recurvatum* Beck f. *petaloideum* Steyererm.
- AGOSTINI, G. (Getulio)  
 30 *Psychotria guadalupensis* subsp. *venezuelica* Steyererm.  
 84 *Maytenus agostinii* Steyererm.  
 1120 *Piper agostiniorum* Steyererm.
- AGUILAR, J. I. (José Ignacio)  
 810 *Calyptranthes aguilarii* Standl. & Steyererm.  
 1757 *Eugenia rheedioides* Standl. & Steyererm.
- ALLART, A.  
 225 *Gonzalagunia dicocca* subsp. *venezuelensis* Steyererm.
- ALLEN, P. H. (Paul Hamilton)  
 2153 *Stegolepis allenii* Steyererm.  
 2240 *Voyria allenii* Steyererm.  
 3560 *Chimarrhis decurrens* Steyererm.  
 4576 *Coussarea darienensis* Steyererm.  
 4744 *Ravnia longifilamentosa* Steyererm.
- ALSTON, A. H. G. (Arthur Hugh Garfit)  
 6167 *Piper arieianum* var. *yaracuyense* f. *nubicolium* Steyererm.  
 6533 *Galium canescens* f. *alstonii* Steyererm.

- ANDERSON, W. R. (William)  
 35874 *Perama irwiniana* Kirkbr. & Steyererm.
- ARISTEGUIETA, L. (Léandro)  
 555 *Emmeorrhiza umbellata* subsp. *septentrionalis* var. *pubens* Steyererm.  
 1649 *Sabicea aristeguietae* Steyererm.  
 1824 *Sickingia aristeguietae* Steyererm.  
 1924 *Peperomia aroensis* Steyererm.  
 1948 *Peperomia pseudoglabella* Steyererm.  
 1952 *Psychotria aroensis* Steyererm.  
 1989 *Elaegia magniflora* Steyererm.  
 2149 *Rondeletia aristeguietae* Steyererm.  
 2295 *Ilex glaucophylla* Steyererm.  
 3036 *Dacryodes costanensis* Steyererm.  
 3938 *Rudgea sanarensis* Steyererm.  
 4193 *Randia aristeguietae* Steyererm.  
 4250 *Borreria capitata* f. *glabra* Steyererm.  
 5264 *Alibertia acuminata* var. *obtusiuscula* Steyererm.  
 5343 *Randia brevipes* Steyererm. (pistillate)  
 6466 *Borojoa universitatis* Steyererm.  
 7129 *Psychotria patria* var. *tovarensis* Steyererm.
- AYMARD, G. (Gerardo)  
 4631 *Zinowiewia aymardii* Steyererm.
- BADILLO, V. M. (Victor)  
 3126 *Manettia badilloi* Steyererm.  
 4866 *Gunnera pittieriana* Badillo & Steyererm.
- BALDWIN, J. T., JR.  
 4077 *Utricularia baldwinii* Steyererm.
- BARNES, V.  
 43 *Styrax longipedicellatus* Steyererm.
- BARRETO  
 1134 *Perama sparsiflora* Standl., Steyererm. & Kirkbr.
- BARTEL, K. E.  
 s.n. *Liatris cylindracea* f. *bartelli* Steyererm.  
 1 *Dipsacus sylvestris* Huds. f. *albidus* Steyererm.
- BARTLETT, H. H. (Harley Harris)  
 8300 *Diodia hyssopifolia* var. *linearis* f. *glabriuscula* Steyererm.
- BAUER, B.  
 s.n. *Ruellia pedunculata* f. *baueri* Steyererm.
- BAUTISTA, J. A. (John Louis)  
 5037 *Peperomia glabella* var. *obtusa* Steyererm.



- BEAMAN  
3962 Cuchumatanea *steyermarkii* Seidensch. & Beaman
- BELEM, R. P.  
2738 *Sphinctanthus insignis* Steyermark.
- BERLANDIER, J. L. (John Louis)  
766 (2186) *Grindelia tenella* Steyermark.
- BERNARDI, A. L.  
3180 *Hoffmannia bernardii* Steyermark.  
5829a *Tresanthera thyrsoflora* Steyermark.
- BERNARDI, L. (Luciano)  
611 *Manettia bernardii* Steyermark.  
985 *Arachnothrix reflexa* var. *meridensis* Steyermark.  
1248 *Manettia paramorum* Steyermark.  
1296 *Psychotria costanensis* subsp. *andina* Steyermark.  
1304 *Psychotria bernardii* Steyermark.  
1690 *Pagamea plicata* var. *multinervia* Steyermark.  
1720 *Psychotria trichotoma* var. *trichophylla* Steyermark.  
2011 *Guettarda bernardii* Steyermark.  
2325 *Coussarea bernardii* Steyermark.  
6746 *Neea bernardii* Steyermark.  
7437 *Palicourea buntingii* var. *glabrior* Steyermark.
- BERRY, P. E. (Paul)  
694 *Piper otto-huberi* var. *eciliatum* Steyermark.  
1558 *Rudgea berryi* Steyermark. & Dwyer  
2096 *Faramea berryi* Steyermark.  
2116 *Remija berryi* Steyermark.  
2152 *Ouratea macurucoensis* Maguire & Steyermark.  
3670 *Eugenia mcvaughii* Steyermark. & Lasser  
3825 *Piper berryi* Steyermark.  
3923 *Pereromia berryi* Steyermark.
- BLANCO, C. (Carlos)  
1158 *Guapira sipapoana* Steyermark.
- BLANKINSHIP, J. W. (Joseph William)  
s.n. *Grindelia nana* var. *altissima* f. *puberula* Steyermark.
- BLYDENSTEIN, J.  
250 *Diodia teres* subsp. *prostrata* f. *latifolia* Steyermark.
- BOLANDER, H. N. (Harry Nicholas)  
389 *Grindelia hirsutula* f. *cacumena* Steyermark.
- BONO, J. (José)  
3797 *Hillia bonoi* Steyermark.
- BOOM, B. (Brian)  
5274 *Ferdinandusa boomii* Steyermark.  
5278 *Faramea boomii* Steyermark.  
6417 *Peperomia boomii* Steyermark.
- BORDENER, V. (Valerie)  
s.n. *Podophyllum peltatum* f. *biltmoreanum* Steyermark.
- BRADY  
4739 *Perama sparsiflora* Standl., Steyermark. & Kirkbr.
- BRANDEGEE, K. (Katherine, or Mary Katherine Curran nee Layne)  
s.n. *Grindelia rubricaulis* var. *latifolia* f. *pubescens* Steyermark.
- BRAUN, E. L. (Lucy)  
s.n. *Silphium terebinthinaceum* var. *lucybrauniae* Steyermark.
- BRETELER, F.  
3463 *Hoffmannia pauciflora* subsp. *venezuelensis* Steyermark.  
4082 *Piper veraguense* var. *venezuelense* Steyermark.  
4089 *Manettia breteleri* Steyermark.  
4095 *Diodia radula* subsp. *venezuelensis* Steyermark.  
4204 *Diodia teres* subsp. *prostrata* f. *leiocarpa* Steyermark.  
4832 *Ouratea inconformis* Maguire & Steyermark.
- BREWER, C., JR.  
248 *Navia breweri* L. B. Smith & Steyermark.
- BRINKLEY  
250 *Echinacea purpurea* var. *arkansana* Steyermark.  
268 *Clematis versicolor* f. *pubescens* Steyermark.
- BRITTON, N. L. (Nathaniel Lord)  
2104 *Psychotria capitata* subsp. *inundata* var. *septentrionalis* Steyermark.  
2684 *Randia brevipes* Steyermark. (staminate)  
2702 *Randia aculeata* f. *minor* Steyermark.
- BROADWAY, W. E.  
9823 *Psychotria muscosa* subsp. *breviloba* Steyermark.
- BUCHTIEN, O. (Otto)  
1719 *Faramea anisocalyx* var. *schwackei* f. *dentata* Steyermark.
- BUNTING, G. S. (George)  
2332 *Piper deliciasanum* Steyermark.  
4461 *Peperomia choroniana* var. *heterodoxa* Steyermark.  
4509 *Ladenbergia buntingii* Steyermark.  
4805 *Monstera steyermarkii* Bunting  
10876 *Psychotria buntingii* Steyermark.
- BUSH, B. F. (Benjamin)  
7041 *Diospyros virginiana* f. *pumila* Palmer & Steyermark.  
10332 *Corylus americana* f. *indehiscens* Palmer & Steyermark.
- CÁRDENAS DE GUAVARA, L. (Lourdes)  
805 *Arachnothrix rugulosa* var. *tachirensis* Steyermark.
- CARDONA P., F. (or F. Cardona Puig) (Felix)  
309b *Pagameopsis maguirei* subsp. *pusillus* var. *glabrus* Steyermark.



- 707 *Sabicea venezuelensis* Steyerem.  
819 *Duroia bolivarensis* Steyerem.  
860 *Platycarpum rhodactylum* Woodson & Steyerem.  
1051 *Sloanea merevariensis* Pittier ex Steyerem.  
1115 *Faramea cardonae* Standl. & Steyerem.  
1117 *Malanea guaiquinimensis* Steyerem.  
1333 *Psychotria parimensis* Steyerem.  
1383 *Palicourea cardonae* Steyerem.  
1480 *Ilex cardonae* Steyerem.  
1496 *Psychotria tapirapecoana* Steyerem.  
1503 *Rudgea cardonae* Steyerem.  
1610 *Gleasonia duidana* var. *oblanceolata* Steyerem.  
1630 *Perama glalioides* var. *densipila* Steyerem.  
2190 *Stenopadus taloumifolius* var. *magnifolius* Steyerem.  
2204 *Ouratea ramosissima* Maguire & Steyerem.  
2288 *Quelchia cardonae* Steyerem.  
2661 *Heliamphora minor* f. *laevis* Steyerem.  
2723 *Conomorpha steyermarkiana* Agost.  
2943 *Ilex magnifruca* var. *minor* Steyerem.  
2967 *Psychotria phaneroloma* var. *angustior* Steyerem.
- CARLSON, M. C.  
1744 *Ardisia carlsonae* Steyerem.
- CARNEVALI, G. (Germán)  
640 *Peperomia carnevalii* Steyerem.
- CASTELLANOS, E.  
46 *Borreria aristeguietaeana* Steyerem.
- CAVALCANTE, P.  
712 *Retiniphyllum longiflorum* Steyerem.  
2511 *Randia pubiflora* Steyerem.
- CHARDÓN PALACIOS, C. E. (Carlos Eugenio)  
179 *Arachnothrix venezuelensis* Steyerem.
- CLARK, H. L. (Howard)  
6742 *Catostemma pubistylum* Steyerem.  
6980 *Neea clarkii* Steyerem.  
7794 *Guapira sancarlosiana* Steyerem.  
8111 *Schoepfia clarkii* Steyerem.  
8117 *Catostemma sancarlosiana* Steyerem.  
8126 *Catostemma clarkii* Steyerem.
- CONGDON, J. W.  
s.n. *Grindelia aggregata* Steyerem.
- CONICIT, E.  
2663 *Piper bredemeyeri* f. *escabridum* Steyerem.
- COOPER, G. P.  
586 *Bertiera aequaliramosa* Steyerem.
- CORE  
1367 *Joosia umbellifera* var. *caucana* Steyerem.
- COWAN, R. S. (Richard Sumner)  
1863 *Sipanea cowanii* Steyerem.  
1897 *Psychotria hoffmannseggiana* f. *pubescens* Steyerem.
- 31061 *Orthaea paruensis* Maguire, Steyerem. & Luteyn  
31104 *Ouratea paruensis* Maguire & Steyerem.  
31130 *Chondrococcus laevis* Steyerem.  
31241 *Pagamea diceras* Steyerem.  
31378 *Roupala paruensis* Steyerem.  
31388 *Rhamnus longipes* Steyerem.  
31405 *Schefflera guanayensis* subsp. *paruensis* Maguire, Steyerem. & Frodin  
31447 *Duroia paruensis* Steyerem.  
31450 *Matayba longipes* subsp. *tepuiensis* Steyerem.  
31455 *Perama galioides* f. *macrocephala* Steyerem.  
31462 *Ouratea brevicalyx* Maguire & Steyerem.  
31473 *Platycarpum orinocense* var. *grandiflorum* Steyerem.  
38429 *Rudgea bremekampiana* Steyerem.  
39036 *Rudgea standleyana* Steyerem.
- CREMERS, G.  
6460 *Sipanea ovalifolia* var. *villosissima* Steyerem.
- CROAT, T. B. (Thomas)  
6647 *Geophila croatii* Steyerem.  
54112 *Coccocypselum croatii* Steyerem.  
54158a *Ilex gransabanensis* Steyerem.  
59478 *Ilex abscondita* Steyerem.
- CROIZAT, L. (Léon Camille Marius)  
624 *Ouratea croizatii* Maguire & Steyerem.
- CRUEGER  
s.n. *Psychotria perpapillifera* Steyerem.
- CUATRECASAS, J. (José)  
9198 *Tocoyena cuatrecasasii* Steyerem.  
11515 *Elaeagia multinervia* Steyerem.  
13694 *Cuatrecasasiodendron colombianum* Steyerem.  
14827 *Joosia umbellifera* var. *occidentalis* Steyerem.  
15182 *Schradera puberula* Steyerem.  
15192 *Dioicodendron cuatrecasasii* Steyerem.  
17165 *Cuatrecasasiodendron spectabile* Steyerem.  
21086 *Schradera pulverulenta* Steyerem.  
21682 *Elaeagia cuatrecasasii* Steyerem.  
23870 *Elaeagia alterniramosa* Steyerem.  
24332 *Arachnothrix reflexa* var. *calycina* Steyerem.
- CURRAN, H.  
s.n. *Faramea occidentalis* var. *brachycalyx* Steyerem.
- CUTLER, H. C. (Hugh Carson)  
8363 *Utricularia cutleri* Steyerem.  
8365 *Utricularia cearana* Steyerem.
- DAVIDSE, G. (Gerrit)  
12910 *Alibertia davidsei* Steyerem.  
15825 *Coccocypselum apurense* Steyerem.  
16382 *Guapira davidsei* Steyerem.  
16558 *Neea davidsei* Steyerem.  
17011 *Matayba affinis* Steyerem.  
17359 *Palicourea huberi* Steyerem.



- 17427 *Botryarrhena venezuelensis* Steyermark.  
22679 *Ilex polita* Steyermark.  
22719 *Ilex davidsei* Steyermark.  
27327 *Morinda longipedunculata* Steyermark.  
27651 *Psychotria anartiothrix* Steyermark.  
27719 *Ilex davidsei* Steyermark.  
27733 *Sloanea davidsei* Steyermark.
- DAVIDSON, A. (Anstruther)  
736 (96) *Grindelia arizonica* var. *microphylla* Steyermark.
- DAVIDSON, M. E.  
892 *Croton standleyi* Steyermark.
- DAWSON, E. Y. (Yale)  
14163a *Declieuxia dasyphylla* f. *ciliata* Steyermark.  
14594 *Euphorbia machrisiae* Steyermark.  
14672 *Diodia angustata* Steyermark.  
14685 *Croton inaequilobus* Steyermark.  
14770 *Utricularia dawsonii* Steyermark.  
14776 *Phyllanthus dawsonii* Steyermark.  
14918 *Phyllanthus websterianus* Steyermark.  
14973 *Croton douradensis* Steyermark.
- DE GRANVILLE, J. J. (Jacques)  
C.159 *Psychotria antenniformis* Steyermark.  
2353 *Psychotria granvillei* Steyermark.  
2360 *Psychotria lateralis* Steyermark.  
2361 *Psychotria saulensis* Steyermark.  
2362 *Psychotria microbracteata* Steyermark.  
2383 *Psychotria galbaoensis* Steyermark.  
2393 *Psychotria urceolata* Steyermark.  
2793 *Psychotria viridibractea* Steyermark.  
3127 *Psychotria alloantha* Steyermark.  
B.4640 *Psychotria perferruginea* Steyermark.  
B.5288 *Psychotria squamelligera* Steyermark.
- DE LA CRUZ, J. S.  
1638 *Palicourea guianensis* subsp. *occidentalis* Steyermark.  
2164 *Malanea cruzii* Steyermark.
- DE LA RUE, A.  
13 *Psychotria capitata* subsp. *amplifolia* f. *tomentosa* Steyermark.
- DE LEMOS FRÓES, R. (Ricardo) see Fróes, R. L.
- DEAM, C. C. (Charles Clemon)  
40 *Mikania guatemalensis* Standl. & Steyermark.
- DELASCIO CHITTY, F. (Francisco)  
8471 *Chomelia delascioi* Steyermark.  
12358 *Perama dichotoma* var. *monocephala* Steyermark.  
13161 *Peperomia delascioi* Steyermark.
- DELGADO, E.  
160 *Tocoyena costanensis* Steyermark.  
233 *Linociera avilensis* Steyermark.
- DUCKE, A. (Adolpho)  
81 *Henriquezia verticillata* var. *apiculata* Steyermark.  
522 *Burdachia duckei* Steyermark.  
683 *Pagamea coriacea* var. *pubescens* Steyermark.  
799 *Duroia nitida* Steyermark.
- 1005 *Platycarpum duckei* Steyermark.  
1141 *Borojoa duckei* Steyermark.  
1167 *Ferdinandusa duckei* Steyermark.  
1332 *Duroia eriopila* var. *brevidentata* Steyermark.  
1557 *Kotchubaea duckei* Steyermark.  
1844 *Stachyarrhena acutiloba* Steyermark.  
1943 *Malanea subtruncata* Steyermark.  
8462 *Pagamea puberula* Steyermark. (RB 22951)
- DUDLEY, T. R.  
13089 *Psychotria dudleyi* Steyermark.  
13543 *Pagamea dudleyi* Steyermark.
- DUNSTERVILLE, G. C. K. (Geoffrey)  
833 *Octomeria steyermarkii* Garay & Dunsterville
- DUQUE, J. M.  
1559 *Elaeagia barbata* Steyermark.
- EASTWOOD, A. (Alice)  
s.n. *Grindelia hirsutula* var. *brevisquama* f. *pedunculoides* Steyermark.  
794 *Grindelia rubricaulis* var. *latifolia* f. *minor* Steyermark.
- EGLER, W. A.  
46683 *Hillia irwinii* Steyermark.  
47729 *Malanea egleri* Steyermark.
- EHRENDORFER, F. (Friedrich)  
74104-23 *Talisia pentantha* Steyermark.
- EKMAN, E. L. (Erik Leonard)  
9368 *Schradera cubensis* Steyermark.
- ESPINOSA, R.  
1076 *Nierembergia espinosae* Steyermark.
- EVINGER, E. L.  
513 *Mitracarpus frigidus* var. *peruvianus* Steyermark.
- EWEL, J.  
114 *Psychotria nematostachya* Steyermark.  
135 *Pochota ewelii* Steyermark.  
209 *Brunellia neblinensis* Steyermark. & Cuatr.
- FAIRBROTHERS  
23 *Psychotria aristeguietae* Steyermark.
- FANSHAWE, D. B.  
877 *Faramea brevipes* Steyermark.  
1147 *Ixora potaroensis* Steyermark.  
1255 *Guettarda fanshawei* Steyermark.
- FARIÑAS, M.  
433 *Phyllanthus tepuicola* Steyermark.
- FERRIS, R. (Roxanne)  
3391 *Grindelia squarrosa* var. *nuda* f. *angustior* Steyermark.
- FLORSCHUTZ, J.  
1180 *Faramea costata* Steyermark.
- FOLDATS, E. (Ernesto)  
2784 *Ouratea subamplexicaulis* Maguire & Steyermark.



- 3670 *Palicourea foldatsii* Steyerem.  
3678 *Sipaneopsis foldatsii* Steyerem.  
3758 *Kotchubaea micrantha* Steyerem.  
7100 *Chimantaea cinerea* f. *glabra* Steyerem.  
7192 *Hillia foldatsii* Steyerem.
- FOREST DEPT. (Field No.)  
CAP 41 *Appunia sparsiflora* Steyerem.  
WB 388 *Isertia parviflora* var. *hirta* Steyerem.  
WB 500 *Appunia tenuiflora* var. *leiophylla* Steyerem.  
G 569 *Faramea irwinii* Steyerem.  
F 877 *Faramea brevipes* Steyerem.
- FOREST DEPT. (Record No.)  
7227 *Ouratea fasciculata* Maguire & Steyerem.  
7832 *Psychotria tetramera* Steyerem. (Field No. R.B. 8)
- FOSBERG, F. R. (Francis Raymond)  
21211 *Palicourea guianensis* subsp. *occidentalis* f. *glabra* Steyerem.  
21418 *Arachnothrix reflexa* var. *breviloba* Steyerem.  
21810 *Psychotria fosbergii* Steyerem.  
21825 *Amphidasya intermedia* Steyerem.  
22964 *Arachnothrix fosbergii* Steyerem.  
23141 *Arachnothrix lojensis* Steyerem.
- FRÓES, R. L. (Ricardo)  
21225 *Remijia vaupesiana* Steyerem.  
21466 *Anomospermum steyermarkii* Krukoff & Barneby  
22885 *Henriquezia nitida* var. *subcuneata* Steyerem.
- FUNCK & SCHLIM  
1500 *Palicourea bostrychostachya* Steyerem.
- GARCIA, F.  
55 *Palicourea garciae* Steyerem.
- GARCIA, J.  
80 *Faramea garciae* Steyerem.  
128 *Borojoa venezuelensis* Steyerem.
- GARCIA, T.  
147 *Chimarrhis microcarpa* var. *speciosa* Steyerem.
- GARCIA SALAS, J.  
1442 *Daphnopsis ficina* Standl. & Steyerem.
- GATTINGER  
s.n. *Arenaria patula* f. *media* Steyerem.
- GENTLE, P. H. (Percy)  
116 *Psittacanthus mayanus* Standl. & Steyerem.  
871 *Ipomoea heterodoxa* Standl. & Steyerem.  
2264 *Piper vaccinum* Standl. & Steyerem.  
2619 *Phyllanthus longipes* Steyerem.
- GENTRY, A. (Alwyn)  
46694 *Schefflera simplex* Steyerem. & Holst  
46887 *Piper gentryi* Steyerem.  
47314 *Sabicea bariensis* Steyerem.
- GENTRY, H. S. (Howard Scott)  
2525 *Tinantia erecta* f. *puberula* Standl. & Steyerem.
- GHIESBREGHT  
871 *Arenaria chiapensis* Standl. & Steyerem.
- GLEASON, H. A. (Henry Allan)  
431 *Sipanea gleasonii* Steyerem.
- GONZÁLEZ, T. (Tomás)  
s.n. *Colubrina venezuelensis* Steyerem.
- GRANT, J. M.  
s.n. *Grindelia stricta* var. *aestuarina* Steyerem.
- GRANT, M. L.  
10567 *Pentagonia grantii* Steyerem.
- GREENE, E. L. (Edward Lee)  
s.n. *Grindelia humilis* f. *reflexa* Steyerem.
- GREGG, J.  
44 *Menodora helianthemoides* var. *engelmannii* Steyerem.
- GUANCHEZ, F. (Francisco)  
3644 *Psychotria guanchezii* Steyerem.
- HALL, E. (Elihu)  
266 *Grindelia integrifolia* var. *virgata* f. *villosa* Steyerem.
- HALLE, F.  
1018 *Coussarea hallei* Steyerem.
- HARLEY, R. M.  
15006 *Geophila harleyi* Steyerem.  
16038 *Perama harleyi* Kirkbr. & Steyerem.  
17069 *Pagamea harleyi* Steyerem.
- HATCH, W. R.  
54 *Mortoniendron guatemalense* Standl. & Steyerem.  
162 *Pilea mimema* Standl. & Steyerem.
- HAUGHT, O.  
2190 *Psychotria rosea* var. *trichophora* Steyerem.  
3068 *Faramea occidentalis* subsp. *lonchocalyx* Steyerem.  
5400 *Hippotis grandiflora* Steyerem.
- HELLER, A. A. (Amos Arthur)  
12579 *Grindelia nana* var. *turbinella* Steyerem.
- HENDERSON, A. (Andrew)  
501 *Prestoea humilis* Henderson & Steyerem.
- HENDERSON, L. F.  
2791 *Grindelia howellii* Steyerem.
- HERNÁNDEZ, L. (Lionel)  
348 *Ochthocosmus micranthus* Steyerem.
- HEYDE & LUX  
6392 *Tinantia longipedunculata* Standl. & Steyerem.



- HOFFMANN  
s.n. *Grindelia camporum* var. *abbreviata* Steyermark.
- HOLST, B. (Bruce Kendall)  
3426 *Schefflera yutajensis* Steyermark. & Holst  
3523 *Paepalanthus holstii* Steyermark.  
3539 *Lindmania holstii* Steyermark. & L. B. Smith  
3617 *Ilex summa* Steyermark.
- HOLT, E. G.  
743 *Psychotria blakei* Standl. & Steyermark.
- HOWARD, R. A.  
12302 *Schradera subsessilis* Steyermark.
- HOWELL, J. T. (John Thomas)  
4352 *Grindelia rubricaulis* var. *permixta* Steyermark.  
5201 *Grindelia camporum* var. *interioris* f. *foliacea* Steyermark.  
5221 *Grindelia hirsutula* var. *brevisquama* f. *glabrata* Steyermark.  
5338 *Grindelia hirsutula* var. *brevisquama* Steyermark.  
5473 *Grindelia arenicola* Steyermark.  
5496 *Grindelia camporum* var. *parviflora* Steyermark.  
6574 *Grindelia rubricaulis* var. *elata* Steyermark.  
7545 *Grindelia stricta* var. *aestuarina* f. *elongata* Steyermark.  
8106 *Grindelia arenicola* var. *pachyphylla* Steyermark.  
10805 *Grindelia humilis* f. *pubescens* Steyermark.  
11414 *Grindelia hirsutula* var. *subintegra* Steyermark.  
11658 *Grindelia maritima* f. *anomala* Steyermark.
- HOYOS, J. (Jesús)  
46 *Kotchubaea morilloi* Steyermark.  
90 *Ouratea asisae* Maguire & Steyermark.
- HUBER, O. (Otto)  
441 *Maytenus huberi* Steyermark.  
543 *Croton huberi* Steyermark.  
1229 *Maytenus insculpta* Steyermark.  
1447 *Ouratea ayacuchae* Maguire & Steyermark.  
1456 *Neea ignicola* Steyermark.  
1693 *Neea robusta* Steyermark.  
1791 *Psychotria yapacanensis* Steyermark.  
1848 *Piper otto-huberi* Steyermark.  
1904 *Ouratea huberi* Maguire & Steyermark.  
2504 *Ouratea deminuta* Maguire & Steyermark.  
3759 *Tepuianthus savannensis* Maguire & Steyermark.  
4437 *Ilex paruensis* Steyermark.  
5058 *Navia huberiana* L. B. Smith, Steyermark. & H. Robinson  
5481 *Ouratea pumila* Maguire & Steyermark.  
5536 *Ouratea pumila* var. *heterodoxa* Maguire & Steyermark.  
5763 *Ouratea longistyla* Maguire & Steyermark.  
5786 *Sipaneopsis huberi* Steyermark.  
6136 *Panopsis parimensis* Steyermark.
- 6184 *Navia culcitaria* L. B. Smith, Steyermark. & H. Robinson  
6945 *Aphanocarpus steyermarkii* f. *elongatus* Steyermark.  
8246 *Sipanea setacea* Steyermark.  
9123 *Coccocypselum huberi* Steyermark.  
9467 *Stegolepis huberi* Steyermark.  
9818 *Bonnetia bolivarensis* Steyermark.  
10388 *Matayba ptariana* subsp. *guaiquinimae* Steyermark.  
11849 *Symbolanthus yaviensis* Steyermark.
- HUMBERT, H. (Henri)  
26739 *Psychotria alticola* Steyermark.
- HUTCHINSON, P. C.  
6799 *Hillia wurdackii* Steyermark.
- IJJASZ  
425 *Psychotria aubletiana* var. *producta* Steyermark.
- IRWIN, H. S. (Howard)  
10161 *Psychotria sciaphila* subsp. *longicalyx* Steyermark.  
14771 *Psychotria hoffmannseggiana* var. *celsa* Steyermark.  
18688 *Manettia irwinii* Steyermark.  
23537 *Hindsia irwinii* Steyermark.  
27120 *Mitracarpus pusillus* Steyermark.  
47354 *Palicourea irwinii* Steyermark.  
47393 *Psychotria oiapoquensis* Steyermark.  
47620 *Tocoyena guianensis* var. *communis* Steyermark.  
54949 *Isertia wilhelminensis* Steyermark.  
55048 *Psychotria wilhelminensis* Steyermark.  
55299 *Bertiera diversiramea* Steyermark.  
55706 *Psychotria irwinii* Steyermark.
- JANGOUX, J. (Jacques)  
10157 *Borreria jangouxii* Steyermark.  
10193 *Piper perijaense* Steyermark.
- JÁTIVA, C. (Carlos)  
682 *Palicourea guianensis* subsp. *occidentalis* var. *glabrescens* Steyermark.  
735 *Psychotria macrophylla* subsp. *anomothyrsa* f. *tomentella* Steyermark.
- JENSEN, L. P.  
s.n. *Cassia fasciculata* f. *jensenii* Palmer & Steyermark.
- JOHNSON, H.  
523 *Poikilacanthus setiferus* Standl. & Steyermark.
- JOHNSTON, J. R.  
1026 *Verbesina agricolarum* Standl. & Steyermark.  
1255 *Clethra johnstonii* Standl. & Steyermark.  
1480 *Eugenia jutiapensis* Standl. & Steyermark.  
1525 *Berberis johnstonii* Standl. & Steyermark.  
1643 *Thalictrum johnstonii* Standl. & Steyermark.  
1812 *Hypericum arbuscula* Standl. & Steyermark.



- 1887 *Struthanthus johnstonii* Standl. & Steyer-  
erm.
- JOLY, C.  
5630 *Piper arieianum* var. *yaracuyense* f. *barbulaense* Steyer-  
erm.
- JOOR  
s.n. *Grindelia littoralis* Steyer-  
erm.
- JÖRGENSEN, P.  
2643 *Menodora pinnatisecta* Steyer-  
erm.  
3694 *Genipa americana* var. *caruto* f. *jorgensenii* Steyer-  
erm.
- KELLERMAN, W. A. (William Ashbrook)  
5175 *Euphorbia pantomalaca* Standl. & Steyer-  
erm.  
7223 *Schistocarpha steyermarkii* H. Robinson  
7223 *Senecio steyermarkiana* H. Robinson  
7532 *Serjania macrocarpa* Standl. & Steyer-  
erm.  
7630 *Phoradendron treleaseanum* Standl. & Steyer-  
erm.
- KILLIP, E. P. (Ellsworth Paine)  
16585 *Polygala santanderensis* Killip & Steyer-  
erm.  
26780 *Geophila cordifolia* var. *peruviana* Steyer-  
erm.
- KIRKWOOD, J. E. (Joseph Edward)  
20 *Menodora coulteri* var. *minima* Steyer-  
erm.
- KLUG, G.  
347 *Tetrapterys julianii* Macbr.  
1969 *Mabea klugii* Steyer-  
erm.  
2010 *Tapura julianii* Macbr.  
2019 *Psychotria subpedicellata* Steyer-  
erm.  
2064 *Mabea standleyi* Steyer-  
erm.  
2164 *Bertiera guianensis* subsp. *pubiflora*  
Steyer-  
erm.  
2362 *Coussarea klugii* Steyer-  
erm.  
3084 *Hippotis subelongata* Steyer-  
erm.  
3206 *Mabea elata* Steyer-  
erm.  
3452 *Kotchubaea montana* Steyer-  
erm.
- KOYAMA, T. (Tetsuo)  
7506 *Mapania steyermarkii* T. Koyama
- KRUKOFF, B. A. (Boris Alexander)  
3 *Retiniphyllum laxiflorum* var. *brasiliense*  
Steyer-  
erm.  
1983 *Mabea pirioides* Steyer-  
erm.  
4940 *Psychotria embirensis* Steyer-  
erm.  
6210 *Drypetes amazonica* Steyer-  
erm.  
6297 *Omphalea elaeophoroides* Steyer-  
erm.  
6455 *Pseudoconnarus krukovii* Steyer-  
erm.  
6858 *Psychotria megacephala* Steyer-  
erm.  
8396 *Conceveiba krukoffii* Steyer-  
erm.  
8513 *Richeria submembranacea* Steyer-  
erm.  
8556 *Rourea krukovii* Steyer-  
erm.  
8616 *Conceveiba simulata* Steyer-  
erm.  
8698 *Conceveiba magnifica* Steyer-  
erm.  
10650 *Elaeagia microcarpa* Steyer-  
erm.
- KUNTZE, O. (Carl Ernst Otto)  
1643 *Mitracarpus frigidus* var. *andinus* Steyer-  
erm.
- KUYLEN, H.  
151 *Clethra bimatrix* Standl. & Steyer-  
erm.
- LANJOUW, J. (Joseph)  
802 *Palicourea crocea* var. *riparia* f. *heterodoxa* Steyer-  
erm.
- LASSER, T. (Tobias)  
1042 *Palicourea perquadrangularis* var. *brevipes* Steyer-  
erm.  
1156 *Palicourea lasseri* Steyer-  
erm.  
1221 *Palicourea insignis* Steyer-  
erm.  
1417 *Coccocypselum guianense* var. *patens*  
Steyer-  
erm.  
1682 *Coussarea lasseri* Steyer-  
erm.  
2047 *Psychotria araguensis* Steyer-  
erm.
- LASSER, T. & J. A. STEYERMARK  
55103 *Symplocos lasseri* Steyer-  
erm. (possibly a Steyer-  
mark number)
- LEPRIEUR, F. R. M.  
118 *Psychotria pungens* Steyer-  
erm.
- LESUER, H. (Harde)  
1016 *Grindelia confusa* Steyer-  
erm.
- LIESNER, R. L. (Ronald)  
4096 *Neea mapourioides* Steyer-  
erm.  
5991 *Rauia subtruncata* Steyer-  
erm.  
6222 *Piper pseudoaccreanum* Steyer-  
erm.  
6405 *Piper liesneri* Steyer-  
erm.  
7729 *Peperomia falconensis* Steyer-  
erm.  
8176 *Piper cerronianum* Steyer-  
erm.  
8211 *Piper wingfieldii* Steyer-  
erm.  
8959 *Neea sebastianii* Steyer-  
erm.  
9699 *Piper sierra-aroense* Steyer-  
erm.  
9767 *Piper cordiforme* Steyer-  
erm.  
10022 *Piper linguliforme* Steyer-  
erm.  
10107 *Psychotria aubletiana* var. *villipila* Steyer-  
erm.  
10494 *Piper arieianum* var. *yaracuyense* f. *puberulum* Steyer-  
erm.  
10555 *Peperomia fundacionensis* Steyer-  
erm.  
10891 *Piper longiappendiculatum* Steyer-  
erm.  
11151 *Talisia heterodoxa* Steyer-  
erm.  
11277 *Neea bracteosa* Steyer-  
erm.  
11479 *Sloanea bolivarensis* Steyer-  
erm.  
11647 *Piper fundacionense* Steyer-  
erm.  
11873 *Piper ronaldii* Steyer-  
erm.  
15866 *Navia liesneri* L. B. Smith, Steyer-  
erm. &  
H. Robinson  
15955 *Psychotria pectinata* Steyer-  
erm.  
16013 *Pagameopsis maguirei* subsp. *pusillus*  
Steyer-  
erm.  
16025 *Navia filifera* L. B. Smith, Steyer-  
erm. &  
H. Robinson  
16026 *Navia crassicaulis* L. B. Smith, Steyer-  
erm. & H. Robinson  
16355 *Pochota mawarinumae* Steyer-  
erm.  
16502 *Neea liesneri* Steyer-  
erm.  
16605 *Raveniopsis liesneri* Steyer-  
erm.  
16688 *Ilex glabella* Steyer-  
erm.  
16720 *Maytenus pustulata* Steyer-  
erm.  
16809 *Sauvagesia marahuacensis* subsp. *neblinensis* Steyer-  
erm.  
16901 *Peperomia gentryi* Steyer-  
erm.  
16960 *Faramea paludicola* Steyer-  
erm.  
16963 *Psychotria thesceloantha* Steyer-  
erm.



- |                                  |   |                                  |   |
|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| 17493                            | <i>Coussarea evoluta</i> Steyermark.  | 15372                            | <i>Guettarda steyermarkii</i> f. <i>pilosior</i> Steyermark.                          |
| 17599                            | <i>Ilex spathulata</i> Steyermark.  |                                  |   |
| 17677a                           | <i>Sauvagesia marahuacensis</i> Steyermark.                                     | LUNDELL, C. L. (Cyrus Longworth) |   |
| 18214                            | <i>Psychotria ronaldii</i> Steyermark.  | 2012                             | <i>Solanum decurtatum</i> Standl. & Steyermark.                                       |
| 18403                            | <i>Neea huachamacaræ</i> Steyermark.  | 2213                             | <i>Annona primigenia</i> Standl. & Steyermark.  |
| 18428                            | <i>Neea marahuacæ</i> Steyermark.   | 3153                             | <i>Lisianthus petenensis</i> Standl. & Steyermark.                                    |
| 18452                            | <i>Pochota fuscolepidota</i> Steyermark.  |                                  |   |
| 18455                            | <i>Sloanea longiaristata</i> Steyermark.  | 6193                             | <i>Psychotria schippii</i> Standl. & Steyermark.                                      |
| 18469                            | <i>Ilex liesneri</i> Steyermark.  |                                  |   |
| 18595                            | <i>Ilex acutidenticulata</i> Steyermark.  | LUTEYN, J. L. (James Leonard)    |   |
| 18637                            | <i>Pochota liesneri</i> Steyermark.   | 9413                             | <i>Raveniopsis cowaniana</i> Steyermark. & Luteyn                                     |
| 18796                            | <i>Ilex paujiensis</i> Steyermark.  | 9610                             | <i>Connellia smithiana</i> Steyermark. & Luteyn                                       |
| 19479                            | <i>Ilex ciliolata</i> Steyermark.   |                                  |   |
| 19595                            | <i>Psychotria edaphothrix</i> Steyermark.                                       | MADRIZ, A.                       |   |
| 19878                            | <i>Ilex longipilosa</i> Steyermark.   | 37                               | <i>Trigonia costanensis</i> Steyermark. & Badillo                                     |
| 20394                            | <i>Talisia maruayana</i> Steyermark.  |                                  |   |
| 20394                            | <i>Talisia amaruaiensis</i> Steyermark., ined. mss.                             | MAGUIRE, B. (Bassett)            |   |
| 20514                            | <i>Neea amaruaiensis</i> Steyermark.  | 2874                             | <i>Catostemma ebracteolatum</i> Steyermark.   |
| 20800                            | <i>Guapira bolivarensis</i> Steyermark.   | 3558                             | <i>Dendrosipanea wurdackii</i> Steyermark.  |
| 21248                            | <i>Pochota redmondii</i> Steyermark.  | 4612                             | <i>Borreria cataractarum</i> Steyermark.  |
| 21640                            | <i>Faramea yutajensis</i> Steyermark.   | 23072                            | <i>Coussarea fanshawei</i> Steyermark.  |
| 21649                            | <i>Psychotria yutajensis</i> Steyermark.  | 23204                            | <i>Utricularia kaieteurensis</i> Steyermark.  |
| 21826                            | <i>Yutajea liesneri</i> Steyermark.   | 23249                            | <i>Utricularia maguirei</i> Steyermark.   |
| 21827                            | <i>Rudgea corocoroensis</i> Steyermark.   | 24361                            | <i>Retiniphyllum maguirei</i> var. <i>reticulatum</i> Steyermark.                     |
| 21904                            | <i>Aechmea siapensis</i> L. B. Smith & Steyermark.                              | 24393                            | <i>Duroia eriopila</i> var. <i>tafelbergensis</i> Steyermark.                         |
| 21968                            | <i>Piper mosaicum</i> Steyermark.   | 24530                            | <i>Malanea tafelbergensis</i> Steyermark.   |
| 21998                            | <i>Navia terramaræ</i> L. B. Smith & Steyermark.                                | 24874                            | <i>Malanea sarmentosa</i> f. <i>tomentosa</i> Steyermark.                             |
| 22041                            | <i>Navia patria</i> L. B. Smith & Steyermark.                                   | 27324                            | <i>Sipanea pratensis</i> var. <i>dichotoma</i> f. <i>brachycarpa</i> Steyermark.      |
| 22062                            | <i>Navia platyphylla</i> L. B. Smith & Steyermark.                              | 27485                            | <i>Ouratea ornata</i> Maguire & Steyermark.   |
| 22064                            | <i>Cephalodendron aracamuniensis</i> Steyermark.                                | 27631                            | <i>Ouratea sipapoensis</i> Maguire & Steyermark.                                      |
| 22075                            | <i>Sauvagesia guianensis</i> subsp. <i>aracamuniensis</i> Steyermark.           | 27674                            | <i>Sloanea sipapoana</i> Steyermark.  |
| 22079                            | <i>Symbolanthus aracamuniensis</i> Steyermark.                                  | 27756                            | <i>Schefflera guanayensis</i> subsp. <i>sipapoensis</i> Maguire, Steyermark. & Frodin |
| 22105                            | <i>Bonnetia liesneri</i> Steyermark.  | 27864                            | <i>Psychotria everardii</i> subsp. <i>sipapoensis</i> Steyermark.                     |
| 22153                            | <i>Neblinathamnus aracamunianus</i> Steyermark.                                 | 27869                            | <i>Retiniphyllum laxiflorum</i> var. <i>longilobum</i> Steyermark.                    |
| 22197                            | <b>Rapatea aracamuniana</b> Steyermark.   | 27895                            | <i>Schradera brevipes</i> Steyermark.   |
| 22203                            | <i>Navia iosothrix</i> L. B. Smith & Steyermark.                                | 27971                            | <i>Chimarrhis brevipes</i> Steyermark.  |
| 22262                            | <i>Coussarea liesneri</i> Steyermark.   | 28013                            | <i>Remijia sipapoensis</i> Steyermark.  |
| 22322                            | <i>Navia carnevalii</i> L. B. Smith & Steyermark.                               | 28243                            | <i>Meruma coccocypseloides</i> Steyermark.  |
| 22407                            | <b>Remijia reducta</b> Steyermark.  | 28349                            | <i>Thibaudia smithiana</i> Maguire, Steyermark. & Luteyn                              |
| 22473                            | <i>Ilex aracamuniana</i> Steyermark.  | 28399                            | <i>Matayba oligandra</i> var. <i>occidentalis</i> Steyermark.                         |
| 22559                            | <i>Pochota aracamuniana</i> Steyermark.   | 28409                            | <i>Panopsis cuaoensis</i> Steyermark.   |
| 22622                            | <i>Hexapterella steyermarkii</i> Maas & Maas                                    | 28454                            | <i>Schefflera pauciradiata</i> Maguire, Steyermark. & Frodin                          |
| LIGGETT, W. E. (William)         |   | 28458                            | <i>Retiniphyllum tepuiense</i> Steyermark.  |
| 1                                | <i>Echinacea purpurea</i> f. <i>liggettii</i> Steyermark.                       | 28471                            | <i>Schefflera sipapoensis</i> Maguire, Steyermark. & Frodin                           |
| LINDHEIMER, F. (Ferdinand Jacob) |   | 28483                            | <i>Rudgea sipapoensis</i> Steyermark.   |
| 255                              | <i>Grindelia microcephala</i> var. <i>adenodonta</i> Steyermark.                | 28516                            | <i>Piper politii</i> subsp. <i>sipapoense</i> Steyermark.                             |
| LITTLE, E. L. (Elbert Luther)    |   | 28536                            | <i>Pagamea velutina</i> Steyermark.   |
| 9533                             | <i>Pagamea guianensis</i> var. <i>macrocarpa</i> Steyermark.                    | 28615                            | <i>Talisia caudata</i> Steyermark.  |
| 15238                            | <i>Psychotria aubletiana</i> var. <i>andina</i> f. <i>pubescens</i> Steyermark. | 28626                            | <i>Chimarrhis bathysoides</i> Steyermark.   |
| 15354                            | <i>Simira erythroxyton</i> var. <i>meridensis</i> Steyermark.                   | 28656                            | <i>Rhamnus sipapoensis</i> Steyermark.  |
|                                  |   | 28741                            | <i>Catostemma ebracteolatum</i> Steyermark.   |
|                                  |   | 28743                            | <i>Malanea sipapoensis</i> Steyermark.  |
|                                  |   | 28778                            | <i>Psychotria sipapoensis</i> Steyermark.   |



29079	<i>Remijia densiflora</i> f. <i>glabricalyx</i> Steyer- erm.	33427	<i>Pagamea magniflora</i> Steyererm.
29137	<i>Sabicea velutina</i> subsp. <i>duidense</i> Steyer- erm.	33700	<i>Chalepophyllum guianense</i> var. <i>cuneatum</i> Steyererm.
29242a	<i>Borreria pygmaea</i> var. <i>robusta</i> Steyer- erm.	34531	<i>Retiniphyllum schomburgkii</i> subsp. <i>occidentale</i> Steyererm.
29253	<i>Ouratea evoluta</i> Maguire & Steyererm.	34923	<i>Tocoyena guianensis</i> var. <i>glabriuscula</i> Steyererm.
29469	<i>Randia amazonasensis</i> Steyererm.	35092	<i>Psychotria duricoria</i> var. <i>longiloba</i> Steyer- erm.
29529	<i>Perissocarpa umbellifera</i> Steyererm. & Maguire	35143	<i>Matayba yutajensis</i> Steyererm.
29543	<i>Tepuianthus sarisarinamensis</i> subsp. <i>duidensis</i> Maguire & Steyererm.	35149	<i>Thibaudia dolichandra</i> Maguire, Steyer- erm. & Luteyn
29546	<i>Schefflera pedicelligera</i> Maguire, Steyer- erm. & Frodin	35154	<i>Schefflera reticulata</i> subsp. <i>yutajensis</i> Maguire, Steyererm. & Frodin
29564	<i>Thibaudia longipes</i> Maguire, Steyererm. & Luteyn	35287	<i>Hillia maguirei</i> Steyererm.
29573	<i>Pagamea capitata</i> subsp. <i>conferta</i> f. <i>breviloba</i> Steyererm.	35304	<i>Peperomia yutajensis</i> Steyererm.
29786	<i>Psychotria lourteigiana</i> Steyererm.	35344	<i>Gleasonia duidana</i> var. <i>latifolia</i> Steyer- erm.
29851	<i>Psychotria adenophora</i> Steyererm.	35356	<i>Schradera yutajensis</i> Steyererm.
29859	<i>Symbolanthus huachamacariensis</i> Steyer- erm.	35635	<i>Schefflera pimichinensis</i> Maguire, Steyer- erm. & Frodin
30001	<i>Styrax tepuiensis</i> subsp. <i>huachamacarii</i> Maguire & Steyererm.	36188	<i>Portulaca pygmaea</i> Steyererm.
30253	<i>Schefflera huachamacarii</i> Maguire, Steyer- erm. & Frodin	36259	<i>Stachyarrhena reticulata</i> Steyererm.
30285	<i>Laplacea pubescens</i> var. <i>minor</i> Steyer- erm.	36518	<i>Psychotria rosea</i> f. <i>calvescens</i> Steyererm.
30458	<i>Sipanea glomerata</i> var. <i>paucinervia</i> Steyererm.	36657	<i>Ouratea discophora</i> subsp. <i>pervenulosa</i> Maguire & Steyererm.
30557	<i>Ochthocosmus multiflorus</i> var. <i>angustifolius</i> Steyererm. & Luteyn	36800	<i>Ferdinandusa neblinensis</i> Steyererm.
30632	<i>Bonnetia tristyla</i> subsp. <i>nervosa</i> Steyer- erm. (superfluous, illegitimate)	36889	<i>Peperomia foveolata</i> Steyererm.
30683	<i>Tepuianthus yapacanensis</i> Maguire & Steyererm.	36891	<i>Peperomia yatuensis</i> Steyererm.
30766	<i>Ouratea rotundipetala</i> Maguire & Steyer- erm.	36921	<i>Psychotria speluncae</i> subsp. <i>exserta</i> Steyererm.
30878	<i>Sipaneopsis morichensis</i> Steyererm.	36948	<i>Pagameopsis maguirei</i> subsp. <i>neblinensis</i> var. <i>angustifolius</i> Steyererm.
30881	<i>Rudgea morichensis</i> Steyererm.	36975	<i>Geophila orbicularis</i> var. <i>neblinae</i> Steyer- erm.
30886	<i>Perama galioides</i> var. <i>hispidula</i> f. <i>cinerea</i> Steyererm.	37011	<i>Neblinathamnus glabratus</i> Steyererm.
30945	<i>Orthaea thibaudioides</i> Maguire, Steyer- erm. & Luteyn	37040	<i>Rhamnus neblinensis</i> Maguire & Steyer- erm.
31740	<i>Schefflera guanayensis</i> Maguire, Steyer- erm. & Frodin	37040	<i>Rhamnus microreticulata</i> Maguire & Steyererm., ined. ms.
31823	<i>Psychotria glandulicalyx</i> subsp. <i>camaniensis</i> Steyererm.	37103	<i>Macrocarpaea neblinae</i> Maguire & Steyererm.
32219	<i>Calycophyllum spectabile</i> Steyererm.	37130	<i>Pagameopsis maguirei</i> subsp. <i>neblinensis</i> Steyererm.
32329	<i>Faramea fanshawei</i> Steyererm.	37148	<i>Psychotria speluncae</i> subsp. <i>brevicalyx</i> Steyererm.
32339	<i>Orthaea pubifolia</i> Maguire, Steyererm. & Luteyn	37230	<i>Rhamnus psilocarpa</i> Maguire & Steyer- erm.
32351	<i>Mapania maguireana</i> T. Koyama & Steyererm.	37254	<i>Cavendishia neblinae</i> Maguire, Steyererm. & Luteyn
32357	<i>Faramea maguirei</i> Steyererm.	37328	<i>Dioscorea neblinensis</i> Maguire & Steyer- erm.
32430	<i>Cavendishia salicifolia</i> Maguire, Steyer- erm. & Luteyn	37354	<i>Schefflera globulifera</i> Maguire, Steyererm. & Frodin
32456	<i>Gonzalgunia dicocca</i> var. <i>guianensis</i> Steyererm.	37483	<i>Psychotria barnebyana</i> Steyererm.
32618	<i>Psychotria puberulenta</i> Steyererm.	37490	<i>Palicourea glabriflora</i> Steyererm.
32629	<i>Ouratea gillyana</i> subsp. <i>pachypoda</i> Ma- guire & Steyererm.	37570	<i>Sipaneopsis pacimoniensis</i> Steyererm.
32758	<i>Styrax tepuiensis</i> subsp. <i>guaiquinimae</i> Maguire & Steyererm.	37592	<i>Dendrosipanea revoluta</i> Steyererm.
32974	<i>Schradera maguirei</i> Steyererm.	37639	<i>Sipaneopsis wurdackii</i> Steyererm.
33070	<i>Pagamea brevipedunculata</i> Steyererm.	40009	<i>Alibertia myrciifolia</i> var. <i>tepuiensis</i> Steyererm.
		40573	<i>Psychotria pakaraimensis</i> Steyererm.
		40637	<i>Chalepophyllum longilobum</i> Steyererm.
		40666	<i>Platycarpum eglandulosum</i> Steyererm.
		40799	<i>Ixora aluminicola</i> Steyererm.
		41438	<i>Sipaneopsis maguirei</i> Steyererm.



- 41496 *Remijia argentea* Steyermark.  
41860 *Retiniphyllum schomburgkii* subsp. *occidentale* var. *hirticalyx* Steyermark.  
41909 *Ouratea brevipedicellata* Maguire & Steyermark.  
41996 *Psychotria pallidinervia* Steyermark.  
42025 *Amaioua guianensis* var. *macrantha* Steyermark.  
42031 *Psychotria venezuelensis* Steyermark.  
42062 *Dendropanax neblinae* Maguire, Steyermark. & Frodin  
42068 *Guapira neblinensis* Maguire & Steyermark.  
42072 *Neea neblinensis* Maguire & Steyermark.  
42084 *Kotchubaea neblinensis* Steyermark.  
42096 *Celiantha bella* Maguire & Steyermark.  
42120 *Neblinathamnus argyreus* Steyermark.  
42134 *Tapeinostemon longiflorum* Maguire & Steyermark.  
42226 *Weinmannia neblinensis* Maguire & Steyermark.  
42266 *Psychotria everardii* subsp. *neblinensis* Steyermark.  
42319 *Dioscorea abysmophila* Maguire & Steyermark.  
42350 *Orthaea wurdackii* Maguire, Steyermark. & Luteyn  
42378 *Symplocos neblinae* Maguire & Steyermark.  
42379 *Schefflera tremuloidae* Maguire, Steyermark. & Frodin  
42449 *Psychotria leiantha* Steyermark.  
42467 *Cephalodendron globosum* Steyermark.  
42469 *Remijia maguirei* Steyermark.  
42475 *Psychotria wurdackii* Steyermark.  
42493 *Ladenbergia puberula* Steyermark.  
42496 *Rhamnus acuminata* Maguire & Steyermark.  
42496 *Rhamnus subpedunculata* Maguire & Steyermark., ined. ms.  
42515 *Faramea neblinae* Steyermark.  
42597 *Platycarpum maguirei* Steyermark.  
44713 *Palicourea rigida* f. *microphylla* Steyermark.  
46152a *Remijia roraimae* var. *guianensis* Steyermark.  
46814 *Schradera bipedunculata* Steyermark.  
46864 *Cephaëlis tepuiensis* Steyermark.  
46872 *Psychotria aligera* Steyermark.  
46876 *Sterigma petalum exappendiculatum* Steyermark. & Liesner  
53562 *Cephaëlis sandwithiana* Steyermark.  
53608 *Thymocarpus cannoides* Nicolson, Steyermark. & Sivadasan  
53676 *Duroia strigosa* Steyermark.  
53731 *Maytenus longistipitata* Steyermark.  
53864 *Macrocentrum steyermarkii* Wurdack  
54440 *Psychotria officinalis* subsp. *wilhelmii* Steyermark.  
60071 *Duroia maguirei* Steyermark.  
60073 *Psychotria adderleyi* Steyermark.  
60181 *Scleronema neblinense* Steyermark.  
60295 *Amphidasya neblinae* Steyermark.  
60477 *Befaria neblinensis* Maguire, Steyermark. & Luteyn  
60503 *Schefflera pallens* Maguire, Steyermark. & Frodin  
60511 *Psychotria celiae* Steyermark.  
65567 *Baccharis schomburgkii* subsp. *occidentalis* Steyermark. & Maguire  
65587 *Chionolaena breweri* Steyermark. & Maguire  
65593 *Tapeinostemon breweri* Steyermark. & Maguire  
65616 *Mikania marahuacensis* Steyermark. & Maguire  
65641 *Cottendorfia marahuacae* L. B. Smith, Steyermark. & H. Robinson  
65705 *Navia lactea* L. B. Smith, Steyermark. & H. Robinson  
MANARA, B. (Bruno)  
s.n. *Paullinia manarae* Steyermark.  
s.n. *Peltastes manarae* Steyermark.  
s.n. *Peperomia manarae* Steyermark.  
s.n. *Piper pubivaginatum* Steyermark.  
51 *Siparuna manarae* Steyermark.  
MARCANO BERTI, L. (Luis)  
54-979 *Guapira glabriflora* Steyermark.  
119-979 *Talisia Sancarlosiana* Steyermark.  
209 *Guapira marcano-bertii* Steyermark.  
418 *Sloanea megacarpa* Steyermark. & Marcano Berti  
447 *Sloanea subpsilocarpa* Steyermark.  
519-979 *Hillia marcano-bertii* Steyermark.  
532-979 *Rudgea marcano-bertii* Steyermark.  
551 *Guapira amacurensis* Steyermark.  
MATUDA, E. (Eizi)  
1741 *Galactia acuminata* Steyermark.  
2260 *Jatropha standleyi* Steyermark.  
5330 *Schismocarpus matudai* Steyermark.  
MCCONNELL  
663 *Schefflera rugosifolia* Maguire, Steyermark. & Frodin  
MEDINA, E. (Ernesto)  
534 *Ouratea medinae* Maguire & Steyermark.  
MELLO BARRETO, H. L.  
226 *Mendoncia mello-barretoana* Steyermark.  
METCALFE, O. B.  
744 *Grindelia arizonica* var. *dentata* Steyermark.  
MEXIA, Y. (Ynez)  
8783 *Salpianthus standleyi* Steyermark.  
8855 *Paullinia mexiae* Steyermark.  
MOORE, G. E. (George)  
s.n. *Anemone virginiana* f. *plena* Palmer & Steyermark.  
s.n. *Cirsium altissimum* f. *moorei* Steyermark.  
MOORE, J. A.  
3488 *Haplopappus gymnocephalus* f. *albus* Steyermark. & Moore  
3515 *Polygala rimulicola* Steyermark.  
3528 *Valeriana texana* Steyermark.  
3547 *Laphamia quinqueflora* Steyermark.  
3607 *Grindelia havardii* Steyermark.



- 3686 *Grindelia blakei* Steyererm.  
3687 *Grindelia stricta* var. *procumbens* Steyererm.  
3768 *Grindelia squarrosa* f. *depressa* Steyererm.  
3784 *Grindelia revoluta* Steyererm.  
3795 *Cladotrix lanuginosa* var. *carnosa* Steyererm.
- MORALES, R. J.  
1106 *Tradescantia disgrega* f. *pubescens* Standl. & Steyererm.
- MORI, S. (Scott)  
15027 *Talisia glandulifera* Steyererm.
- MORILLO, G. (Gilberto)  
3339 *Talisia morilloi* Steyererm.  
3355 *Rinorea oraria* Steyererm. & Fernández  
3903 *Sabicea morillorum* Steyererm.  
4070 *Sabicea grandifolia* Steyererm.  
4136 *Piper papilliferum* Steyererm.  
4192 *Remijia morilloi* Steyererm.  
5510 *Piper morilloi* Steyererm.  
6716 *Faramea morilloi* Steyererm.  
6811 *Chomelia glabricalyx* Steyererm.  
8260 *Portulaca insignis* Steyererm.  
10102 *Cynanchum julianii* Morillo
- MORITZ, J. W. K. (Johann Wilhelm Karl)  
1065 *Epidendrum steyermarkii* A. D. Hawkes
- MUENSCHER, W. C.  
12360 *Solanum muenscheri* Standl. & Steyererm.
- MUNZ, P. A. (Philip Alexander)  
11157 *Grindelia camporum* var. *australis* Steyererm.
- MURCA PIRES, J. (or J. M. Pires)  
122 *Psychotria iodotricha* subsp. *multiflora* Steyererm.  
6063 *Retiniphyllum parvifolium* Steyererm.  
15010(33) *Lindmania piresii* L. B. Smith, Steyererm. & Luteyn  
15014(37) *Navia piresii* L. B. Smith, Steyererm. & H. Robinson  
50285 *Coussarea amapaensis* Steyererm.  
50386 *Palicourea amapaensis* Steyererm.  
50632 *Ixora piresii* Steyererm.  
51210 *Ixora amapaensis* Steyererm.  
51371 *Psychotria araguariensis* Steyererm.  
51601 *Duroia amapana* Steyererm.  
52250 *Psychotria piresii* Steyererm.  
52451 *Genipa spruceana* Steyererm.
- NASCIMENTO, O. C.  
20 *Psychotria formosissima* Steyererm.
- NEE, M. (Mike)  
30967 *Remijia sessilis* Steyererm.
- NELSON, E. W. (Edward William)  
6523 *Grindelia sublanuginosa* Steyererm.  
6864 *Grindelia nelsonii* Steyererm.
- NELSON, J. C.  
1670 *Grindelia integrifolia* f. *dentata* Steyererm.
- OLDEMAN  
209 *Chomelia glabriuscula* Steyererm.
- OLDERMAN, R. A. A.  
B-627 *Rudgea oldemanii* Steyererm.
- OLIVA ESTEVA, F. (Francisco)  
s.n. *Brocchinia oliva-estevae* Steyererm. & L. B. Smith
- ORCUTT, C. R. (Charles Russell)  
1204 *Grindelia greenei* Steyererm.
- OWNBEY  
2739 *Joosia macrocalyx* Standl. ex Steyererm.
- PALMER, E. (Edward)  
163 *Grindelia palmeri* Steyererm.  
316 *Grindelia oxylepis* f. *eligulata* Steyererm.  
429 *Menodora decemfida* var. *longifolia* Steyererm.  
469 *Grindelia microcephala* var. *pusilla* Steyererm.  
471 *Grindelia greenmanii* Steyererm.  
520 *Grindelia oxylepis* var. *capitellata* Steyererm.
- PALMER, E. J. (Ernest Jesse)  
16342 *Quercus ×inaequalis* Palmer & Steyererm.  
18928 *Sambucus canadensis* f. *rubra* Palmer & Steyererm.  
21923 *Benzoin aestivale* var. *pubescens* Palmer & Steyererm.  
25421 *Quercus ×vaga* Palmer & Steyererm.  
26069 *Quercus ×mutabilis* Palmer & Steyererm.  
31083 *Menodora scabra* var. *ramosissima* Steyererm.  
33590 *Grindelia microcephala* var. *adenodonta* f. *angustior* Steyererm.  
35387 *Cladrastis lutea* f. *tomentosa* Steyererm.  
39039 *Rosa setigera* f. *inermis* Palmer & Steyererm.  
40317 *Amelanchier canadensis* f. *nuda* Palmer & Steyererm.  
41450 *Ludvigia alternifolia* var. *pubescens* Palmer & Steyererm.  
41642 *Rosa setigera* f. *serena* Palmer & Steyererm.  
55411 *Phlox divaricata* var. *laphamii* f. *candida* Palmer & Steyererm.  
59655 *Rubus flagellaris* f. *roseo-plenus* Palmer & Steyererm.  
61259 *Vernonia bladwinii* f. *albiflora* Steyererm.  
65070 *Phacelia hirsuta* f. *albiflora* Palmer & Steyererm.
- PARISH, S. B. (Samuel Bonsall)  
9795 *Menodora spinescens* var. *mohavensis* Steyererm.
- PARRY, C. C. (Charles Christopher)  
570pp *Menodora helianthemoides* var. *magniflora* Steyererm.  
571pp *Menodora helianthemoides* var. *humilis* Steyererm.



- PEGLER  
950 *Menodora heterophylla* var. *australis* Steyermark.
- PEÑA, B. S.  
s.n. *Psychotria fimbriiflora* Steyermark.
- PENNELL, F. W. (Francis Whittier)  
1676 *Coccocypselum brevipetiolatum* Steyermark.
- PHELPS, K. D. (Kathleen Deery)  
366 *Pagamea reducta* Steyermark.
- PHILIPSON  
2072 *Joosia umbellifera* subsp. *macarensis* Steyermark.
- PINKUS, A. S.  
90 *Hiraea tepuiensis* Steyermark.  
92 *Calycolpus roraimensis* Steyermark.  
277 *Ouratea pseudotatei* Maguire & Steyermark.
- PIPOLY, J.  
6838 *Tepuianthus aracensis* Steyermark. & Maguire
- PITTIER, H. (Henri Francois)  
5178 *Bertiera guianensis* var. *leiophylla* Steyermark.  
7911 *Psychotria microdon* var. *meridionalis* Steyermark.  
9829 *Borreria laevis* var. *edentata* Steyermark.  
9967 *Guettarda crispiflora* var. *venezuelensis* Steyermark.  
10948 *Faramea multiflora* var. *epedunculata* Steyermark.  
11995 *Rondeletia venezuelensis* Steyermark.  
12192 *Faramea occidentalis* var. *meridionalis* Steyermark.  
13498 *Rudgea costanensis* Steyermark.  
14010 *Psychotria berteriana* subsp. *venezuelica* Steyermark.  
14103 *Hippotis lasserii* Steyermark.
- PLOWMAN, T. (Timothy)  
13610 *Maytenus neblinae* Steyermark.
- PRANCE, G. T. (Ghillean)  
7606 *Duroia hirsutissima* Steyermark.  
8985 *Geophila prancei* Steyermark.  
9015 *Psychotria prancei* Steyermark.  
10528 *Sipanea prancei* Steyermark.  
14739 *Rudgea prancei* Steyermark.  
29016 *Raveniopsis aracaënsis* Kallunki & Steyermark.  
59234 *Duroia prancei* Steyermark.
- PURPUS, C. A. (Carl Albert)  
1318 *Menodora intricata* var. *purpusii* Steyermark.  
5722 *Grindelia robinsonii* Steyermark.  
12091 *Aster bimater* Standl. & Steyermark.  
16201 *Tinantia leiocalyx* f. *glabra* Standl. & Steyermark.
- RAMIA, M. (Mauricio)  
5254 *Chomelia ramiae* Steyermark.
- REDMOND, P. (Parker)  
s.n. *Erythrina poeppigiana* f. *redmondii* Steyermark. & Lasser
- ROADHOUSE, F. E.  
65 *Grindelia hirsutula* var. *calva* Steyermark.
- ROHL, E.  
103 *Chomelia venezuelensis* Steyermark.
- ROSA, N. A.  
706 *Pagamea acensis* Steyermark.
- RUÍZ-TERÁN, L. E.  
441 *Elaeagia ruiz-teranii* Steyermark.  
1433 *Tocoyena costanensis* subsp. *andina* Steyermark.  
2980 *Psychotria blepharophora* var. *pubens* Steyermark.  
3199 *Psychotria ruiz-teranii* Steyermark.  
3746 *Palicourea angustifolia* var. *glabricalis* Steyermark.  
4703 *Rudgea ruiz-teranii* Steyermark.  
6461 *Peperomia acuminata* f. *rubra* Steyermark.  
10907 *Lantana ruiz-teranii* López-Palacios & Steyermark.
- RUNYON  
875 *Orthrosanthus chimboracensis* var. *exsertus* f. *albus* Steyermark.
- RUSBY, H. H. (Henry Hurd)  
s.n. *Psychotria occidentalis* Steyermark.
- SAER, J.  
4 *Chiococca alba* subsp. *parvifolia* var. *micrantha* f. *pilosa* Steyermark.  
635 *Gonzalagunia ciliata* Steyermark.  
727 *Rondeletia larensis* Steyermark.
- SASTRE, C. (Claude)  
934 *Sabicea sastrei* Steyermark.  
2392 *Psychotria sastrei* Steyermark.  
6463 *Psychotria cypellantha* Steyermark.
- SCHIPP, W. A.  
674 *Cynanchum stenomeres* Standl. & Steyermark.
- SCHLIM, L.  
531 *Faramea pseudospathacea* Steyermark.
- SCHMITT, W. F.  
s.n. *Grindelia arenicola* f. *trichophora* Steyermark.
- SCHNEE, L. (Ludwig)  
1577 *Xyris schneeana* L. B. Smith & Steyermark.
- SCHOMBURGK, R. (Robert Hermann)  
282 *Psychotria cordifolia* subsp. *perpusilla* Steyermark.  
924 *Chomelia schomburgkii* Steyermark.  
955 *Ferdinandusa goudotiana* var. *eciliata* Steyermark.
- SCHULTES, R. E. (Richard Evens)  
46-357 *Retiniphyllum truncatum* var. *angustifolium* Steyermark.



- 8156 *Coussarea hirticalyx* var. *glabrior* Steyer-  
erm.  
9100 *Retiniphyllum glabrum* Steyererm.  
13075 *Hillia schultesii* Steyererm.  
14475 *Ferdinandusa schultesii* Steyererm.  
15031 *Stenopadus colombianus* Cuatr. & Stey-  
erm.  
15056 *Tepuianthus colombianus* Maguire &  
Steyererm.  
19367 *Pagamea coriacea* var. *acuta* Steyererm.  
19929 *Platycarpum schultesii* Steyererm. ex  
Schultes  
20061 *Perama schultesii* Steyererm.
- SHAFER, J. A. (John Adolf)  
8805 *Psychotria deflexa* subsp. *cubensis* Stey-  
erm.
- SHANTZ, H. L. (Homer LeRoy)  
597 *Grindelia inornata* var. *angusta* Stey-  
erm.
- SHREVE, F. (Forrest)  
8035 *Viguiera shrevei* Steyererm.
- SILVA N. T. (Nilo)  
81 *Psychotria quadribacteata* Steyererm.  
60606 *Neea grandis* Maguire & Steyererm.  
60607 *Psychotria heteroneura* Steyererm.  
60633 *Psychotria brazoi* Steyererm.  
60678 *Mollinedia neblinensis* Maguire & Stey-  
erm.  
60700 *Faramea silvae* Steyererm.  
60719 *Capparis grandipetala* Maguire & Stey-  
erm.  
60842 *Psychotria maturacensis* Steyererm.  
60865 *Sloanea parvifruca* Steyererm.  
60872 *Psychotria silvae* Steyererm.  
60873 *Ilex attenuata* Steyererm.  
60880 *Pagameopsis maguirei* subsp. *neblinensis*  
var. *pirapucensis* Steyererm.  
60880 *Psychotria canescens* Steyererm.  
60898 *Maguireocharis neblinae* Steyererm.  
60903 *Schefflera coriacea* subsp. *neblinae* Ma-  
guire, Steyererm. & Frodin  
60907 *Neblinathamnus brasiliensis* Steyererm.  
60941 *Schefflera plurispicata* Maguire, Stey-  
erm. & Frodin
- SILVERIO LEVEL, J.  
145 *Faramea parvibractea* Steyererm.  
147 *Duroia kotchubaeoides* Steyererm.
- SKUTCH, A. F. (Alexander Frank)  
935 *Chamaedorea skutchii* Standl. & Stey-  
erm.  
982 *Urera killipiana* Standl. & Steyererm.  
1367 *Phoebe padiformis* Standl. & Steyererm.  
1453 *Clethra skutchii* Standl. & Steyererm.  
1569 *Rondeletia myriantha* Standl. & Stey-  
erm.  
1660 *Fraxinus cavekiana* Standl. & Steyererm.  
1811 *Diolena calciphila* Standl. & Steyererm.  
2008 *Mabea excelsa* Standl. & Steyererm.  
2073 *Psychotria clivorum* Standl. & Steyererm.  
2110 *Rondeletia skutchii* Standl. & Steyererm.
- SMART  
213 *Menodora scabra* var. *longituba* Stey-  
erm.
- SMITH, A.  
F1779 *Licania costaricensis* Standl. & Stey-  
erm.
- SMITH, A. C. (Albert Charles)  
2384 *Appunia longiloba* Steyererm.  
2618 *Malanea macrophylla* f. *cuneata* Stey-  
erm.  
2792 *Duroia eriopila* f. *glabra* Steyererm.  
3066 *Malanea sarmentosa* f. *sparsipilosa*  
Steyererm.  
10289 *Schradera vahlii* var. *acutifolia* Stey-  
erm.
- SMITH, C. P. (Charles Piper)  
1016 *Grindelia rubricaulis* var. *latifolia* f. *vil-  
losa* Steyererm.
- SMITH, H. H. (Herbert Huntington)  
100 *Pogonopus speciosus* subsp. *sandwithi-  
anus* Steyererm.  
320 *Rondeletia purdiei* var. *glabrior* Stey-  
erm.  
393 *Psychotria horizontalis* var. *psilophylla*  
Steyererm.  
2628 *Diodia teres* var. *angustata* f. *latior*  
Steyererm.
- SMITH, REV. L. C.  
135 *Grindelia microcephala* var. *montana*  
Steyererm.
- SMITH, R. F. (Robert)  
V-6649 *Coussarea terepaimensis* Steyererm.
- SPAULDING, REV.  
s.n. *Grindelia nana* f. *longisquama* Steyererm.
- SPRUCE, R. (Richard)  
937 *Ixora sandwithiana* Steyererm.  
3440 *Psychotria maguireorum* Steyererm.  
4008 *Psychotria adpressipilis* Steyererm.  
4109 *Bertiera guianensis* var. *glabriflora* Stey-  
erm.
- STANDLEY, P. C. (Paul Carpenter)  
7884 *Ipomoea ophioides* Standl. & Steyererm.  
12459 *Siphonoglossa hondurensis* Standl. &  
Steyererm.  
58025 *Tradescantia guatemalensis* f. *alba*  
Standl. & Steyererm.  
58597 *Archibaccharis blakeana* Standl. &  
Steyererm.  
58674 *Aphanactis standleyi* Steyererm.  
58732 *Clematis caleoides* Standl. & Steyererm.  
59219 *Sapranthus megistanthus* Standl. &  
Steyererm.  
59321 *Salmea orthocephala* Standl. & Stey-  
erm.  
59358 *Tradescantia aguensis* Standl. & Stey-  
erm.  
59934 *Diospyros johnstoniana* Standl. & Stey-  
erm.  
60082 *Jacobinia umbrosa* f. *erythrantha*  
Standl. & Steyererm.  
60304 *Eupatorium antiquorum* Standl. & Stey-  
erm.  
61100 *Eupatorium plethadenium* Standl. &  
Steyererm.



61425	<i>Pseudabutilon inornatum</i> Standl. & Steyermark.	75307	<i>Pachecoa guatemalensis</i> Standl. & Steyermark.
61803	<i>Physalis chimalteca</i> Standl. & Steyermark.	75590	<i>Zexmenia pinetorum</i> Standl. & Steyermark.
62109	<i>Dalbergia pacifica</i> Standl. & Steyermark.	75788	<i>Eupatorium jejunum</i> Standl. & Steyermark.
62513	<i>Schkuhria viscosissima</i> Standl. & Steyermark.	76007	<i>Borreria vegeta</i> Standl. & Steyermark.
63104	<i>Chamaedorea pachecoana</i> Standl. & Steyermark.	76162	<i>Fraxinus vellerea</i> Standl. & Steyermark.
63209	<i>Zanthoxylum aguilarii</i> Standl. & Steyermark.	76321	<i>Randia habrophlebia</i> Standl. & Steyermark.
63743	<i>Eupatorium carmonis</i> Standl. & Steyermark.	76561	<i>Schultesia guianensis</i> f. <i>lutescens</i> Standl. & Steyermark.
63878	<i>Hyperbaena vulcania</i> Standl. & Steyermark.	78534	<i>Malvastrum guatemalense</i> Standl. & Steyermark.
65053	<i>Erigeron aquarius</i> Standl. & Steyermark.	78584	<i>Trigonia rasa</i> Standl. & Steyermark.
65123	<i>Clethra pachecoana</i> Standl. & Steyermark.	79287	<i>Ipomoea santae-rosae</i> Standl. & Steyermark.
65221	<i>Mahonia volcania</i> Standl. & Steyermark.	80408	<i>Fraxinus bicolor</i> Standl. & Steyermark.
65479	<i>Buddleja amplexicaulis</i> Standl. & Steyermark.	80900	<i>Psychotria aguilarii</i> Standl. & Steyermark.
65798	<i>Eupatorium huehuetecum</i> Standl. & Steyermark.	80907	<i>Euphorbia guatemalensis</i> Standl. & Steyermark.
65862	<i>Eupatorium ovillum</i> Standl. & Steyermark.	81097	<i>Gnaphalium standleyi</i> Steyermark.
67195	<i>Lobelia laxiflora</i> f. <i>lutea</i> Standl. & Steyermark.	81113	<i>Gentiana guatemalensis</i> Standl. & Steyermark.
67221	<i>Eupatorium rojasianum</i> Standl. & Steyermark.	81651	<i>Garrya corvorum</i> Standl. & Steyermark.
67473	<i>Solanum fontium</i> Standl. & Steyermark.	82039	<i>Agave huehueteca</i> Standl. & Steyermark.
67488	<i>Physalis calidaria</i> Standl. & Steyermark.	82330	<i>Climacorachis guatemala</i> Standl. & Steyermark.
67540	<i>Verbesina apleura</i> var. <i>foliolata</i> Standl. & Steyermark.	82430	<i>Struthanthus brachybotrys</i> Standl. & Steyermark.
67887	<i>Clerodendron pithecobium</i> Standl. & Steyermark.	82538	<i>Trixis amphimalaca</i> Standl. & Steyermark.
68152	<i>Conostegia volcanalis</i> Standl. & Steyermark.	82597	<i>Phoradendron huehuetecum</i> Standl. & Steyermark.
68931	<i>Teucunumania quetzalteca</i> Standl. & Steyermark.	82871	<i>Vernonia mima</i> Standl. & Steyermark.
69568	<i>Eugenia patalensis</i> Standl. & Steyermark.	82921	<i>Verbesina petzalensis</i> Standl. & Steyermark.
69756	<i>Solanum verapazense</i> Standl. & Steyermark.	83332	<i>Cardamine balnearia</i> Standl. & Steyermark.
69922	<i>Psychotria pachecoana</i> Standl. & Steyermark.	83528	<i>Abutilon pachecoanum</i> Standl. & Steyermark.
70009	<i>Phoebe macrophylla</i> Standl. & Steyermark.	84001	<i>Eupatorium cupressorum</i> Standl. & Steyermark.
70317	<i>Conostegia gleasoniana</i> Standl. & Steyermark.	84404	<i>Eupatorium vetularum</i> Standl. & Steyermark.
71125	<i>Eupatorium hastiferum</i> Standl. & Steyermark.	84556	<i>Gentiana lewisiae</i> Standl. & Steyermark.
71421	<i>Ocotea verapazensis</i> Standl. & Steyermark.	85146	<i>Eupatorium mimicum</i> Standl. & Steyermark.
72891	<i>Rondeletia izabalensis</i> Standl. & Steyermark.	85228	<i>Tagetes sororia</i> Standl. & Steyermark.
72793	<i>Souroubea micrantha</i> Standl. & Steyermark.	85603	<i>Bonifazia quezalteca</i> Standl. & Steyermark.
73714	<i>Aeschynomene tricholoma</i> Standl. & Steyermark.	86226	<i>Bouvardia pachecoana</i> Standl. & Steyermark.
73715	<i>Serjania lobulata</i> Standl. & Steyermark.	86270	<i>Rubus hadrocarpus</i> Standl. & Steyermark.
73841	<i>Mirabilis pulchella</i> Standl. & Steyermark.	86890	<i>Chamaedorea aguilariana</i> Standl. & Steyermark.
74367	<i>Pithecolobium saxosum</i> Standl. & Steyermark.	87159	<i>Chamaedorea quezalteca</i> Standl. & Steyermark.
74420	<i>Abutilon orientale</i> Standl. & Steyermark.	87473	<i>Vernonia medialis</i> Standl. & Steyermark.
74456	<i>Esenbeckia echinoidea</i> Standl. & Steyermark.	87781	<i>Pedilanthus camporum</i> Standl. & Steyermark.
74569	<i>Lonchocarpus phlebophyllus</i> Standl. & Steyermark.	89560	<i>Aphelandra gigantiflora</i> f. <i>lutea</i> Standl. & Steyermark.
74623	<i>Corallocarpus guatemalensis</i> Standl. & Steyermark.	90160	<i>Chamaedorea carchensis</i> Standl. & Steyermark.
74673	<i>Euphorbia steyermarkii</i> Standl.	90328	<i>Piper frioense</i> Standl. & Steyermark.
75245	<i>Bursera permollis</i> Standl. & Steyermark.	90532	<i>Calypttranthes macrantha</i> Standl. & Steyermark.
		90524	<i>Rheedia macrantha</i> Standl. & Steyermark.



- 90762 *Cecropia sylvicola* Standl. & Steyer. 652  
91207 *Stillingia cruenta* Standl. & Steyer. 669
- STEIN, B. A. (Bruce) 669  
1553 *Psychotria steinii* Steyer. 675
- STERGIOS, B. (Basil) 680  
2804 *Chomelia stergiosii* Steyer. 681  
8611 *Neea cedensis* Steyer. 683
- STEYERMARK, J. A. & G. AGOSTINI 683  
8 *Psychotria agostinii* Steyer. 713  
17 *Schradera glabriflora* Steyer. 737
- STEYERMARK, J. A. & L. ARISTEGUIETA 747  
4 *Calycophyllum venezuelense* Steyer. 748  
5 *Malanea hypoleuca* Steyer. 756  
17 *Stegolepis steyermarkii* Maguire 781  
25 *Platycarpum rugosum* Steyer. 819  
59 *Phoradendron insigne* Steyer. 821  
102 *Elaeagia maguirei* var. *pubens* Steyer. 825
- STEYERMARK, J. A. & S. NILSSON 826  
41 *Columnnea steyermarkii* Morton 827  
135 *Psychotria parvibractea* Steyer. 851  
176 *Piper vitaceum* var. *venezuelense* Steyer. 861  
178 *Solanum rufistellatum* Steyer. 879  
185 *Solanum puberuloba* Steyer. 921  
196 *Schradera nilssonii* Steyer. 921  
237 *Selenipedium steyermarkii* Foldats 953  
382 *Duroia retrorsipila* Steyer. 954  
385 *Malanea ueiensis* Steyer. 990  
392 *Hillia psammophila* Steyer. 1020  
426 *Ladenbergia venamoensis* Steyer. 1028  
428 *Guzmania steyermarkii* L. B. Smith 1036  
429 *Schefflera quinquestylorum* Steyer. 1047  
449 *Ilex wurdackiana* Steyer. 1059  
450 *Chorisepalum acuminatum* Steyer. 1096  
473 *Phoradendron aphyllum* Steyer. 1100  
483 *Schefflera quinquecarinata* Steyer. 1100  
561 *Perama dichotoma* var. *hirsutula* Steyer. 1103  
732 *Lisianthus acutilobus* Steyer. 1104  
767 *Emmeorrhiza umbellata* subsp. *septentrionalis* Steyer. 1105  
768 *Pouteria spectabilis* Steyer. 1133
- STEYERMARK, J. A. & J. J. WURDACK 1136  
116 *Talisia tiricensis* Steyer. & Maguire 1136  
330 *Rudgea phaneroneura* Steyer. 1172  
347 *Ilex brevipetiolata* Steyer. & Wurd. 1197  
374a *Lisianthus chimantensis* Steyer. & Maguire 1225  
377 *Adenanthe bicarpellata* Maguire, Steyer. & Wurd. 1227  
387 *Tepuia tatei* var. *chimantana* Steyer. & Maguire 1340  
426 *Tetrapterys phylladenophora* Maguire & Steyer. 1346  
458 *Notopora smithiana* Steyer. & Maguire 1370  
511 *Chimantaea similis* Maguire, Steyer. & Wurd. 1370  
574 *Chimantaea espeletoidea* Maguire, Steyer. & Wurd. 1370  
633 *Bonnetia huberiana* Steyer. 1370  
640 *Psychotria glandulicalyx* Steyer. 1370
- Stenopadus chimantensis* Maguire, Steyer. & Wurd. 652  
*Vaccinium chimantense* Maguire, Steyer. & Luteyn 669  
*Quelchia eriocaulis* Maguire, Steyer. & Wurd. 675  
*Bonnetia chimantensis* Steyer. 680  
*Achnopogon virgatus* Maguire, Steyer. & Wurd. 681  
*Quelchia bracteata* Maguire, Steyer. & Wurd. 683  
*Remijia pilosinervula* Steyer. 713  
*Ledothamnus decumbens* Maguire, Steyer. & Luteyn 737  
*Chimantaea humilis* Maguire, Steyer. & Wurd. 747  
*Chimantaea rupicola* Maguire, Steyer. & Wurd. 748  
*Quelchia* × *grandifolia* Maguire, Steyer. & Wurd. 756  
*Daphnopsis steyermarkii* Nevling 781  
*Myriocladus steyermarkii* Swallen 819  
*Chimantaea mirabilis* Maguire, Steyer. & Wurd. 821  
*Mycerinus chimantensis* Maguire, Steyer. & Luteyn 825  
*Notopora chimantensis* Steyer. & Maguire 826  
*Lindmania steyermarkii* L. B. Smith 827  
*Verbesina angusta* Maguire, Steyer. & Wurd. 851  
*Macrocarpaea rugosa* Steyer. 861  
*Laplacea fruticosa* var. *chimantae* Steyer. 879  
*Phoebe steyermarkiana* C. K. Allen 921  
*Ocotea julianii* van der Werff 921  
*Ledothamnus luteus* Maguire, Steyer. & Luteyn 953  
*Panicum steyermarkii* Swallen 954  
*Bonnetia tepuiensis* subsp. *minor* Steyer. 990  
*Pagameopsis maguirei* Steyer. 1020  
*Styrax tepuiense* Steyer. & Maguire 1028  
*Panopsis ornatinervia* Steyer. 1036  
*Bonnetia toronoensis* Steyer. 1047  
*Pterozonium steyermarkii* Vareschi 1059  
*Xyris steyermarkii* Maguire & Steyer. 1096  
*Symplocos chimantensis* Steyer. & Maguire 1100  
*Euplassa chimantensis* Steyer. 1103  
*Neea tepuiensis* Steyer. 1104  
*Roupala chimantensis* Steyer. 1105  
*Cupania tepuiensis* Steyer. & Maguire 1133  
*Gongylolepis fruticosa* Maguire, Steyer. & Wurd. 1136  
*Palicourea perquadrangularis* var. *guyanensis* Steyer. 1172  
*Piper politii* subsp. *toronoense* Steyer. 1197  
*Cladium steyermarkii* T. Koyama 1225  
*Tapeinostemon rugosum* Maguire & Steyer. 1227  
*Sabicea velutina* subsp. *chimantensis* Steyer. 1340  
*Piper tepuiense* Steyer. 1346  
*Passiflora bomareifolia* Steyer. & Maguire 1370



STEYERMARK, J. A. (Julian Alfred)			
4599a	<i>Houstonia pusilla</i> f. <i>rosea</i> Steyermark	30689	<i>Machaerium fruticetorum</i> Standl. & Steyermark
5606	<i>Hypericum pseudomaculatum</i> f. <i>flavidum</i> Steyermark	30698	<i>Verbesina steyermarkii</i> Standl.
5779	<i>Psoralea tenuiflora</i> f. <i>alba</i> Steyermark	30866	<i>Stevia chortiana</i> Standl. & Steyermark
6058	<i>Ruellia caroliniensis</i> f. <i>alba</i> Steyermark	30903	<i>Eugenia cacuminum</i> Standl. & Steyermark
8522	<i>Rhododendron roseum</i> f. <i>albidum</i> Steyermark	30926	<i>Deppea amaranthina</i> Standl. & Steyermark
11261	<i>Taxodium distichum</i> f. <i>confusum</i> Palmer & Steyermark	30987	<i>Clusia lusoria</i> Standl. & Steyermark
11345	<i>Rudbeckia hirta</i> f. <i>homochroma</i> Steyermark	31081	<i>Saurauia veneficorum</i> Standl. & Steyermark
11390	<i>Apios americana</i> f. <i>pilosa</i> Steyermark	31269	<i>Ageratum chortianum</i> Standl. & Steyermark
11461	<i>Carya buckleyi</i> var. <i>arkansana</i> f. <i>glabra</i> Palmer & Steyermark	31327	<i>Eugenia sasoana</i> Standl. & Steyermark
12318	<i>Quercus falcata</i> f. <i>angustior</i> Palmer & Steyermark	31341	<i>Cosmos steyermarkii</i> Sherff
12414	<i>Cardamine bulbosa</i> f. <i>fontinalis</i> Palmer & Steyermark	31406	<i>Chiococca semipilosa</i> Standl. & Steyermark
12491	<i>Salix cordata</i> f. <i>mollis</i> Palmer & Steyermark	31430	<i>Zanthoxylum nubium</i> Standl. & Steyermark
12548	<i>Salix sericea</i> f. <i>glabra</i> Palmer & Steyermark	31433	<i>Citharexylum steyermarkii</i> Mold.
18628	<i>Trillium ozarkanum</i> Palmer & Steyermark	31453	<i>Eugenia chiquimulana</i> Standl. & Steyermark
20910	<i>Salix cordata</i> f. <i>subintegra</i> Palmer & Steyermark	31489	<i>Symplocos culminicola</i> Standl. & Steyermark
22499	<i>Camassia scilloides</i> f. <i>petersenii</i> Steyermark	31534	<i>Eupatorium macram</i> Standl. & Steyermark
25927	<i>Impatiens pallida</i> f. <i>dichroma</i> Steyermark	31555	<i>Lycianthes chiapensis</i> var. <i>sparsistellata</i> Standl. & Steyermark
26652	<i>Arenaria patula</i> f. <i>robusta</i> Steyermark	31585	<i>Miconia tixixensis</i> Standl. & Steyermark
27665	<i>Penstemon digitalis</i> f. <i>baueri</i> Steyermark	31606	<i>Viburnum mortonianum</i> Standl. & Steyermark
28324	<i>Camassia scilloides</i> f. <i>variegata</i> Steyermark	31696	<i>Tradescantia standleyi</i> Steyermark
28797	<i>Echinacea pallida</i> f. <i>albida</i> Steyermark	31758	<i>Daphnopsis retifera</i> Standl. & Steyermark
29018	<i>Mimosa zacapana</i> Standl. & Steyermark	31775	<i>Eupatorium salinum</i> Standl. & Steyermark
29136	<i>Commelina erecta</i> var. <i>angustifolia</i> f. <i>cana</i> Standl. & Steyermark	31781	<i>Asclepias woodsoniana</i> Standl. & Steyermark
29267	<i>Commelina erecta</i> f. <i>candida</i> Standl. & Steyermark	31889	<i>Phoradendron aguilarii</i> Standl. & Steyermark
29313	<i>Aeschynomene eriocarpa</i> Standl. & Steyermark	31901	<i>Bouvardia nubigena</i> Standl. & Steyermark
29490	<i>Diospyros zacapana</i> Standl. & Steyermark	31913	<i>Orthrosanthus chimboracensis</i> var. <i>centro-americanus</i> Steyermark
29505	<i>Verbesina guatemalensis</i> var. <i>glabrata</i> Standl. & Steyermark	32041	<i>Schaetzellia standleyi</i> Steyermark
29640	<i>Galactia minarum</i> Standl. & Steyermark	32140	<i>Sicyos guatemalensis</i> Standl. & Steyermark
29644	<i>Commelina standleyi</i> Steyermark	32685	<i>Perymenium jalapanum</i> Standl. & Steyermark
29671	<i>Bouvardia steyermarkii</i> Standl.	32767	<i>Hieracium jalapense</i> Standl. & Steyermark
29718	<i>Oxalis minarum</i> Standl. & Steyermark	32808	<i>Echeveria macrantha</i> Standl. & Steyermark
29722	<i>Hieracium minarum</i> Standl. & Steyermark	32823	<i>Cacalia guatemalensis</i> Standl. & Steyermark
29737	<i>Perymenium inamoenum</i> Standl. & Steyermark	32868	<i>Physalis lassa</i> Standl. & Steyermark
29751	<i>Tradescantia disgrega</i> f. <i>glandulosa</i> Standl. & Steyermark	32945	<i>Rhynchosia jalapensis</i> Standl. & Steyermark
29870	<i>Phyllonoma cacuminis</i> Standl. & Steyermark	33091	<i>Arenaria altorum</i> Standl. & Steyermark
29906	<i>Rondeletia cordovana</i> Standl. & Steyermark	33124	<i>Clethra licanoides</i> Standl. & Steyermark
30004	<i>Athenaea macrocardia</i> Standl. & Steyermark	33179	<i>Canavalia munda</i> Standl. & Steyermark
30066	<i>Jacquemontia guatemalensis</i> Standl. & Steyermark	33220	<i>Rondeletia vulcanicola</i> Standl. & Steyermark
30068	<i>Bursera steyermarkii</i> Standl.	33244	<i>Philodendron rojasianum</i> Standl. & Steyermark
30254	<i>Ipomoea saxorum</i> Standl. & Steyermark	33477	<i>Roupala steyermarkii</i> Sleumer
30415	<i>Pectis flava</i> Standl. & Steyermark	33448	<i>Erblichia xylocarpa</i> var. <i>mollis</i> Standl. & Steyermark
30416	<i>Hydrocleis standleyi</i> Steyermark	33455	<i>Aristolochia steyermarkii</i> Standl.
30448	<i>Crumenaria steyermarkii</i> Standl.		



33479	<i>Chamaedorea rojasiana</i> Standl. & Steyer- erm.	36690	<i>Hieracium ostreophyllum</i> Standl. & Steyerm.
33501	<i>Gymnanthes guatemalensis</i> Standl. & Steyerm.	36787	<i>Vernonia corae</i> Standl. & Steyer- erm.
33533	<i>Pseudocalymma standleyi</i> Steyer- erm.	36801	<i>Styrax vulcanicola</i> Standl. & Steyer- erm.
33605	<i>Tinantia standleyi</i> Steyer- erm.	36931	<i>Casimiroa emarginata</i> Standl. & Stey- erm.
33615	<i>Marsdenia blepharodes</i> Standl. & Stey- erm.	37004	<i>Calea standleyi</i> Steyer- erm.
33667	<i>Hillia macrocarpa</i> Standl. & Steyer- erm.	37061	<i>Persea steyermarkii</i> C. K. Allen
33743	<i>Cyphomandra rojasiana</i> Standl. & Stey- erm.	37187	<i>Campelia standleyi</i> Steyer- erm.
33858	<i>Sideroxylon steyermarkii</i> Standl.	37276	<i>Buddleja astralis</i> Standl. & Steyer- erm.
34047	<i>Cyclanthera steyermarkii</i> Standl.	37381	<i>Chamaedorea stricta</i> Standl. & Steyer- erm.
34273	<i>Sicydium glabrum</i> Standl. & Steyer- erm.	37440	<i>Pithecolobium zollerianum</i> Standl. & Steyerm.
34302	<i>Psychotria altorum</i> Standl. & Steyer- erm.	37583	<i>Ficus cabusana</i> Standl. & Steyer- erm.
34304	<i>Desmopsis guatemalensis</i> Standl. & Steyerm.	37661	<i>Gonolobus steyermarkii</i> Woodson
34590	<i>Viburnum detractum</i> Standl. & Stey- erm.	37735	<i>Chamaedorea vulgata</i> Standl. & Stey- erm.
34609	<i>Centaurium rosans</i> Standl. & Steyer- erm.	37738	<i>Rondeletia zolleriana</i> Standl. & Stey- erm.
34744	<i>Eupatorium zunilanum</i> Standl. & Stey- erm.	37759	<i>Cobaea steyermarkii</i> Standl.
34757	<i>Stevia vulcanicola</i> Standl. & Steyer- erm.	37766	<i>Physalis carnosus</i> Standl. & Steyer- erm.
34760	<i>Hypericum steyermarkii</i> Standl.	37945	<i>Calathea coccinea</i> Standl. & Steyer- erm.
34772	<i>Lysimachia steyermarkii</i> Standl.	37953	<i>Athenaea locuples</i> Standl. & Steyer- erm.
34815	<i>Hieracium culmenicola</i> Standl. & Stey- erm.	37963	<i>Anthurium titanium</i> Standl. & Steyer- erm.
34860	<i>Hieracium guatemalense</i> Standl. & Steyerm.	37974	<i>Deppea inaequalis</i> Standl. & Steyer- erm.
34933	<i>Cacalia pinetorum</i> Standl. & Steyer- erm.	37982	<i>Russelia laciniata</i> Standl. & Steyer- erm.
35001	<i>Buddleja stenoptera</i> Standl. & Steyer- erm.	38123	<i>Chamaedorea fusca</i> Standl. & Steyer- erm.
35020	<i>Odontonema steyermarkii</i> Leonard	38170	<i>Meliosma maxima</i> Standl. & Steyer- erm.
35489	<i>Gentiana pumilio</i> Standl. & Steyer- erm.	38274	<i>Eugenia simiarum</i> Standl. & Steyer- erm.
35810	<i>Matelea steyermarkii</i> Woodson	38526	<i>Lisianthus elatus</i> Standl. & Steyer- erm.
35835	<i>Rojasianthe superba</i> Standl. & Steyer- erm.	38533	<i>Jacquemontia pinetorum</i> Standl. & Steyerm.
36019	<i>Marsdenia steyermarkii</i> Woodson	38658	<i>Calea savannarum</i> Standl. & Steyer- erm.
36044	<i>Hydrangea steyermarkii</i> Standl.	38839	<i>Rudgea simiarum</i> Standl. & Steyer- erm.
36067	<i>Physalis campanula</i> Standl. & Steyer- erm.	39165	<i>Eugenia musarum</i> Standl. & Steyer- erm.
36075	<i>Eupatorium saxorum</i> Standl. & Stey- erm.	39185	<i>Chamaedorea brachypoda</i> Standl. & Steyerm.
36110	<i>Pernetia saxicola</i> Standl. & Steyer- erm.	39288	<i>Pancratium guatemalense</i> Standl. & Steyerm.
36128	<i>Hieracium tacanense</i> Standl. & Stey- erm.	39238	<i>Lonchocarpus modestus</i> Standl. & Stey- erm.
36137	<i>Juniperus standleyi</i> Steyer- erm.	39375	<i>Chione guatemalensis</i> Standl. & Stey- erm.
36175	<i>Physalis amica</i> Standl. & Steyer- erm.	39382	<i>Duroia genipifolia</i> Standl. & Steyer- erm.
36181	<i>Polymnia standleyi</i> Steyer- erm.	39387	<i>Capparis steyermarkii</i> Standl.
36207	<i>Persea vesticula</i> Standl. & Steyer- erm.	39446	<i>Mouriria steyermarkii</i> Standl.
36210	<i>Eugenia steyermarkii</i> Standl.	39448	<i>Galipea guatemalensis</i> Standl. & Stey- erm.
36237	<i>Chiococca steyermarkii</i> Standl.	39452	<i>Bartholomaea mollis</i> Standl. & Steyer- erm.
36258	<i>Thalictrum standleyi</i> Steyer- erm.	39454	<i>Hyperbaena steyermarkii</i> Standl.
36268	<i>Arenaria guatemalensis</i> Standl. & Stey- erm.	39456	<i>Mascagnia excelsa</i> Standl. & Steyer- erm.
36286	<i>Rondeletia brachistantha</i> Standl. & Steyerm.	39516	<i>Oecopetalum greenmanii</i> Standl. & Steyerm.
36291	<i>Heliocereus heterodoxus</i> Standl. & Steyerm.	39533	<i>Coccoloba steyermarkii</i> Standl.
36341	<i>Eupatorium mendax</i> Standl. & Stey- erm.	39611	<i>Crudia lacus</i> Standl. & Steyer- erm.
36381	<i>Ilex anodonta</i> Standl. & Steyer- erm.	39874	<i>Dichapetalum bullatum</i> Standl. & Stey- erm.
36386	<i>Rhynchanthera medialis</i> Standl. & Stey- erm.	39923	<i>Sematophyllum steyermarkii</i> Bartram
36426	<i>Hoffmannia steyermarkii</i> Steyer- erm.	41543	<i>Desmopsis izabalensis</i> Standl. & Stey- erm.
36543	<i>Liabum tajumulcense</i> Standl. & Stey- erm.	41748	<i>Saurauia persifolia</i> Standl. & Steyer- erm.
36575	<i>Thalictrum steyermarkii</i> Standl.	41819	<i>Diolena rosiflora</i> Standl. & Steyer- erm.
36576	<i>Fissidens steyermarkii</i> Bartram	41864	<i>Rondeletia macrocalyx</i> Standl. & Stey- erm.
		41893	<i>Chamaedorea stenocarpa</i> Standl. & Steyerm.



41910	<i>Hoffmannia racemifera</i> Standl. & Steyer- erm.	46355	<i>Guarea chirriactensis</i> Standl. & Stey- erm.
41923	<i>Ardisia apoda</i> Standl. & Steyer- erm.	46398	<i>Peperomia treleasei</i> Standl. & Steyer- erm.
41928	<i>Piper philodendroides</i> Standl. & Stey- erm.	46624	<i>Piper santae-clarae</i> Standl. & Steyer- erm.
41952	<i>Palicourea phanerandra</i> Standl. & Stey- erm.	46653	<i>Lycianthes barbatula</i> Standl. & Stey- erm.
42212	<i>Anthurium coibionii</i> Standl. & Steyer- erm.	46696	<i>Piper lanciferum</i> Standl. & Steyer- erm.
42487	<i>Persea sessilis</i> Standl. & Steyer- erm.	46773	<i>Meliosma divers</i> Standl. & Steyer- erm.
42489	<i>Verbesina minarum</i> Standl. & Steyer- erm.	46862	<i>Souroubea puberula</i> Standl. & Steyer- erm.
42553	<i>Greigia steyermarkii</i> L. B. Smith	47257	<i>Mikania petrina</i> Standl. & Steyer- erm.
42600	<i>Hoffmannia quadrifolia</i> Standl. & Stey- erm.	47931	<i>Hoffmannia vulcanicola</i> Standl. & Stey- erm.
42649	<i>Oreopanax steyermarkii</i> A. C. Smith	48344	<i>Cacalia pudica</i> Standl. & Steyer- erm.
42667	<i>Piper minarum</i> Standl. & Steyer- erm.	48334	<i>Carex tunimanensis</i> Standl. & Steyer- erm.
42931	<i>Simsia steyermarkii</i> Robinson & Bret- tell	48413	<i>Cerastium juniperorum</i> Standl. & Stey- erm.
42980	<i>Russelia steyermarkii</i> Carlson	48425	<i>Viburnum euryphyllum</i> Standl. & Stey- erm.
42985	<i>Calliandra carcerea</i> Standl. & Steyer- erm.	48463	<i>Symplocos vatteri</i> Standl. & Steyer- erm.
43106	<i>Psychotria minarum</i> Standl. & Stey- erm.	48482	<i>Symplocos abietorum</i> Standl. & Stey- erm.
43145	<i>Echeveria steyermarkii</i> Standl.	48512	<i>Monochaetum guatemalense</i> Standl. & Steyer-erm.
43284	<i>Microtropis ilicina</i> Standl. & Steyer- erm.	48542	<i>Carex steyermarkii</i> Standl.
43292	<i>Mikania concinna</i> Standl. & Steyer- erm.	48554	<i>Carex venosivaginata</i> Standl. & Stey- erm.
43295	<i>Vaccinium minarum</i> Standl. & Stey- erm.	48558	<i>Ardisia vatteri</i> Standl. & Steyer- erm.
43385	<i>Phyllanthus minarum</i> Standl. & Stey- erm.	48564	<i>Psychotria lilacina</i> Standl. & Steyer- erm.
43439	<i>Abutilon tridens</i> Standl. & Steyer- erm.	48572	<i>Vaccinium haematinum</i> Standl. & Stey- erm.
43532	<i>Eupatorium montigenum</i> Standl. & Steyer-erm.	48613	<i>Peperomia huitzensis</i> Standl. & Stey- erm.
43583a	<i>Chamaedorea nubicum</i> Standl. & Stey- erm.	48621	<i>Anthurium retiferum</i> Standl. & Stey- erm.
43622	<i>Piper punctulatum</i> Standl. & Steyer- erm.	48631	<i>Clerodendron mimicum</i> Standl. & Stey- erm.
43628	<i>Buddleja euryphylla</i> Standl. & Steyer- erm.	48643	<i>Solenophora abietorum</i> Standl. & Stey- erm.
43747	<i>Peperomia minarum</i> Standl. & Stey- erm.	48662	<i>Mikania huitzensis</i> Standl. & Steyer- erm.
43758	<i>Mimosa canahuensis</i> Standl. & Stey- erm.	48692	<i>Spigelia carnosa</i> Standl. & Steyer- erm.
43806	<i>Hoffmannia tuerckheimii</i> var. <i>glabra</i> Standl. & Steyer-erm.	48728	<i>Diolena stenophylla</i> Standl. & Steyer- erm.
43837	<i>Galactia sparsiflora</i> Standl. & Steyer- erm.	48732	<i>Coussarea mediocris</i> Standl. & Stey- erm.
43926	<i>Serjania hispida</i> Standl. & Steyer- erm.	48741	<i>Pseudomedia simiarum</i> Standl. & Stey- erm.
44691	<i>Eugenia cervina</i> Standl. & Steyer- erm.	48814	<i>Hidalgoa steyermarkii</i> Sherff
44757	<i>Pilea killipiana</i> Standl. & Steyer- erm.	48831	<i>Miconia echinoidea</i> Standl. & Steyer- erm.
44776	<i>Anthurium radicosum</i> Standl. & Stey- erm.	48843	<i>Aegiphila hoffmannioides</i> Standl. & Steyer-erm.
44987	<i>Piper ixocubvainense</i> Standl. & Stey- erm.	48934	<i>Justicia steyermarkii</i> Standl. & Stey- erm.
45142	<i>Eugenia chinajensis</i> Standl. & Steyer- erm.	49055	<i>Carex huehueteca</i> Standl. & Steyer- erm.
45309	<i>Sloanea petenensis</i> Standl. & Steyer- erm.	49104	<i>Daphnopsis malacophylla</i> Standl. & Steyer-erm.
45423	<i>Monstera grandifolia</i> Standl. & Stey- erm.	49189	<i>Ocotea laetevirens</i> Standl. & Steyer- erm.
45616	<i>Capparis calciphila</i> Standl. & Steyer- erm.	49270	<i>Mendoncia guatemalensis</i> Standl. & Steyer-erm.
45627	<i>Calea crassifolia</i> Standl. & Steyer- erm.	49410	<i>Peperomia dorstenioides</i> Standl. & Steyer-erm.
45637	<i>Rondeletia chinajensis</i> Standl. & Stey- erm.	49545	<i>Ruyschia longistylis</i> Standl. & Steyer- erm.
45686	<i>Oyedaea steyermarkii</i> S. F. Blake	49556	<i>Senecio steyermarkii</i> Greenman
45710	<i>Eugenia savannarum</i> Standl. & Stey- erm.	49712	<i>Piper pinetorum</i> Standl. & Steyer- erm.
45712	<i>Phoebe savannarum</i> Standl. & Stey- erm.	49810	<i>Saurauia cuchumatanensis</i> Standl. & Steyer-erm.
45738	<i>Peperomia clavigera</i> Standl. & Stey- erm.	49855	<i>Viburnum brunnescens</i> Standl. & Stey- erm.
45827	<i>Trichilia privigna</i> Standl. & Steyer- erm.		



49859	<i>Rubus hadrocarpus</i> f. <i>adenophorus</i> Standl. & Steyererm.	53769	<i>Renealmia stellulata</i> Steyererm.
49908	<i>Castilleja altorum</i> Standl. & Steyererm.	53873	<i>Brunellia paucijuga</i> Steyererm.
50061	<i>Pinguicula clivorum</i> Standl. & Steyererm.	54305	<i>Elaeagia ecuadorensis</i> Steyererm.
50065	<i>Hieracium clivorum</i> Standl. & Steyererm.	54475	<i>Calceolaria steyermarkii</i> Pennell
50114	<i>Siegesbeckia nudicaulis</i> Standl. & Steyererm.	54506	<i>Joosia aequatoria</i> Steyererm.
50132	<i>Verbesina calciphila</i> Standl. & Steyererm.	54558	<i>Joosia standleyana</i> Steyererm.
50143	<i>Cardamine eremita</i> Standl. & Steyererm.	54560	<i>Tapeinostemon zamoranum</i> Steyererm.
50144	<i>Romanschulzia alpina</i> Standl. & Steyererm.	54664	<i>Costus zamoranus</i> Steyererm.
50150	<i>Carex tojquianensis</i> Standl. & Steyererm.	54825	<i>Roupala obovata</i> var. <i>ecuadorensis</i> Steyererm.
50157	<i>Cirsium nigriceps</i> Standl. & Steyererm.	54873	<i>Elleanthus steyermarkii</i> Barringer
50160	<i>Hypericum calcicola</i> Standl. & Steyererm.	54901	<i>Renealmia puberula</i> Steyererm.
50243	<i>Drymaria minuscula</i> Standl. & Steyererm.	54967	<i>Siparuna pittieri</i> Steyererm.
50258	<i>Oxalis calcicola</i> Standl. & Steyererm.	55103	<i>Symplocos lasserii</i> Steyererm.
50265	<i>Commelina alpestris</i> Standl. & Steyererm.	55176	<i>Verbesina exalata</i> Steyererm.
50280	<i>Tauschia steyermarkii</i> Math. & Const.	55217	<i>Stellaria ovata</i> f. <i>paradoxa</i> Steyererm.
50303	<i>Solanum alpicum</i> Standl. & Steyererm.	55256	<i>Cephaelis tinctoria</i> Standl. & Steyererm.
50308	<i>Montia calcicola</i> Standl. & Steyererm.	55291	<i>Tofieldia sessiliflora</i> var. <i>robustior</i> Steyererm.
50351	<i>Dahlia coccinea</i> var. <i>steyermarkii</i> Sherff	55295	<i>Conomorpha hieronymoides</i> Steyererm.
50501	<i>Selaginella steyermarkii</i> Alston	55339a	<i>Orthrosanthus chimboracensis</i> var. <i>acorifolius</i> f. <i>albus</i> Steyererm.
50569	<i>Cardamine jejuna</i> Standl. & Steyererm.	55346	<i>Hypericum pseudocaracasenum</i> Steyererm.
50672	<i>Struthanthus oliganthus</i> Standl. & Steyererm.	55371	<i>Palicourea chimo</i> Standl. & Steyererm.
50739	<i>Euphorbia senilis</i> Standl. & Steyererm.	55379	<i>Sabazia urticifolia</i> var. <i>venezuelensis</i> Steyererm.
50818	<i>Eucnide guatemalensis</i> Standl. & Steyererm.	55381	<i>Fuschia adpressipilis</i> Steyererm.
50876	<i>Xylosma trinervium</i> Standl. & Steyererm.	55392	<i>Conomorpha larensis</i> Steyererm.
50908	<i>Serjania phaseoloides</i> Standl. & Steyererm.	55408	<i>Chimarrhis venezuelensis</i> Standl. & Steyererm.
50934	<i>Echeveria huehueteca</i> Standl. & Steyererm.	55424	<i>Banara larensis</i> Steyererm.
50936	<i>Valeriana delicata</i> Standl. & Steyererm.	55434	<i>Dendropanax larensis</i> Steyererm.
50964	<i>Eugenia papalensis</i> Standl. & Steyererm.	55470	<i>Carex larensis</i> Steyererm.
50998	<i>Bidens steyermarkii</i> Sherff	55506	<i>Soliva anthemidifolia</i> var. <i>lanuginosa</i> Steyererm.
51003	<i>Smilacina crassipes</i> Standl. & Steyererm.	55509	<i>Rudgea hospes</i> Standl. & Steyererm.
51016	<i>Zebrina huehueteca</i> Standl. & Steyererm.	55528	<i>Cajaphora larensis</i> Steyererm.
51039	<i>Solanum huehuetecum</i> Standl. & Steyererm.	55603	<i>Bernardia venezuelana</i> Steyererm.
51140	<i>Juglans steyermarkii</i> Manning	55657	<i>Lucilia venezuelensis</i> Steyererm.
51269	<i>Aristolochia mollis</i> Standl. & Steyererm.	55824	<i>Banara paucinervosa</i> Steyererm.
51340	<i>Peperomia heterodoxa</i> Standl. & Steyererm.	55832	<i>Maytenus parvifolia</i> Steyererm.
51398	<i>Ophellantha steyermarkii</i> Standl.	55894	<i>Azorella julianii</i> Math. & Const.
51498	<i>Eupatorium crocodilium</i> Standl. & Steyererm.	55905	<i>Elatine fassettiana</i> Steyererm.
51538	<i>Struthanthus tenuifolius</i> Standl. & Steyererm.	55906	<i>Tillaea venezuelensis</i> Steyererm.
51646	<i>Euphorbia cuchumatanensis</i> Standl. & Steyererm.	55924	<i>Euphorbia latazi</i> var. <i>glabra</i> Steyererm.
51666	<i>Chamaedorea aequalis</i> Standl. & Steyererm.	55965	<i>Guettarda steyermarkii</i> f. <i>latior</i> Standl. & Steyererm.
51672	<i>Malaxis steyermarkii</i> Correll	55980	<i>Conomorpha jajiensis</i> Steyererm.
51683	<i>Chamaedorea digitata</i> Standl. & Steyererm.	56061	<i>Hypericum pseudomaculatum</i> f. <i>flavidum</i> Steyererm.
51697	<i>Hoffmannia huehueteca</i> Standl. & Steyererm.	56083	<i>Heliconia schneeana</i> Steyererm.
52104	<i>Lycianthes orogenes</i> Standl. & Steyererm.	56124	<i>Croton croizatii</i> Steyererm.
52813	<i>Aneilema ecuadoriensis</i> Steyererm.	56138	<i>Lepidopilum steyermarkii</i> Bartram
53095	<i>Carex toreadora</i> Steyererm.	56162	<i>Fuchsia meridensis</i> Steyererm.
53105	<i>Carex azuayae</i> Steyererm.	56232	<i>Croton chamanus</i> Steyererm.
53576	<i>Brunellia zamorensis</i> Steyererm.	56242	<i>Oreopanax capitatus</i> var. <i>minor</i> Steyererm.
		56251	<i>Eugenia meridensis</i> Steyererm.
		56268	<i>Senecio steyermarkii</i> Cuatr.
		56272	<i>Hypericum meridense</i> Steyererm.
		56300	<i>Verbesina blakeana</i> Steyererm.
		56301	<i>Cupania andina</i> Steyererm.
		56325	<i>Ardisia meridensis</i> Steyererm.
		56333	<i>Rustia venezuelensis</i> Standl. & Steyererm.
		56344	<i>Saurauia meridensis</i> Steyererm.



56411	<i>Psychotria patria</i> Standl. & Steyermark.	57276	<i>Casearia tachirensis</i> Steyermark.
56412	<i>Palicourea canaguensis</i> Steyermark.	57298	<i>Baccharis venulosa</i> var. <i>cuspidibracteata</i> Steyermark.
56441	<i>Psychotria canaguensis</i> Standl. & Steyermark.	57309	<i>Psychotria tamaensis</i> Standl. & Steyermark.
56441	<i>Rudgea nebulicola</i> Steyermark.	57310	<i>Jungia reticulata</i> Steyermark.
56455	<i>Turpinia multijuga</i> Steyermark.	57321	<i>Schefflera tamana</i> Steyermark.
56502	<i>Rudgea lucentifolia</i> Standl. & Steyermark.	57335	<i>Symplocos pittieriana</i> Steyermark.
56507	<i>Llagunoa venezuelana</i> Steyermark.	57336	<i>Schefflera cuatrecasiana</i> Steyermark.
56509	<i>Maytenus coriacea</i> Steyermark.	57340	<i>Symplocos tamana</i> Steyermark.
56513	<i>Meriania steyermarkii</i> Gleason	57359	<i>Conomorpha tamana</i> Steyermark.
56516	<i>Conomorpha frigidicola</i> Steyermark.	57367	<i>Carex tachirensis</i> Steyermark.
56536	<i>Drymaria firmula</i> Steyermark.	57391	<i>Rhynchospora tomentosa</i> Steyermark.
56537	<i>Baccharis meridensis</i> Steyermark.	57401	<i>Carex tamana</i> Steyermark.
56539	<i>Conomorpha densipapillata</i> Steyermark.	57404	<i>Rhynchospora tamana</i> Steyermark.
56550	<i>Rhynchospora paramora</i> Steyermark.	57422	<i>Fimbristylis tamaensis</i> Steyermark.
56551	<i>Myrcia sanisidrensis</i> Steyermark.	57428	<i>Rauwolfia steyermarkii</i> Woodson
56569	<i>Dipterodendron venezuelense</i> Steyermark.	57435	<i>Conomorpha sulcata</i> Steyermark.
56580	<i>Zanthoxylum pallidum</i> Steyermark.	57441	<i>Palicourea tachirensis</i> Standl. & Steyermark.
56582	<i>Ternstroemia acrodantha</i> Kobuski & Steyermark.	57455	<i>Stenospermatium pittieri</i> Steyermark.
56589	<i>Calyptanthes meridensis</i> Steyermark.	57456	<i>Conomorpha liriensis</i> Steyermark.
56591	<i>Hillia microcarpa</i> Steyermark.	57481	<i>Ranunculus nubigenus</i> f. <i>subintegrus</i> Steyermark.
56592	<i>Havetia laurifolia</i> var. <i>venezuelana</i> Steyermark.	57519	<i>Polymnia meridensis</i> Steyermark.
56594	<i>Cajaphora venezuelensis</i> Steyermark.	57528	<i>Pectis venezuelensis</i> Steyermark.
56601	<i>Guettarda steyermarkii</i> Standl.	57551	<i>Dioscorea bolivarensis</i> Steyermark.
56614	<i>Psychotria meridensis</i> Steyermark.	57587	<i>Rhynchospora trichochaeta</i> var. <i>venezuelensis</i> Steyermark.
56653	<i>Ilex nervosa</i> var. <i>glabrata</i> Steyermark.	57629	<i>Bulbostylis svenssoniana</i> Steyermark.
56681	<i>Psychotria standleyana</i> Steyermark.	57649	<i>Mauritia flexuosa</i> var. <i>venezuelana</i> Steyermark.
56727	<i>Anthurium monsterioides</i> Steyermark.	57688	<i>Phyllanthus bolivarensis</i> Steyermark.
56792	<i>Eupatorium steyermarkianum</i> Badillo	57713	<i>Alseis trichocarpa</i> Standl. & Steyermark.
56806	<i>Croton larensis</i> Steyermark.	57717	<i>Chrysophyllum steyermarkii</i> Monachino
56813	<i>Phyllanthus larensis</i> Steyermark.	57749	<i>Eupatorium crassicaule</i> Steyermark.
56821	<i>Croton deserticolus</i> Steyermark.	57807	<i>Monotagma duidae</i> Steyermark.
56854	<i>Phyllanthus croizatii</i> Steyermark.	57820	<i>Exochogyne steyermarkii</i> Gilly
56869	<i>Beloperone steyermarkii</i> Leonard	57821	<i>Xyris esmeraldae</i> Steyermark.
56979	<i>Ternstroemia camelliifolia</i> var. <i>minor</i> Kobuski & Steyermark.	57835	<i>Xyris capillaris</i> Steyermark.
57005	<i>Hieronyma croizatii</i> Steyermark.	57835a	<i>Genlisea esmeraldae</i> Steyermark.
57019	<i>Picramnia caracasana</i> f. <i>tomentella</i> Steyermark.	57850	<i>Drosera tenella</i> var. <i>esmeraldae</i> Steyermark.
57039	<i>Uncinia meridensis</i> Steyermark.	57853	<i>Urospatha savannarum</i> Steyermark.
57040	<i>Vesicarex collumanthus</i> Steyermark.	57879	<i>Doliocarpus esmeraldae</i> Steyermark.
57063	<i>Hymenostephium viride</i> Steyermark.	57888	<i>Calathea duidae</i> Steyermark.
57066	<i>Verbesina negrensis</i> Steyermark.	57891	<i>Phyllanthus orinocensis</i> Steyermark.
57077	<i>Viola venezuelensis</i> Steyermark.	57908	<i>Bactris duidae</i> Steyermark.
57084	<i>Eupatorium stevioides</i> Steyermark.	57919	<i>Psychotria paupertina</i> Standl. & Steyermark.
57111	<i>Zanthoxylum tachirense</i> Steyermark.	57920	<i>Calathea lasseriana</i> Steyermark.
57136	<i>Arachnothrix calycophylla</i> Steyermark.	57933	<i>Bactris venezuelensis</i> Steyermark.
57137	<i>Castilleja steyermarkii</i> Pennell	57944	<i>Desmoncus duidensis</i> Steyermark.
57149	<i>Verbesina tachirensis</i> Steyermark.	57975	<i>Tovomita duidae</i> Steyermark.
57162	<i>Cuphea serpyllifolia</i> var. <i>tachirensis</i> Steyermark.	57979	<i>Lisianthus scabridulus</i> Steyermark.
57170	<i>Eugenia tachirensis</i> Steyermark.	57986	<i>Conomorpha apiculata</i> Steyermark.
57172a	<i>Eugenia tamaensis</i> Steyermark.	57989	<i>Schefflera duidae</i> Steyermark.
57175	<i>Fuchsia verrucosa</i> var. <i>tamaensis</i> Steyermark.	57994	<i>Spathicarpa duidae</i> Steyermark.
57192	<i>Palicourea ensiformis</i> Steyermark.	58001	<i>Axonopus steyermarkii</i> Swallen
57198	<i>Oreobolus venezuelensis</i> Steyermark.	58012	<i>Navia steyermarkii</i> L. B. Smith
57204	<i>Eugenia crebrifolia</i> Steyermark.	58021	<i>Sauvagesia duidae</i> Steyermark.
57212	<i>Hypericum ericifolium</i> Steyermark.	58022	<i>Ilex tateana</i> Steyermark.
57215	<i>Hieracium frigidum</i> f. <i>tamaense</i> Steyermark.	58038	<i>Ilex stenophylla</i> Steyermark.
57217	<i>Espeletia steyermarkii</i> Cuatr.	58040	<i>Stegolepis gleasoniana</i> Steyermark.
57246	<i>Pleurothallis steyermarkii</i> Schweinf.	58047	<i>Oyedaea blakeana</i> Steyermark.
57253	<i>Conomorpha sessilianthera</i> Steyermark.	58048	<i>Psychotria duricoria</i> Standl. & Steyermark.
57255	<i>Psychotria uberta</i> Standl. & Steyermark.		



58056	<i>Psychotria avia</i> Standl. & Steyer.	59227	<i>Psychotria kukenanensis</i> Steyer.
58057	<i>Smilax duidae</i> Steyer.	59331	<i>Microlicia steyermarkii</i> Gleason
58061	<i>Trichilia subsimplex</i> Steyer.	59333	<i>Utricularia oliveriana</i> f. <i>parva</i> Steyer.
58099	<i>Anthurium duidae</i> Steyer.	59335	<i>Utricularia arenicola</i> var. <i>kavanayena</i> Steyer.
58117	<i>Psychotria phaneroloma</i> Standl. & Steyer.	59336	<i>Xyris lanulobracteata</i> Steyer.
58123	<i>Ilex retusa</i> f. <i>glabra</i> Steyer.	59342	<i>Poecilandra pumila</i> Steyer.
58125	<i>Mikania auyantepuensis</i> var. <i>brevipedicellata</i> Steyer.	59349	<i>Abolboda macrostachya</i> var. <i>robustior</i> Steyer.
58127	<i>Ilex retusa</i> f. <i>major</i> Steyer.	59351	<i>Utricularia aureolimba</i> Steyer.
58168	<i>Xyris scaridula</i> Steyer.	59359	<i>Polygala appressa</i> var. <i>kavanayena</i> Steyer.
58176	<i>Tofieldia duidae</i> Steyer.	59361	<i>Tetrapterys pusilla</i> Steyer.
58186	<i>Bonnetia duidae</i> Kobuski & Steyer.	59362	<i>Nietneria paniculata</i> Steyer.
58191	<i>Blepharandra cretacea</i> var. <i>composita</i> Steyer.	59363	<i>Lagenocarpus steyermarkii</i> Gilly
58225	<i>Philodendron duidae</i> Steyer.	59369	<i>Paepalanthus steyermarkii</i> Mold.
58229	<i>Utricularia humboldtii</i> f. <i>cuneata</i> Steyer.	59394	<i>Ilex subtundifolia</i> Steyer.
58233	<i>Xyris culmenicola</i> Steyer.	59396	<i>Clusia pusilla</i> Steyer.
58242	<i>Styrax duidae</i> Steyer.	59403	<i>Calea oliveri</i> var. <i>taeniotricha</i> Steyer.
58254	<i>Rhynchospora duidae</i> Steyer.	59404	<i>Utricularia congesta</i> Steyer.
58262	<i>Miconia steyermarkii</i> Gleason	59408	<i>Calea lucidivenia</i> f. <i>lanceolata</i> Steyer.
58265	<i>Conomorpha lepidota</i> f. <i>acutata</i> Steyer.	59440	<i>Psychotria ptariensis</i> Standl. & Steyer.
58270	<i>Vellozia duidae</i> Steyer.	59452	<i>Polygala sanariapoana</i> Steyer.
58284	<i>Ouratea duidae</i> Steyer.	59482	<i>Phyllanthus major</i> Steyer.
58340	<i>Ilex venezuelensis</i> Steyer.	59483	<i>Phoradendron ptarianum</i> Steyer.
58349	<i>Ilex retusa</i> f. <i>glaucescens</i> Steyer.	59484	<i>Ledothamnus steyermarkii</i> A. C. Smith
58394	<i>Remijia steyermarkii</i> Standl.	59497	<i>Grammadenia ptariensis</i> Steyer.
58437	<i>Xyris stenostachya</i> Steyer.	59504	<i>Eupatorium tepuiantum</i> Steyer.
58442	<i>Tocoyena orinocensis</i> Standl. & Steyer.	59505	<i>Eupatorium roupalifolium</i> f. <i>latifolium</i> Steyer.
58445	<i>Genlisea sanariapoana</i> Steyer.	59509	<i>Anthurium ptarianum</i> Steyer.
58446	<i>Utricularia oliveriana</i> Steyer.	59511	<i>Ravenia ruellioides</i> var. <i>ptariana</i> Steyer.
58461	<i>Pagamea anisophylla</i> Standl. & Steyer.	59514	<i>Stegolepis parvipetala</i> Steyer.
58466	<i>Burmannia sanariapoana</i> Steyer.	59517	<i>Utricularia tepuiana</i> Steyer.
58467	<i>Sauvagesia miniata</i> Steyer.	59521	<i>Psychotria speluncae</i> Standl. & Steyer.
58469	<i>Rhynchospora sanariapensis</i> Steyer.	59527	<i>Mikania phelpsii</i> Maguire & Steyer.
58472	<i>Drosera sanariapoana</i> Steyer.	59534	<i>Aulomyrcia bolivariensis</i> Steyer.
58488	<i>Utricularia orinocensis</i> Steyer.	59537	<i>Drimys brasiliense</i> var. <i>ptaritepuiensis</i> Steyer.
58504	<i>Mandevilla steyermarkii</i> Woodson	59547	<i>Magnolia ptaritepuiana</i> Steyer.
58505	<i>Utricularia Amazonasana</i> Steyer.	59548	<i>Malanea ptariensis</i> Steyer.
58520	<i>Utricularia ayacuchae</i> Steyer.	59549	<i>Phthirusa ptariana</i> Steyer.
58558	<i>Malanea setulosa</i> Steyer.	59570	<i>Bonnetia steyermarkii</i> Kobuski
58606	<i>Clusia roraimana</i> Steyer.	59574	<i>Ilex ptariana</i> Steyer.
58652	<i>Rhynchospora tepuiana</i> Steyer.	59625a	<i>Utricularia venezuelana</i> Steyer.
58678	<i>Oliganthes roraimensis</i> Steyer.	59632	<i>Conomorpha ptariensis</i> Steyer.
58759	<i>Conomorpha roraimae</i> Steyer.	59634	<i>Pagamea standleyana</i> Steyer.
58761	<i>Symplocos roraimensis</i> Steyer.	59640	<i>Cephalocarpus steyermarkii</i> Gilly
58848	<i>Rapanea minima</i> Steyer.	59642	<i>Ouratea ptaritepuiensis</i> Steyer.
58868	<i>Eriocaulon steyermarkii</i> Mold.	59644	<i>Genlisea nigrocaulis</i> Steyer.
58870	<i>Carex roraimensis</i> Steyer.	59655	<i>Stegolepis ptaritepuiensis</i> Steyer.
58943	<i>Phthirusa roraimensis</i> Steyer.	59658	<i>Perama galioides</i> var. <i>intermedia</i> Steyer.
58956	<i>Eugenia rondonensis</i> Steyer.	59660	<i>Xyris setigera</i> var. <i>elongata</i> Steyer.
58983	<i>Rapanea reticulata</i> Steyer.	59677	<i>Panopsis ptariana</i> Steyer.
59000	<i>Magnolia roraimae</i> Steyer.	59682	<i>Philodendron ptarianum</i> Steyer.
59004	<i>Mollinedia roraimensis</i> Steyer.	59688	<i>Phoradendron tepuiantum</i> Steyer.
59065	<i>Polygala balkeana</i> Steyer.	59695	<i>Smilax staminea</i> f. <i>obtusata</i> Steyer.
59072	<i>Calea clematidifolia</i> Steyer.	59699	<i>Clusia imbriata</i> Steyer.
59107	<i>Cupania roraimae</i> Steyer.	59702	<i>Clusia cerroana</i> Steyer.
59118	<i>Rudgea bolivariensis</i> Steyer.	59711	<i>Siphoneugena densiflora</i> var. <i>tepuiensis</i> Steyer.
59136	<i>Conomorpha leprosa</i> Steyer.	59719	<i>Oedematopus ptaritepuiensis</i> Steyer.
59182	<i>Cupania kukenanica</i> Steyer.	59724	<i>Aulomyrcia ptariensis</i> Steyer.
59191	<i>Utricularia bolivariana</i> Steyer.		
59195	<i>Utricularia congesta</i> f. <i>deminutiva</i> Steyer.		



- |        |  |       |   |
|--------|--|-------|---|
| 59734  | <i>Xyris albescens</i> Steyermark.                                       | 60184 | <i>Chiococca lucens</i> Standl. & Steyermark.                             |
| 59744  | <i>Pagamea steyermarkii</i> Standl.                                      | 60185 | <i>Cephaelis bolivariensis</i> Standl. & Steyermark.                      |
| 59753  | <i>Utricularia campbelliana</i> var. <i>minor</i> Steyermark.            | 60191 | <i>Psychotria heterocarpa</i> Standl. & Steyermark.                       |
| 59759  | <i>Weinmannia steyermarkii</i> Cuatr.                                    | 60201 | <i>Matayba sororopaniana</i> Steyermark.                                  |
| 59760  | <i>Abolboda ptaritepuiana</i> Steyermark.                                | 60203 | <i>Matayba ptariana</i> Steyermark.                                       |
| 59766  | <i>Heliamphora heterodoxa</i> Steyermark.                                | 60206 | <i>Rhynchospora bolivariana</i> Steyermark.                               |
| 59768  | <i>Gomidesia bonnetiasylvestris</i> Steyermark.                          | 60213 | <i>Aulomyrcia salticola</i> Steyermark.                                   |
| 59779  | <i>Leothrix steyermarkii</i> Mold.                                       | 60215 | <i>Sauvagesia longipes</i> Steyermark.                                    |
| 59781  | <i>Everardia steyermarkii</i> Gilly                                      | 60234 | <i>Roupala minima</i> Steyermark.   |
| 59830  | <i>Rhynchospora ptaritepuiana</i> Steyermark.                            | 60237 | <i>Thesium tepuiense</i> Steyermark.                                      |
| 59847  | <i>Brunellia integrifolia</i> var. <i>ptariana</i> Steyermark.           | 60238 | <i>Hypolytrum tepuiantum</i> Steyermark.                                  |
| 59852  | <i>Utricularia aureomaculata</i> Steyermark.                             | 60248 | <i>Eugenia tepuiensis</i> Steyermark.                                     |
| 59858  | <i>Aspidosperma steyermarkii</i> Woodson                                 | 60251 | <i>Smilax pittieriana</i> Steyermark.                                     |
| 59860  | <i>Mikania stictophora</i> Steyermark.                                   | 60261 | <i>Sloanea pittieriana</i> Steyermark.                                    |
| 59861  | <i>Tapeinostemon ptariense</i> Steyermark.                               | 60271 | <i>Buchenavia ptariensis</i> Steyermark.                                  |
| 59865  | <i>Eupatorium roupalifolium</i> var. <i>subintegrifolium</i> Steyermark. | 60272 | <i>Byrsonima bolivariana</i> Steyermark.                                  |
| 59866  | <i>Clusia hexacarpa</i> var. <i>ptaritepuiana</i> Steyermark.            | 60284 | <i>Myrcia tepuiensis</i> Steyermark.                                      |
| 59869  | <i>Psychotria arenaria</i> Standl. & Steyermark.                         | 60285 | <i>Aulomyrcia parvifolia</i> Steyermark.                                  |
| 59913  | <i>Eriosorus paucifolius</i> var. <i>steyermarkii</i> A. F. Tryon        | 60289 | <i>Humiria pilosa</i> Steyermark.   |
| 59919  | <i>Xyris ptariana</i> Steyermark.  | 60290 | <i>Ilex tepuiana</i> Steyermark. ex Edwin                                 |
| 59925  | <i>Croton roraimensis</i> var. <i>subintegrus</i> Steyermark.            | 60310 | <i>Blepharandra ptariana</i> Steyermark.                                  |
| 59926  | <i>Arthrostylidium steyermarkii</i> McClure                              | 60312 | <i>Trattinickia glabra</i> Steyermark.                                    |
| 59928  | <i>Baccharis ptariensis</i> Steyermark.                                  | 60321 | <i>Oxythece steyermarkiana</i> Monachino                                  |
| 59930  | <i>Utricularia heterochroma</i> Steyermark.                              | 60334 | <i>Rhynchospora karuaiana</i> Steyermark.                                 |
| 59942  | <i>Hookeriopsis steyermarkii</i> Bartram                                 | 60347 | <i>Brocchinia steyermarkii</i> L. B. Smith                                |
| 59960  | <i>Aegiphila steyermarkii</i> Mold.                                      | 60354 | <i>Aulomyrcia amshoffiana</i> Steyermark.                                 |
| 59972  | <i>Doliocarpus ptariensis</i> Steyermark.                                | 60359 | <i>Remijia stenopetala</i> Standl. & Steyermark.                          |
| 59973  | <i>Tovomita atropurpurea</i> Steyermark.                                 | 60365 | <i>Matayba reducta</i> Steyermark.  |
| 59974  | <i>Emmotum ptarianum</i> Steyermark.                                     | 60371 | <i>Erythroxyton venezuelense</i> Steyermark.                              |
| 59979  | <i>Trichilia ptariana</i> Steyermark.                                    | 60377 | <i>Palicourea aculeifera</i> Steyermark.                                  |
| 59985  | <i>Moronobea ptaritepuiana</i> Steyermark.                               | 60380 | <i>Psychotria cubitalis</i> Standl. & Steyermark.                         |
| 59987  | <i>Protium ptarianum</i> var. <i>angustior</i> Steyermark.               | 60385 | <i>Maytenus apiculata</i> Steyermark.                                     |
| 59988  | <i>Panopsis tepuiana</i> Steyermark.                                     | 60386 | <i>Croton kavanayensis</i> Steyermark.                                    |
| 59994  | <i>Protium ptarianum</i> Steyermark.                                     | 60406 | <i>Hyospathe maculata</i> Steyermark.                                     |
| 59996  | <i>Piper steyermarkii</i> Yuncker  | 60460 | <i>Protium puberulenta</i> Steyermark.                                    |
| 60002a | <i>Coussapoa steyermarkii</i> Cuatr.                                     | 60475 | <i>Tovomita angustata</i> Steyermark.                                     |
| 60014  | <i>Mollinedia ptariensis</i> Steyermark.                                 | 60477 | <i>Utricularia subpeltata</i> Steyermark.                                 |
| 60015  | <i>Mikania hookeriana</i> var. <i>crassiculis</i> Steyermark.            | 60503 | <i>Ormosia steyermarkii</i> Rudd  |
| 60021  | <i>Conceveibastrum ptarianum</i> Steyermark.                             | 60541 | <i>Socratea albolineata</i> Steyermark.                                   |
| 60025  | <i>Couepia steyermarkii</i> Maguire                                      | 60542 | <i>Bactris kamarupa</i> Steyermark.                                       |
| 60044  | <i>Dahlgrenia ptariana</i> Steyermark.                                   | 60544 | <i>Sloanea caudata</i> Steyermark.  |
| 60045  | <i>Euterpe ptariana</i> Steyermark.                                      | 60557 | <i>Ischnosiphon lasseriana</i> Steyermark.                                |
| 60046  | <i>Bactris ptariana</i> Steyermark.                                      | 60566 | <i>Chrysochlamys pauciflora</i> Steyermark.                               |
| 60089  | <i>Roupala sororopana</i> Steyermark.                                    | 60567 | <i>Philodendron krauseanum</i> Steyermark.                                |
| 60090  | <i>Eupatorium pharcidodes</i> var. <i>sororopansis</i> Steyermark.       | 60579 | <i>Paullinia mollicoma</i> Steyermark.                                    |
| 60094  | <i>Cyphomandra bolivariensis</i> Steyermark.                             | 60599 | <i>Eugenia ptariensis</i> Steyermark.                                     |
| 60102  | <i>Myrcia sororopanensis</i> Steyermark.                                 | 60650 | <i>Micropholis steyermarkii</i> Monachino                                 |
| 60119  | <i>Utricularia cuspidata</i> Steyermark.                                 | 60652 | <i>Souroubea guianensis</i> var. <i>tomentella</i> Steyermark.            |
| 60121  | <i>Smilax lasseriana</i> Steyermark.                                     | 60658 | <i>Sterigma petalum guianense</i> Steyermark.                             |
| 60124  | <i>Dioscorea sororopana</i> Steyermark.                                  | 60659 | <i>Phoradendron karuaianum</i> Steyermark.                                |
| 60125  | <i>Diodia hyssopifolia</i> var. <i>leiocarpa</i> Steyermark.             | 60660 | <i>Ilex karuaiana</i> Steyermark.   |
| 60127  | <i>Marcgravia sororopaniana</i> Steyermark.                              | 60663 | <i>Matayba venezuelana</i> Steyermark.                                    |
| 60129  | <i>Mahurea sororopantepuiana</i> Steyermark.                             | 60665 | <i>Pourouma steyermarkii</i> Standl. & Cuatr.                             |
| 60136  | <i>Daphnopsis dircoides</i> Steyermark.                                  | 60668 | <i>Sloanea ptariana</i> Steyermark.                                       |
| 60161  | <i>Anguria simplicifolia</i> Steyermark.                                 | 60686 | <i>Hieronyma oblonga</i> var. <i>genuina</i> f. <i>glabra</i> Steyermark. |
| 60175  | <i>Psychotria sororopanensis</i> Standl. & Steyermark.                   | 60702 | <i>Aulomyrcia karuaiensis</i> Steyermark.                                 |
|        |  | 60708 | <i>Caraipa longipedicellata</i> Steyermark.                               |
|        |  | 60735 | <i>Mikania lucida</i> f. <i>hirticaulis</i> Steyermark.                   |
|        |  | 60767 | <i>Lecythis karuaiensis</i> Steyermark.                                   |
|        |  | 60768 | <i>Licania steyermarkii</i> Maguire                                       |
|        |  | 60781 | <i>Bactris sororopanae</i> Steyermark.                                    |
|        |  | 60789 | <i>Geonoma karuaiana</i> Steyermark.                                      |



- |        |   |        |   |
|--------|---|--------|---|
| 60813  | <i>Blepharodon steyermarkii</i> R. Holm                         | 62436  | <i>Melochia humboldtiana</i> Steyererm.   |
| 60820  | <i>Diomma fruticosa</i> Steyererm.                              | 62437  | <i>Clibadium surinamense</i> var. <i>macrophyllum</i> Steyererm.                    |
| 60822  | <i>Taralea steyermarkii</i> Schery                              | 62491  | <i>Echeveria bicolor</i> var. <i>turumiquirensis</i> Steyererm.                     |
| 60824  | <i>Euplassa venezuelana</i> Steyererm.                          | 62532  | <i>Croton turumiquirensis</i> Steyererm.  |
| 60829  | <i>Cladium costatum</i> Steyererm.                              | 62539  | <i>Stylogyne turumiquirensis</i> Steyererm.   |
| 60831  | <i>Rhynchospora sororopana</i> Steyererm.                       | 62542  | <i>Hoffmannia costensis</i> Standl. & Steyererm.                                    |
| 60834  | <i>Trimezia fosteriana</i> Steyererm.                           | 62548  | <i>Eugenia turumiquirensis</i> Steyererm.   |
| 60847  | <i>Anthurium krauseanum</i> Steyererm.                          | 62573  | <i>Gnaphalium caeruleocanum</i> Steyererm.  |
| 60849  | <i>Senefelderopsis croizatii</i> Steyererm.                     | 62579  | <i>Hypericum caracasenum</i> var. <i>turumiquirense</i> Steyererm.                  |
| 60863  | <i>Philodendron englerianum</i> Steyererm.                      | 62583  | <i>Baccharis erectifolia</i> Steyererm.   |
| 60868  | <i>Rapatea steyermarkii</i> Maguire                             | 62605  | <i>Carex culmenicola</i> Steyererm.   |
| 60871  | <i>Bonnetia tepuiensis</i> Kobuski & Steyererm.                 | 62611  | <i>Plinia fruticosa</i> Steyererm.  |
| 60875  | <i>Malanea microphylla</i> Standl. & Steyererm.                 | 62628  | <i>Myrtus myricoides</i> var. <i>turumiquirensis</i> Steyererm.                     |
| 60876  | <i>Podocarpus steyermarkii</i> Buchh. & Gray                    | 62688  | <i>Tradescantia venezuelensis</i> Steyererm.  |
| 60879  | <i>Myrcia exploratoris</i> McVaugh (dedicated to JAS)           | 62689  | <i>Abutilon turumiquirense</i> Steyererm.   |
| 60883  | <i>Byrsonima carraoana</i> Steyererm.                           | 62691  | <i>Viburnum tinoides</i> var. <i>roraimense</i> f. <i>turumiquirense</i> Steyererm. |
| 60888  | <i>Pagamea pauciflora</i> Standl. & Steyererm.                  | 62705  | <i>Carex turumiquirensis</i> Steyererm.   |
| 60892  | <i>Moronobea ptaritepuiana</i> f. <i>rosea</i> Steyererm.       | 62711  | <i>Befaria steyermarkii</i> A. C. Smith   |
| 60898  | <i>Conomorpha depressa</i> Steyererm.                           | 62739  | <i>Stellaria venezuelana</i> Steyererm.   |
| 60912  | <i>Cupania kavanayena</i> Steyererm.                            | 62752  | <i>Utricularia turumiquirensis</i> Steyererm.                                       |
| 60914  | <i>Qualea ferruginea</i> Steyererm.                             | 62800  | <i>Capparis guaguaensis</i> Steyererm.  |
| 60920  | <i>Drosera arenicola</i> Steyererm.                             | 62875  | <i>Croton sucrensis</i> Steyererm.  |
| 60968  | <i>Desmoncus multijugus</i> Steyererm.                          | 62880  | <i>Heteropterys quetepensis</i> Steyererm.  |
| 60993  | <i>Homalium anzoateguiensis</i> Steyererm.                      | 62963  | <i>Excremis coarctata</i> f. <i>alba</i> Steyererm.                                 |
| 61016  | <i>Sloanea onotillo</i> Steyererm.                              | 65135  | <i>Aster anomalus</i> f. <i>albidus</i> Steyererm.                                  |
| 61039  | <i>Bactris bergantina</i> Steyererm.                            | 66615  | <i>Heuchera puberula</i> f. <i>glabrata</i> Steyererm.                              |
| 61317  | <i>Arachnothrix reflexa</i> var. <i>glandulifera</i> Steyererm. | 67440  | <i>Viola triloba</i> f. <i>albida</i> Steyererm.                                    |
| 61373  | <i>Elaeagia laxiflora</i> Standl. & Steyererm.                  | 67499  | <i>Pedicularis canadensis</i> f. <i>albescens</i> Steyererm.                        |
| 61424  | <i>Arachnothrix costanensis</i> Steyererm.                      | 67915  | <i>Hydrophyllum appendiculatum</i> f. <i>album</i> Steyererm.                       |
| 61443  | <i>Freziera steyermarkii</i> Kobuski                            | 67235  | <i>Mertensia virginica</i> f. <i>rosea</i> Steyererm.                               |
| 61513  | <i>Diospyros anzoateguiensis</i> Steyererm.                     | 68024  | <i>Scutellaria nervosa</i> f. <i>alba</i> Steyererm.                                |
| 61519  | <i>Abutilon pseudogiganteum</i> Steyererm.                      | 68254  | <i>Rhynchospora duidae</i> Steyererm.   |
| 61523  | <i>Croizatia neotropica</i> Steyererm.                          | 68397  | <i>Lysimachia quadriflora</i> f. <i>albescens</i> Steyererm.                        |
| 61524  | <i>Meliosma pittieriana</i> Steyererm.                          | 70292  | <i>Ruellia strepens</i> f. <i>alba</i> Steyererm.                                   |
| 61575  | <i>Styrax costanus</i> Steyererm.                               | 70126  | <i>Helianthus mollis</i> f. <i>flavida</i> Steyererm.                               |
| 61612  | <i>Oyedaea verbesinoides</i> var. <i>glabrior</i> Steyererm.    | 72011  | <i>Rosa setigera</i> f. <i>alba</i> Steyererm.                                      |
| 61626  | <i>Ternstroemia unilocularis</i> Kobuski & Steyererm.           | 73223  | <i>Lithospermum canescens</i> f. <i>pallidum</i> Palmer & Steyererm.                |
| 61659  | <i>Ilex vesparum</i> Steyererm.                                 | 73886  | <i>Ledothamnus atroadenus</i> Maguire, Steyererm. & Luteyn                          |
| 61665  | <i>Ternstroemia steyermarkii</i> Kobuski                        | 74630  | <i>Palicourea tepuicola</i> Steyererm.  |
| 61726  | <i>Sloanea onotillo</i> var. <i>major</i> Steyererm.            | 74850  | <i>Anthurium steyermarkii</i> Bunting   |
| 61731  | <i>Maytenus guianensis</i> f. <i>crenulata</i> Steyererm.       | 74652  | <i>Smilax chimantensis</i> Steyererm. & Maguire                                     |
| 61836  | <i>Dioscorea lasseriana</i> Steyererm.                          | 74656  | <i>Matayba chimantensis</i> Steyererm. & Maguire                                    |
| 61874  | <i>Peperomia steyermarkii</i> Yuncker                           | 74781  | <i>Catostemma hirsutulium</i> Steyererm.  |
| 61914  | <i>Banisteria alternifolia</i> Steyererm.                       | 74816  | <i>Struthanthus chimantensis</i> Steyererm. & Maguire                               |
| 61919  | <i>Hasseltia monagensis</i> Steyererm.                          | 74877  | <i>Pagamea uniflora</i> Steyererm.  |
| 61950  | <i>Cinnamodendron venezuelense</i> Steyererm.                   | 74883  | <i>Graffenrieda steyermarkii</i> Wurd.  |
| 61959  | <i>Quararibea steyermarkii</i> Cuatr.                           | 74886  | <i>Ledothamnus atroadenus</i> Maguire, Steyererm. & Luteyn                          |
| 62017  | <i>Oreopanax venezuelense</i> Steyererm.                        | 74980b | <i>Dicranoloma steyermarkii</i> Bartram   |
| 62095  | <i>Oyedaea verbesinoides</i> var. <i>hypomalaca</i> Steyererm.  | 75059  | <i>Phthirusa hippocrateoides</i> Steyererm. & Maguire                               |
| 62102  | <i>Duranta steyermarkii</i> Mold.                               | 75110  | <i>Stenopadus affinis</i> Maguire, Steyererm. & Wurd.                               |
| 62110  | <i>Rhynchospora culmenicola</i> Steyererm.                      | 75157  | <i>Markea reticulata</i> Steyererm. & Maguire                                       |
| 62185a | <i>Xylobium steyermarkii</i> Foldats                            |        |   |
| 62189  | <i>Phyllanthus zanthoxyloides</i> Steyererm.                    |        |   |
| 62215  | <i>Sloanea breviseta</i> Steyererm.                             |        |   |
| 62216  | <i>Sloanea venezuelana</i> Steyererm.                           |        |   |
| 62225  | <i>Palicourea pustulata</i> Steyererm.                          |        |   |
| 62232  | <i>Alseis microcarpa</i> Standl. & Steyererm.                   |        |   |
| 62375  | <i>Aulomyrcia vinacea</i> Steyererm.                            |        |   |



75166	Malanea chimantensis Steyererm.	89464	Siparuna sancheziana Steyererm.
75358	Dacryodes chimantensis Steyererm. & Maguire	89491	Swartzia <i>steyermarkii</i> Cowan
75406	Chiococca nitida var. chimantensis Steyererm.	89543	Stenospermation ammiticum Bunting
75426	Phoradendron tenuiflorum Steyererm. & Maguire	89565	Piper cuyunianum Steyererm.
75476	Piper toronotepuiense Steyererm.	89577	Stegolepis minor Steyererm.
75501	Ilex <i>steyermarkii</i> Edwin	89698	Navia arida L. B. Smith & Steyererm.
75502	Begonia <i>steyermarkii</i> L. B. Smith & B. G. Schubert	89802	Amaioua brevidentata Steyererm.
75520	Alomia ballotifolia Maguire, Steyererm. & Wurd.	89813	Sicydium araguense Steyererm. & Trujillo
75534	Nothochlaena <i>steyermarkii</i> Vareschi	90199	Dichapetalum <i>steyermarkii</i> Prance
75544	Kotchubaea longiloba Steyererm.	90223	Navia navicularis L. B. Smith & Steyererm.
75584	Rapatea chimantensis Steyererm.	90269	Navia connata L. B. Smith & Steyererm.
75644	Hymenophyllopsis <i>steyermarkii</i> Vareschi	90428	Remijia densiflora var. minima Steyererm.
75701	Meliosma tepuiensis Steyererm. & Maguire	90429	Sterigmapetalum guianense subsp. ichunense Steyererm. & Liesner
75733	Tepuia multiglandulosa Steyererm. & Maguire	90467	Remijia roraimae var. adpressa Steyererm.
75788	Didymopanax chimantensis Steyererm. & Maguire	90647	Qualea apodocarpa Steyererm.
75804	Myrica rotundata Steyererm. & Maguire	90798	Henriettiella <i>steyermarkii</i> Wurd.
75830	Psychotria aubletiana var. cacuminis f. tomentella Steyererm.	90823	Diodia hyssopifolia f. psiloclada Steyererm.
75840	Magnolia chimantensis Steyererm. & Maguire	90883	Smilax auraimensis Steyererm.
75912	Chimantaea lanocaulis Maguire, Steyererm. & Wurd.	90919	Tapirira dunstervilleorum Steyererm., Aristeg. & Wurd.
75946	Rhamnus chimantensis Steyererm. & Maguire	90939	Coccocypselum trinitense Steyererm.
75777	Clusia <i>steyermarkii</i> Maguire	90967	Macrolobium <i>steyermarkii</i> Cowan
78500	Viola viarum f. pilifera Palmer & Steyererm.	91026	Meliosma nubicola Steyererm. & Lasser
78703	Oenothera pilosella f. laevigata Palmer & Steyererm.	91084	Cestrum pariense Steyererm.
78868	Rubus pensilvanicus f. albinus Palmer & Steyererm.	91120	Topobea <i>steyermarkii</i> Wurd.
79345	Calathea coccinea Standl. & Steyererm.	91126	Ixora agostiniana Steyererm.
79674	Lobelia siphilitica f. purpurea Palmer & Steyererm.	91450	Malanea pariensis Steyererm.
80474	Silphium perfoliatum f. petiolatum Palmer & Steyererm.	91499	Piptocarpha <i>steyermarkii</i> Aristeg.
82921	Muhlenbergia brachyphylla f. aristata Palmer & Steyererm.	91518	Rytidostylis brevisetosa Steyererm.
84212	Rubus flagellaris var. occidualis f. roseus Steyererm.	91538	Coussarea pittieri Steyererm.
86241	Randia aculeata var. dasyphylla Steyererm.	91631	Ilex <i>julianii</i> Edwin
86323	Pittierothamnus elineolatus Steyererm.	91874	Psychotria sanmartensis var. costanensis Steyererm.
86861	Psychotria lupulina subsp. rhodoleuca var. maypurensis f. pubens Steyererm.	91995	Paullinia naiguatensis Steyererm.
87079	Isertia haenkeana var. mirandensis Steyererm.	92077	Connarus <i>steyermarkii</i> Prance
87129	Dicranostyles imatacensis Steyererm.	92079	Heisteria olivae Steyererm.
87511	Stenospermation <i>steyermarkii</i> Bunting	92131	Paullinia toxicodendroides Steyererm.
87606	Dilkea magnifica Steyererm.	92333	Lacmellea costanensis Steyererm.
87782	Buettneria venezuelensis Steyererm.	92336	Chrysophyllum monachinoanum Steyererm.
87853	Rhynchospora <i>steyermarkii</i> T. Koyama	92354	Struthanthus mucronatus Steyererm.
87964	Borreria bolivariensis Steyererm.	92379	Dacryodes <i>steyermarkii</i> Sandw.
88149	Pavonia imatacensis Steyererm.	92414	Ochthocosmus grandifolius Steyererm.
88277	Appunia venezuelensis Steyererm.	92423	Pouteria venamoensis Steyererm.
88425	Passiflora nuriensis Steyererm.	92631	Orthaea venamensis Maguire, Steyererm. & Luteyn
88591	Picramnia nuriensis Steyererm.	92657	Piper venamoense Steyererm.
89005	Paullinia nuriensis Steyererm.	92807	Piper hippocrepiforme Steyererm.
89276	Sipanea pratensis var. dichotoma f. breviflora Steyererm.	92902	Peperomia microreticulata Steyererm.
		92929	Vochysia pauciflora Steyererm.
		92987	Psychotria coussareoides var. ciliata Steyererm.
		93303	Cissus venezuelensis Steyererm.
		93230	Parabignonia <i>steyermarkii</i> Sandw.
		93238	Psychotria amplinoda Steyererm.
		93361	Amanoa <i>steyermarkii</i> Jabl.
		93413	Remijia roraimae var. auyantepuiensis Steyererm.
		93431	Schoepfia tepuiensis Steyererm.
		93476	Chrysophyllum ficoides Steyererm.
		93477	Ocotea <i>steyermarkiana</i> C. K. Allen
		93512	Notopora auyantepuiensis Steyererm.
			Achnopogon <i>steyermarkii</i> Aristeg.



- 93564 *Cephaëlis cacuminis* Steyerem.  
93571 *Sloanea steyermarkii* C. E. Sm.  
93652 *Chiococca auyantepuiensis* Steyerem.  
93712 *Heliampora heterodoxa* var. *exappendiculata* f. *glabella* Steyerem.  
93737 *Mandevilla subcarnosa* var. *angustata* Steyerem.  
93808 *Stenopadus steyermarkii* Aristeg.  
93837 *Utricularia steyermarkii* P. Taylor  
93844 *Philacra steyermarkii* Maguire  
93889 *Blepharodon auyantepuiense* Steyerem.  
93892 *Cynanchum auyantepuiense* Steyerem.  
93895 *Lindmania riparia* L. B. Smith, Steyerem. & H. Robinson  
93917 *Pouteria auyantepuiensis* Steyerem.  
93980 *Tepuia intermedia* Steyerem.  
93926 *Didymopanax multiramum* Steyerem.  
93974 *Didymopanax auyantepuiense* Steyerem.  
94103 *Malanea auyantepuiensis* Steyerem.  
94203 *Qualea rubiginosa* var. *angustior* Steyerem.  
94382 *Markea costanensis* Steyerem.  
94518 *Lennea madreporoides* subsp. *australis* Steyerem.  
94897 *Piper pseudobredemeyeri* Steyerem.  
94923 *Trichipteris steyermarkii* Tryon  
94956 *Psychotria sucrensis* Steyerem.  
94962 *Besleria mortoniana* Steyerem.  
95002 *Piper pseudoaequale* Steyerem.  
95019 *Psychotria pariensis* Steyerem.  
95022 *Guzmania membranacea* L. B. Smith & Steyerem.  
95075 *Psychotria humensis* Steyerem.  
95152 *Sarcorrhachis venezuelana* Steyerem.  
95187 *Boehmeria ramiflora* var. *vinacea* Steyerem.  
95215 *Psittacanthus costanensis* Steyerem.  
95246 *Psychotria hyalina* Steyerem.  
95314 *Psychotria costanensis* var. *pubibractea* Steyerem.  
95320 *Vriesea splendens* var. *oinochroma* Steyerem.  
95355 *Peperomia borburatensis* Steyerem.  
95374 *Cinchona henleana* var. *trichophylla* Steyerem.  
95418 *Selaginella gigantea* Steyerem. & A. R. Smith  
95456 *Maripa stellulata* Steyerem.  
95463 *Cestrum aristeguietae* Steyerem.  
95934 *Palicourea perquadrangularis* var. *pubens* Steyerem.  
96039 *Psychotria anceps* var. *robustior* Steyerem.  
96161 *Rhodspatha steyermarkii* Bunting  
96216 *Peperomia pariensis* Steyerem.  
96342 *Elvasia steyermarkii* Maguire  
96472 *Pitcairnia venezuelana* L. B. Smith & Steyerem.  
96653 *Clidemia steyermarkii* Wurd.  
96715 *Campylocentrum steyermarkii* Foldats  
96736 *Manettia tachirensis* Steyerem.  
96816 *Palicourea demissa* var. *chimo* f. *pubens* Steyerem.  
96951 *Greigia ocellata* L. B. Smith & Steyerem.  
96993 *Oncidium steyermarkii* Foldats  
97071 *Manettia coccocypseloides* var. *glabrior* Steyerem.  
97090 *Palicourea meridensis* Steyerem.  
97239 *Manettia lindeni* f. *appendiculata* Steyerem.  
97243 *Palicourea nubicola* Steyerem.  
97257 *Piper canovillosum* Steyerem.  
97325 *Anthurium julianii* Bunting  
97475 *Chiococca naiguatensis* Steyerem.  
97655 *Psychotria aneurophyloides* Steyerem.  
97664 *Peperomia chapensis* Steyerem.  
97688 *Psychotria yaracuyensis* Steyerem.  
97811 *Schismatoglottis bolivariana* Bunting & Steyerem.  
97837 *Maguireothamnus speciosus* subsp. *jauaensis* Steyerem.  
97851 *Euceraea sleumeriana* Steyerem. & Maguire  
97852 *Psychotria cerronis* Steyerem.  
97854 *Tibouchina steyermarkii* Wurd.  
97857 *Malanea jauaensis* Steyerem.  
97865 *Navia intermedia* L. B. Smith & Steyerem.  
97865a *Navia lasiantha* L. B. Smith & Steyerem.  
97878 *Ledothamnus steyermarkii* subsp. *longisetus* Maguire, Steyerem. & Luteyn  
97881 *Navia incrassata* L. B. Smith & Steyerem.  
97895 *Lycopodium steyermarkii* Ollgaard  
97917 *Stomatochaeta steyermarkii* Aristeg.  
97918 *Ledothamnus jauaensis* Maguire, Steyerem. & Luteyn  
97928 *Pagamea jauaensis* Steyerem.  
97944 *Ledothamnus stenopetalus* Maguire, Steyerem. & Luteyn  
97945 *Cardonaea jauaensis* Aristeg., Maguire & Steyerem.  
97958 *Symbolanthus sessilis* Steyerem. & Maguire  
97979 *Byrsonima steyermarkii* Anderson  
98016 *Sipapoa steyermarkii* Maguire  
98049 *Tyleria helpsiana* Maguire & Steyerem.  
98054 *Vaccinium puberulum* var. *jauaense* Maguire, Steyerem. & Luteyn  
98057 *Psychotria glandulicalyx* var. *densipubens* Steyerem.  
98068 *Lisianthus jauaensis* Steyerem. & Maguire  
98070 *Psychotria helpsiana* Steyerem.  
98072 *Symplocos jauaensis* Steyerem. & Maguire  
98073 *Smilax jauaensis* Steyerem. & Maguire  
98078 *Schefflera reticulata* subsp. *jauaensis* Maguire, Steyerem. & Frodin  
98086 *Aspidosperma decussata* subsp. *jauaensis* Steyerem. & Maguire  
98098 *Psychotria jauaensis* Steyerem.  
98206 *Pochota gracilis* subsp. *bolivariensis* Steyerem.  
98298 *Manettia tamaensis* Steyerem.  
98345 *Pachyphyllum steyermarkii* Foldats  
98381 *Lepanthes steyermarkii* Foldats  
98384 *Maxillaria steyermarkii* Foldats  
98558 *Arcytophyllum nitidum* f. *hispidum* Steyerem.



98568	<i>Telipogon steyermarkii</i> Foldats	103937	<i>Tapeinostemon longiflorum</i> var. australe Maguire & Steyermark.
98573	<i>Dendrophthora steyermarkii</i> Rizz.	104418	<i>Burmannia carrenoi</i> Steyermark.
98592	<i>Brachionidium steyermarkii</i> Foldats	104454	<i>Piper dunstervilleorum</i> Steyermark.
98661	<i>Stelis steyermarkii</i> Foldats	104569	<i>Sterigma petalum resinum</i> Steyermark. & Liesner
98683	<i>Psychotria aubletiana</i> var. andina Steyermark.	104978	<i>Piper longispicum</i> f. tomentosum Steyermark.
98801	<i>Palicourea dunstervilleorum</i> Steyermark.	104989	<i>Piper nubigenum</i> var. venezuelense Steyermark.
98939	<i>Psychotria glabristipula</i> Steyermark.	105009	<i>Heteropterys steyermarkii</i> Anderson
98951	<i>Psychotria sanluisensis</i> Steyermark.	105045	<i>Psychotria rosacea</i> Steyermark.
98956	<i>Piper galicianum</i> Steyermark.	105063	<i>Palicourea puberulenta</i> Steyermark.
99218	<i>Lepanthopsis steyermarkii</i> Foldats	105194	<i>Cyathea steyermarkii</i> Tryon
99251	<i>Psychotria calciphila</i> Steyermark.	105222	<i>Sloanea autanae</i> Steyermark.
99274	<i>Hillia costanensis</i> Steyermark.	105237	<i>Froesia venezuelensis</i> Steyermark. & Bunting
99343	<i>Palicourea venezuelensis</i> Steyermark.	105274	<i>Distictis steyermarkii</i> Gentry
99348	<i>Asketanthera steyermarkii</i> Markgraf	105306	<i>Peperomia buntingii</i> Steyermark.
99363	<i>Malanea sanluisensis</i> Steyermark.	105390	<i>Piper cernuum</i> var. cernuum f. papillatum Steyermark.
99409	<i>Sterigma petalum heterodoxum</i> Steyermark. & Liesner	105468	<i>Drosera felix</i> Steyermark. & L. B. Smith
99933	<i>Piper heterobracteum</i> Steyermark.	105500	<i>Jasarum steyermarkii</i> Bunting
100217	<i>Psychotria chapensis</i> Steyermark.	105658	<i>Chimarrhis perijaensis</i> Steyermark.
100252	<i>Rudgea buntingii</i> Steyermark.	105677	<i>Panopsis perijensis</i> Steyermark.
100263	<i>Dicranostyles costanensis</i> Steyermark. & Austin	105721	<i>Calceolaria yuparum</i> Steyermark.
100311	<i>Asterogyne yaracuyense</i> Henderson & Steyermark.	105747	<i>Spermacoce perijaensis</i> Steyermark.
100371a	<i>Peperomia croizatiana</i> Steyermark.	105749	<i>Psychotria perijaensis</i> Steyermark.
100391	<i>Psychotria decurrens</i> Steyermark.	105826	<i>Piper dilatatum</i> f. longipilum Steyermark.
100400	<i>Hoffmannia aroensis</i> Steyermark.	106037	<i>Psychotria glandulicalyx</i> f. bracteifera Steyermark.
100402	<i>Hoffmannia stenocarpa</i> Steyermark.	106178	<i>Dichorisandra diderichsanae</i> Steyermark.
100762	<i>Psychotria dunstervilleorum</i> Steyermark.	106573	<i>Styrax wurdackiorum</i> Steyermark.
100763	<i>Palicourea ctenocalyx</i> Steyermark.	106763	<i>Tillandsia steyermarkii</i> L. B. Smith
100818	<i>Bulbophyllum steyermarkii</i> Foldats	106982	<i>Neea parimensis</i> Steyermark.
100883	<i>Gomphicus steyermarkii</i> Foldats	107033	<i>Allophylus parimensis</i> Steyermark.
100884	<i>Piper crenulatum</i> Steyermark.	107840	<i>Erythroxylum steyermarkii</i> Plowman
100940	<i>Palicourea tamaensis</i> var. psilophylla Steyermark.	108741	<i>Epiphyllum steyermarkii</i> Croizat
101030	<i>Psychotria norae</i> Steyermark.	108873	<i>Stegolepis albiflora</i> Steyermark.
101055	<i>Palicourea nana</i> Steyermark.	108876	<i>Raveniopsis jauaensis</i> Steyermark.
101900	<i>Palicourea buntingii</i> Steyermark.	108880	<i>Navia scirpiflora</i> L. B. Smith, Steyermark. & H. Robinson
101939	<i>Odontocarya steyermarkii</i> Barneby	108895	<i>Navia jauana</i> L. B. Smith, Steyermark. & H. Robinson
102035	<i>Calidium steyermarkii</i> Bunting	108921	<i>Marcgravia steyermarkii</i> de Roon
102360	<i>Arcytophyllum venezuelanum</i> Steyermark.	108938	<i>Pochota tepuiensis</i> Steyermark.
102431	<i>Peperomia caraboboensis</i> Steyermark. & Bunting	108984	<i>Phainantha steyermarkii</i> Wurd.
102603	<i>Philodendron steyermarkii</i> Bunting	109039	<i>Sloanea cavicola</i> Steyermark.
102678	<i>Heliconia julianii</i> Barreiros	109041	<i>Liriosma tepuiensis</i> Steyermark.
102757	<i>Leandra steyermarkii</i> Wurd.	109076	<i>Psammisia breweri</i> Steyermark. & Maguire
102799	<i>Sloanea maroana</i> Steyermark.	109178	<i>Virola steyermarkii</i> Rodrigues, ined.
102858	<i>Ixora yavitensis</i> Steyermark.	109181	<i>Mycerinus viridiflorus</i> Steyermark. & Maguire
102860	<i>Helianthostylis steyermarkii</i> C. C. Berg	109199	<i>Daphnopsis nevingiana</i> Steyermark.
102933	<i>Psychotria yavitensis</i> Steyermark.	109237	<i>Tepuianthus sarisarinamensis</i> Maguire & Steyermark.
102939	<i>Duroia maguirei</i> var. patentinervia Steyermark.	109252	<i>Maytenus jauaensis</i> Steyermark.
103062	<i>Monotagma yapacanensis</i> Steyermark. & Bunting	109255	<i>Chorisepalum breweri</i> Steyermark. & Maguire
103153	<i>Bonnetia tristyla</i> subsp. nervosa Steyermark.	109294	<i>Ilex jauaensis</i> Steyermark.
103185	<i>Symplocos yapacanensis</i> Steyermark.	109298	<i>Thibaudia carrenoi</i> Steyermark. & Maguire
103186	<i>Sloanea yapacanae</i> Steyermark.	109315	<i>Thibaudia breweri</i> Steyermark. & Maguire
103267	<i>Psittacanthus julianus</i> Rizz.	109373	<i>Schefflera gracillima</i> Steyermark. & Maguire
103271	<i>Ouratea papillata</i> Maguire & Steyermark.		
103322	<i>Hoffmannia larensis</i> Steyermark.		
103352	<i>Hoffmannia terepaimensis</i> Steyermark.		
103354	<i>Psychotria manaraeana</i> Steyermark.		
103733	<i>Peperomia aristeguietae</i> Steyermark.		
103752	<i>Schradera andina</i> Steyermark.		



- |        |   |        |   |
|--------|---|--------|---|
| 109389 | <i>Paepalanthus meseticola</i> Mold. & Steyer-<br>erm.  | 117421 | <i>Bonnetia guaiquinimae</i> Steyer-<br>erm.  |
| 109390 | <i>Xyris jauana</i> L. B. Smith & Steyer-<br>erm.   | 117468 | <i>Aldina berryi</i> Cowan & Steyer-<br>erm.  |
| 109405 | <i>Paepalanthus venetifolius</i> Mold. & Steyer-<br>erm.  | 117473 | <i>Croton guaiquinimae</i> Steyer-<br>erm.  |
| 109428 | <i>Psychotria carrenoi</i> Steyer-<br>erm.  | 117498 | <i>Sauvagesia guianensis</i> subsp. <i>guaiquini-<br/>mensis</i> Steyer-<br>erm.  |
| 109447 | <i>Ouratea propinqua</i> Maguire & Steyer-<br>erm.  | 117569 | <i>Ochthocosmus longipedicellatus</i> Steyer-<br>erm. & Luteyn  |
| 109485 | <i>Piptocarpha jauaensis</i> Aristeg. & Steyer-<br>erm.   | 117570 | <i>Ochthocosmus attenuatus</i> Steyer-<br>erm. &<br>Luteyn  |
| 109535 | <i>Tapeinostemon jauaensis</i> Steyer-<br>erm. &<br>Maguire   | 117615 | <i>Neea subglabrata</i> Steyer-<br>erm.   |
| 109574 | <i>Styrax jauaensis</i> Steyer-<br>erm.   | 117841 | <i>Davilla steyermarkii</i> Kubitzki  |
| 109584 | <i>Thibaudia jauaensis</i> Steyer-<br>erm. & Ma-<br>guire   | 117920 | <i>Roupala griotii</i> Steyer-<br>erm.  |
| 109596 | <i>Phyllanthus carrenoi</i> Steyer-<br>erm.   | 117971 | <i>Neea guaiquinimae</i> Steyer-<br>erm.  |
| 109633 | <i>Navia luzuloides</i> L. B. Smith, Steyer-<br>erm. & H. Robinson  | 117977 | <i>Daphnopsis guaiquinimae</i> Steyer-<br>erm.  |
| 109673 | <i>Matayba jauaensis</i> Steyer-<br>erm.  | 117982 | <i>Cottendorfia atrorosea</i> L. B. Smith,<br>Steyer-<br>erm. & H. Robinson   |
| 109689 | <i>Piper jauaense</i> Steyer-<br>erm.   | 118338 | <i>Peperomia pseudojamesoniana</i> Steyer-<br>erm.  |
| 109695 | <i>Sloanea jauaensis</i> var. <i>minor</i> Steyer-<br>erm.  | 118651 | <i>Peperomia liesneri</i> Steyer-<br>erm.   |
| 109699 | <i>Sloanea carrenoi</i> Steyer-<br>erm.   | 118876 | <i>Sabicea liesneri</i> Steyer-<br>erm.   |
| 109765 | <i>Maguireothamnus jauaensis</i> var. <i>breweri</i><br>Steyer-<br>erm.                                   | 119027 | <i>Bartlettina liesneri</i> King & H. Robinson  |
| 109841 | <i>Sloanea jauaensis</i> Steyer-<br>erm.  | 119958 | <i>Peperomia minarum</i> Steyer-<br>erm.  |
| 109842 | <i>Cecropia steyermarkii</i> Cuatr.   | 119971 | <i>Piper pseudohastularum</i> Steyer-<br>erm.   |
| 110148 | <i>Sloanea larensis</i> Steyer-<br>erm.   | 120032 | <i>Sterigmatalum tachirense</i> Steyer-<br>erm. &<br>Liesner  |
| 111182 | <i>Besleria steyermarkiorum</i> Wiehler   | 121697 | <i>Piper tacariguense</i> Steyer-<br>erm.   |
| 111304 | <i>Blepharodon julianii</i> Morillo   | 122132 | <i>Psychotria plowmanii</i> Steyer-<br>erm.   |
| 111402 | <i>Ilex altiplana</i> Steyer-<br>erm.   | 122197 | <i>Psychotria davidsei</i> Steyer-<br>erm.  |
| 112181 | <i>Billbergia manarae</i> Steyer-<br>erm.   | 122215 | <i>Sloanea cataniapensis</i> Steyer-<br>erm.  |
| 112735 | <i>Phthirusa steyermarkiana</i> Rizz.   | 122318 | <i>Guettarda leiantha</i> Steyer-<br>erm.   |
| 112797 | <i>Ouratea steyermarkii</i> Sastre  | 122366 | <i>Neea brevipedunculata</i> Steyer-<br>erm.  |
| 112829 | <i>Dulacia redmondii</i> Steyer-<br>erm.  | 122478 | <i>Navia igneosicola</i> L. B. Smith, Steyer-<br>erm. & H. Robinson   |
| 113200 | <i>Dipterx phaeophylla</i> Steyer-<br>erm.  | 122730 | <i>Peperomia cyclophylla</i> f. <i>zulianensis</i><br>Steyer-<br>erm.   |
| 113330 | <i>Croton subincanus</i> var. <i>guaiquinimensis</i><br>Steyer-<br>erm.                                   | 122876 | <i>Hillia zulianensis</i> Steyer-<br>erm.   |
| 113438 | <i>Pakaraimaea dipterocarpacea</i> subsp. <i>ni-<br/>tida</i> Maguire & Steyer-<br>erm.                   | 123742 | <i>Psychotria trujilloi</i> var. <i>yaracuyensis</i><br>Steyer-<br>erm.   |
| 113463 | <i>Swartzia cowanii</i> Steyer-<br>erm.   | 123808 | <i>Vriesea capituligera</i> Steyer-<br>erm.   |
| 113837 | <i>Ochthocosmus multiflorus</i> var. <i>canari-<br/>poensis</i> Steyer-<br>erm. & Luteyn                  | 123846 | <i>Navia geaster</i> L. B. Smith, Steyer-<br>erm. &<br>H. Robinson  |
| 113851 | <i>Kunhardtia radiata</i> Maguire & Steyer-<br>erm.   | 124311 | <i>Bonnetia euryanthera</i> Steyer-<br>erm.   |
| 113856 | <i>Guapira ayacuchae</i> Steyer-<br>erm.  | 124326 | <i>Tyleria breweriana</i> Steyer-<br>erm.   |
| 114221 | <i>Piper cernuum</i> var. <i>araguense</i> f. <i>pu-<br/>bens</i> Steyer-<br>erm.                         | 124383 | <i>Burmannia foliosa</i> subsp. <i>marahuacensis</i><br>Maguire & Steyer-<br>erm.   |
| 115564 | <i>Phoradendron steyermarkii</i> Rizz.  | 124406 | <i>Schefflera tremuloidea</i> var. <i>marahu-<br/>acensis</i> Maguire, Steyer-<br>erm. & Frodin   |
| 115598 | <i>Sipanea carrenoi</i> Steyer-<br>erm.   | 124477 | <i>Cottendorfia discolor</i> L. B. Smith, Steyer-<br>erm. & H. Robinson, ined. ms. =<br><i>Steyerbromelia discolor</i> L. B. Smith<br>& H. Robinson |
| 115645 | <i>Bonnetia ptariensis</i> Steyer-<br>erm.  | 124526 | <i>Cottendorfia geniculata</i> var. <i>minor</i> L. B.<br>Smith, Steyer-<br>erm. & H. Robinson  |
| 115968 | <i>Aphanocarpus steyermarkii</i> f. <i>glabrior</i><br>Steyer-<br>erm.                                    | 124530 | <i>Sauvagesia guianensis</i> subsp. <i>sipapoensis</i><br>Steyer-<br>erm.   |
| 116093 | <i>Tepuianthus auyantepuiensis</i> Maguire<br>& Steyer-<br>erm.   | 124582 | <i>Brewcaria duidensis</i> L. B. Smith, Steyer-<br>erm. & H. Robinson   |
| 116166 | <i>Raveniopsis breweri</i> Steyer-<br>erm.  | 124622 | <i>Bravaisia integerrima</i> var. <i>pilosa</i> Steyer-<br>erm.   |
| 116180 | <i>Cottendorfia brachyphylla</i> var. <i>angustior</i><br>L. B. Smith, Steyer-<br>erm. & H. Robin-<br>son | 124771 | <i>Piper linguliforme</i> var. <i>adpressipilum</i><br>Steyer-<br>erm.  |
| 117209 | <i>Piper pavasense</i> Steyer-<br>erm.  | 124826 | <i>Piper marturetense</i> f. <i>pilosum</i> Steyer-<br>erm.   |
| 117221 | <i>Lubaria szczerbanii</i> Steyer-<br>erm.  | 125483 | <i>Psychotria subimbricata</i> Steyer-<br>erm.  |
| 117276 | <i>Ilex guaiquinimae</i> Steyer-<br>erm.  | 125174 | <i>Perissocarpa steyermarkii</i> subsp. <i>tachi-<br/>rensis</i> Steyer-<br>erm. & Maguire  |
| 117298 | <i>Navia emergens</i> L. B. Smith, Steyer-<br>erm. & H. Robinson  | 125654 | <i>Navia aliciae</i> L. B. Smith, Steyer-<br>erm. &<br>H. Robinson  |
| 117361 | <i>Navia ovoidea</i> L. B. Smith, Steyer-<br>erm. &<br>H. Robinson  |        |   |
| 117393 | <i>Ouratea culmenicola</i> Maguire & Steyer-<br>erm.  |        |   |
| 117407 | <i>Stomatochaeta colveei</i> Steyer-<br>erm.  |        |   |



- |         |   |  |  |
|---------|---|--|--|
| 125925  | <i>Oritrophium marahuacense</i> Steyermark & Maguire                        | 130135                                 | <i>Tillandsia abysmophila</i> L. B. Smith & Steyermark.                                    |
| 125996  | <i>Cottendorfia arachnoidea</i> L. B. Smith, Steyermark & H. Robinson       | 130228                                 | <i>Ochthocosmus berryi</i> Steyermark.   |
| 126049  | <i>Rhamnus marahuacensis</i> Steyermark & Maguire                           | 130318a                                | <i>Navia berryana</i> L. B. Smith, Steyermark & H. Robinson                                |
| 126328  | <i>Brewcaria marahuacae</i> L. B. Smith, Steyermark & H. Robinson           | 130328                                 | <i>Phyllanthus vacciniifolius</i> var. <i>vinillaensis</i> Steyermark.                     |
| 126381  | <i>Psychotria breweri</i> Steyermark.                                       | 130339                                 | <i>Remijia delascioi</i> Steyermark.   |
| 126421  | <i>Navia albiflora</i> L. B. Smith, Steyermark & H. Robinson                | 130410                                 | <i>Navia delascionis</i> L. B. Smith, Steyermark & H. Robinson                             |
| 126472  | <i>Piper subsessilifolium</i> var. <i>morii</i> Steyermark.                 | 130425                                 | <i>Ilex marahuacae</i> Steyermark.   |
| 126510  | <i>Pitcairnia steyermarkii</i> L. B. Smith                                  | 130440                                 | <i>Remijia marahuacensis</i> Steyermark.   |
| 126610  | <i>Peperomia portuguesensis</i> Steyermark.                                 | 130481                                 | <i>Ilex holstii</i> Steyermark.  |
| 127445  | <i>Piper tamayoanum</i> Steyermark.   | 130531                                 | <i>Ilex brevipedicellata</i> Steyermark.   |
| 128062  | <i>Psychotria crassa</i> f. <i>alba</i> Steyermark.                         | 130629                                 | <i>Gongylolepis terramarae</i> Steyermark.   |
| 128071  | <i>Trimezia chimantensis</i> Steyermark.                                    | 130637                                 | <i>Holstianthus barbigularis</i> Steyermark.   |
| 128104  | <i>Lindmania sessilis</i> L. B. Smith, Steyermark & H. Robinson             | 130721                                 | <i>Schradera marahuacensis</i> Steyermark.   |
| 128465  | <i>Cottendorfia huberi</i> L. B. Smith, Steyermark & H. Robinson, ined. ms. | 130742a                                | <i>Peperomia marahuacensis</i> Steyermark.   |
| 128465  | <i>Lindmania huberi</i> L. B. Smith, Steyermark & H. Robinson               | 130878                                 | <i>Catostemma marahuacensis</i> Steyermark.  |
| 128474  | <i>Lindmania imitans</i> L. B. Smith, Steyermark & H. Robinson              | 130880                                 | <i>Lissocarpa stenocarpa</i> Steyermark.   |
| 128500  | <i>Elaphoglossum steyermarkii</i> Mickel                                    | 130907                                 | <i>Ouratea marahuacensis</i> Maguire & Steyermark.   |
| 128611  | <i>Cottendorfia aurea</i> L. B. Smith, Steyermark & H. Robinson, ined. ms.  | 131659                                 | <i>Simira ignicola</i> Steyermark.   |
| 128611  | <i>Lindmania aurea</i> L. B. Smith, Steyermark & H. Robinson                | 131850                                 | <i>Navia grafii</i> Steyermark & Holst   |
| 128637  | <i>Adenanthe bicarpellata</i> var. <i>chimantensis</i> Steyermark.          | 131868                                 | <i>Symplocos acananensis</i> Steyermark.   |
| 128815  | <i>Chimantaea huberi</i> Steyermark.  | 132006                                 | <i>Stegolepis humilis</i> Steyermark.  |
| 128945  | <i>Lindmania saxicola</i> L. B. Smith, Steyermark & H. Robinson             | SUKSDORF, W. N. (Wilhelm Nikolaus)     |  |
| 128976a | <i>Vaccinium steyermarkii</i> Luteyn  | 279                                    | <i>Grindelia hirsutala</i> var. <i>brevisquama</i> f. <i>tomentulosa</i> Steyermark.       |
| 128992  | <i>Psychotria crassa</i> f. <i>angustior</i> Steyermark.                    | SWINK, F. A.                           |  |
| 129063  | <i>Navia pedemontana</i> L. B. Smith, Steyermark & H. Robinson              | 2775                                   | <i>Vernonia missurica</i> f. <i>swinkii</i> Steyermark.                                    |
| 129067  | <i>Cottendorfia terramarae</i> L. B. Smith, Steyermark & H. Robinson        | TAMAYO, F. (Francisco)                 |  |
| 129067  | <i>Lindmania terramarae</i> L. B. Smith, Steyermark & H. Robinson           | 3133                                   | <i>Duroia gransabanensis</i> Steyermark.   |
| 129197  | <i>Stegolepis terramarensis</i> Steyermark.                                 | 4509                                   | <i>Arcytophyllum nitidum</i> subsp. <i>caracasana</i> var. <i>culmenicolum</i> Steyermark. |
| 129203  | <i>Cottendorfia delascioana</i> L. B. Smith, Steyermark & H. Robinson       | TATE, G. H. H. (George Henry Hamilton) |  |
| 129391  | <i>Calycolpus calophyllus</i> var. <i>angustifolius</i> Steyermark.         | 424                                    | <i>Ilex culmenicola</i> Steyermark.  |
| 129456  | <i>Mikania michelangeliana</i> Steyermark.                                  | 431                                    | <i>Schefflera umbellata</i> subsp. <i>duidana</i> Maguire, Steyermark & Frodin             |
| 129512  | <i>Brachionidium julianii</i> Carnevali & Ramirez                           | 526                                    | <i>Ilex gleasoniana</i> Steyermark.  |
| 129596  | <i>Guzmania terrestris</i> L. B. Smith & Steyermark.                        | 567                                    | <i>Pagamea duidana</i> Standl. & Steyermark.   |
| 129646  | <i>Navia linearis</i> L. B. Smith, Steyermark & H. Robinson                 | 1147                                   | <i>Borreria oligodonta</i> Steyermark.   |
| 129650  | <i>Scaphyglottis michelangeliorum</i> Carnevali & Steyermark.               | 1365                                   | <i>Pagamea auyantepuiensis</i> Steyermark.   |
| 129798  | <i>Rutaneblina pusilla</i> Steyermark & Luteyn                              | THOMAS, W. W. (William Wayt)           |  |
| 129816  | <i>Phyllanthus jablonskianus</i> Steyermark & Luteyn                        | 3030                                   | <i>Navia plowmanii</i> L. B. Smith, Steyermark & H. Robinson                               |
| 129924  | <i>Acopanea ahogadoi</i> Steyermark.  | 3261                                   | <i>Navia polyglomerata</i> L. B. Smith, Steyermark & H. Robinson                           |
| 129932  | <i>Chimantaea acopanensis</i> Steyermark.                                   | 3245                                   | <i>Navia thomasi</i> L. B. Smith, Steyermark & H. Robinson                                 |
| 129962  | <i>Stegolepis maguireana</i> Steyermark.                                    | THURN, I. (Everard Ferdinand Im)       |  |
| 130072  | <i>Steyerbromelia diffusa</i> L. B. Smith, Steyermark & H. Robinson         | 162                                    | <i>Schefflera monosperma</i> Maguire, Steyermark & Frodin                                  |
| 130112  | <i>Ilex ignicola</i> Steyermark.  | TILLET, S. S. (Steven)                 |  |
|         |   | 82                                     | <i>Croizatia naiguatensis</i> Steyermark.  |
|         |   | 738-366                                | <i>Manettia honigii</i> Steyermark.  |
|         |   | 743-230                                | <i>Peperomia atabapoensis</i> Steyermark.  |
|         |   | 745-385                                | <i>Sabicea tillettii</i> Steyermark.   |
|         |   | 746-501                                | <i>Manettia tillettii</i> Steyermark.  |
|         |   | 746-798                                | <i>Peperomia honigii</i> Steyermark.   |
|         |   | 752-329                                | <i>Siphocampylus tillettii</i> Steyermark.   |
|         |   | 752-348                                | <i>Duidaea marahuacensis</i> Steyermark.   |



- 761-83 *Peperomia tillettii* Steyerem.  
43934 *Rudgea tillettii* Steyerem.  
43944 *Merumea plicata* Steyerem.  
43946 *Psychotria tillettii* Steyerem.  
43954 *Psychotria boyanii* Steyerem.  
43996 *Psychotria merumensis* Steyerem.  
44824 *Retiniphyllum guianense* Steyerem.  
44825 *Rudgea merumensis* Steyerem.  
44835 *Duroia merumensis* Steyerem.  
44837 *Calycophyllum merumense* Steyerem.  
44867 *Orthaea merumensis* Maguire, Steyerem.  
& Luteyn  
44992 *Schradera ternata* Steyerem.  
45007 *Psychotria psittacina* Steyerem.  
45008 *Psychotria urniformis* Steyerem.  
45057 *Ceratostema glandulifera* Maguire, Steyerem.  
& Luteyn  
45059 *Psychotria ayangannensis* Steyerem.  
45079 *Psychotria multiramosa* Steyerem.  
45081 *Malanea ciliolata* Steyerem.  
45085 *Ixora intropilosa* Steyerem.  
45105 *Psychotria amplinoda* var. *ayangannae*  
Steyerem.  
45180 *Alibertia triloba* Steyerem.  
45184 *Ferdinandusa goudotiana* var. *psilocarpa*  
Steyerem.  
45194 *Retiniphyllum scabrum* var. *ayangannense*  
Steyerem.  
45114 *Sipanea ayangannensis* Steyerem.  
45117 *Rudgea enervia* Steyerem.  
45178 *Schefflera ayangannensis* Maguire, Steyerem.  
& Frodin  
45182 *Rudgea ayangannensis* Steyerem.  
45501 *Piper perstipulare* Steyerem.  
45567 *Calycophyllum intonsum* Steyerem.
- TORRES LEZAMAE, A.  
203 *Simira lezamae* Steyerem.
- TRACY, J. P. (Joseph Prince)  
4669 *Grindelia nana* var. *altissima* Steyerem.
- TRELEASE, W. (William)  
s.n. *Grindelia lanceolata* f. *latifolia* Steyerem.
- TRUJILLO, B. (Baltasar)  
766 *Psychotria fernandezii* Steyerem.  
1374 *Psychotria avilensis* Steyerem.  
1921 *Psychotria trujilloi* Steyerem.  
1955 *Psychotria terepaimensis* Steyerem.  
2763 *Faramea larensis* Steyerem.  
6555 *Rudgea trujilloi* Steyerem.  
7594 *Hoffmannia bernardii* var. *aracalensis*  
Steyerem.  
7919 *Peperomia trujilloi* Steyerem.
- TUCKER, J. M.  
979 *Hyperbaena salvadorensis* Steyerem.  
1368 *Bouvardia salvadorensis* Steyerem.
- ULE, E. (Ernst Heinrich Georg)  
5386 *Psychotria manausensis* Steyerem.  
6795 *Joosia ulei* Steyerem.
- VAN DER WERFF, H. (Henk)  
237 *Peperomia ouabiane* var. *sanluisensis*  
Steyerem.  
548 *Piper arieianum* var. *yaracuyense* f. *falconense*  
Steyerem.
- 3642 *Piper galicianum* f. *hirsutopetiolatum*  
Steyerem.  
5457 *Faramea cazaderensis* Steyerem.
- VARADARAJAN, G. S.  
1205 *Connellia varadarajanii* L. B. Smith &  
Steyerem.
- VARESCHI, V. (Volkmar)  
1386 *Rudgea vareschii* Steyerem.  
4966 *Tepuia vareschii* Steyerem.  
6850 *Arcytophyllum vareschii* Steyerem.  
7790 *Psychotria vareschii* Steyerem.
- VEILLON, J. P.  
7 *Dendropanax veillonii* Steyerem.  
14 *Styrax andinus* Steyerem.
- VELASCO, R.  
627 *Palicourea flexiramea* Steyerem.
- VOGEL, S. (Stefan)  
81 *Psychotria caquetensis* Steyerem.  
290 *Psychotria capitata* f. *trichophora* Steyerem.  
312 *Palicourea vogelii* Steyerem.
- VOGL, PADRE C. (Cornelio)  
41 *Aspilia avilensis* Aristeg. & Steyerem.
- VON HAGEN, C. & W. (Cristine & Wolfgang)  
2137 *Chione panamensis* Steyerem.
- VON TUERCKHEIM, H. or von Türckheim (Hans)  
1240 *Struthanthus papillosus* Standl. & Steyerem.  
1617 *Xylosma sessile* Standl. & Steyerem.  
1728 *Elaterium macrophyllum* Standl. &  
Steyerem.  
1732 *Polymnia verapazensis* Standl. & Steyerem.  
8410 *Jungia guatemalensis* Standl. & Steyerem.
- WESSELS-BOER, J. G.  
962 *Psychotria wessels-boeri* Steyerem.  
1953 *Schoenobiblus amazonicus* Steyerem.
- WHITEHOUSE, E. (Eula)  
s.n. *Selenia oinosepala* Steyerem.
- WHITTON, B. A.  
120 *Chiococca multipedunculata* Steyerem.
- WILLIAMS L. (Llewelyn)  
10639 *Utricularia williamsii* Steyerem.  
11505 *Eugenia caurensis* Steyerem.  
11691 *Myrciaria caurensis* Steyerem.  
12073 *Palicourea rigida* var. *hirtibacca* Steyerem.  
12970 *Chalepophyllum pungens* Standl. &  
Steyerem.  
12992 *Psychotria calviflora* Steyerem.  
13178 *Carex standleyana* Steyerem.  
13329 *Rondeletia orinocensis* Steyerem.  
13650 *Maytenus pittieriana* Steyerem.  
13853 *Borreria macrocephala* Standl. & Steyerem.  
13918 *Picramnia tristamina* Steyerem.  
13922 *Philonotion williamsii* Steyerem.  
14026 *Faramea yavitensis* Steyerem.



- |                              |   |                                |   |
|------------------------------|---|--------------------------------|---|
| 14140                        | <i>Caraipa ferruginea</i> Steyermark.   | 1817                           | <i>Hippotis latifolia</i> Steyermark.   |
| 14143                        | <i>Clusia williamsii</i> Steyermark.  | 2089                           | <i>Hippotis wurdackii</i> Steyermark.   |
| 14152                        | <i>Ouratea venezuelensis</i> Steyermark.  | 2435                           | <i>Pentagonia wurdackii</i> Steyermark.   |
| 14154                        | <i>Glandonia williamsii</i> Steyermark.   | 2461                           | <i>Simira wurdackii</i> Steyermark.   |
| 14162                        | <i>Vochysia steyermarkii</i> Marcano Berti  | 2523                           | <i>Pentagonia parvifolia</i> Steyermark.  |
| 14190                        | <i>Pagamea plicatifomis</i> Steyermark.   | 34112                          | <i>Eupatorium ibaguense</i> var. <i>indiscretum</i><br>Maguire, Steyermark. & Wurd.               |
| 14312                        | <i>Chaetocarpus williamsii</i> Steyermark.  | 34201                          | <i>Sauvagesia imthurniana</i> subsp. <i>chiman-</i><br><i>tensis</i> Maguire, Steyermark. & Wurd. |
| 14321                        | <i>Burdachia williamsii</i> Steyermark.   | 34225                          | <i>Chimantaea eriocephala</i> Maguire, Stey-<br>erm. & Wurd.                                      |
| 14439                        | <i>Amanoa pubescens</i> Steyermark.   | 34262                          | <i>Heliamphora heterodoxa</i> var. <i>exappen-</i><br><i>diculata</i> Maguire & Steyermark.       |
| 14525                        | <i>Posoqueria williamsii</i> Steyermark.  | 39784                          | <i>Alibertia latifolia</i> var. <i>pargueniana</i> Stey-<br>erm.                                  |
| 14587                        | <i>Platycarpum decipiens</i> Woodson &<br>Steyermark.                             | 39810                          | <i>Gouania wurdackii</i> Steyermark.  |
| 14674                        | <i>Rudgea carolina</i> Standl. & Steyermark.                                      | 39823                          | <i>Sipanea pratensis</i> var. <i>dichotoma</i> f. <i>gla-</i><br><i>brior</i> Steyermark.         |
| 14898                        | <i>Clusia reducta</i> Steyermark.   | 39858                          | <i>Simira erythroxyton</i> var. <i>saxicola</i> Stey-<br>erm.                                     |
| 14962                        | <i>Eugenia llewelynii</i> Steyermark.   | 40970                          | <i>Chomelia monachinoi</i> Steyermark.  |
| 14983                        | <i>Psychotria ventuariana</i> Standl. & Stey-<br>erm.                             | 41017                          | <i>Sloanea wurdackii</i> Steyermark.  |
| 15067                        | <i>Perama galioides</i> f. <i>quaternata</i> Steyermark.                          | 41253                          | <i>Toulicia anomala</i> Steyermark.   |
| 15532                        | <i>Calathea acuminata</i> Steyermark.   | 41303                          | <i>Randia venezuelensis</i> Steyermark.   |
| 15564                        | <i>Ryania casiquiarensis</i> Steyermark.  | 42698                          | <i>Mitracarpus frigidus</i> var. <i>orinocensis</i><br>Steyermark.                                |
| 15656                        | <i>Sipanea pubinoda</i> Steyermark.   | 42701                          | <i>Borreria confertifolia</i> Steyermark.   |
| 16039                        | <i>Tocoyena brevifolia</i> Steyermark.  | 42719                          | <i>Ouratea wurdackii</i> Maguire & Stey-<br>erm.  |
| WILLIAMS, L. O. (Louis Otho) |   | 42727                          | <i>Rudgea wurdackii</i> Steyermark.   |
| 11237                        | <i>Psychotria aubletiana</i> var. <i>centro-ameri-</i><br><i>cana</i> Steyermark. | 42824                          | <i>Remijia wurdackii</i> Steyermark.  |
| 13178                        | <i>Carex standleyana</i> Steyermark.  | 42833                          | <i>Sabicea brachycalyx</i> Steyermark.  |
| WILSON, C. L. (Carl Louis)   |   | 42915                          | <i>Borreria wurdackii</i> Steyermark.   |
| 175                          | <i>Triolena izabalensis</i> Standl. & Steyermark.                                 | 42916                          | <i>Sipanea pratensis</i> var. <i>dichotoma</i> f. <i>gla-</i><br><i>briloba</i> Steyermark.       |
| 188                          | <i>Tetrorchidium brevifolium</i> Standl. &<br>Steyermark.                         | 42988                          | <i>Borreria intricata</i> Steyermark.   |
| 272                          | <i>Euphorbia verapazensis</i> Standl. & Stey-<br>erm.                             | 43078                          | <i>Coussarea revoluta</i> Steyermark.   |
| 329                          | <i>Hybanthus sylvicola</i> Standl. & Steyermark.                                  | 43148                          | <i>Schefflera tamatamaensis</i> Maguire,<br>Steyermark. & Frodin                                  |
| 356                          | <i>Lisianthus calciphilus</i> Standl. & Stey-<br>erm.                             | 43316                          | <i>Schradera hilliifolia</i> Steyermark.  |
| WINGFIELD, R. (Robert)       |   | 43383                          | <i>Capirona wurdackii</i> Steyermark.   |
| 5495                         | <i>Piper diffamatum</i> var. <i>angustius</i> Stey-<br>erm.                       | 43692                          | <i>Perama galioides</i> var. <i>longiflora</i> Stey-<br>erm.                                      |
| 6571                         | <i>Piper pseudodivulgatum</i> Steyermark.   | 43762                          | <i>Euphronia acuminatissima</i> Steyermark.   |
| WOOTON, E. O. (Elmer Ottis)  |   | YUNCKER, T. G. (Truman George) |   |
| s.n.                         | <i>Grindelia acutifolia</i> Steyermark.   | 8323                           | <i>Erblichia standleyi</i> Steyermark.  |
| 2568                         | <i>Grindelia arizonica</i> var. <i>stenophylla</i><br>Steyermark.                 | 8519                           | <i>Mortoniiodendron membranaceum</i><br>Standl. & Steyermark.                                     |
| WURDACK, J. J. (John Julius) |   |                                |   |
| 911                          | <i>Hoffmannia parvifolia</i> Steyermark.  |                                |   |
| 961                          | <i>Perama wurdackii</i> Steyermark.   |                                |   |



APPENDIX III. *Family Index*. Numbers of taxa described by Steyermark arranged alphabetically by family.

Family	Genera	Species	Subspecies	Varieties	Forms	Miscellaneous
Acanthaceae	6	2	—	1	5	—
Actinidiaceae	1	9	—	—	—	—
Agavaceae	1	—	—	—	—	—
Amaranthaceae	1	—	1	—	—	—
Amaryllidaceae	1	1	—	—	—	—
Anacardiaceae	1	1	—	—	—	—
Annonaceae	3	4	—	—	—	—
Apocynaceae	4	2	1	1	—	—
Aquifoliaceae	1	37	—	2	3	—
Araceae	8	20	6	—	—	—
Araliaceae	4	29	—	2	—	—
Arecaceae	11	29	—	1	—	1
Aristolochiaceae	1	1	—	—	—	—
Asclepiadaceae	4	5	—	—	—	—
Asteraceae	58	136	1	39	36	11
Balsaminaceae	1	—	—	—	1	—
Berberidaceae	3	2	—	—	1	—
Betulaceae	1	—	—	—	1	—
Bignoniaceae	1	1	—	—	—	—
Bombacaceae	3	14	—	—	2	1
Boraginaceae	2	—	—	—	2	—
Brassicaceae	3	5	—	—	1	—
Bromeliaceae	14	64	—	1	—	6
Brunelliaceae	1	4	—	—	—	—
Burmanniaceae	1	2	1	—	—	—
Burseraceae	4	5	—	1	—	—
Cactaceae	2	2	—	—	—	1
Campanulaceae	2	1	—	—	2	—
Canellaceae	1	1	—	—	—	—
Capparidaceae	1	3	—	—	—	—
Caprifoliaceae	2	4	—	1	1	—
Caryophyllaceae	4	7	—	—	3	—
Cecropiaceae	1	1	—	—	—	—
Celastraceae	3	13	—	—	1	—
Chrysobalanaceae	1	1	—	—	—	—
Clethraceae	1	6	—	—	—	—
Clusiaceae	10	22	—	3	2	—
Combretaceae	1	1	—	—	—	—
Commelinaceae	6	11	—	1	6	—
Connaraceae	2	2	—	—	—	—
Convolvulaceae	5	9	—	—	—	1
Crassulaceae	2	3	—	1	—	—
Cucurbitaceae	8	8	—	—	—	2
Cunoniaceae	11	—	—	—	—	—
Cupressaceae	1	1	—	—	—	—
Cyperaceae	10	32	—	1	—	1
Dichapetalaceae	1	1	—	—	—	—
Dilleniaceae	1	2	—	—	—	—
Dioscoreaceae	1	5	—	—	—	—
Dipsacaceae	1	—	—	—	1	—
Dipterocarpaceae	1	—	1	—	—	—
Droseraceae	1	3	—	1	—	—
Ebenaceae	1	3	—	—	1	—
Elaeocarpaceae	1	24	—	2	—	—
Elatinaceae	1	1	—	—	—	—
Ericaceae	12	31	1	2	1	—



APPENDIX III. Continued.

Family	Genera	Species	Subspecies	Varieties	Forms	Miscellaneous
Eriocaulaceae	1	3	—	—	—	—
Erythroxylaceae	1	1	—	—	—	—
Euphorbiaceae	20	54	—	1	—	3
Fabaceae	20	23	—	—	4	1
Fagaceae	1	—	—	—	1	3
Flacourtiaceae	9	10	—	—	—	1
Garryaceae	1	1	—	—	—	—
Gentianaceae	10	27	—	1	1	—
Gesneriaceae	2	2	—	—	—	—
Grossulariaceae	11	—	—	—	—	—
Gunneraceae	1	1	—	—	—	—
Heliconiaceae	1	1	—	—	—	—
Humiriaceae	1	1	—	—	—	—
Hydrophyllaceae	2	—	—	—	2	—
Icaciniaceae	2	2	—	—	—	—
Iridaceae	2	2	—	3	1	—
Ixonanthaceae	1	5	—	2	—	—
Juglandaceae	1	—	—	—	1	—
Lamiaceae	1	—	—	—	1	—
Lauraceae	4	7	—	1	—	—
Lecythidaceae	1	1	—	—	—	—
Lennoaceae	1	—	1	—	—	—
Lentibulariaceae	3	25	—	2	3	—
Liliaceae	6	4	—	1	5	1
Limnocharitaceae	1	1	—	—	—	—
Lissocarpaceae	1	1	—	—	—	—
Loasaceae	3	3	—	—	—	—
Loganiaceae	2	5	—	—	—	—
Loranthaceae	3	12	—	—	—	—
Lythraceae	1	—	—	1	—	—
Magnoliaceae	1	3	—	—	—	—
Malpighiaceae	9	12	—	1	—	1
Malvaceae	4	8	—	—	—	—
Marantaceae	4	8	—	—	—	—
Marcgraviaceae	3	4	—	1	—	—
Melastomataceae	6	10	—	—	—	—
Meliaceae	2	9	—	—	—	—
Mendonciaceae	1	2	—	—	—	—
Menispermaceae	1	2	—	—	—	—
Monimiaceae	2	7	—	—	—	—
Moraceae	2	2	—	—	—	—
Myricaceae	1	1	—	—	—	—
Myrsinaceae	5	12	—	—	1	—
Myrtaceae	10	39	—	—	—	—
Nyctaginaceae	4	30	—	—	—	—
Ochnaceae	6	38	3	7	—	7
Olacaceae	4	5	—	—	—	—
Oleaceae	3	5	—	10	—	—
Onagraceae	3	2	—	2	1	—
Orchidaceae	1	1	—	—	—	—
Oxalidaceae	1	2	—	—	—	—
Passifloraceae	2	3	—	—	—	—
Piperaceae	3	35	2	10	13	—
Poaceae	1	—	—	—	1	—
Polemoniaceae	1	—	—	—	1	—
Polygalaceae	1	4	—	1	—	—



## APPENDIX III. Continued.

Family	Genera	Species	Subspecies	Varieties	Forms	Miscellaneous
Portulacaceae	2	3	—	—	—	—
Primulaceae	1	—	—	—	1	—
Proteaceae	3	13	—	1	—	—
Quiinaceae	1	1	—	—	—	—
Ranunculaceae	4	3	—	—	3	—
Rapateaceae	3	13	—	—	—	—
Rhamnaceae	3	9	—	—	—	3
Rhizophoraceae	1	5	1	—	—	2
Rosaceae	3	1	—	1	7	—
Rubiaceae	93	555	29	113	46	49
Rutaceae	11	16	—	1	3	1
Sabiaceae	1	5	—	—	—	—
Salicaceae	1	—	—	—	3	—
Santalaceae	1	1	—	—	—	—
Sapindaceae	9	35	2	1	—	—
Sapotaceae	2	5	—	—	—	—
Sarraceniaceae	1	1	—	1	2	—
Saxifragaceae	1	—	—	—	1	—
Scrophulariaceae	5	3	—	—	2	—
Selaginellaceae	1	1	—	—	—	—
Simaroubaceae	1	2	—	—	1	—
Smilacaceae	1	6	—	—	1	—
Solanaceae	8	27	—	1	—	—
Staphyleaceae	1	1	—	—	—	—
Sterculiaceae	2	2	—	—	—	—
Styracaceae	1	8	2	—	—	—
Symplocaceae	1	11	—	—	—	—
Taxodiaceae	1	—	—	—	1	—
*Tepuianthaceae	1	6	1	—	—	—
Theaceae	4	13	2	3	—	2
Thymelaeaceae	2	7	—	—	—	—
Tiliaceae	1	2	—	—	—	1
Trigoniaceae	1	2	—	—	—	—
Turneraceae	1	1	—	1	—	—
Urticaceae	3	3	—	1	—	—
Valerianaceae	1	2	—	—	—	—
Velloziaceae	1	1	—	—	—	—
Verbenaceae	3	4	—	—	—	—
Violaceae	4	3	—	—	2	1
Viscaceae	1	9	—	—	—	1
Vitaceae	1	1	—	—	—	—
Vochysiaceae	3	4	—	1	—	—
Winteraceae	1	—	—	1	—	—
Xyridaceae	3	11	—	2	—	2
Zingiberaceae	2	3	—	—	—	—